vibe-spec-coding，用自然语言来编程

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5252#mid=104868
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第1周 语言模型是什么
- 模块: 序与前言
- 课节: 图文 1-5 Vibe-Spec-Coding，用自然语言来编程

1-5 Vibe-Spec-Coding，用自然语言来编程

vibe-spec-coding，用自然语言来编程

> [!TIP] 阅读指南 这是全书的前言，从 Vibe Coding 的视角切入，介绍 AI 如何改变编程方式——从写代码到表达意图。同时引出 Spec-Coding 作为大型项目的进化形态。 读完这一节，你会理解为什么这本书的核心理念是"从理论到实践"，以及为什么底层原理比表层操作更重要。

大学刚毕业时，有人告诉我 AI 能让程序员一行代码不写就完成复杂项目，我会认为这是天方夜谭。即使到了 2023 年，当 ChatGPT 和 DeepSeek 展现出惊人能力时，依然怀疑"AI 能独立完成复杂项目"。这种怀疑源于程序员的朴素认知：复杂项目涉及复杂的逻辑和环境问题，任何宣称"AI 现在能自己做项目了"的言论，都像是哗众取宠。

现实中，AI 确实能快速生成简单项目，但面对商业化的真实项目，表现往往不如程序员自己动手。

过去每隔几年就有技术声称能"一行代码不写"完成程序，但都要加上定语：逻辑不太复杂、只能限定在特定行业……这些限制让实用性大打折扣。

真正的工程师不会把自己系统的命运交给一个黑盒。

然而 2025 年，一种全新的编程方式改变了这种认知——Vibe Coding。

3.1 什么是 Vibe Coding

Vibe Coding（直译"感觉编程"或"氛围编程"），由前特斯拉 AI 总监、OpenAI 联合创始人安德烈·卡帕西（Andrej Karpathy）在 2025 年 2 月提出。它有两个核心特征：

- 用自然语言编程。无需学习 C、Python、Java，直接用中文或英文与 AI 对话，描述需求，AI 就会生成代码。
- 为什么叫"氛围（感觉）"？因为描述可以是模糊的、主观的、带情感色彩的。比如"配色不要太俗"、“界面要简洁大气”——这些"感觉"而非精确指令，AI 都能理解并转化为代码。

看一张来自网络的”梗图“：

这里没有 Python、C、Java、C++，取而代之的是人类的自然语言。

这个调侃背后藏着一个深刻转变：编程的门槛正在从"精通语法"向"表达意图"迁移。要理解这个转变，需要先回到传统编程的核心逻辑。

传统编程的核心是用精确语法告诉计算机"怎么做"（How）。程序员必须掌握编程语言的每个细节——变量声明、循环结构、条件判断、函数调用……然后用这些语法元素构建完整逻辑。这个过程就像用"特殊语言"与计算机对话，规则严格，容不得半点模糊。

举个简单的例子，计算列表中所有数字的总和：

```
# 错误示例：语法错误
sum = 0
for num in [1, 2, 3, 4, 5] # 忘记冒号会导致 SyntaxError
    sum += num
print(sum)
```

即使只是少一个冒号，程序就无法运行。这种对精确性的要求构成了传统编程的高门槛。

Vibe Coding 则完全不同。核心是意图表达而非精确控制。无需告诉计算机每一步怎么做，而是用自然语言描述"想要什么"（What）和"期望的感觉"（Vibe）。AI 理解意图和氛围感，生成符合预期的代码。

传统编程方式

```
for user in users:
    if user.age >= 18 and user.status == 'active':
        send_notification(user.email, template='welcome')
        log_action('notification_sent', user.id)
```

传统编程要求精确定义每个步骤：遍历用户、检查条件、发送通知、记录日志。

Vibe Coding 方式 "给所有成年活跃用户发送欢迎通知，记得记录日志"

Vibe Coding 方式

AI 会理解这句话背后的意图：

- “成年活跃用户” → 需要过滤条件
- “发送欢迎通知” → 调用通知系统
- “记得记录日志” → 添加日志记录

然后生成相应的代码实现。

更进一步，当你说：“这个通知的语气要友好一些，不要太正式"时，AI 会理解这种"感觉”（Vibe），调整通知的措辞风格，而不是要求精确指定每一个单词。

这里从一张对比图可以直观感受两种方式的差别：

维度	传统编程	Vibe Coding
输入方式	编程语言语法	自然语言对话
关注点	如何实现（How）	想要什么（What + Vibe）
交互模式	单向指令	迭代对话
学习门槛	必须精通语法	需要理解架构概念
开发重点	编写代码	表达意图
典型指令	for(int i=0; i<10; i++)	“给活跃用户发通知，语气要友好”
工作流程	设计 → 编码 → 调试	描述 → 对话 → 迭代

这个转变看似简单，实则代表了编程范式的根本性革新。传统编程中，开发者是"翻译者"，需要把想法翻译成计算机能理解的代码（C、Python、Java 等）。

而在 Vibe Coding 中，AI 承担了"翻译者"角色，开发者只需清晰表达意图和期望的"感觉"。正如 Andrej Karpathy 所说：

> “这是一种完全屈服于感觉，甚至忘记代码本身存在的编程状态“。
>
> 1

开发者不再被困在语法规则中，而是专注于表达想要什么、期望什么样的效果。

某种程度上，开发者是在用中文、英文同 AI 聊天，并没有写代码，确实如同忘却了代码的存在。我现在甚至字都不想打，在环境允许时，直接使用 Wispr Flow（一款 Mac 上的语音转文字软件）同 AI 聊天开发项目。这在过去不敢想。

为什么现在才实现

为什么这种编程方式现在才成为可能？要回答这个问题，需要理解编程语言存在的根本原因：计算机听不懂人类的自然语言。

计算机擅长处理精确指令，但对人类语言中的模糊性、歧义性、隐含信息却束手无策。一句"配色不要太俗"对人类来说意思很明确，但对传统计算机而言完全无法解析——什么是"俗"？什么样的配色算"不俗"？这些都需要大量上下文和审美理解才能回答。大模型的出现改变了这一切。

现在的大模型不仅能理解人类的自然语言，还能捕捉语言中微小的措辞差异，推理出隐含意图。它们可以理解"配色不要太俗"意味着要避免过于鲜艳、廉价感的色彩组合，要选择优雅、平衡的配色方案。这种理解能力正是 Vibe Coding 的技术基础。更重要的是，大模型具备强大的推理能力，可以进行"Step By Step"的逻辑推导，从高层次意图推导出具体实现方案。

这让它们不仅能理解"要什么"，还能推理出"怎么做"。比如，当你说"实现一个用户登录功能，注意安全问题"时，大模型会推理：

- 登录需要验证用户身份 → 需要用户名和密码输入框
- 密码不能明文传输 → 需要加密处理
- 要防止暴力破解 → 需要限制登录次数

从一个简单的意图，推导出完整的技术方案，这正是传统编程方式无法做到的。当大模型遇到不确定的选择时，甚至会主动询问，比如：

```
使用哪种数据库用来存储用户的身份信息？

1
```

Vibe Coding 不同于过去那些"搭积木"式的无代码工具。传统无代码平台本质是让用户在预定义组件中选择和组合：平台预先定义了很多的功能组件。

这样的特点让无代码或者低代码工具的能力边界固定，无法理解真实意图。而 Vibe Coding 中的 AI 可以真正理解想要什么，然后自主生成实现方案——这是从"预定义规则的组合"到"理解意图后的创造"的质变。

当前的 Vibe Coding 还需要开发者具备一定编程知识，通过多轮对话来引导和验证 AI 的实现过程。但这已是巨大进步。Vibe Coding 将编程从"写代码"推进到"表达意图"，从"精确语法"推进到"模糊感觉"。

虽然 Vibe Coding 目前还有很多缺点，也有很多严谨的程序员认为Vibe Coding写的代码是豆腐渣。但我认为，它一定是编程的未来。

关于这一点，我们不在这里争论，每个人会有自己的观点。但对于读者，最好的方式就是亲自去尝试用一下。

3.2 下载和安装Qoder

在展开具体能力之前，需要先说明本书的演示背景。Vibe Coding 作为一种编程范式，不依赖于特定工具——无论是 Qoder、Claude Code 还是Codex，只要支持自然语言交互和代码生成，都可以实践 Vibe Coding。

目前业界公认编码能力第一梯队的还是Claude Code。国产AI编程助手主要是Qoder和TRAE。它们也有它们独特的优势，比如对中文支持更好，速度快，有免费的模型使用。

为了保证每个同学都能快速落地书里的代码，所以本书选择Qoder作为演示工具。

建议同学们安装Qoder与本书保持同步，以获得更好的阅读体验。

点击下载、注册Qoder

读者如果有自己的偏好完全可以改用上述任意的工具，这并不影响阅读本书。

本章要展示的是 Vibe Coding 这种编程方式能做到什么，以及它目前的局限在哪里。至于 Qoder 背后的技术思想，阅读完本书后自然会有清晰的认识。

对于 Qoder，它提供了可视化的开发工具，支持 Mac、Windows 与 Linux。考虑到很多高级开发者可能不希望离开熟悉的开发工具，Qoder 还提供了命令行工具（CLI）。

3.3 全自动部署项目（以excalidraw为例）

每个程序员在部署项目时都很头疼。即使一个简单的项目，也需要安装一堆依赖和环境——要么手工安装，要么写脚本。

初学者在 GitHub 上看到好的项目想体验一下，往往因为环境要求苛刻而放弃。但有了 Qoder 等 AI 工具，可以几乎全自动地跑起来一个项目——甚至不需要看安装说明，Qoder 也能分析代码并代为运行起来。

我们以在线画图工具 excalidraw（GitHub下载）为例。这是一个非常火爆的开源项目（GitHub 113K Stars），提供免费基础版和收费 Pro 版。作为开源项目，可以在自己的计算机上部署一个 Pro 版。

这个项目使用了 React、TypeScript 等技术，对资深前端程序员来说跑起来不是问题（也要阅读安装说明花费点时间），但初学者往往需要折腾很久。而使用 Qoder，只需以下几步：

步骤1 下载源码

从 GitHub 下载 excalidraw 源码到本地目录。

步骤2 告诉 Qoder 你的需求 用Qoder打开这个项目，并自然语言告诉Qoder：

```
帮我把这个项目跑起来


1
```

就这么简单。不需要查看 README，不需要手动安装 Node.js、npm、依赖包，也不需要配置环境变量。

简单的小项目

对于 Qoder，可以使用最简单、朴素、甚至是有错别字或者不连贯的人类自然语言完成各种代码任务，比如告诉Qoder：

```
给我写一个羊了个羊，使用HTML+CSS。
- 设计为闯关模式，且关卡难度逐步提高
- 元素之间需要相互覆盖而不是平铺
- 赛博朋克未来风格
- 配色为紫色系
```

游戏截图：

当然这种 Demo 级别的小游戏没有很强的说服力，我们继续用更复杂的项目来展示 Vibe Coding 的能力。

如果从来没有接触过 Vibe-Coding，建议现在就去下载 Qoder，立刻把想法告诉它，体验自然语言编程。它没有任何门槛，不需要前置技术。

商业级复杂系统

下图来自我Vibe-Coding的多智能体数字孪生高校智能教育平台：

这是一个高度复杂的多智能体在线教育平台，核心功能包括：

- AI自动根据薄弱知识点出题
- 自动批改与数据跟踪
- 数字化教材
- 全息知识图谱

这些功能几乎不需要自己写一行代码（项目大部分手工代码主要是测试代码）。更关键的是，这么复杂的系统，使用 Vibe Coding 一周就可以落地绝大多数功能。即使没有专业设计师，现在 Vibe-Coding

也可以做出漂亮的 UI。

理解模糊的审美

我在使用 Qoder 的过程中，发现它是具有一定审美的，这是让我非常惊叹的。因为"审美"是非常抽象和模糊的概念。

下面这张图片来自于我用Qoder开发的一个文字RPG游戏项目。

回顾整个调整 UI 的过程，我大致用到的就那么几个关键字：

- 复古
- 武侠
- 像素
- 宋代美学

传统编程要求精确的数值和明确的步骤——紫色按钮需要 RGB 值，圆角矩形需要具体半径。但 Qoder 只需几个关键字就能理解审美意图，自主完成配色和布局。这背后是 AI 对人类审美和文化背景的理解。

这种能力对独立开发者尤其有价值。对于那些前端精确性要求不高的产品，即使不需要专业美术师，也能做出还不错的 UI。它大幅降低了从想法到实现的门槛。

AI 能理解"模糊"意味着我们正在脱离"编程语言编码"的时代，更重要的是——AI 真的更像"人"了。

从简单的小游戏，到商业级的复杂系统，最后到能够理解"模糊"审美——Vibe Coding 展现出的能力边界远超想象。

3.4 Vibe Coding 的边界

Vibe Coding 最大的问题在于，它无法保证代码绝对正确，也无法保证自生成的测试程序能充分检验代码。让 AI 自己写代码再自己测，就像是"监守自盗"——它很难发现自己的逻辑漏洞。

根源在于 AI 的思维惯性。当 AI 按某种逻辑编写代码时，生成的测试用例会延续同样的思路。有问题的代码通过了有问题的测试，形成一个恶性循环。这些 Bug 可能在并发场景、边界情况、异常流程或长时间运行下才会暴露。

这就引出了一个重要的结论：Vibe Coding 改变了编程方式，但没有降低对开发者的要求。能力要求从"精通语法"转向了"理解架构"，从"编写代码"转向了"表达意图"和"质量把关"。

核心工作变成了这样几项：

- 用自然语言清晰表达需求和意图：需要对业务有深入的理解

用自然语言清晰表达需求和意图

- 理解和把控项目的整体架构：需要技术视野和经验积累

理解和把控项目的整体架构

- 审核 AI 生成的代码是否符合预期：需要代码阅读能力和逻辑判断

审核 AI 生成的代码是否符合预期

- 设计和执行独立的测试：需要从不同角度思考问题

设计和执行独立的测试

编程的门槛从"写代码"降低到了"理解架构"，但对系统思维、业务理解和质量意识的要求反而更高了。不能盲目信任 AI 生成的任何东西——AI 是助手，最终的质量把关仍然需要人来完成。

记住，以目前 AI 的发展程度，它是不值得完全信任的。

3.5 Spec-Coding：Vibe-Coding的进化

随着项目规模的扩大，纯粹的 Vibe Coding 开始遇到一些挑战：需求更复杂、团队协作更重要、代码质量要求更高。这时候，一种更加系统化的方式应运而生——Spec-Coding（Specification-Driven Coding，规格驱动编程）。

什么是Spec-Coding

Spec-Coding 是 Vibe Coding 在大型项目中的进化形态。核心思想是：先用自然语言撰写详细的设计文档（Specification），然后让 AI 基于这些文档生成代码。

这个过程可以简化为：

```
需求 → AI协助生成设计文档 → AI基于文档生成代码 → 人工审核

1
```

与传统的 Vibe Coding 相比，Spec-Coding 增加了一个关键中间层：设计文档。

为什么需要Spec-Coding

当项目达到一定规模后，纯 Vibe Coding 会遇到几个问题：

- 上下文丢失：在多轮对话中，AI 可能"忘记"之前的决策，导致前后不一致

上下文丢失

- 团队协作困难：不同开发者与AI的对话是分散的，缺乏统一的技术规范

团队协作困难

- 质量难以把控：没有明确的设计文档，代码审查缺少参照标准

质量难以把控

- 迭代维护成本高：当需要修改时，需要重新"教"AI 理解整个项目

迭代维护成本高

Spec-Coding 通过设计文档解决了这些问题。文档同时充当AI的记忆、团队的契约、审核的标准和维护的基础。

实践案例：游戏数值平衡工具

以一个实际游戏案例来说明。在 RPG 游戏中，数值平衡需要不断调整技能的伤害值、冷却时间等参数。首先用 Vibe Coding 编写数值平衡的设计文档：

然后告诉 Qoder："基于我的设计文档，帮我实现一个技能平衡评估工具。"最终产出了既能读取技能数据、又能评估强度并给出优化建议的工具。

关键价值在于三点：文档保证了一致性（所有计算逻辑基于同一份设计文档）；修改非常方便（更新文档后让AI重新生成）；知识可复用（文档可用于其他游戏项目）。

Spec-Coding的价值

Spec-Coding最有价值的地方在于解决了程序员一个根深蒂固的矛盾：都知道文档重要，但就是从来不写。现在文档是生成代码的必经之路，这个矛盾自然就不存在了。

从Vibe到Spec

Spec-Coding 并不是用来取代 Vibe-Coding 的。事实上，他们经常被混合使用。

选择 Vibe Coding 还是 Spec-Coding，取决于项目特点：Vibe Coding 适合快速原型和个人项目，需求变化快、频繁迭代；Spec-Coding 适合中大型商业项目，多人协作需要统一规范，长期维护质量要求高。

实际上，大多数项目会混合使用两种方式：初期用 Vibe Coding 快速验证想法，确定方向后转为 Spec-Coding 规范开发。我给这种混合方式起了个名字：Vibe-Spec-Coding。

从 Vibe Coding 到 Spec-Coding，AI 辅助编程正在走向成熟。

3.6 去用，去写，去实践

本书不会花太多篇幅教你如何使用 Qoder、Cursor 等 Vibe Coding 工具。既然是自然语言编程工具，如果使用时还需要学习删减记忆、Quest 模式、Plan 模式，本身就说明工具还不够好。

好的工具无需过多技巧，把它当成半个人类，和它聊天就行。大量的去使用、去生产价值远比纸上谈兵更具性价比。

3.7 下一节预告


这一节以 Vibe Coding 为引子，展示了AI辅助编程的能力和局限。下一节回到本书第二章，从 API 调用和参数配置开始，一步步走进大模型开发的实战世界。

图片

Top 20 AI Prompt Programming Languages

排名	趋势	提示词语言	市场占有率
1	—	为什么没效果	9.215%
2	↑	用中文回答	16.543%
3	↓	我说了要复用现有接口	14.891%
4	↑↑	别又给我生成一堆TODO	12.337%
5	↓	为什么又引入新依赖	10.984%
6	∨	为什么没效果	9.215%
7	↑	别自作聪明优化	7.638%
8	↓↓	这个API根本不存在	6.492%
9	↑	还是报错	8.871%
10	↑	注释和	8.023%
11	↓	就改这里别的大哥	3.754%
12	↑↑↑	不要用any啊大哥	3.784%
13	—	能先跑起来再说吗	3.291%
14	↑	你这代码根本编泽不过	2.847%
15	↓	按照我给的例子写	2.568%

15	↓	按照我给的例子写	2.563%
16	NEW	求你别改我的命名规范	2.194%
17	↓↓	这不是我要的功能	1.928%



像素羊羊

分数
0

关卡
1

⚡ 洗牌

↰ 撤回

💡 提示



▶ 卡槽 (3/7)




新游戏


分享


新游戏
分享


砚海
INKOCEAN
学生
大二下学期
灵犀
作业
数字教材
练习
错题本
知识图谱
实战项目
同学
MCP 应用
AI 导师
设置
刘浩宇
学生
信息技术学院 · 计应2501
我是灵犀，您的数字助手
我已经为您准备好了今日的学习简报，
我是灵犀，你可以向我提问
待办作业
3 Pending Tasks • 截止时间：今晚 23:59
去写作业
灵犀推荐学习
优先学习
线性代数：向量空间
基于: 知识图谱分析
子空间概念掌握度仅 35%
期末考试临近 (14天)
次要推荐
Python 语法进阶
基于: 错题模式识别
装饰器理解存在偏差
生成器代码实战失败
次要推荐
Java 电商微服务实战
基于: 职业路径规划
匹配后端工程师目标
解锁 Spring Cloud 节点
BP 点数
1,350
+12% 近一周
学习效率
94%
灵犀监测到您本周专注力提升了 15%。
刘浩宇
学生 • 排名 356
26
项目
68h
小时
表现
学业风险预测
基于知识图谱密度的期末考试通过率预测分析。
查看完整报告


砚海
INKOCEAN
学生
大二下学期
灵犀
作业
数字教材
练习
错题本
知识图谱
实战项目
同学
MCP 应用
AI 导师
设置
开发
数据库
刘浩宇
学生
信息技术学院 · 计应2501
知识图谱
知识簇的全息可视化展示。
隐藏图例
层级与结构
L1 核心星系 (学科)
L2 分支节点 (领域)
L3 原子云 (知识点)
节点状态
已掌握 / 长期记忆
关键薄弱点
神经通路
Standard Link
跨学科光束
CS-NET
数据密度：高
ENG-SYN
语义层：激活
检测到 5 个关键薄弱点


观海
INKOCEAN
返回图书馆
Python 基础语法
学生
大二下学期
灵犀
作业
数字教材
练习
错题本
知识图谱
实战项目
同学
MCP 应用
AI 导师
设置
开发
数据库
刘浩宇
学生
信息技术学院 · 计应2501
第二章：逻辑的指挥棒
进阶概念
培养计算机思维
如果变量是数据的容器，那么控制流 (Control Flow) 就是指挥数据流动的交通信号灯。 如果没有它，程序只能从头读到尾；有了它，程序就有了“思考”的能力。
logic.py
age = 18if age ⩾ 18:print("成年")else:print("未成年")
CHECK CONDITION
age ⩾ 18
True (真)
打印 "成年"
False (假)
打印 "未成年"
2.1 循环的进化：从新手到专家
同样是遍历一个列表，Python 提供了多种方式。初学者往往沿用 C 语言的习惯，而资深 Python 开发者则会使用更优雅的“语法糖”。
NOVICE (新手) C 语言风格
通过下标访问
i = 0
while i < len(fruits):
fruit = fruits[i]
print(fruit)
i += 1
缺点： 代码冗长，容易写出死循环。
NINJA (专家) Pythonic 风格
Recommended
直接迭代对象
for fruit in fruits:
print(fruit)
优点： 直观、简洁。不仅代码量少，而且运行效率通常更高。
灵犀伴读
交互小贴士
选中正文中任意文本，点击鼠标右键 即可唤起灵犀领读，获取 AI 深度解析。
最近划线历史
您划线了: "动态类型"
10 分钟前
Python 的核心特性之一。变量名仅仅是对象的引用（标签），对象本身才有类型。这使得代码灵活...
您划线了: "列表推导式"
2 小时前
Pythonic 的代表特性。相比于 for 循环，它在语法上更紧凑，且底层通常经过优化，执行效率更高。
您划线了: "装饰器"
昨天
基于闭包实现的设计模式。常用于日志记录、性能测试、事务处理、缓存等场景。语法糖 @ 使得代...
查看完整深度分析
知识图谱路径
第 1 章：Python 进阶知识点 1
85%
第 2 章：Python 进阶知识点 2


观海
INKOCEAN
返回图书馆
Python 基础语法
学生
大二下学期
灵犀
作业
数字教材
练习
错题本
知识图谱
实战项目
同学
MCP 应用
AI 导师
设置
开发
刘浩宇
学生
信息技术学院 · 计应2501
1.2 变量命名规范
虽然 Python 很自由，但给变量起名也有“家规”。遵守 PEP 8 命名规范，不仅能避免语法错误，还能让代码像优美的散文一样易读。
推荐做法
Snake Case: 变量名和函数名使用小写字母加下划线，如 user_name, student_count。
见名知意: 使用有意义的单词，如 price 比 p 更好。
全大写常量: 常量使用全大写，如 MAX_CONNECTIONS = 100。
避坑指南
不能数字开头: 1st_player 是非法的。
避开保留字: 不要使用 class, if, import 等作为变量名。
慎用拼音: 尽量使用英文单词，避免 xuesheng_id 这种混合风格。
下面的代码编辑器是一个交互式的 Python 环境，你可以尝试修改变量的值，或者故意定义一个错误的变量名（比如 2x = 10），点击“Run Code”看看会发生什么。
playground.py
Run
CONSOLE
Clear
Click "Run" to see output...
player_name = "Chengzhen"
level = 5
尝试修改上面的值，然后点击运行
print(f"Player: {player_name}, Level: {level}")
命名规范演示
MAX_SCORE = 100
current_score = 95
print(f"Score: {current_score}/{MAX_SCORE}")
灵犀伴读
交互小贴士
选中正文中任意文本，点击鼠标右键 即可唤起灵犀领读，获取 AI 深度解析。
最近划线历史
您划线了: "动态类型"
10 分钟前
Python 的核心特性之一。变量名仅仅是对象的引用（标签），对象本身才有类型。这使得代码灵...
您划线了: "列表推导式"
2 小时前
Pythonic 的代表特性。相比于 for 循环，它在语法上更紧凑，且底层通常经过优化，执行效率更...
您划线了: "装饰器"
昨天
基于闭包实现的设计模式。常用于日志记录、性能测试、事务处理、缓存等场景。语法糖 @ 使...
查看完整深度分析
知识图谱路径
第 1 章：Python 进阶知识点 1
85%


砚海
INKOCEAN
智能教育
返回图书馆
线性代数
学生
大二下学期
灵犀
作业
数字教材
练习
错题本
知识图谱
实战项目
同学
MCP 应用
AI 导师
设置
开发
刘浩宇
学生
信息技术学院 · 计应2501
1.1 视角的二元性
在物理学和计算机科学中，我们对同一个数学对象有着截然不同但互补的理解。
几何视角 (物理/数学)
向量是空间中的箭头。它由长度和方向决定。无论你如何移动坐标系，只要不改变它的长度和指向，它就是同一个向量。
关键概念： 位移、速度、力。
计算机视角 (CS)
向量是有序的数字列表。比如 v = [2, 5]。这串数字的意义取决于上下文：它可能是一个房屋的价格和面积，也可能是一个 RGB 像素值。
关键概念： 数组 (Array)、列表 (List)、特征向量。
下面的 3D 可视化展示了向量加法的几何意义。请注意观察：当你改变分量时，虽然数字变了，但"首尾相连"的平行四边形法则始终成立。
向量加法 (Vector Addition)
v (2, 0, 1)
w (1, 2, 1)
Sum
灵犀伴读
交互小贴士
选中正文中任意文本，点击鼠标右键 即可唤起灵犀领读，获取 AI 深度解析。
最近划线历史
您划线了："动态类型"
10 分钟前
Python 的核心特性之一。变量名仅仅是对象的引用（标签），对象本身才有类型。这使得代码灵...
您划线了："列表推导式"
2 小时前
Pythonic 的代表特性。相比于 for 循环，它在语法上更紧凑，且底层通常经过优化，执行效率更...
您划线了："装饰器"
昨天
基于闭包实现的设计模式。常用于日志记录、性能测试、事务处理、缓存等场景。语法糖 @ 使...
查看完整深度分析
知识图谱路径
Chapter 1: Intro
45%


枫华残雪 · 宋式战斗系统
第 2 回合
林坚
疗
气血
83/120
内力
38/50
最大行动点
恶霸甲
475/600
已选技能队列
5/6AP
青锋 1AP ×
春雨回生 1AP ×
霜钟 2AP ×
白草折 1AP ×
【 可用技能 】
提示：悬停技能后按 T 键查看详情
青锋
1AP 0MP
挑灯
2AP 0MP
白草折
1AP 5MP
斗芳菲
2AP 8MP
春风来
2AP 6MP
春雨回生
1AP 4MP
霜钟
2AP 5MP
寒枝
1AP 4MP
【 特殊技能槽 】
暂未开放
战斗播放
—— 第 1 回合 ——
轮到 林坚 行动
「林坚」 对 「恶霸甲」 释放了技能「青锋」造成了19点伤害
「林坚」 对 「恶霸甲」 释放了技能「挑灯」造成了36点伤害
「林坚」 对 「恶霸甲」 释放了技能「斗芳菲」造成了70点伤害
「林坚」 对 「林坚」 释放了技能「春雨回生」获得了持续治疗效果
轮到 恶霸甲 行动
「恶霸甲」 对 「林坚」 释放了青锋技能造成了37点伤害
【 执行队列 】
【 移除最后 】
【 使用物品 】
【 战斗记录 】
【 重置战斗 】

一、概述与快速参考

符号定义

符号	含义	计算来源
S	Scaling（技能伤害系数）	`skill_effects.json`
$Spirit$	精神属性值	角色基础属性
MA	Magic Attack（法术攻击力）	详见《基础属性转化为战斗属性.md》
$Const$	体质属性值	角色基础属性
BD	Base Defense（基础防御）	详见《基础属性转化为战斗属性.md》
SD	Spell Defense（法术专精防御）	详见《基础属性转化为战斗属性.md》
K	防御常数	`attribute_config.json` 中的 `defense.reduction_constant`
CR	Critical Rate（会心率）	详见《基础属性转化为战斗属性.md》
CE	Critical Effect（会效倍率）	`battle_settings.json` 中的 `critical_effect`
P_{dodge}	闪避率	详见《闪避系统设计.md》

完整公式（包含破甲、防御和闪避判定）

$$
\text{最终伤害} = \begin{cases} 0 & \text{if } Rand < P_{dodge}\text{（闪避成功）} \\ \max\left(\left\lfloor S \times MA \times \left(1 - \frac{BD_{final}}{BD_{final}+K}\right) \times \left(1 - \frac{SD}{SD+K}\right) \times (Crit?CE:1) \times (1+Var) \right\rfloor, 1\right) & \text{otherwise} \end{cases}
$$

其中 $BD_{final} = BD \times (1 - P_{armor})$

二、详细计算步骤

2.1 基础伤害：$D_0 = S \times MA$

无固定伤害，仅由技能系数和法术攻击力决定。

其中 MA 的具体计算公式见《基础属性转化为战斗属性.md》

2.2 破甲削弱基础防御：$BD_{final} = BD \times (1 - P_{armor})$

基础防御受攻击者的百分比破甲削弱。

其中：

- BD 的具体计算公式见《基础属性转化为战斗属性.md》
- P_{armor} 是攻击者的破甲率（范围：0% - 80%），详见《破甲与穿透系统设计.md》
- 结果满足 $BD_{final} \geq 0$（防御不能为负）

2.3 第一层防御减伤：$D_1 = D_0 \times \left(1 - \frac{BD_{final}}{BD_{final} + K}\right)$

基础防御（破甲削弱后）对所有伤害生效。


减伤率函数：$r_{base} = \frac{BD_{final}}{BD_{final} + K}$


2.4 第二层防御减伤：$D_2 = D_1 \times \left(1 - \frac{SD}{SD + K}\right)$

法术专精防御仅对法术伤害生效，不受破甲影响。

技能	调整前scaling	调整前K值	调整后scaling	调整后K值	状态
青锋	1.1	2.93	0.375	1.00	✓ 平衡
挑灯	1.2	1.60	0.75	1.00	✓ 平衡
白草折	0.95	1.65	0.575	1.00	✓ 平衡
斗芳菲	1.3	1.21	1.15	1.07	✓ AOE优秀
春风来	1.1	1.26	0.61	0.70	✓ 治疗平衡
春雨回生	0.45	2.38	0.15	0.79	✓ HOT平衡
霜钟	0.8	1.55	0.515	1.00	✓ DOT平衡
寒枝	0.7	1.88	0.373	1.00	✓ DOT平衡

可视化统计





技能详细分析

物理 青锋 ❌偏强

类型： 瞬发伤害
ID： ACTI-PHY-azure_edge
RP成本： 0.70
期望值： 21.00
實際值： 30.00
K值： 1.429
範圍： [0.90, 1.10]

修复建议
前位值: 1.000
目标值: 0.700
調整: 降低 30.0%
修改 skill_effects.json 中 `ACTI-PHY-azure_edge` 的 scaling 为 0.700

物理 挑灯 ❌偏强

类型： 瞬发伤害
ID： ACTI-PHY-lantern_strike
RP成本： 1.40
期望值： 42.00
實際值： 60.00
K值： 1.429
範圍： [0.90, 1.10]

修复建议
前位值: 2.000
目标值: 1.400
調整: 降低 30.0%
修改 skill_effects.json 中 `ACTI-PHY-lantern_strike` 的 scaling 为 1.400

法术 白草折 ✅平衡

类型： 瞬发伤害
ID： ACTI-SPE-white_grass_breaks
RP成本： 1.10
期望值： 33.00
實際值： 30.00
K值： 0.909
範圍： [0.90, 1.10]

法术 斗芳菲 ⚠偏弱

类型： 瞬发伤害 [AOE]
ID： ACTI-SPE-blossom_rivalry
RP成本： 2.04
期望值： 61.20
實際值： 60.00
K值： 0.980
範圍： [1.10, 1.30]

修复建议
前位值: 2.000
目标值: 2.448
調整: 提升 22.4%
修改 skill_effects.json 中 `ACTI-SPE-blossom_rivalry` 的 scaling 为 2.448

治疗 春风来 ❌偏强

类型： 瞬发治疗
ID： ACTI-HEAL-spring_breeze_comes
RP成本： 1.88
期望值： 56.40
實際值： 43.92
K值： 0.779
範圍： [0.65, 0.75]

修复建议
前位值: 1.830
目标值: 1.645
調整: 降低 10.1%
修改 skill_effects.json 中 `ACTI-HEAL-spring_breeze_comes` 的 scaling 为 1.645

治疗 春雨回生 ❌偏强

类型： 持续治疗
ID： ACTI-HOT-spring_rain
RP成本： 1.02
期望值： 38.25
實際值： 32.40
K值： 0.847
範圍： [0.70, 0.80]

修复建议
前位值: 0.450
目标值: 0.398
調整: 降低 11.5%
修改 skill_effects.json 中 `ACTI-HOT-spring_rain` 的 scaling 为 0.398

法术 霜钟 ❌偏强

类型： 持续伤害
ID： ACTI-DOT-frostbell_toll
RP成本： 1.80
期望值： 54.00
實際值： 80.64
K值： 1.493
範圍： [0.90, 1.10]

修复建议
前位值: 0.896
目标值: 0.600
調整: 降低 33.0%
修改 skill_effects.json 中 `ACTI-DOT-frostbell_toll` 的 scaling 为 0.600

物理 寒枝 ❌偏强

类型： 持续伤害
ID： ACTI-DOT-winter_branches
RP成本： 1.50
期望值： 50.62
實際值： 89.55
K值： 1.769
範圍： [0.90, 1.10]

修复建议
前位值: 0.995
目标值: 0.562
調整: 降低 43.5%
修改 skill_effects.json 中 `ACTI-DOT-winter_branches` 的 scaling 为 0.562