

核醫/z333 殘留胃竇掃描檢查

(Retained gastric antrum scan)

目的:核醫殘留胃竇掃描是針對曾經進行過胃切除的病人,利用胃黏膜細胞會吸收Tc-99m的特性,來評估殘留的胃竇組織。

適應症:胃切除後胃潰瘍復發。

禁忌症:若有懷孕、計畫懷孕或正在哺乳的情形,請事先告知核醫科櫃檯服務人員,或與您的醫師討論此檢查的必要性。

處置流程:

- (1)核醫殘留胃竇掃描需要禁食4小時。
- (2)請依照預約時間,攜帶身分證、健保卡及此說明書至韓偉大樓地下室 1 樓(急診室地下1樓)的核醫科櫃檯報到。
- (3)確認您的身分後,請先取下身上金屬物品,包括:手錶、皮帶、硬幣、金屬飾品…等,接著我們會請您進入核醫造影室,平躺於機台上。
- (4)靜脈注射同位素藥物(Tc-99m)後,立即開始造影,整個造影時間為60分鐘,造影過程請遵照放射師指示勿亂動。
- (5)造影完畢後,住院病人將由您的主治醫師為您解釋檢查結果,門診病人請自行掛號或依照預約掛號時間回原開單主治醫師的門診看報告。(隔天可看報告,若當天有門診要看報告,請事先告知。)

併發症/風險:如同照X光一樣,接受核子醫學掃描會接受到微量的輻射劑量,此微量的輻射對身體的傷害微乎其微,當醫師由臨床上評估您必須接受此檢查時,檢查對您的健康帶來的效益遠大於這微量輻射的風險。

替代方案:無。

檢查後處置:檢查當天注射核醫藥物後,您身上會帶有微量的輻射,建議避免與孕婦或嬰幼兒親密接觸(保持距離1公尺以上)。