

F. 本院不宜及不建議磨粉之口服藥

※一般而言所有改良釋放劑型如 SR / CR / LA / XL ，均不可壓碎或咀嚼服用。

2019/04 修訂

商品名	學名/劑型	原 因
Adalat (Nifecardia) cap	Nifedipine 10mg/cap	內為油狀物。
ACC 600 Effervescent tab	Acetylcysteine 600mg 發泡錠	不可磨粉，整粒可溶於飲用水溶解。
Adalat OROS	Nifedipine 30mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Giotrif	Afatinib tab	不可磨粉，整粒可溶於飲用水崩散。
Alkeran	Melphalan 2mg/tab	不宜研磨，且應置於冰箱保存。
Augmentin	Amoxicillin & Clavulanic acid 1g/Tab	膜衣錠易吸濕變黃，服用前才磨粉。
Avodart	Dutasteride 0.5mg/cap	軟膠囊，內為油狀物。
Bokey	Aspirin 100mg/cap	腸溶微粒膠囊，可分包不宜磨粉。
Bensau	Benzonatate 10mg/cap	軟膠囊，內為油狀物。若咀嚼易造成口咽部麻痺感。
Bonefos	Clodronat 400mg/cap	宜整粒吞服。
Cardizem	Diltiazem HCl 180mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Carnitene	L-carnitine 1g/chew tab	咀嚼錠不需磨粉。且此藥易潮解，應置於冰箱保存。
Suxen	Ciprofloxacin 250mg/tab	氣味不佳。
Clarinase	Pseudoephedrine 120mg loratadine 5mg /tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Cymbalta	Duloxetine 30mg/cap	腸溶微粒膠囊，可分包不宜磨粉。
Danzen	Serra，Jeoase Serratiopeptidase 5mg	腸溶錠不宜磨粉。磨粉後蛋白酵素於胃中失效。
Depakine	Valproic acid 200mg/tab	腸溶錠不宜磨粉。本身易吸濕，且磨粉會刺激腸胃道。
	Valproic acid 500mg/tab SR	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼，但可撥半。
Detosive	Dextromethorphan SR 60mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼，但可撥半。
Detrusitol SR	Tolterodine 4mg/cap	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Doxaben XL	Doxazosin XR 4mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Dulcolax	Bisacodyl 5mg/tab	腸溶錠不宜磨粉。會造成胃部刺激。
Taminace-E	Vitamin E 400IU/cap	軟膠囊，內為油狀物。
Efexor XR	Venlafaxine 75mg/cap	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
EMB	Myambutol 400mg/tab	易吸潮。
Etolac XL	Etodolac XL 500 mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Fedil SR	Felodipine 5mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Ferall	主成分 Ferrous fumarate 460mg/cap	軟膠囊，內為油狀物。
Ferrian	Ferric hydroxide 100mg/chew tab	咀嚼錠不需磨粉。
Flagyl	Metronidazole 250mg/tab	磨粉造成胃部刺激。

Fosamax plus	主成分 Alendronate sod. 70mg/tab	刺激食道，腸胃道並可能造成潰瘍。
Gastro-Timele	Metoclorpramide 30mg/cap	持續釋放劑型，不可磨粉。
Gendergin-SR	Alprazolam 1mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼，但可撥半。
Harnalidge D	Tamsulosin 0.2mg/tab	口溶錠，不需磨粉。
Imdur	Isosorbide-5-mononitrate 60mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼，但可撥半。
Imigran	Sumatriptan 50mg FC tab	須整粒吞服。
Iressa	Gefitinib 250mg/tab	可於水中崩散，不需磨粉。
Kaletra	Lopinavir 200mg/ Ritonavir 20mg /tab	宜整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼。
Keto	Ketorolac 10mg/cap	腸溶微粒膠囊，可分包不宜磨粉。
Klaricid	Clarithromycin 250, 500mg/tab	磨粉味覺差。
Klaricid XL	Clarithromycin XL 500mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Lamictal	Lamotrigine 50mg/tab	可溶於水服用，亦可咀嚼。不需磨粉。
Leukeran	Chlorambucil 2mg/tab	不宜磨粉，且應冷藏保存。
Livial	Tibolone 2.5mg/tab	不宜磨粉或嚼碎。
Meitifen	Diclofenac SR 75mg/Tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼。不適用於兒童。
MST	Morphine 30mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Neoral	Ciclosporine 25mg, 100mg/ Soft cap	軟膠囊，內為油狀物。
Nexium	Esomeprazole 40mg/tab	腸衣錠，溶於水軟化後，必須[整顆]吞服。
Nitrostate	Nitroglycerin 0.6mg/tab	舌下含錠不可吞服，只適於舌下使用。
Normacol	Sterculia Frangula 7g/pack	天然纖維特殊劑型勿嚼或壓碎，不宜管灌。
No-ton(relifex)	Nabumeton 500mg/tab	不宜磨粉，宜整粒吞服。
Pantoloc	Pantoprazole 40mg/tab	腸溶錠不可磨粉。
Ofev	Nintedanib esylate	不可咀嚼或咬碎
Pentoxifylline	Fylin retard FC 400mg tab	不宜磨粉，宜整粒吞服。
Progynova	Estradiol 2mg/tab	宜整粒吞服。
Protease	複方酵素膠囊	腸溶微粒膠囊，可分包不宜磨粉。
Pyridine	Phenazopyridine 50mg/tab	會使口腔變色。
Revlimid	Ienalidomide 15, 25mg/cap	不宜磨粉，宜整粒吞服。
Roaccutane	Isotretinoin 10mg,20mg/cap	軟膠囊，內為油狀物。
Rocaltrol(Cacare)	Calcitriol 0.25mg/cap	軟膠囊，內為油狀物。
Rytmonorm	Propafenone 150mg/tab	磨粉後具有苦味及口腔等黏膜麻醉作用。
Salazopyrin	Sulfasalazine 500mg/tab	腸溶錠不可磨粉。
Seglor	Dihydroergotamine 5mg/cap	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Seroxat	Paroxetine 20mg/tab	不宜咀嚼，宜整粒吞服。
Singulair	Montelukast 4,5,10mg/chew tab	咀嚼錠不需磨粉。
Slow-K	Potassium chloride 600mg/tab	不宜研磨，此緩釋錠可減少該藥品在胃腸道中局部高濃度所造成的刺激。

Sporanox	Itraconazole 100mg/Cap	腸溶微粒膠囊，可分包不宜磨粉。
Stilbestrol	Diethylstilbestrol 1mg/tab	腸溶錠不可磨粉。
Stocrit	Efavirenz 600mg/tab	宜整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼。
Strocaine	Oxethazaine&polymigel /tab	會刺激黏膜，使口腔有麻木感。
Takepron	Lansoprazole 30mg/cap	腸溶微粒膠囊，可分包不宜磨粉。
Tegretol CR	Carbamazepine CR 200mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼。但可撥半。
Temegesic	Buprenorphine 0.2mg/ tab	舌下含錠不可吞服，只適於舌下使用。
Theovent	Theophylline 250mg/cap	腸溶微粒膠囊，可分包不宜磨粉。
Topamax	Topiramate 25mg,100mg/tab	味苦，不宜磨粉，宜整粒吞服。
Trental	Pentoxifylline 400mg/Tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Urocit-K (Destone)	Potassium citrate 540 mg/tab	易受潮，可衛教病人將藥品置於冰箱內冷藏。
Utrogestan	Progesterone 100 mg/cap	特殊劑型不宜磨粉。
Venalot	Coumarin 15mg + Troxerutin 90mg/tab	勿磨粉或咀嚼。
Vesanoid	Tretinoin 10mg/cap	軟膠囊，內為油狀物。
Vibramycin	Doxycycline 100mg/cap	腸溶微粒膠囊，可分包不宜磨粉。
VP-16 (Vepesid)	Etoposide 50mg/cap	軟膠囊，內為油狀物。
Xanthium	Theophylline monohydrate 200mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。
Xatral XL	Alfuzosin 10mg/tab	持續釋放劑型，不可磨粉，咀嚼或撥半。