



屏基醫療財團法人屏東基督教醫院

腹膜透析藥水使用及儲存注意事項

編號	ND 內-070
製訂日期	2013. 07
三修日期	2022. 03

一、藥水保存注意事項：

1. 藥水安全備用量應保存 7 天以上；若不足時請提早三天前與腹膜透析中心聯絡。
2. 有效期限快到的先用。
3. 藥水儲存注意事項：
 - (1) 避免陽光直接照射。
 - (2) 存放場所保持清潔，避免潮濕、蟲害。
 - (3) 藥水勿於高溫環境中存放。
4. 藥水若有混濁、變色、沉澱物、過期之情形，請勿使用。
5. 藥水外箱是否完整，無潮濕、變形之情形。

二、出國準備注意事項：

1. 若您有出國的需求時，請於 4 週~2 個月前通知腹膜透析室，以便安排送貨事宜；並告知欲前往地區、地址及收件人姓名、電話、數量與希望送貨日期。
2. 出國時最好能隨身自備數包藥水，以備班機延誤或遇突發狀況需更換藥水時使用。
3. 出國前先與您的國外收貨人確定藥水是否依時間送達。
4. 若您在國外決定延長停留時間，需二次叫貨時，請儘早通知您的腹膜透析中心，以便有足夠的作業時間，並確保藥水能及時送達。

三、藥水使用注意事項：

1. 若有瑕疵或破損問題，請告知腹膜透析室藥水的品項及貨號，已利藥水公司後續補送。
2. 確實清點貨品與送貨單上之明細是否相符。
3. 請於藥水公司出貨單上確實以全名簽收貨品並註明日期。
4. 若有送貨或產品上之任何疑問時，請與腹膜透析室聯絡，本室當竭力為您服務。
5. 腹膜透析藥水公司免費服務專線：
 - (1) 百特醫療產品股份有限公司：0800-231611 轉 552
 - (2) 台灣費森尤斯醫療股份有限公司：0800-288258 轉腹膜透析部門

屏基關心您 祝您早日康復

