

<repository-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

ord

overview

repository: <https://github.com/ordinals/ord/>
userName: ordinals
repository: ord
branch: gh-pages
date: 2023-12-01T02:52:13+01:00 (1701395533)
description:
this is a test!

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en" class="coal" dir="ltr">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">

    <!-- Custom HTML head -->

    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="theme-color" content="#ffffff">

    <link rel="icon" href="favicon.svg">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
    <link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/general.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">

    <!-- Fonts -->
    <link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">

    <!-- Highlight.js Stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="highlight.css">
    <link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
    <link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">
```

```
<!-- Custom theme stylesheets -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="language-picker.css">
```

```
</head>
```

```
<body class="sidebar-visible no-js">
```

```
<div id="body-container">
```

```
<!-- Provide site root to javascript -->
```

```
<script>
```

```
  var path_to_root = "";
```

```
  var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
```

```
</script>
```

```
<!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
```

```
<script>
```

```
  try {
```

```
    var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
```

```
    var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');
```

```
    if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
```

```
      localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
```

```
    }
```

```
    if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
```

```
      localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
```

```
    }
```

```
  } catch (e) { }
```

```
</script>
```

```
<!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->
```

```
<script>
```

```
  var theme;
```

```
  try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) { }
```

```
  if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
```

```
  var html = document.querySelector('html');
```

```
  html.classList.remove('coal');
```

```
  html.classList.add(theme);
```

```
  var body = document.querySelector('body');
```

```
  body.classList.remove('no-js');
```

```
  body.classList.add('js');
```

```
</script>
```

```
<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">
```

```
<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->
```

```
<script>
```

```
  var body = document.querySelector('body');
```

```
  var sidebar = null;
```

```
  var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
```

```
  if (document.body.clientWidth >= 1080) {
```

```
    try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) { }
```

```
    sidebar = sidebar || 'visible';
```

```

    } else {
        sidebar = 'hidden';
    }
    sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
    body.classList.remove('sidebar-visible');
    body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>

```

```

<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">
    <div class="sidebar-scrollbar">
        <ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a
href="introduction.html">Introduction</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="overview.html">
<strong aria-hidden="true">1.</strong> Overview</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="digital-artifacts.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> Digital Artifacts</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong>
Inscriptions</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions/metadata.html"><strong aria-hidden="true">3.1.</strong> Metadata</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/provenance.html"><strong aria-hidden="true">3.2.
</strong> Provenance</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/recursion.html">
<strong aria-hidden="true">3.3.</strong> Recursion</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions/pointer.html"><strong aria-hidden="true">3.4.</strong> Pointer</a></li></ol></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="faq.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> FAQ</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="contributing.html"><strong aria-hidden="true">5.</strong>
Contributing</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="donate.html"><strong aria-
hidden="true">6.</strong> Donate</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides.html">
<strong aria-hidden="true">7.</strong> Guides</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item
expanded "><a href="guides/explorer.html"><strong aria-hidden="true">7.1.</strong> Explorer</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">7.2.
</strong> Inscriptions</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/batch-inscribing.html">
<strong aria-hidden="true">7.3.</strong> Batch Inscribing</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/sat-hunting.html"><strong aria-hidden="true">7.4.</strong> Sat Hunting</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/teleburning.html"><strong aria-hidden="true">7.5.
</strong> Teleburning</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/collecting.html"><strong
aria-hidden="true">7.6.</strong> Collecting</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item
expanded "><a href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong aria-hidden="true">7.6.1.</strong>
Sparrow Wallet</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/testing.html"><strong
aria-hidden="true">7.7.</strong> Testing</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/moderation.html"><strong aria-hidden="true">7.8.</strong> Moderation</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/reindexing.html"><strong aria-hidden="true">7.9.</strong>
Reindexing</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounties.html"><strong aria-
hidden="true">8.</strong> Bounties</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
href="bounty/0.html"><strong aria-hidden="true">8.1.</strong> Bounty 0: 100,000 sats Claimed!</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="bounty/1.html"><strong aria-hidden="true">8.2.</strong> Bounty
1: 200,000 sats Claimed!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/2.html"><strong
aria-hidden="true">8.3.</strong> Bounty 2: 300,000 sats Claimed!</a></li><li class="chapter-item expanded ">
<a href="bounty/3.html"><strong aria-hidden="true">8.4.</strong> Bounty 3: 400,000 sats</a></li></ol></li>
</ol>
    </div>
    <div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->

```

```

<script>
  var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
  sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
    if (e.target.tagName === 'A') {
      sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
    }
  }, { passive: true });
  var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
  sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
  if (sidebarScrollTop) {
    // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
    sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
  } else {
    // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
    var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
    if (activeSection) {
      activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
    }
  }
}
</script>

```

```

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

```

```

  <div class="page">
    <div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>

```

```

    <div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">

```

```

      <div class="left-buttons">

```

```

        <label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table
of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">

```

```

          <i class="fa fa-bars"></i>

```

```

        </label>

```

```

        <button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-
label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">

```

```

          <i class="fa fa-paint-brush"></i>

```

```

        </button>

```

```

        <ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">

```

```

          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>

```

```

          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>

```

```

          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>

```

```

          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>

```

```

          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>

```

```

        </ul>

```

```

        <button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)"
aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">

```

```

          <i class="fa fa-search"></i>

```

```

        </button>

```

```

      </div>

```

```

    <h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>

```

```

    <div class="right-buttons">

```

```

      <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"

```

```

        title="Change language" aria-label="Change language"
        aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
        aria-controls="language-list">
        <i class="fa fa-globe"></i>
    </button>
    <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="en">English</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="de">Deutsch</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="fr">Français</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="es">Español</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="pt">Português</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ru">Русский</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="zh">中文版</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ja">日本語版</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ko">한국어</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="fil">Filipino</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ar">العربية</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="hi">हिंदी</a>
        </button></li>
    </ul>

    <script>
    let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
    let langList = document.getElementById("language-list");
    langToggle.addEventListener("click", (event) => {
        langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
    });
    let selectedLang = document.getElementById("en");
    if (selectedLang) {

```

```

        selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
    }

    // The path to the root, taking the current
    // language into account.
    let full_path_to_root = "";
    // The page path (mdbook only gives us
    // access to the path to the Markdown file).
    let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
    for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
        if (lang.id == "en") {
            lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
        } else {
            lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
        }
    }
}
</script>

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
    <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">
    <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
</a>

</div>
</div>

<div id="search-wrapper" class="hidden">
    <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
        <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
    </form>
    <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
        <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
        <ul id="searchresults">
        </ul>
    </div>
</div>

<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->

<script>
    document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
    document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
    Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
        link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
    });
</script>

<div id="content" class="content">
    <main>

```

```

    <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
<p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>

    </main>

    <nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
      <!-- Mobile navigation buttons -->

      <div style="clear: both"></div>
    </nav>
  </div>
</div>

  <nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">

  </nav>

</div>

<script>
  window.playground_copyable = true;
</script>

<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>

<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>

  <!-- Custom JS scripts -->

</div>
</body>
</html>

```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /ar/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/ar/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ar" class="coal" dir="rtl">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">

    <!-- Custom HTML head -->

    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="theme-color" content="#ffffff">

    <link rel="icon" href="favicon.svg">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
    <link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/general.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">

    <!-- Fonts -->
    <link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">

    <!-- Highlight.js Stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="highlight.css">
    <link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
    <link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">

    <!-- Custom theme stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="language-picker.css">

  </head>
  <body class="sidebar-visible no-js">
    <div id="body-container">
      <!-- Provide site root to javascript -->
      <script>
        var path_to_root = "";
        var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
      </script>

      <!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
      <script>
        try {
          var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
          var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');

          if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
            localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
          }
        }
      </script>
    </div>
  </body>
</html>
```



```

    }

    if (sidebar.startsWith('') && sidebar.endsWith('')) {
        localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
    }
} catch (e) {}
</script>

```

<!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->

```

<script>
    var theme;
    try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) {}
    if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
    var html = document.querySelector('html');
    html.classList.remove('coal')
    html.classList.add(theme);
    var body = document.querySelector('body');
    body.classList.remove('no-js')
    body.classList.add('js');
</script>

```

<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">

<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->

```

<script>
    var body = document.querySelector('body');
    var sidebar = null;
    var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
    if (document.body.clientWidth >= 1080) {
        try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) {}
        sidebar = sidebar || 'visible';
    } else {
        sidebar = 'hidden';
    }
    sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
    body.classList.remove('sidebar-visible');
    body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>

```

<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">

<div class="sidebar-scrollbar">

```

    <ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a href="introduction.html">المقدمة
</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="overview.html"><strong aria-hidden="true">1.
</strong>< خنطرة عامة</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="digital-artifacts.html"><strong aria-
hidden="true">2.</strong>< التحف الرقمية</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong>< إنسكريبشين</a></li><li class="section">
<li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/metadata.html"><strong aria-hidden="true">3.1.
</strong>< Metadata</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/provenance.html">
<strong aria-hidden="true">3.2.</strong>< Provenance</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions/recursion.html"><strong aria-hidden="true">3.3.</strong>< التكرار</a></li><li class="chapter-
item expanded "><a href="inscriptions/pointer.html"><strong aria-hidden="true">3.4.</strong>< Pointer</a>
</li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="faq.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong>

```

```

<li class="chapter-item expanded"><a href="contributing.html"><strong aria-
hidden="true">5.</strong> المساهمة</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="donate.html"><strong aria-
hidden="true">6.</strong> التبرع</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="guides.html"><strong aria-
hidden="true">7.</strong> إرشادات</a></li>
<ol class="section">
<li class="chapter-item expanded"><a href="guides/explorer.html"><strong aria-
hidden="true">7.1.</strong> المتصفح</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="guides/inscriptions.html"><strong aria-
hidden="true">7.2.</strong> إنسكريبشن</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="guides/batch-
inscribing.html"><strong aria-
hidden="true">7.3.</strong> Batch Inscribing</a></li>
<li class="chapter-item
expanded"><a href="guides/sat-hunting.html"><strong aria-
hidden="true">7.4.</strong> جمع الساتوشي</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="guides/teleburning.html"><strong aria-
hidden="true">7.5.</strong> Teleburning</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="guides/collecting.html"><strong
aria-
hidden="true">7.6.</strong> التجميع</a></li>
<ol class="section">
<li class="chapter-item expanded"><a href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong aria-
hidden="true">7.6.1.</strong> محفظة سباروو</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="guides/testing.html"><strong aria-
hidden="true">7.7.</strong> التجارب</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="guides/moderation.html"><strong aria-
hidden="true">7.8.</strong> الإشراف</a></li>
<li class="chapter-
item expanded"><a href="guides/reindexing.html"><strong aria-
hidden="true">7.9.</strong> إعادة الفهرسة</a></li>
<ol>
<li class="chapter-item expanded"><a href="bounties.html"><strong aria-
hidden="true">8.</strong> المكافآت</a></li>
<ol class="section">
<li class="chapter-item expanded"><a href="bounty/0.html"><strong aria-
hidden="true">8.1.</strong> 100,000: جائزة ساتوشي مكتملة</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="bounty/1.html"><strong aria-
hidden="true">8.2.</strong> جائزة 1: 200,000 ساتوشي مكتملة</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="bounty/2.html"><strong aria-
hidden="true">8.3.</strong> 300,000: جائزة 2: 400,000 ساتوشي مكتملة</a></li>
<li class="chapter-item expanded"><a href="bounty/3.html"><strong aria-
hidden="true">8.4.</strong> 400,000: جائزة 3: </li>
</ol>
</ol>
</div>
<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target.tagName === 'A') {
    sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
  }
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
  // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
  sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
  // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
  var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
  if (activeSection) {
    activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
  }
}
</script>

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

```

```
<div class="page">
  <div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
  <div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">
    <div class="left-buttons">
      <label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table
of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
        <i class="fa fa-bars"></i>
      </label>
      <button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-
label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
        <i class="fa fa-paint-brush"></i>
      </button>
      <ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
      </ul>
      <button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortcut: s)"
aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
        <i class="fa fa-search"></i>
      </button>
    </div>

    <h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>

    <div class="right-buttons">
      <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"
        title="Change language" aria-label="Change language"
        aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
        aria-controls="language-list">
        <i class="fa fa-globe"></i>
      </button>
      <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
          <a id="en">English</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
          <a id="de">Deutsch</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
          <a id="fr">Français</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
          <a id="es">Español</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
          <a id="pt">Português</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
```

```

    <a id="ru">Русский</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="zh">中文版</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="ja">日本語版</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="ko">한국어</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="fil">Filipino</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="ar">العربية</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="hi">हिंदी</a>
  </button></li>
</ul>

<script>
  let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
  let langList = document.getElementById("language-list");
  langToggle.addEventListener("click", (event) => {
    langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
  });
  let selectedLang = document.getElementById("ar");
  if (selectedLang) {
    selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
  }

  // The path to the root, taking the current
  // language into account.
  let full_path_to_root = "../";
  // The page path (mdbook only gives us
  // access to the path to the Markdown file).
  let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
  for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
    if (lang.id == "en") {
      lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
    } else {
      lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
    }
  }
</script>

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
  <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>

<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">

```

```

        <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
      </a>

    </div>
  </div>

  <div id="search-wrapper" class="hidden">
    <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
      <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
    </form>
    <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
      <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
      <ul id="searchresults">
      </ul>
    </div>
  </div>

  <!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->

  <script>
    document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
    document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
    Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
      link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
    });
  </script>

  <div id="content" class="content">
    <main>
      <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
      <p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>

    </main>

    <nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
      <!-- Mobile navigation buttons -->

      <div style="clear: both"></div>
    </nav>
  </div>

  <div id="content">
    <nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">

  </nav>

</div>

```

```
<script>
  window.playground_copyable = true;
</script>

<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>

<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>

<!-- Custom JS scripts -->

</div>
</body>
</html>
```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /de/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/de/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="de" class="coal" dir="ltr">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">

    <!-- Custom HTML head -->

    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="theme-color" content="#ffffff">

    <link rel="icon" href="favicon.svg">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
    <link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/general.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">
```

```

<!-- Fonts -->
<link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
<link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">

<!-- Highlight.js Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="highlight.css">
<link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
<link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">

<!-- Custom theme stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="language-picker.css">

</head>
<body class="sidebar-visible no-js">
<div id="body-container">
  <!-- Provide site root to javascript -->
  <script>
    var path_to_root = "";
    var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
  </script>

  <!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
  <script>
    try {
      var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
      var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');

      if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
      }

      if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
      }
    } catch (e) {}
  </script>

  <!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->
  <script>
    var theme;
    try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) {}
    if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
    var html = document.querySelector('html');
    html.classList.remove('coal')
    html.classList.add(theme);
    var body = document.querySelector('body');
    body.classList.remove('no-js')
    body.classList.add('js');
  </script>

  <input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">

```



```
<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->
```

```
<script>
```

```
var body = document.querySelector('body');
```

```
var sidebar = null;
```

```
var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
```

```
if (document.body.clientWidth >= 1080) {
```

```
    try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) { }
```

```
    sidebar = sidebar || 'visible';
```

```
} else {
```

```
    sidebar = 'hidden';
```

```
}
```

```
sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
```

```
body.classList.remove('sidebar-visible');
```

```
body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
```

```
</script>
```

```
<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">
```

```
  <div class="sidebar-scrollbox">
```

```
    <ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a
```

```
href="introduction.html">Einführung</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="overview.html">
```

```
<strong aria-hidden="true">1.</strong> Übersicht</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
```

```
href="digital-artifacts.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> Digitale Artefakte</a></li><li
```

```
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong>
```

```
Inscriptions</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
```

```
href="inscriptions/metadata.html"><strong aria-hidden="true">3.1.</strong> Metadata</a></li><li
```

```
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/provenance.html"><strong aria-hidden="true">3.2.
```

```
</strong> Provenance</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/recursion.html">
```

```
<strong aria-hidden="true">3.3.</strong> Rekursion</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
```

```
href="inscriptions/pointer.html"><strong aria-hidden="true">3.4.</strong> Pointer</a></li></ol></li><li
```

```
class="chapter-item expanded "><a href="faq.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> Häufig gestellte
```

```
Fragen</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="contributing.html"><strong aria-
```

```
hidden="true">5.</strong> Beitragen</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="donate.html">
```

```
<strong aria-hidden="true">6.</strong> Spenden</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
```

```
href="guides.html"><strong aria-hidden="true">7.</strong> Anleitungen</a></li><li><ol class="section"><li
```

```
class="chapter-item expanded "><a href="guides/explorer.html"><strong aria-hidden="true">7.1.</strong>
```

```
Explorer</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/inscriptions.html"><strong aria-
```

```
hidden="true">7.2.</strong> Inscriptions</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/batch-
```

```
inscribing.html"><strong aria-hidden="true">7.3.</strong> Batch Inscribing</a></li><li class="chapter-item
```

```
expanded "><a href="guides/sat-hunting.html"><strong aria-hidden="true">7.4.</strong> Sat-Suche</a></li>
```

```
<li class="chapter-item expanded "><a href="guides/teleburning.html"><strong aria-hidden="true">7.5.
```

```
</strong> Teleburning</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/collecting.html"><strong
```

```
aria-hidden="true">7.6.</strong> Sammeln</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item
```

```
expanded "><a href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong aria-hidden="true">7.6.1.</strong>
```

```
Sparrow Wallet</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/testing.html"><strong
```

```
aria-hidden="true">7.7.</strong> Testen</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
```

```
href="guides/moderation.html"><strong aria-hidden="true">7.8.</strong> Moderation</a></li><li
```

```
class="chapter-item expanded "><a href="guides/reindexing.html"><strong aria-hidden="true">7.9.</strong>
```

```
Erneutes Indizieren</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounties.html"><strong
```

```
aria-hidden="true">8.</strong> Bounties</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded
```

```
"><a href="bounty/0.html"><strong aria-hidden="true">8.1.</strong> Bounty 0: 100.000 sats beansprucht!
```

```
</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/1.html"><strong aria-hidden="true">8.2.
```



```

</strong> Bounty 1: 200.000 sats beansprucht!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="bounty/2.html"><strong aria-hidden="true">8.3.</strong> Bounty 2: 300.000 sats beansprucht!</a>
</li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/3.html"><strong aria-hidden="true">8.4.</strong>
Bounty 3: 400.000 sats</a></li></ol></li></ol>
</div>
<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target.tagName === 'A') {
    sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
  }
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
  // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
  sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
  // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
  var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
  if (activeSection) {
    activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
  }
}
</script>

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

  <div class="page">
    <div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
    <div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">
      <div class="left-buttons">
        <label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table
of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
          <i class="fa fa-bars"></i>
        </label>
        <button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-
label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
          <i class="fa fa-paint-brush"></i>
        </button>
        <ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
        </ul>
        <button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)"

```

```
aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
  <i class="fa fa-search"></i>
</button>
</div>
```

```
<h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>
```

```
<div class="right-buttons">
  <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"
    title="Change language" aria-label="Change language"
    aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
    aria-controls="language-list">
    <i class="fa fa-globe"></i>
  </button>
  <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="en">English</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="de">Deutsch</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="fr">Français</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="es">Español</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="pt">Português</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ru">Русский</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="zh">中文版</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ja">日本語版</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ko">한국어</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="fil">Filipino</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ar">العربية</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="hi">हिंदी</a>
    </button></li>
  </ul>
```

```

<script>
  let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
  let langList = document.getElementById("language-list");
  langToggle.addEventListener("click", (event) => {
    langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
  });
  let selectedLang = document.getElementById("de");
  if (selectedLang) {
    selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
  }

  // The path to the root, taking the current
  // language into account.
  let full_path_to_root = "../";
  // The page path (mdbook only gives us
  // access to the path to the Markdown file).
  let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
  for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
    if (lang.id == "en") {
      lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
    } else {
      lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
    }
  }
</script>

```

```

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
  <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">
  <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
</a>

```

```

</div>
</div>

```

```

<div id="search-wrapper" class="hidden">
  <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
    <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
  </form>
  <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
    <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
    <ul id="searchresults">
    </ul>
  </div>
</div>

```

```

<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM --

```

```

<script>

```

```
document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
    link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
});
</script>

<div id="content" class="content">
    <main>
        <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
<p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>

    </main>

    <nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
        <!-- Mobile navigation buttons -->

        <div style="clear: both"></div>
    </nav>
</div>

<nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">

</nav>

</div>

<script>
    window.playground_copyable = true;
</script>

<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>

<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>

<!-- Custom JS scripts -->

</div>
</body>
</html>
```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /es/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/es/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="es" class="coal" dir="ltr">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">

    <!-- Custom HTML head -->

    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="theme-color" content="#ffffff">

    <link rel="icon" href="favicon.svg">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
    <link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/general.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">

    <!-- Fonts -->
    <link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">

    <!-- Highlight.js Stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="highlight.css">
    <link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
    <link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">

    <!-- Custom theme stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="language-picker.css">

  </head>
  <body class="sidebar-visible no-js">
    <div id="body-container">
      <!-- Provide site root to javascript -->
      <script>
        var path_to_root = "";
        var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
      </script>
```

<!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->

```
<script>
  try {
    var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
    var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');

    if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
      localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
    }

    if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
      localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
    }
  } catch (e) {}
</script>
```

<!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->

```
<script>
  var theme;
  try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) {}
  if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
  var html = document.querySelector('html');
  html.classList.remove('coal')
  html.classList.add(theme);
  var body = document.querySelector('body');
  body.classList.remove('no-js')
  body.classList.add('js');
</script>
```

<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">

<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->

```
<script>
  var body = document.querySelector('body');
  var sidebar = null;
  var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
  if (document.body.clientWidth >= 1080) {
    try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) {}
    sidebar = sidebar || 'visible';
  } else {
    sidebar = 'hidden';
  }
  sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
  body.classList.remove('sidebar-visible');
  body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>
```

<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">

<div class="sidebar-scrollbar">

<ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix ">Introducción<li class="chapter-item expanded ">

```

<strong aria-hidden="true">1.</strong> Descripción General</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="digital-artifacts.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> Artefactos Digitales</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong>
Inscripciones</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions/metadata.html"><strong aria-hidden="true">3.1.</strong> Metadata</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/provenance.html"><strong aria-hidden="true">3.2.
</strong> Procedencia</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/recursion.html">
<strong aria-hidden="true">3.3.</strong> Recursión</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions/pointer.html"><strong aria-hidden="true">3.4.</strong> Pointer</a></li></ol></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="faq.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> Preguntas
Frecuentes</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="contributing.html"><strong aria-
hidden="true">5.</strong> Contribuir</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="donate.html">
<strong aria-hidden="true">6.</strong> Donaciones</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides.html"><strong aria-hidden="true">7.</strong> Guías</a></li><li><ol class="section"><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/explorer.html"><strong aria-hidden="true">7.1.</strong>
Explorador</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/inscriptions.html"><strong aria-
hidden="true">7.2.</strong> Inscripciones</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/batch-inscribing.html"><strong aria-hidden="true">7.3.</strong> Batch Inscribing</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/sat-hunting.html"><strong aria-hidden="true">7.4.
</strong> Caza de Sats</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/teleburning.html">
<strong aria-hidden="true">7.5.</strong> Teleburning</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/collecting.html"><strong aria-hidden="true">7.6.</strong> Coleccionar</a></li><li><ol
class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong
aria-hidden="true">7.6.1.</strong> Monedero Sparrow</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded
"><a href="guides/testing.html"><strong aria-hidden="true">7.7.</strong> Pruebas</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/moderation.html"><strong aria-hidden="true">7.8.
</strong> Moderación</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/reindexing.html"><strong
aria-hidden="true">7.9.</strong> Reindexación</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="bounties.html"><strong aria-hidden="true">8.</strong> Recompensas</a></li><li><ol class="section">
<li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/0.html"><strong aria-hidden="true">8.1.</strong>
Recompensa Ordinal 0: 100,000 sats reclamados</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="bounty/1.html"><strong aria-hidden="true">8.2.</strong> Recompensa Ordinal 1: 200,000 sats
reclamados</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/2.html"><strong aria-
hidden="true">8.3.</strong> Recompensa Ordinal 2: 300,000 sats reclamados</a></li><li class="chapter-
item expanded "><a href="bounty/3.html"><strong aria-hidden="true">8.4.</strong> Recompensa Ordinal 3:
400,000 sats</a></li></ol></li></ol>
</div>
<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target.tagName === 'A') {
    sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
  }
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
  // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar

```

```

sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
  // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
  var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
  if (activeSection) {
    activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
  }
}
</script>

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

  <div class="page">
    <div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
    <div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">
      <div class="left-buttons">
        <label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table
of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
          <i class="fa fa-bars"></i>
        </label>
        <button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-
label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
          <i class="fa fa-paint-brush"></i>
        </button>
        <ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
        </ul>
        <button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)"
aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
          <i class="fa fa-search"></i>
        </button>
      </div>

      <h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>

      <div class="right-buttons">
        <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"
          title="Change language" aria-label="Change language"
          aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
          aria-controls="language-list">
          <i class="fa fa-globe"></i>
        </button>
        <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="en">English</a>
          </button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="de">Deutsch</a>

```



```

</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="fr">Français</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="es">Español</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="pt">Português</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ru">Русский</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="zh">中文版</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ja">日本語版</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ko">한국어</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="fil">Filipino</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ar">العربية</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="hi">हिंदी</a>
</button></li>
</ul>

<script>
let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
let langList = document.getElementById("language-list");
langToggle.addEventListener("click", (event) => {
  langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
});
let selectedLang = document.getElementById("es");
if (selectedLang) {
  selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
}

// The path to the root, taking the current
// language into account.
let full_path_to_root = "../";
// The page path (mdbook only gives us
// access to the path to the Markdown file).
let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
  if (lang.id == "en") {

```

```

        lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
    } else {
        lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
    }
}
</script>

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
    <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">
    <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
</a>

</div>
</div>

<div id="search-wrapper" class="hidden">
    <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
        <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
    </form>
    <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
        <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
        <ul id="searchresults">
        </ul>
    </div>
</div>

<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->

<script>
    document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
    document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
    Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
        link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
    });
</script>

<div id="content" class="content">
    <main>
        <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
<p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>

    </main>

    <nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
        <!-- Mobile navigation buttons -->

    <div style="clear: both"></div>

```

```
        </nav>
      </div>
    </div>

    <nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">

      </nav>

    </div>


    <script>
      window.playground_copyable = true;
    </script>

    <script src="elasticlunr.min.js"></script>
    <script src="mark.min.js"></script>
    <script src="searcher.js"></script>

    <script src="clipboard.min.js"></script>
    <script src="highlight.js"></script>
    <script src="book.js"></script>

    <!-- Custom JS scripts -->


  </div>
</body>
</html>
```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /fil/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/fil/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="fil" class="coal" dir="ltr">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">

    <!-- Custom HTML head -->
```

```
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="theme-color" content="#ffffff">
```

```
<link rel="icon" href="favicon.svg">
<link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
<link rel="stylesheet" href="css/general.css">
<link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
<link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">
```

```
<!-- Fonts -->
<link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
<link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">
```

```
<!-- Highlight.js Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="highlight.css">
<link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
<link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">
```

```
<!-- Custom theme stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="language-picker.css">
```

```
</head>
<body class="sidebar-visible no-js">
<div id="body-container">
  <!-- Provide site root to javascript -->
  <script>
    var path_to_root = "";
    var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
  </script>

  <!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
  <script>
    try {
      var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
      var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');

      if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
      }

      if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
      }
    } catch (e) {}
  </script>

  <!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->
  <script>
    var theme;
```

```

try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) { }
if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
var html = document.querySelector('html');
html.classList.remove('coal')
html.classList.add(theme);
var body = document.querySelector('body');
body.classList.remove('no-js')
body.classList.add('js');
</script>

```

```

<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">

```

```

<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->

```

```

<script>
var body = document.querySelector('body');
var sidebar = null;
var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
if (document.body.clientWidth >= 1080) {
    try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) { }
    sidebar = sidebar || 'visible';
} else {
    sidebar = 'hidden';
}
sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
body.classList.remove('sidebar-visible');
body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>

```

```

<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">

```

```

    <div class="sidebar-scrollbox">

```

```

        <ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a
href="introduction.html">Panimula</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="overview.html">
<strong aria-hidden="true">1.</strong> Pangkalahatang-ideya</a></li><li class="chapter-item expanded ">
<a href="digital-artifacts.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> Digital Artifacts</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong>
Inscriptions</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions/metadata.html"><strong aria-hidden="true">3.1.</strong> Metadata</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/provenance.html"><strong aria-hidden="true">3.2.
</strong> Provenance</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/recursion.html">
<strong aria-hidden="true">3.3.</strong> Recursion</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions/pointer.html"><strong aria-hidden="true">3.4.</strong> Pointer</a></li></ol></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="faq.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> Mga Madalas
Itanong</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="contributing.html"><strong aria-
hidden="true">5.</strong> Mag-ambag</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="donate.html">
<strong aria-hidden="true">6.</strong> Donate</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides.html"><strong aria-hidden="true">7.</strong> Mga gabay</a></li><li><ol class="section"><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/explorer.html"><strong aria-hidden="true">7.1.</strong>
Explorer</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/inscriptions.html"><strong aria-
hidden="true">7.2.</strong> Inscriptions</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/batch-
inscribing.html"><strong aria-hidden="true">7.3.</strong> Batch Inscribing</a></li><li class="chapter-item
expanded "><a href="guides/sat-hunting.html"><strong aria-hidden="true">7.4.</strong> Sat Hunting</a>
</li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/teleburning.html"><strong aria-hidden="true">7.5.

```

```

</strong> Teleburning</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/collecting.html"><strong
aria-hidden="true">7.6.</strong> Pagkolekta</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item
expanded "><a href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong aria-hidden="true">7.6.1.</strong>
Sparrow Wallet</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/testing.html"><strong
aria-hidden="true">7.7.</strong> Pagsuri</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/moderation.html"><strong aria-hidden="true">7.8.</strong> Moderation</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/reindexing.html"><strong aria-hidden="true">7.9.</strong>
Reindexing</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounties.html"><strong aria-
hidden="true">8.</strong> Bounties</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
href="bounty/0.html"><strong aria-hidden="true">8.1.</strong> Bounty 0: 100,000 sats Claimed!</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="bounty/1.html"><strong aria-hidden="true">8.2.</strong> Bounty
1: 200,000 sats Claimed!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/2.html"><strong aria-
hidden="true">8.3.</strong> Bounty 2: 300,000 sats Claimed!</a></li><li class="chapter-item expanded ">
<a href="bounty/3.html"><strong aria-hidden="true">8.4.</strong> Bounty 3: 400,000 sats</a></li></ol></li>
</ol>
</div>
<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
    if (e.target.tagName === 'A') {
        sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
    }
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
    // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
    sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
    // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
    var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
    if (activeSection) {
        activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
    }
}
</script>

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

    <div class="page">
        <div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
        <div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">
            <div class="left-buttons">
                <label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table
of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
                    <i class="fa fa-bars"></i>
                </label>
                <button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-

```

```
label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
  <i class="fa fa-paint-brush"></i>
</button>
<ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
</ul>
<button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)"
aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
  <i class="fa fa-search"></i>
</button>
</div>
```

<h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>

```
<div class="right-buttons">
  <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"
    title="Change language" aria-label="Change language"
    aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
    aria-controls="language-list">
    <i class="fa fa-globe"></i>
  </button>
  <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="en">English</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="de">Deutsch</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="fr">Français</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="es">Español</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="pt">Português</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ru">Русский</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="zh">中文版</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ja">日本語版</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ko">한국어</a>
    </button></li>
  </ul>
</div>
```

```

</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="fil">Filipino</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ar">العربية</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="hi">हिंदी</a>
</button></li>
</ul>

```

```

<script>
  let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
  let langList = document.getElementById("language-list");
  langToggle.addEventListener("click", (event) => {
    langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
  });
  let selectedLang = document.getElementById("fil");
  if (selectedLang) {
    selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
  }

```

```

// The path to the root, taking the current
// language into account.
let full_path_to_root = "../";
// The page path (mdbook only gives us
// access to the path to the Markdown file).
let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
  if (lang.id == "en") {
    lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
  } else {
    lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
  }
}
</script>

```

```

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
  <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">
  <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
</a>

```

```

</div>
</div>

```

```

<div id="search-wrapper" class="hidden">
  <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
    <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">

```



```
</form>
<div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
  <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
  <ul id="searchresults">
  </ul>
</div>
</div>
```

```
<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->
```

```
<script>
  document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
  document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
  Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
    link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
  });
</script>
```

```
<div id="content" class="content">
  <main>
    <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
    <p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>
```

```
</main>
```

```
<nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
  <!-- Mobile navigation buttons -->
```

```
    <div style="clear: both"></div>
  </nav>
</div>
</div>
```

```
<nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">
```

```
</nav>
```

```
</div>
```

```
<script>
  window.playground_copyable = true;
</script>
```

```
<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>
```

```
<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>

<!-- Custom JS scripts -->

</div>
</body>
</html>
```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /fr/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/fr/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="fr" class="coal" dir="ltr">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">

    <!-- Custom HTML head -->

    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="theme-color" content="#ffffff">

    <link rel="icon" href="favicon.svg">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
    <link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/general.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">

    <!-- Fonts -->
    <link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">

    <!-- Highlight.js Stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="highlight.css">
    <link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
    <link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">
```

```

<!-- Custom theme stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="language-picker.css">

</head>
<body class="sidebar-visible no-js">
<div id="body-container">
  <!-- Provide site root to javascript -->
  <script>
    var path_to_root = "";
    var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
  </script>

  <!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
  <script>
    try {
      var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
      var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');

      if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
      }

      if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
      }
    } catch (e) {}
  </script>

  <!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->
  <script>
    var theme;
    try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) {}
    if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
    var html = document.querySelector('html');
    html.classList.remove('coal')
    html.classList.add(theme);
    var body = document.querySelector('body');
    body.classList.remove('no-js')
    body.classList.add('js');
  </script>

  <input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">

  <!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->
  <script>
    var body = document.querySelector('body');
    var sidebar = null;
    var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
    if (document.body.clientWidth >= 1080) {
      try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) {}
      sidebar = sidebar || 'visible';
    } else {

```

```

        sidebar = 'hidden';
    }
    sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
    body.classList.remove('sidebar-visible');
    body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>

```

```

<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">
    <div class="sidebar-scrollbar">
        <ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a
href="introduction.html">Introduction</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="overview.html">
<strong aria-hidden="true">1.</strong> Aperçu</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="digital-
artifacts.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> Artéfacts numériques</a></li><li class="chapter-item
expanded "><a href="inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong> Inscriptions</a></li><li><ol
class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/metadata.html"><strong aria-
hidden="true">3.1.</strong> Métadonnées</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions/provenance.html"><strong aria-hidden="true">3.2.</strong> Provenance</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/recursion.html"><strong aria-hidden="true">3.3.
</strong> Récursion</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/pointer.html"><strong
aria-hidden="true">3.4.</strong> Pointer</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="faq.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> FAQ</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="contributing.html"><strong aria-hidden="true">5.</strong> Contribuer</a></li><li class="chapter-item
expanded "><a href="donate.html"><strong aria-hidden="true">6.</strong> Faire un don</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides.html"><strong aria-hidden="true">7.</strong> Guides</a>
</li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/explorer.html"><strong
aria-hidden="true">7.1.</strong> Explorateur</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">7.2.</strong> Inscriptions</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/batch-inscribing.html"><strong aria-hidden="true">7.3.
</strong> Batch Inscribing</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/sat-hunting.html">
<strong aria-hidden="true">7.4.</strong> Chasse aux sats</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/teleburning.html"><strong aria-hidden="true">7.5.</strong> Teleburning</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/collecting.html"><strong aria-hidden="true">7.6.</strong>
Collectionner</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong aria-hidden="true">7.6.1.</strong> Portefeuille
Sparrow</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/testing.html"><strong aria-
hidden="true">7.7.</strong> Tests</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/moderation.html"><strong aria-hidden="true">7.8.</strong> Modération</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/reindexing.html"><strong aria-hidden="true">7.9.</strong>
Réindexation</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounties.html"><strong aria-
hidden="true">8.</strong> Récompenses</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded
"><a href="bounty/0.html"><strong aria-hidden="true">8.1.</strong> Récompense 0 : 100 000 sats
Réclamés !</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/1.html"><strong aria-
hidden="true">8.2.</strong> Récompense 1 : 200 000 sats Réclamés !</a></li><li class="chapter-item
expanded "><a href="bounty/2.html"><strong aria-hidden="true">8.3.</strong> Récompense 2 : 300 000
sats Réclamés !</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/3.html"><strong aria-
hidden="true">8.4.</strong> Récompense 3 : 400 000 sats</a></li></ol></li></ol>
        </div>
        <div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
    </nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->
</script>

```

```

var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target.tagName === 'A') {
    sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
  }
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
  // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
  sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
  // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
  var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
  if (activeSection) {
    activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
  }
}

```

</script>

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

<div class="page">

<div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>

<div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">

<div class="left-buttons">

<label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">

<i class="fa fa-bars"></i>

</label>

<button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">

<i class="fa fa-paint-brush"></i>

</button>

<ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">

<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button>

<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button>

<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button>

<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button>

<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button>

<button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)" aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">

<i class="fa fa-search"></i>

</button>

</div>

<h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>

<div class="right-buttons">

<button id="language-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change language" aria-label="Change language">

```

        aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
        aria-controls="language-list">
        <i class="fa fa-globe"></i>
    </button>
    <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="en">English</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="de">Deutsch</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="fr">Français</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="es">Español</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="pt">Português</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ru">Русский</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="zh">中文版</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ja">日本語版</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ko">한국어</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="fil">Filipino</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ar">العربية</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="hi">हिंदी</a>
        </button></li>
    </ul>

    <script>
    let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
    let langList = document.getElementById("language-list");
    langToggle.addEventListener("click", (event) => {
        langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
    });
    let selectedLang = document.getElementById("fr");
    if (selectedLang) {
        selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
    }
    </script>

```

```

}

// The path to the root, taking the current
// language into account.
let full_path_to_root = "../";
// The page path (mdbook only gives us
// access to the path to the Markdown file).
let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
  if (lang.id == "en") {
    lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
  } else {
    lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
  }
}
}
</script>

```

```

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
  <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">
  <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
</a>

```

```

</div>
</div>

```

```

<div id="search-wrapper" class="hidden">
  <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
    <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
  </form>
  <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
    <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
    <ul id="searchresults">
    </ul>
  </div>
</div>

```

```

<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM --

```

```

<script>
  document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
  document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
  Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
    link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
  });
</script>

```

```

<div id="content" class="content">
  <main>
    <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-

```

```
404">Document not found (404)</a></h1>
<p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>

    </main>

    <nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
      <!-- Mobile navigation buttons -->

      <div style="clear: both"></div>
    </nav>
  </div>
</div>

  <nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">

  </nav>

</div>

<script>
  window.playground_copyable = true;
</script>

<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>

<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>

<!-- Custom JS scripts -->

</div>
</body>
</html>
```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /hi/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/hi/404.html>


```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="hi" class="coal" dir="ltr">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">

    <!-- Custom HTML head -->

    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="theme-color" content="#ffffff">

    <link rel="icon" href="favicon.svg">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
    <link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/general.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">

    <!-- Fonts -->
    <link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">

    <!-- Highlight.js Stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="highlight.css">
    <link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
    <link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">

    <!-- Custom theme stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="language-picker.css">

  </head>
  <body class="sidebar-visible no-js">
    <div id="body-container">
      <!-- Provide site root to javascript -->
      <script>
        var path_to_root = "";
        var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
      </script>

      <!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
      <script>
        try {
          var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
          var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');

          if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
            localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
```

```

    }

    if (sidebar.startsWith('') && sidebar.endsWith('')) {
        localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
    }
} catch (e) {}
</script>

```

<!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->

```

<script>
    var theme;
    try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) {}
    if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
    var html = document.querySelector('html');
    html.classList.remove('coal')
    html.classList.add(theme);
    var body = document.querySelector('body');
    body.classList.remove('no-js')
    body.classList.add('js');
</script>

```

```

<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">

```

<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->

```

<script>
    var body = document.querySelector('body');
    var sidebar = null;
    var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
    if (document.body.clientWidth >= 1080) {
        try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) {}
        sidebar = sidebar || 'visible';
    } else {
        sidebar = 'hidden';
    }
    sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
    body.classList.remove('sidebar-visible');
    body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>

```

```

<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">
    <div class="sidebar-scrollbar">

```

```

        <ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a
href="introduction.html">परिचय</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="overview.html"><strong
aria-hidden="true">1.</strong> अवलोकन</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="digital-
artifacts.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> डिजिटल अभिलेख</a></li><li class="chapter-item
expanded "><a href="inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong> इंस्क्रीप्शंस</a></li><li><ol
class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/metadata.html"><strong aria-
hidden="true">3.1.</strong> Metadata</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions/provenance.html"><strong aria-hidden="true">3.2.</strong> उत्पत्ति</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/recursion.html"><strong aria-hidden="true">3.3.
</strong> रिकर्सन-प्रतिवर्तन</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/pointer.html">
<strong aria-hidden="true">3.4.</strong> Pointer</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a

```

```

href="faq.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> एफएक्यू</a></li><li class="chapter-item expanded ">
<a href="contributing.html"><strong aria-hidden="true">5.</strong> योगदान</a></li><li class="chapter-item
expanded "><a href="donate.html"><strong aria-hidden="true">6.</strong> दान करें</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides.html"><strong aria-hidden="true">7.</strong> मार्गदर्शक
निर्देश</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/explorer.html">
<strong aria-hidden="true">7.1.</strong> एक्सप्लोरर</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">7.2.</strong> इंस्क्रिप्शंस</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/batch-inscribing.html"><strong aria-hidden="true">7.3.
</strong> Batch Inscribing</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/sat-hunting.html">
<strong aria-hidden="true">7.4.</strong> सैट हंटिंग</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/teleburning.html"><strong aria-hidden="true">7.5.</strong> Teleburning</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/collecting.html"><strong aria-hidden="true">7.6.</strong>
संग्राहक</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong aria-hidden="true">7.6.1.</strong> स्पैरो वॉलेट</a></li>
</ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/testing.html"><strong aria-hidden="true">7.7.
</strong> परीक्षण</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/moderation.html"><strong
aria-hidden="true">7.8.</strong> मॉडरेशन</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/reindexing.html"><strong aria-hidden="true">7.9.</strong> रिइंडेक्सिंग</a></li></ol></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="bounties.html"><strong aria-hidden="true">8.</strong>
बाउंटिज़</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/0.html"><strong
aria-hidden="true">8.1.</strong> बाउंटि 0: 100,000 सैट्स दावा किया!</a></li><li class="chapter-item expanded
"><a href="bounty/1.html"><strong aria-hidden="true">8.2.</strong> बाउंटि 1: 200,000 सैट्स दावा किया!</a></li>
<li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/2.html"><strong aria-hidden="true">8.3.</strong> बाउंटि
2: 300,000 सैट्स दावा किया!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/3.html"><strong aria-
hidden="true">8.4.</strong> बाउंटि 3: 400,000 सैट्स दावा किया!</a></li></ol></li></ol>
</div>
<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target.tagName === 'A') {
    sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
  }
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
  // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
  sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
  // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
  var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
  if (activeSection) {
    activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
  }
}
</script>

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

```

```
<div class="page">
  <div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
  <div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">
    <div class="left-buttons">
      <label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table
of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
        <i class="fa fa-bars"></i>
      </label>
      <button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-
label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
        <i class="fa fa-paint-brush"></i>
      </button>
      <ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
      </ul>
      <button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)"
aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
        <i class="fa fa-search"></i>
      </button>
    </div>

    <h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>

    <div class="right-buttons">
      <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"
        title="Change language" aria-label="Change language"
        aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
        aria-controls="language-list">
        <i class="fa fa-globe"></i>
      </button>
      <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
          <a id="en">English</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
          <a id="de">Deutsch</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
          <a id="fr">Français</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
          <a id="es">Español</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
          <a id="pt">Português</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
```

```

    <a id="ru">Русский</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="zh">中文版</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="ja">日本語版</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="ko">한국어</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="fil">Filipino</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="ar">العربية</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="hi">हिंदी</a>
  </button></li>
</ul>

<script>
  let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
  let langList = document.getElementById("language-list");
  langToggle.addEventListener("click", (event) => {
    langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
  });
  let selectedLang = document.getElementById("hi");
  if (selectedLang) {
    selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
  }

  // The path to the root, taking the current
  // language into account.
  let full_path_to_root = "../";
  // The page path (mdbook only gives us
  // access to the path to the Markdown file).
  let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
  for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
    if (lang.id == "en") {
      lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
    } else {
      lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
    }
  }
</script>

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
  <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>

<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">

```

```

        <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
      </a>

    </div>
  </div>

  <div id="search-wrapper" class="hidden">
    <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
      <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
    </form>
    <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
      <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
      <ul id="searchresults">
      </ul>
    </div>
  </div>

  <!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->

  <script>
    document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
    document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
    Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
      link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
    });
  </script>

  <div id="content" class="content">
    <main>
      <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
      <p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>

    </main>

    <nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
      <!-- Mobile navigation buttons -->

      <div style="clear: both"></div>
    </nav>
  </div>

  <div id="content">
    <nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">

    </nav>

  </div>

```

```
<script>
  window.playground_copyable = true;
</script>

<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>

<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>

<!-- Custom JS scripts -->

</div>
</body>
</html>
```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /ja/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/ja/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ja" class="coal" dir="ltr">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">

    <!-- Custom HTML head -->

    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="theme-color" content="#ffffff">

    <link rel="icon" href="favicon.svg">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
    <link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/general.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">
```

```

<!-- Fonts -->
<link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
<link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">

<!-- Highlight.js Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="highlight.css">
<link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
<link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">

<!-- Custom theme stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="language-picker.css">

</head>
<body class="sidebar-visible no-js">
<div id="body-container">
  <!-- Provide site root to javascript -->
  <script>
    var path_to_root = "";
    var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
  </script>

  <!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
  <script>
    try {
      var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
      var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');

      if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
      }

      if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
      }
    } catch (e) {}
  </script>

  <!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->
  <script>
    var theme;
    try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) {}
    if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
    var html = document.querySelector('html');
    html.classList.remove('coal')
    html.classList.add(theme);
    var body = document.querySelector('body');
    body.classList.remove('no-js')
    body.classList.add('js');
  </script>

  <input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">

```


<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->

<script>

var body = document.querySelector('body');

var sidebar = null;

var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");

if (document.body.clientWidth >= 1080) {

try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) { }

sidebar = sidebar || 'visible';

} else {

sidebar = 'hidden';

}

sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';

body.classList.remove('sidebar-visible');

body.classList.add("sidebar-" + sidebar);

</script>

<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">

<div class="sidebar-scrollbox">

<ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix ">紹介

<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">1.

 概要<li class="chapter-item expanded "><strong aria-

hidden="true">2. 数字文物<li class="chapter-item expanded ">

<strong aria-hidden="true">3. 銘文<ol class="section"><li class="chapter-item

expanded "><strong aria-hidden="true">3.1. Metadata

<li class="chapter-item expanded "><strong aria-

hidden="true">3.2. 出所<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">3.3. 再帰<li class="chapter-

item expanded "><strong aria-hidden="true">3.4. Pointer

<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">4.

一般的問題<li class="chapter-item expanded "><strong aria-

hidden="true">5. 貢献<li class="chapter-item expanded "><strong

aria-hidden="true">6. 寄付<li class="chapter-item expanded ">

<strong aria-hidden="true">7. ガイド<ol class="section"><li class="chapter-item

expanded "><strong aria-hidden="true">7.1. ブラウザ<li

class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">7.2.

 銘文<li class="chapter-item expanded "><strong

aria-hidden="true">7.3. Batch Inscribing<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">7.4. 聡狩り<li class="chapter-

item expanded "><strong aria-hidden="true">7.5.

Teleburning<li class="chapter-item expanded "><strong aria-

hidden="true">7.6. コレクション<ol class="section"><li class="chapter-item

expanded "><strong aria-hidden="true">7.6.1. 雀

のウォレット<li class="chapter-item expanded "><strong

aria-hidden="true">7.7. テスティング<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">7.8. 調節<li class="chapter-

item expanded "><strong aria-hidden="true">7.9. 再インデック

ス<li class="chapter-item expanded "><strong aria-

hidden="true">8. 賞金<ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">8.1. ミッション 0: 100,000 sats 完成!

<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">8.2. ミッ

ション 1: 200,000 sats 完成!

<li class="chapter-item expanded "><strong

aria-hidden="true">8.3. ミ ッ シ ョ ン 2: 300,000 sats 完成!<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">8.4. ミ ッ シ ョ ン 3: 400,000 sats

</div>

<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>

</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->

<script>

var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');

sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {

if (e.target.tagName === 'A') {

sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);

}

}, { passive: true });

var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');

sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');

if (sidebarScrollTop) {

// preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar

sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;

} else {

// scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons

var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');

if (activeSection) {

activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });

}

}

</script>

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

<div class="page">

<div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>

<div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">

<div class="left-buttons">

<label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">

<i class="fa fa-bars"></i>

</label>

<button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">

<i class="fa fa-paint-brush"></i>

</button>

<ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">

<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button>

<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button>

<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button>

<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button>

<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button>

<button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)" aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">

```
        <i class="fa fa-search"></i>
    </button>
</div>
```

```
<h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>
```

```
<div class="right-buttons">
    <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"
        title="Change language" aria-label="Change language"
        aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
        aria-controls="language-list">
        <i class="fa fa-globe"></i>
    </button>
    <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="en">English</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="de">Deutsch</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="fr">Français</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="es">Español</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="pt">Português</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ru">Русский</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="zh">中文版</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ja">日本語版</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ko">한국어</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="fil">Filipino</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="ar">العربية</a>
        </button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="hi">हिंदी</a>
        </button></li>
    </ul>
```

```

<script>
  let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
  let langList = document.getElementById("language-list");
  langToggle.addEventListener("click", (event) => {
    langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
  });
  let selectedLang = document.getElementById("ja");
  if (selectedLang) {
    selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
  }

  // The path to the root, taking the current
  // language into account.
  let full_path_to_root = "../";
  // The page path (mdbook only gives us
  // access to the path to the Markdown file).
  let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
  for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
    if (lang.id == "en") {
      lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
    } else {
      lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
    }
  }
</script>

```

```

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
  <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">
  <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
</a>

```

```

</div>
</div>

```

```

<div id="search-wrapper" class="hidden">
  <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
    <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
  </form>
  <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
    <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
    <ul id="searchresults">
    </ul>
  </div>
</div>

```

```

<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM --

```

```

<script>
  document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');

```

```
document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
    link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
});
</script>

<div id="content" class="content">
    <main>
        <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
<p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>

    </main>

    <nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
        <!-- Mobile navigation buttons -->

        <div style="clear: both"></div>
    </nav>
</div>

<nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">

</nav>

</div>

<script>
    window.playground_copyable = true;
</script>

<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>

<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>

<!-- Custom JS scripts -->

</div>
</body>
</html>
```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /ko/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/ko/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ko" class="coal" dir="ltr">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">

    <!-- Custom HTML head -->

    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="theme-color" content="#ffffff">

    <link rel="icon" href="favicon.svg">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
    <link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/general.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">

    <!-- Fonts -->
    <link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">

    <!-- Highlight.js Stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="highlight.css">
    <link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
    <link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">

    <!-- Custom theme stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="language-picker.css">

  </head>
  <body class="sidebar-visible no-js">
    <div id="body-container">
      <!-- Provide site root to javascript -->
      <script>
        var path_to_root = "";
        var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
      </script>
```

<!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->

```
<script>
  try {
    var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
    var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');

    if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
      localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
    }

    if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
      localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
    }
  } catch (e) {}
</script>
```

<!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->

```
<script>
  var theme;
  try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) {}
  if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
  var html = document.querySelector('html');
  html.classList.remove('coal')
  html.classList.add(theme);
  var body = document.querySelector('body');
  body.classList.remove('no-js')
  body.classList.add('js');
</script>
```

<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">

<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->

```
<script>
  var body = document.querySelector('body');
  var sidebar = null;
  var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
  if (document.body.clientWidth >= 1080) {
    try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) {}
    sidebar = sidebar || 'visible';
  } else {
    sidebar = 'hidden';
  }
  sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
  body.classList.remove('sidebar-visible');
  body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>
```

<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">

<div class="sidebar-scrollbar">

<ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix ">서론

<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">1.개
요<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">2.


```

</strong> 디지털 아티팩트</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions.html"><strong
aria-hidden="true">3.</strong> 인스크립션</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded
"><a href="inscriptions/metadata.html"><strong aria-hidden="true">3.1.</strong> 메타 데이터</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/provenance.html"><strong aria-hidden="true">3.2.
</strong> 기원</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/recursion.html"><strong
aria-hidden="true">3.3.</strong> 리커전</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="inscriptions/pointer.html"><strong aria-hidden="true">3.4.</strong> Pointer</a></li></ol></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="faq.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> 자주 묻는 질
문</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="contributing.html"><strong aria-hidden="true">5.
</strong> 기여하는 방법</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="donate.html"><strong aria-
hidden="true">6.</strong> 기부하는 방법</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides.html">
<strong aria-hidden="true">7.</strong> 안내서들</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item
expanded "><a href="guides/explorer.html"><strong aria-hidden="true">7.1.</strong> 탐색기</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">7.2.
</strong> 인스크립션</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/batch-inscribing.html">
<strong aria-hidden="true">7.3.</strong> Batch Inscribing</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/sat-hunting.html"><strong aria-hidden="true">7.4.</strong> SAT 헌팅</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/teleburning.html"><strong aria-hidden="true">7.5.
</strong> Teleburning</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/collecting.html"><strong
aria-hidden="true">7.6.</strong> 수집</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded ">
<a href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong aria-hidden="true">7.6.1.</strong> 스파로우 월
렛</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/testing.html"><strong aria-
hidden="true">7.7.</strong> 테스트</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/moderation.html"><strong aria-hidden="true">7.8.</strong> 중재</a></li><li class="chapter-
item expanded "><a href="guides/reindexing.html"><strong aria-hidden="true">7.9.</strong> 재인덱싱</a>
</li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounties.html"><strong aria-hidden="true">8.
</strong> 현상금</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
href="bounty/0.html"><strong aria-hidden="true">8.1.</strong> 현상금 0: 100,000 SAT 획득!</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="bounty/1.html"><strong aria-hidden="true">8.2.</strong> 현상금 1:
200,000 SAT 획득!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/2.html"><strong aria-
hidden="true">8.3.</strong> 현상금 2: 300,000 SAT 획득!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="bounty/3.html"><strong aria-hidden="true">8.4.</strong> 현상금 3: 400,000 SAT</a></li></ol>
</li>
</div>
<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target.tagName === 'A') {
    sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
  }
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
  // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
  sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
  // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons

```



```

var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
if (activeSection) {
  activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
}
}
</script>

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

  <div class="page">
    <div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
    <div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">
      <div class="left-buttons">
        <label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table
Of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
          <i class="fa fa-bars"></i>
        </label>
        <button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-
label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
          <i class="fa fa-paint-brush"></i>
        </button>
        <ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
        </ul>
        <button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortcut: s)"
aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
          <i class="fa fa-search"></i>
        </button>
      </div>

      <h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>

      <div class="right-buttons">
        <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"
          title="Change language" aria-label="Change language"
          aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
          aria-controls="language-list">
          <i class="fa fa-globe"></i>
        </button>
        <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="en">English</a>
          </button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="de">Deutsch</a>
          </button></li>
          <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
            <a id="fr">Français</a>
          </button></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="es">Español</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="pt">Português</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ru">Русский</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="zh">中文版</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ja">日本語版</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ko">한국어</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="fil">Filipino</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ar">العربية</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="hi">हिंदी</a>
</button></li>
</ul>

```

```

<script>
let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
let langList = document.getElementById("language-list");
langToggle.addEventListener("click", (event) => {
  langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
});
let selectedLang = document.getElementById("ko");
if (selectedLang) {
  selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
}

// The path to the root, taking the current
// language into account.
let full_path_to_root = "../";
// The page path (mdbook only gives us
// access to the path to the Markdown file).
let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
  if (lang.id == "en") {
    lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
  } else {
    lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
  }
}

```

```

    }
  }
</script>

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
  <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">
  <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
</a>

</div>
</div>

<div id="search-wrapper" class="hidden">
  <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
    <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
  </form>
  <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
    <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
    <ul id="searchresults">
    </ul>
  </div>
</div>

<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->

<script>
  document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
  document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
  Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
    link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
  });
</script>

<div id="content" class="content">
  <main>
    <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
    <p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>

  </main>

  <nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
    <!-- Mobile navigation buttons -->

    <div style="clear: both"></div>
  </nav>
</div>
</div>

```

```
<nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">

</nav>

</div>


<script>
  window.playground_copyable = true;
</script>


<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>


<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>


<!-- Custom JS scripts -->


</div>
</body>
</html>
```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /pt/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/pt/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt" class="coal" dir="ltr">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">


    <!-- Custom HTML head -->


    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
<meta name="theme-color" content="#ffffff">
```

```
<link rel="icon" href="favicon.svg">
```

```
<link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/general.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">
```

```
<!-- Fonts -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">
```

```
<!-- Highlight.js Stylesheets -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="highlight.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">
```

```
<!-- Custom theme stylesheets -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="language-picker.css">
```

```
</head>
```

```
<body class="sidebar-visible no-js">
```

```
<div id="body-container">
```

```
<!-- Provide site root to javascript -->
```

```
<script>
```

```
  var path_to_root = "";
```

```
  var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
```

```
</script>
```

```
<!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
```

```
<script>
```

```
  try {
```

```
    var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
```

```
    var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');
```

```
    if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
```

```
      localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
```

```
    }
```

```
    if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
```

```
      localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
```

```
    }
```

```
  } catch (e) { }
```

```
</script>
```

```
<!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->
```

```
<script>
```

```
  var theme;
```

```
  try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) { }
```

```
  if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
```

```
  var html = document.querySelector('html');
```

```
html.classList.remove('coal')
html.classList.add(theme);
var body = document.querySelector('body');
body.classList.remove('no-js')
body.classList.add('js');
</script>
```

```
<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">
```

```
<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->
```

```
<script>
var body = document.querySelector('body');
var sidebar = null;
var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
if (document.body.clientWidth >= 1080) {
  try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) { }
  sidebar = sidebar || 'visible';
} else {
  sidebar = 'hidden';
}
sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
body.classList.remove('sidebar-visible');
body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>
```

```
<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">
```

```
  <div class="sidebar-scrollbox">
```

```
    <ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a
```

```
href="introduction.html">Introdução</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="overview.html">
```

```
<strong aria-hidden="true">1.</strong> Descrição Geral</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
```

```
href="digital-artifacts.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> Artefatos Digitais</a></li><li
```

```
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong>
```

```
Inscrições</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
```

```
href="inscriptions/metadata.html"><strong aria-hidden="true">3.1.</strong> Metadata</a></li><li
```

```
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/provenance.html"><strong aria-hidden="true">3.2.
```

```
</strong> Procedência</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/recursion.html">
```

```
<strong aria-hidden="true">3.3.</strong> Recursão</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
```

```
href="inscriptions/pointer.html"><strong aria-hidden="true">3.4.</strong> Pointer</a></li></ol></li><li
```

```
class="chapter-item expanded "><a href="faq.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> Perguntas
```

```
Frequentes</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="contributing.html"><strong aria-
```

```
hidden="true">5.</strong> Contribuir</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="donate.html">
```

```
<strong aria-hidden="true">6.</strong> Doações</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
```

```
href="guides.html"><strong aria-hidden="true">7.</strong> Guias</a></li><li><ol class="section"><li
```

```
class="chapter-item expanded "><a href="guides/explorer.html"><strong aria-hidden="true">7.1.</strong>
```

```
Explorador</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/inscriptions.html"><strong aria-
```

```
hidden="true">7.2.</strong> Inscrições</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/batch-
```

```
inscribing.html"><strong aria-hidden="true">7.3.</strong> Batch Inscribing</a></li><li class="chapter-item
```

```
expanded "><a href="guides/sat-hunting.html"><strong aria-hidden="true">7.4.</strong> Caçando Sats</a>
```

```
</li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/teleburning.html"><strong aria-hidden="true">7.5.
```

```
</strong> Teleburning</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/collecting.html"><strong
```

```
aria-hidden="true">7.6.</strong> Colecionando</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item
```

```
expanded "><a href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong aria-hidden="true">7.6.1.</strong>
```

```

Carteira Sparrow</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/testing.html">
<strong aria-hidden="true">7.7.</strong> Testando</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/moderation.html"><strong aria-hidden="true">7.8.</strong> Moderação</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/reindexing.html"><strong aria-hidden="true">7.9.</strong>
Reindexação</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounties.html"><strong aria-
hidden="true">8.</strong> Recompensas</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded
"><a href="bounty/0.html"><strong aria-hidden="true">8.1.</strong> Recompensa 0: 100,000 sats
reivindicados!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/1.html"><strong aria-
hidden="true">8.2.</strong> Recompensa 1: 200,000 sats reivindicados!</a></li><li class="chapter-item
expanded "><a href="bounty/2.html"><strong aria-hidden="true">8.3.</strong> Recompensa 2: 300,000
sats reivindicados!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/3.html"><strong aria-
hidden="true">8.4.</strong> Recompensa 3: 400,000 sats</a></li></ol></li></ol>

</div>
<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target.tagName === 'A') {
    sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
  }
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
  // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
  sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
  // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
  var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
  if (activeSection) {
    activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
  }
}
</script>

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

  <div class="page">
    <div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
    <div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">
      <div class="left-buttons">
        <label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table
of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
          <i class="fa fa-bars"></i>
        </label>
        <button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-
label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
          <i class="fa fa-paint-brush"></i>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```
<ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
</ul>
<button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)"
aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
  <i class="fa fa-search"></i>
</button>
</div>
```

```
<h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>
```

```
<div class="right-buttons">
  <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"
    title="Change language" aria-label="Change language"
    aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
    aria-controls="language-list">
    <i class="fa fa-globe"></i>
  </button>
  <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="en">English</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="de">Deutsch</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="fr">Français</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="es">Español</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="pt">Português</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ru">Русский</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="zh">中文版</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ja">日本語版</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ko">한국어</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="fil">Filipino</a>
    </button></li>
  </ul>
</div>
```



```

</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ar">العربية</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="hi">हिंदी</a>
</button></li>
</ul>

```

```

<script>
  let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
  let langList = document.getElementById("language-list");
  langToggle.addEventListener("click", (event) => {
    langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
  });
  let selectedLang = document.getElementById("pt");
  if (selectedLang) {
    selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
  }

```

```

  // The path to the root, taking the current
  // language into account.
  let full_path_to_root = "../";
  // The page path (mdbook only gives us
  // access to the path to the Markdown file).
  let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
  for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
    if (lang.id == "en") {
      lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
    } else {
      lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
    }
  }
</script>

```

```

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
  <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">
  <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
</a>

```

```

</div>
</div>

```

```

<div id="search-wrapper" class="hidden">
  <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
    <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
  </form>
  <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
    <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>

```

```
    <ul id="searchresults">
    </ul>
</div>
</div>
```

```
<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->
```

```
<script>
  document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
  document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
  Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
    link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
  });
</script>
```

```
<div id="content" class="content">
  <main>
```

```
    <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
```

```
<p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>
```

```
</main>
```

```
<nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
  <!-- Mobile navigation buttons -->
```

```
    <div style="clear: both"></div>
  </nav>
</div>
</div>
```

```
<nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">
```

```
</nav>
```

```
</div>
```

```
<script>
  window.playground_copyable = true;
</script>
```

```
<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>
```

```
<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
```

```
<script src="book.js"></script>

<!-- Custom JS scripts -->

</div>
</body>
</html>
```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /ru/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/ru/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ru" class="coal" dir="ltr">
  <head>
    <!-- Book generated using mdBook -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
    <base href="/">

    <!-- Custom HTML head -->

    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="theme-color" content="#ffffff">

    <link rel="icon" href="favicon.svg">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
    <link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/general.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">

    <!-- Fonts -->
    <link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">

    <!-- Highlight.js Stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="highlight.css">
    <link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
    <link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">

    <!-- Custom theme stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="language-picker.css">
```

```

</head>
<body class="sidebar-visible no-js">
<div id="body-container">
  <!-- Provide site root to javascript -->
  <script>
    var path_to_root = "";
    var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
  </script>

  <!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
  <script>
    try {
      var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
      var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');

      if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
      }

      if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
      }
    } catch (e) { }
  </script>

  <!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->
  <script>
    var theme;
    try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) { }
    if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
    var html = document.querySelector('html');
    html.classList.remove('coal')
    html.classList.add(theme);
    var body = document.querySelector('body');
    body.classList.remove('no-js')
    body.classList.add('js');
  </script>

  <input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">

  <!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->
  <script>
    var body = document.querySelector('body');
    var sidebar = null;
    var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
    if (document.body.clientWidth >= 1080) {
      try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) { }
      sidebar = sidebar || 'visible';
    } else {
      sidebar = 'hidden';
    }
    sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
  </script>

```

```
body.classList.remove('sidebar-visible');
body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>
```

```
<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">
  <div class="sidebar-scrollbar">
    <ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a
href="introduction.html">Вступление</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="overview.html">
<strong aria-hidden="true">1.</strong> Обзор</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="digital-
artifacts.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> Цифровые артефакты</a></li><li class="chapter-
item expanded "><a href="inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong> Надписи</a></li><li>
<ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/metadata.html"><strong aria-
hidden="true">3.1.</strong> Metadata</a></li><li class="chapter-item expanded ">
href="inscriptions/provenance.html"><strong aria-hidden="true">3.2.</strong> Провенанс</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/recursion.html"><strong aria-hidden="true">3.3.
</strong> Рекурсия</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="inscriptions/pointer.html"><strong
aria-hidden="true">3.4.</strong> Pointer</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="faq.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> ЧАВО</a></li><li class="chapter-item expanded ">
<a href="contributing.html"><strong aria-hidden="true">5.</strong> Вклад</a></li><li class="chapter-item
expanded "><a href="donate.html"><strong aria-hidden="true">6.</strong> Пожертвование</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides.html"><strong aria-hidden="true">7.</strong>
Руководства</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded ">
href="guides/explorer.html"><strong aria-hidden="true">7.1.</strong> Проводник</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">7.2.
</strong> Надписи</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/batch-inscribing.html">
<strong aria-hidden="true">7.3.</strong> Batch Inscribing</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/sat-hunting.html"><strong aria-hidden="true">7.4.</strong> Охота на сатоши</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/teleburning.html"><strong aria-hidden="true">7.5.
</strong> Teleburning</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/collecting.html"><strong
aria-hidden="true">7.6.</strong> Коллекционирование</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-
item expanded "><a href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong aria-hidden="true">7.6.1.
</strong> Sparrow Wallet</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded ">
href="guides/testing.html"><strong aria-hidden="true">7.7.</strong> Тестирование</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/moderation.html"><strong aria-hidden="true">7.8.
</strong> Модерация</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/reindexing.html">
<strong aria-hidden="true">7.9.</strong> Переиндексация</a></li></ol></li><li class="chapter-item
expanded "><a href="bounties.html"><strong aria-hidden="true">8.</strong> Награды</a></li><li><ol
class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/0.html"><strong aria-
hidden="true">8.1.</strong> Награда 0: 100 000 sats Собрано!</a></li><li class="chapter-item expanded
"><a href="bounty/1.html"><strong aria-hidden="true">8.2.</strong> Награда 1: 200 000 sats Собрано!
</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/2.html"><strong aria-hidden="true">8.3.
</strong> Награда 2: 300 000 sats Собрано!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="bounty/3.html"><strong aria-hidden="true">8.4.</strong> Награда 3: 400 000 sats</a></li></ol></li>
</ol>
  </div>
  <div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
  var sidebarScrollbar = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbar');
  sidebarScrollbar.addEventListener('click', function(e) {
```

```

    if (e.target.tagName === 'A') {
      sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
    }
  }, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
  // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
  sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
  // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
  var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
  if (activeSection) {
    activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
  }
}
</script>

```

```
<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">
```

```

<div class="page">
  <div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
  <div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">
    <div class="left-buttons">
      <label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table
of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
        <i class="fa fa-bars"></i>
      </label>
      <button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-
label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
        <i class="fa fa-paint-brush"></i>
      </button>
      <ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
        <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
      </ul>
      <button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortcut: s)"
aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
        <i class="fa fa-search"></i>
      </button>
    </div>

    <h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>

    <div class="right-buttons">
      <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"
        title="Change language" aria-label="Change language"
        aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
        aria-controls="language-list">

```

```

    <i class="fa fa-globe"></i>
</button>
<ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="en">English</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="de">Deutsch</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="fr">Français</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="es">Español</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="pt">Português</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="ru">Русский</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="zh">中文版</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="ja">日本語版</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="ko">한국어</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="fil">Filipino</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="ar">العربية</a>
  </button></li>
  <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
    <a id="hi">हिंदी</a>
  </button></li>
</ul>

<script>
let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
let langList = document.getElementById("language-list");
langToggle.addEventListener("click", (event) => {
  langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
});
let selectedLang = document.getElementById("ru");
if (selectedLang) {
  selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
}

```

```

// The path to the root, taking the current
// language into account.
let full_path_to_root = "../";
// The page path (mdbook only gives us
// access to the path to the Markdown file).
let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
  if (lang.id == "en") {
    lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
  } else {
    lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
  }
}
</script>

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
  <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">
  <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
</a>

</div>
</div>

<div id="search-wrapper" class="hidden">
  <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
    <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
  </form>
  <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
    <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
    <ul id="searchresults">
    </ul>
  </div>
</div>

<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->

<script>
  document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
  document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
  Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
    link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
  });
</script>

<div id="content" class="content">
  <main>
    <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
    <p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>

```



```
</main>

<nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
  <!-- Mobile navigation buttons -->

  <div style="clear: both"></div>
</nav>
</div>

<nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">

</nav>

</div>


<script>
  window.playground_copyable = true;
</script>

<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>

<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>

<!-- Custom JS scripts -->


</div>
</body>
</html>
```

</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

<file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>

path: /zh/404.html

url: <https://github.com/ordinals/ord/blob/gh-pages/zh/404.html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="zh" class="coal" dir="ltr">
```

```
<head>
  <!-- Book generated using mdBook -->
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Page not found - Ordinal Theory Handbook</title>
  <base href="/">

  <!-- Custom HTML head -->

  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="theme-color" content="#ffffff">

  <link rel="icon" href="favicon.svg">
  <link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
  <link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/general.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">

  <!-- Fonts -->
  <link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
  <link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">

  <!-- Highlight.js Stylesheets -->
  <link rel="stylesheet" href="highlight.css">
  <link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
  <link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">

  <!-- Custom theme stylesheets -->
  <link rel="stylesheet" href="language-picker.css">

</head>
<body class="sidebar-visible no-js">
<div id="body-container">
  <!-- Provide site root to javascript -->
  <script>
    var path_to_root = "";
    var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "coal" : "coal";
  </script>

  <!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
  <script>
    try {
      var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
      var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');

      if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
        localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
      }

      if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
```

```
        localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
    }
} catch (e) {}
</script>
```

<!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->

```
<script>
    var theme;
    try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) {}
    if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
    var html = document.querySelector('html');
    html.classList.remove('coal')
    html.classList.add(theme);
    var body = document.querySelector('body');
    body.classList.remove('no-js')
    body.classList.add('js');
</script>
```

<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">

<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->

```
<script>
    var body = document.querySelector('body');
    var sidebar = null;
    var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
    if (document.body.clientWidth >= 1080) {
        try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) {}
        sidebar = sidebar || 'visible';
    } else {
        sidebar = 'hidden';
    }
    sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
    body.classList.remove('sidebar-visible');
    body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>
```

<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">

<div class="sidebar-scrollbar">

<ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix ">介绍<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">1. 概述<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">2. 数字文物<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">3. 铭文<ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">3.1. 元数据<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">3.2. 溯源<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">3.3. 递归<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">3.4. 指针<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">4. 常见问题<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">5. 贡献<li class="chapter-item expanded "><strong aria-hidden="true">6. 捐赠<li class="chapter-item expanded "><strong aria-

```

hidden="true">7.</strong> 指引</a></li><li class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/explorer.html"><strong aria-hidden="true">7.1.</strong> 浏览器</a></li><li class="chapter-item
expanded "><a href="guides/inscriptions.html"><strong aria-hidden="true">7.2.</strong> 铭文</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/batch-inscribing.html"><strong aria-hidden="true">7.3.
</strong> 批量铸造</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/sat-hunting.html"><strong
aria-hidden="true">7.4.</strong> 猎聪</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/teleburning.html"><strong aria-hidden="true">7.5.</strong> 燃烧传送</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="guides/collecting.html"><strong aria-hidden="true">7.6.</strong>
收藏</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/collecting/sparrow-wallet.html"><strong aria-hidden="true">7.6.1.</strong> 麻雀钱包</a></li>
</ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/testing.html"><strong aria-hidden="true">7.7.
</strong> 调试</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="guides/moderation.html"><strong aria-
hidden="true">7.8.</strong> 调节</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="guides/reindexing.html"><strong aria-hidden="true">7.9.</strong> 重新索引</a></li></ol></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="bounties.html"><strong aria-hidden="true">8.</strong> 赏金</a>
</li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/0.html"><strong aria-
hidden="true">8.1.</strong> 任务 0: 100,000 sats 完成!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a
href="bounty/1.html"><strong aria-hidden="true">8.2.</strong> 任务 1: 200,000 sats 完成!</a></li><li
class="chapter-item expanded "><a href="bounty/2.html"><strong aria-hidden="true">8.3.</strong> 任务 2:
300,000 sats 完成!</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bounty/3.html"><strong aria-
hidden="true">8.4.</strong> 任务 3: 400,000 sats</a></li></ol></li></ol>
</div>
<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle"></div>
</nav>

<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target.tagName === 'A') {
    sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
  }
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
  // preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
  sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
  // scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
  var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
  if (activeSection) {
    activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
  }
}
</script>

<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">

  <div class="page">
    <div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
    <div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">

```

```
<div class="left-buttons">
  <label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table
of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
    <i class="fa fa-bars"></i>
  </label>
  <button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-
label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
    <i class="fa fa-paint-brush"></i>
  </button>
  <ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
  </ul>
  <button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)"
aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
    <i class="fa fa-search"></i>
  </button>
</div>
```

```
<h1 class="menu-title">Ordinal Theory Handbook</h1>
```

```
<div class="right-buttons">
  <button id="language-toggle" class="icon-button" type="button"
    title="Change language" aria-label="Change language"
    aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
    aria-controls="language-list">
    <i class="fa fa-globe"></i>
  </button>
  <ul id="language-list" class="theme-popup" aria-label="Languages" role="menu">
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="en">English</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="de">Deutsch</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="fr">Français</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="es">Español</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="pt">Português</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="ru">Русский</a>
    </button></li>
    <li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
      <a id="zh">中文版</a>
    </button></li>
  </ul>
</div>
```

```

</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ja">日本語版</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ko">한국어</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="fil">Filipino</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="ar">العربية</a>
</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme">
  <a id="hi">हिंदी</a>
</button></li>
</ul>

```

```

<script>
  let langToggle = document.getElementById("language-toggle");
  let langList = document.getElementById("language-list");
  langToggle.addEventListener("click", (event) => {
    langList.style.display = langList.style.display == "block" ? "none" : "block";
  });
  let selectedLang = document.getElementById("zh");
  if (selectedLang) {
    selectedLang.parentNode.classList.add("theme-selected");
  }

```

```

// The path to the root, taking the current
// language into account.
let full_path_to_root = "../";
// The page path (mdbook only gives us
// access to the path to the Markdown file).
let path = "404.md".replace(/\.md$/, ".html");
for (let lang of langList.querySelectorAll("a")) {
  if (lang.id == "en") {
    lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${path}&nbsp;;
  } else {
    lang.href = &nbsp;${full_path_to_root}${lang.id}/${path}&nbsp;;
  }
}
</script>

```

```

<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
  <i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
<a href="https://github.com/ordinals/ord" title="Git repository" aria-label="Git repository">
  <i id="git-repository-button" class="fa fa-github"></i>
</a>

```

```

</div>

```

```

</div>

<div id="search-wrapper" class="hidden">
  <form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
    <input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..."
aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
  </form>
  <div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
    <div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
    <ul id="searchresults">
    </ul>
  </div>
</div>

<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->

<script>
  document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
  document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
  Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
    link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
  });
</script>

<div id="content" class="content">
  <main>
    <h1 id="document-not-found-404"><a class="header" href="#document-not-found-404">Document not found (404)</a></h1>
    <p>This URL is invalid, sorry. Please use the navigation bar or search to continue.</p>

  </main>

  <nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
    <!-- Mobile navigation buttons -->

    <div style="clear: both"></div>
  </nav>
</div>

<nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">

</nav>

</div>

<script>
  window.playground_copyable = true;

```

```
</script>
```

```
<script src="elasticlunr.min.js"></script>
```

```
<script src="mark.min.js"></script>
```

```
<script src="searcher.js"></script>
```

```
<script src="clipboard.min.js"></script>
```

```
<script src="highlight.js"></script>
```

```
<script src="book.js"></script>
```

```
<!-- Custom JS scripts -->
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
</file-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>
```

```
</repository-KHpfyMeHcdMZN7NxZAJZHvpBs4u4vBcHUGpUQTJsu8>
```