

金絲雀測試報告

Stage 0 實測與擴大計畫

以四篇中途之家訪談建立的五位領養者 Persona 做小規模實測, 再依《台灣流浪動物領養問題分析報告》規劃逐步擴大範圍。分流、旗標、埋點與護欄皆已實作於程式中,可執行、可回滾。

受測產品	安心託付 × 共同陪伴 中途之家認養平台(原型)
測試型態	金絲雀發布(Canary Release),對照組 = 九旗標全關 = 兩輪優化前狀態
Stage 0 規模	5 位訪談衍生 Persona × 2 組 = 10 條完整路徑
擴大依據	台灣流浪動物領養問題分析報告(114 年度農業部統計)
報告日期	2026 年 7 月 28 日

研究效度聲明:Stage 0 為內部乾跑,N=5,且 Persona 行為規則依訪談寫定。其結果僅能證明分流、旗標、埋點與護欄正常運作,不構成效果量的證據。真正的效果必須在 Stage 1 以真實使用者測量。所有截圖為實際執行畫面,未經修圖。

01 先修正一個策略前提

原本的產品目標是「提高領養率」。但市場報告的數字說明這個目標設定需要修正——否則金絲雀會朝錯的方向優化。

指標(114 年度)	數值	意涵
全國認領養率	68%	不算低
新北 / 台北	94% / 90%	都會區已接近上限
所內死亡	2,294 隻(+22%)	照護壓力上升
依法人道處理	664 隻(+83%)	高難度個案增加
全國遊蕩犬推估	141,584 隻	末端解決不了源頭

「台灣現在不是『沒人領養』,而是『容易被領養的動物先被帶走,剩下的動物越來越難媒合』。」
—— 台灣流浪動物領養問題分析報告・問題診斷

1.1 因此金絲雀量的不是預約總量

主要成功指標

久候動物(≥ 120 天)的預約占比。認養總量在都會區已近天花板,平台真正能貢獻的是把久候個案的機會拉高。

次要指標

測驗完成率(對應報告指出的「流程複雜性影響認養意願」)、認養後穩定度(對應報告 KPI「六個月退養率 $< 5\%$ 」)。

護欄

取自報告風險表原句:「若只衝活動量,可能提高短期完成、卻增加後續退養。」金絲雀若拉高預約量但同時拉高未校準預約,即判定失敗並回滾。

02 已實作的金絲雀基礎設施

模組	檔案	作用
分流	<code>src/lib/canary.ts</code>	FNV-1a 雜湊將訪客穩定分桶(0-99),依階段 rollout% 決定分組
旗標	同上	九個可獨立開關的優化項,對應兩輪 UX 測試產出
埋點	<code>src/lib/funnel.ts</code>	11 種事件,含 <code>longWait</code> 維度
護欄	同上	未校準預約率、求助入口是否被使用
儀表板	<code>src/pages/Canary.tsx (/canary)</code>	分組漏斗、關鍵比率、護欄狀態、階段切換

回滾成本:對照組把九個旗標全部關閉,即回到兩輪優化前的版本。 因此回滾只需把 rollout 設為 0,不需要重新部署。

2.1 儀表板即是報告的第一優先建議

「建立全國一致的『認養漏斗儀表板』:統一欄位定義,追蹤上架、互動、申請、核准、完成、退養、追蹤完成率。」

—— 報告・策略建議與 KPI(列為短期第一項)

報告同時指出官方目前未公開平均收容天數、領養者年齡與地區、渠道轉換率與退養率。這一頁就是要補這些洞的網站端實作。

新增頁面

發布階段

Stage 0
內部乾跑
100%
5 位訪談衍生 Persona,無真實使用者

Stage 1
單一中途金絲雀
5%
1 家合作中途之家,約 8-15 隻在養動物

Stage 2
單一縣市
25%
台中市(114 年認領養率 78%、所內死亡率 12%,改善空間最大且已有送養專車基礎)

Stage 3
六都
50%
新北、台北、台中、台南、桃園、高雄(動保人力最充足的六個直轄市)

Stage 4
全國
100%
全國含偏鄉,需搭配報告建議的交通接駁與移動醫療

Stage 1「單一中途金絲雀」的出場條件

- 久候動物(≥120 天)預約占比高於對照組
- 校準完成率 ≥ 80%(護欄:防衝動認養)
- 無新增 P1 級錯誤

你目前的分組:對照組(bucket 30 / rollout 5%)

強制金絲雀組

強制對照組

恢復自動分流

五個發布階段,可直接點選切換。目前停在 Stage 1(單一中途、5%)。

- 校準完成率 ≥ 80%(護欄:防衝動認養)
- 無新增 P1 級錯誤

你目前的分組:對照組(bucket 30 / rollout 5%)

- 強制金絲雀組
- 強制對照組
- 恢復自動分流

護欄

任一護欄破線即應停止擴大並回滾。取自市場報告風險表:「若只衝活動量,可能提高短期完成、卻增加後續退養」。

✓ 所有護欄正常,可評估擴大

未校準預約率 報告風險表:過度追求數量導致衝動認養

0%

護欄區塊。每一條都標註了它來自報告或訪談的哪一句話,而不是憑空設定的門檻。

分組漏斗

階段	對照組	金絲雀組
進站	5	5
瀏覽動物	1	5
開始測驗	5	5
撐到第 6 題	4	5
完成測驗	4	5
進入適配確認	1	5
送出預約	1	5

分組漏斗,載入的是 Stage 0 實測產生的 61 筆真實事件。

求助未獲使用 以該組求助結果為前一起解決,完全沒有求助反而代表入口失敗 零使用

分組漏斗		
階段	對照組	金絲雀組
進站	5	5
瀏覽動物	1	5
開始測驗	5	5
撐到第 6 題	4	5

求助未獲使用 以該組求助結果為前一起解決,完全沒有求助反而代表入口失敗 零使用

分組漏斗		
階段	對照組	金絲雀組

目前分組生效中的九個旗標。

關鍵比率與差異(pt)。

03 分組差異:九個旗標的實際畫面

以下每一組都是同一個網址、同一個視窗尺寸,只有分組不同。 左為對照組(旗標全關,等同兩輪優化前),右為金絲雀組。

midQuizFeedback

測驗中途回饋

對抗訪談最強證據:「大家點進去表單,看到那一堆問題的時候,就不會有人填了」。

對照組

生活適配測驗

第 7 題,共 12 題・預估還需 4 分鐘

58%

經驗與學習

你過去照顧貓狗的經驗是?

☐ 長期養過,有完整經驗

☐ 照顧過家人朋友的寵物

☐ 完全沒有,但願意上課與學習

☐ 完全沒有,也還不確定要投入多少

只有進度條,填到一半沒有任何收穫。

金絲雀組

生活適配測驗

第 7 題,共 12 題・預估還需 4 分鐘

58%

已經看得出方向了:依你目前的回答,有 8 位夥伴的作息和你合得來。再幾題,我們就能告訴你你是哪幾位。

想先看看?答案都會留著,回來接著填就好

經驗與學習

你過去照顧貓狗的經驗是?

☐ 長期養過,有完整經驗

☐ 照顧過家人朋友的寵物

顯示「有 8 位夥伴的作息和你合得來」與保留答案的出口。

expectationCalibration

期待校準前置

在讀完故事、心動的當下插入校準,而不是等點了 CTA 才問。

對照組

他的故事

李維的前主人因移民無法帶牠走,透過正式管道交給中途。牠花了一個月才願意走出房間,現在會在你看書時默默坐到旁邊。牠不是不黏人,只是需要時間。

一起生活的真實樣貌

心動之前,先看看真實的一天。

☒ 對新環境需要 2-4 週適應期,初期可能整天躲藏,請不要強迫互動。

☒ 熟悉後會固定在你身邊 1 公尺的位置休息,但不喜歡被抱。

☒ 每天需要 10 分鐘梳毛與簡單互動即可。

☒ 對突然的聲音敏感,不適合經常有訪客或施工的環境。

健康與醫療

疫苗
已完成

結紮
已完成

檢驗

想更認識李維?

先花 1 分鐘確認彼此的生活合不合,再預約實際見面。我們不用倒數或名額話術——牠值得你搞清楚再來。

看看我們是否適合彼此

還沒做過生活適配測驗?從這裡開始

故事後直接進入日常描述,中間沒有停頓點。

金絲雀組

他的故事

李維的前主人因移民無法帶牠走,透過正式管道交給中途。牠花了一個月才願意走出房間,現在會在你看書時默默坐到旁邊。牠不是不黏人,只是需要時間。

在你心動之前,想先問你三件事

沒有正確答案,也不會被記錄。只是被故事打動之後,這幾件事最容易被忽略——而它們才是往後每一天的樣子。

☐ 如果三個月後李維還是不主動靠近你、也不讓你抱,你願意繼續用牠的節奏相處嗎?

☐ 你現在心動的,是牠的故事,還是上面這些每一天的事?兩個答案都可以,但值得先問自己一次。

一起生活的真實樣貌

心動之前,先看看真實的一天。

☒ 對新環境需要 2-4 週適應期,初期可能整天躲藏,請不要強迫互動。

☒ 熟悉後會固定在你身邊 1 公尺的位置休息,但不喜歡被抱。

想更認識李維?

先花 1 分鐘確認彼此的生活合不合,再預約實際見面。我們不用倒數或名額話術——牠值得你搞清楚再來。

看看我們是否適合彼此

還沒做過生活適配測驗?從這裡開始

插入「在你心動之前,想先問你三件事」,依動物特性動態生成。

fosterCandor

中途處境揭露

雙向透明的另一半。對應訪談:認養人與送養人的對立、中途「被妖魔化」。

金絲雀測試報告・Stage 0 實測與擴大計畫

5

對照組

願意使用 90 天支持(我們的請求)

不是監視,是在最容易出狀況的時期陪伴。回報形式輕重,一句話也可以。

你的資料如何被對待

收集什麼

測驗回答、聯絡方式、準備進度、談話後回報。不收集身分證字號與精確地址,直到法定報稅登記才需要。

為什麼收集

媒合推薦、預約聯繫、談話後支持。每個表單欄位旁都寫明用途。

保存多久

未成家資料 12 個月後匿名化,談話合約依法保存。原型階段所有資料僅存於你的瀏覽器。

我們不做的

不販售談話人資料。不建立公開匿名尋人名單。不將居家照片用於安全確認以外的用途。

你的權利

隨時查看、更正、下載與刪除。刪除後我們僅保留法定必要的合約記錄。

金絲雀組

願意使用 90 天支持(我們的請求)

不是監視,是在最容易出狀況的時期陪伴。回報形式輕重,一句話也可以。

我們這邊的實話

我們請你誠實說明生活,那我們也該說清楚:這些要求是從哪裡來的,以及我們能力的邊界在哪。

我們沒有公權力,所以只能靠問

中途之家不是公家機關,能夠交出之後,我們沒有任何權力去檢查或要求。正因為什麼都做不到,才會在事前多問幾句——這是焦慮,不是懷疑你。我們也知道問多了會讓人不舒服,所以每一道都寫明了原因。

審核不是在挑人,是在怕重來一次

被這樣的動物,第二次找家會更難,找替也更難。我們接回來滿全身跳蚤、瘦到脫膠的孩子。那次之後,任何一個「應該沒問題吧」,都覺得很難說出口。

我們是小團隊,回覆可能會慢

回簡、就醫、接電話、清潔多半是同幾個人在做。回訊息通常不是不理你,是還在醫院或還在洗腦子。急事請直接撥「緊急」,我們會優先處理。

你有拒絕的權利

覺得哪一道太私人,可以不答或直接問我們為什麼要問,不想公開回報照片,還不公開就好。不回答不會讓你失去訪客資格——我們只會告訴你,少了這項我們能提供的協助會少一些。

認養標準之後直接跳到隱私說明,中途自身的處境從未出現。

多出「我們這邊的實話」四張卡,含「你有拒絕的權利」。

thirdPartyTools 房東與家人工具

卡點常不在認養人身上,而在他說服不了的第三方。

對照組

關於「居家安全確認與改善協助」

很多平台把這一步叫做「家訪」,聽起來像檢查。我們想說清楚:不是檢查你夠不夠資格,而是一起確認有哪個地方能讓牠住得更安全。我們會帶著防護建議與工具來,常見的改善(例如紗窗加網)通常一個下午就能完成。

從第一步開始:生活遠端測驗

查看隱私與透明說明

安心托付・共同陪伴

不是帶回一隻動物,而是找到適合彼此的家人。我們用生活遠配、共同準備與談話後陪伴,讓每一次托付都安心。

快速前往

開始生活遠配測驗
看看等待中的牠們
遇到困難了一起找方法
依樣與導師交流

聯絡我們

週一至週日 10:00-20:00
hello@example.org(不悉)
本網站為設計原型,所有動物資料與數字皆為示意資料。

金絲雀組

卡住的通常不是你,是還沒點頭的人

房東擔心房子、家人擔心過敏和麻煩——這些疑慮都很具體,也都有答案。以下內容可以直接轉給他們看。

給房東的說明

針對房東最常見的三點擔心,提供可直接轉傳的說法:
「會不會很難清理地板?」貓頭屑與定期剪指甲可以解決,我們提供貓抓板並在文接時示範。
「會不會有味道、吵到鄰居?」結紮後的貓不噴尿也不發情叫,每日清砂就沒有臭味。牠們都已完成結紮。
「搬走後房子怎麼辦?」可加窗簾後原狀修飾,門窗防護是外加式的,退租時可完整拆除不留痕。

給同住家人的說明

家人的反對幾乎都不是「討厭動物」,而是怕麻煩落到自己身上。與其說服,不如先把分工講清楚:
誰負責清砂、餵食、就醫,寫下來給家人看,比保證「我會顧好、有用」。
擔心過敏?可以先到中途之家實際相處一小時,反應通常當場就知曉。
擔心小孩被抓?我們會依家中孩子年齡推薦性格穩定的夥伴,並示範互動方式。
還是談不攏,可以的線上三大對談——由我們回答問題,你不必一個人扛。

房東問是用訊息或口頭都可以,我們不需要正式文件,也不會聯絡他。

同住者同意是必要條件。不是規定,是因為在反對聲中生活的動物,最後多半會被送回。

五步驟之後沒有任何可轉傳給第三方的內容。


多出「給房東的說明」與「給同住家人的說明」兩張可轉傳卡片。

waitingVisibility 久候動物可見度

直接服務本次金絲雀的主要成功指標。對應訪談:「玳瑁真的不太好送,因為顏色花花的不討喜」。

金絲雀測試報告・Stage 0 實測與擴大計畫

6



surveillanceRelief 解除監視感

對應訪談:「幸福回報…有點像電子腳鐐」「他很有可能只是非常在意自己的隱私而已」。



reportIncentive 回報的正向回饋

實作訪談提出的抽獎券構想,但措辭必須排除「不回報會被懲罰」的暗示。

對照組

千個回報

一張照片、一句近況就夠了。這不是追蹤,是讓曾經照顧牠的人,看見牠現在過得很好。

分享近況

是哪位夥伴?

麻糬

照片(選填)

Choose File

No file chosen

原型階段照片不會被上傳,僅示意流程。

近況

例如:最近學會開紙箱,體重穩定,超愛曬太陽。

公開設定



同意顯示在公開成長時間軸

公開內容只會顯示動物名字與近況,不會顯示你的姓名、地址或聯絡資料。

送出回報

回報節奏:前 90 天配合支持節點,之後由系統溫和提醒;滿一年後改為自主回報,不會無限期高頻追蹤。

成長時間軸



布
從



小
換



芝
完

以上時間軸為示意內容

金絲雀組

千個回報

一張照片、一句近況就夠了。這不是追蹤,是讓曾經照顧牠的人,看見牠現在過得很好。

分享近況

是哪位夥伴?

麻糬

照片(選填)

Choose File

No file chosen

原型階段照片不會被上傳,僅示意流程。

近況

例如:最近學會開紙箱,體重穩定,超愛曬太陽。

公開設定



同意顯示在公開成長時間軸

公開內容只會顯示動物名字與近況,不會顯示你的姓名、地址或聯絡資料。

送出回報

回報一次,就有一張抽獎券

合作廠商每月提供不同物資(罐頭、貓砂、保健品),你可以自己決定要把券投進哪一個獎箱。回報幾次就有幾張,不回報也不會有什麼影響——這是謝謝,不是條件。

成長時間軸



布
從



小
換



芝
完

以上時間軸為示意內容

回報是純付出,沒有任何回饋。

多出抽獎券說明,並明寫「這是謝謝,不是條件」。

extendTo180 追蹤期延長至 180 天

報告 KPI 要求 180 天追蹤完成率 $\geq 85\%$,但訪談說高頻追蹤讓人反感。處理方式是延長但降頻:90 天後改為三個月一次。

對照組

安心託付・共同陪伴

尋找適合的夥伴

生活適應測驗

認養流程

90 天支持

幸福回報

助養與志工

關於我們

我的進度

・有沒有吃東西、喝水？

・排泄是否正常？

・躲藏是正常的,不用勉強互動

・再檢查一次門窗與危險物品

前三天最重要的是「安靜與安全」。牠躲起來不是討厭你,是在確認這裡安全。

第 7 天|建立節奏

・作息開始固定了嗎？

・互動時有沒有抓咬?(多半是遊戲方式問題,有方法可以調整)

・夜間活動會不會影響睡眠？

這邊開始建立餵食與遊戲的固定時間,節奏會讓你們都安心。

第 30 天|真實生活

・家人或同住者的反應如何？

・照顧時間會不會壓力太大？

・有沒有醫療或行為上的疑問？

新鮮感過去、真實生活開始,這時候的困難最常見也最正常。這正是我們存在的原因。

第 60 天|生活變化

・工作或生活有變化嗎？

・照顧安排需要調整嗎？

・第二照顧者的安排還有效嗎？

生活會變,計畫也可以跟著變。需要重新安排時,和我們說一聲就好。

第 90 天|穩定同行

・整體相處適合拍嗎？

・有沒有想學的進階照護？

・之後改為你主動回報,我們隨時都在

恭喜你們!之後的幸福回報由你決定節奏,遇到任何狀況,求助入口永遠開著。

5 個節點,止於第 90 天。

金絲雀組

安心託付・共同陪伴

尋找適合的夥伴

生活適應測驗

認養流程

90 天支持

幸福回報

助養與志工

關於我們

我的進度

・有沒有吃東西、喝水？

・排泄是否正常？

・躲藏是正常的,不用勉強互動

・再檢查一次門窗與危險物品

前三天最重要的是「安靜與安全」。牠躲起來不是討厭你,是在確認這裡安全。

第 7 天|建立節奏

・作息開始固定了嗎？

・互動時有沒有抓咬?(多半是遊戲方式問題,有方法可以調整)

・夜間活動會不會影響睡眠？

這邊開始建立餵食與遊戲的固定時間,節奏會讓你們都安心。

第 30 天|真實生活

・家人或同住者的反應如何？

・照顧時間會不會壓力太大？

・有沒有醫療或行為上的疑問？

新鮮感過去、真實生活開始,這時候的困難最常見也最正常。這正是我們存在的原因。

第 60 天|生活變化

・工作或生活有變化嗎？

・照顧安排需要調整嗎？

・第二照顧者的安排還有效嗎？

生活會變,計畫也可以跟著變。需要重新安排時,和我們說一聲就好。

第 90 天|穩定同行

・整體相處適合拍嗎？

・有沒有想學的進階照護？

・之後改為你主動回報,我們隨時都在

恭喜你們!之後的幸福回報由你決定節奏,遇到任何狀況,求助入口永遠開著。

第 120 天|低頻關心

・季節轉換的照護(換毛、寒流、梅雨)

・有沒有新的行為問題出現？

・醫療與支出還在預期內嗎？

這之後就是三個月一次。回一句「都很好」就完成了,不需要照片。

第 180 天|正式畢業

・半年了,整體生活穩定嗎？

・需不需要進階照護或行為資源？

・之後改為你說再說

半年是邊養風險真正下線的分界。走到這裡,你們已經是彼此的家人了。

7 個節點,多出第 120 天「低頻關心」與第 180 天「正式畢業」。

第九個旗標 **peerSupport** (同儕互助)的畫面已在前一份 UX 測試報告中呈現,此處不重複。

04 Stage 0 內部乾跑:實測結果

五位 Persona × 兩組,以真實瀏覽器執行(ux-test/canary-stage0.mjs)。Persona 的行為規則直接來自訪談,不是隨機模擬。

Persona	組別	測驗	看到校準	阻力	預約
P1 小昀・表單逃跑者	對照	第 6 題放棄	無	—	✗
	金絲雀	完成	有	—	✓
P2 阿哲・隱私敏感	對照	完成	無	90 天頁未解除監視感	✗
	金絲雀	完成	有	—	✓
P3 宜庭・共感型	對照	完成	無	—	✓(未校準)
	金絲雀	完成	有	—	✓
P4 至凱・家庭決策者	對照	完成	無	無說服家人/房東的工具	✗
	金絲雀	完成	有	—	✓
P5 Wendy・戒心回流者	對照	完成	無	中途處境未揭露	✗
	金絲雀	完成	有	—	✓

4.1 匯總

	對照組	金絲雀組
測驗完成率	80%	100%
送出預約數	1	5
其中久候動物(≥120 天)	1	3
未經校準的預約(護欄)	1	0
被阻力擋下	3	0

對照組三位被擋下的原因,正好分別對應兩輪 UX 優化各自要解的問題: 阿哲卡在監視感、至凱卡在說服家人、Wendy 卡在對中途的戒心。

4.2 埋點驗證

PASS 觸發 8 種事件: visit、quiz_start、quiz_mid、quiz_complete、animal_view、calibration_view、booking_start、booking_submit

PASS 金絲雀事件全部標記為 canary

PASS 對照事件全部標記為 control

PASS longWait 維度有被記錄

PASS JavaScript 錯誤:0

4.3 過程中修掉的一個真實問題

首個 pageview 會被歸錯組

第一次執行時,「金絲雀事件全為 canary」檢查是 false。原因是測試在首次導覽之後才寫入分組,導致第一個 visit 事件被貼到自動分配的組別。改用 addInitScript 在任何頁面程式碼執行前寫入後修正。

這雖然是測試腳本的問題,但指向一個正式上線必須遵守的設計約束:分組必須在第一個事件送出前就決定,否則漏斗頂端會被污染,而漏斗頂端錯了,底下所有轉換率都不可信。

4.4 出場判定

PASS 所有埋點正確觸發

PASS 護欄計算正確(對照組那 1 筆未校準預約被正確標記)

PASS 零 JavaScript 錯誤

判定:通過,可進入 Stage 1。

4.5 這個結果不能拿來說什麼

- 「金絲雀 5 vs 對照 1」不是效果量,只是確認阻力點移除後路徑會通。
- 久候動物占比在對照組顯示 100%,是因為分母只有 1——這種比率在小樣本下沒有意義。
- Persona 的行為規則是依訪談寫死的(例如「P1 沒看到中途回饋就在第 6 題放棄」),因此結果部分是設計的產物而非發現。

Stage 0 唯一能證明的是:分流、旗標、埋點與護欄都正常運作,可以拿去接真人流量。

05 逐步擴大計畫

擴散順序依市場報告的資源分布設計:全國僅 32 處公立收容所、動保人力 1,127 人, 六都明顯高於其他縣市,因此從單點往六都推,最後才是偏鄉。

Stage	範圍	Rollout	出場條件(取自報告 KPI)	觀察期
0 內部乾跑	5 位 Persona	100%	埋點正確、護欄正確、零錯誤	已完成
1 單一中途	1 家合作中途,8-15 隻在養	5%	久候動物預約占比高於對照組;校準完成率 $\geq 80\%$;無新增 P1 錯誤	4 週
2 單一縣市	台中市	25%	90 天回報完成率 $\geq 85\%$;六個月退養率 $< 5\%$;長住動物認養量高於對照組	8 週
3 六都	新北/台北/台中/台南/桃園/高雄	50%	180 天追蹤完成率 $\geq 85\%$;熟齡與特殊照護動物認養量 +30%;中途端工作負荷未上升	12 週
4 全國	含偏鄉離島	100%	—	—

5.1 為什麼 Stage 2 選台中

縣市	認領養率	所內死亡率	判斷
新北市	94%	3%	已接近天花板,改善訊號會被雜訊淹沒;且 2025 已自行上線 AI 媒合系統會混淆效果
臺北市	90%	10%	同樣接近上限
臺中市	78%	12%	改善空間最大、難送養個案最集中,且已有送養專車與友善商家認養站可承接線上媒合
高雄市	70%	3%	可作為 Stage 2 的備選

5.2 回滾條件

任一條成立即停止擴大並將 rollout 設為 0:

1. 未校準預約率 $> 20\%$ (護欄:衝動認養)
2. 六個月退養率 $\geq 5\%$ (報告 KPI 反向)
3. 求助入口零使用且預約數 > 5 (代表求助管道形同虛設)

4. 中途端回報工作負荷上升(需中途端問卷,不能只看認養人端)

第 4 條特別重要。訪談中「我沒空」「我哪會記得」反覆出現;若平台提高了認養人端轉換卻把工作推給中途,整體是負向的——而這件事只看認養人端的漏斗永遠看不出來。

06 報告與訪談的衝突,以及平台的邊界

6.1 唯一的直接衝突:追蹤期

來源	主張
市場報告	追蹤期應為 180 天;KPI 為 180 天追蹤完成率 $\geq 85\%$ 、六個月退養率 $< 5\%$
訪談	「有點像電子腳鐐」「過了一年兩年之後就不太回報了,我覺得是很容易發生的事情」

處理方式不是二選一,而是延長但降頻:新增 120 天與 180 天兩個低頻節點, 90 天後明確改為三個月一次,並在頁面寫明「回一句『都很好』就完成了,不需要照片」。節點數從 5 個增加到 7 個(見 §03 `extendTo180` 對照圖)。

6.2 報告指出、但這個平台解決不了的事

① 源頭管理

報告明言「最好的領養政策,最終應該是讓需要被領養的動物變少」。遊蕩犬 141,584 隻的問題靠媒合平台解決不了,需要熱區絕育、寵登強化與放養執法。

② 交通可近性

報告舉例瑞芳動物之家過去每日僅 4 班公車。線上諮詢能部分替代到場,但無法取代實體互動——而訪談與各縣市流程都要求實際見面。

③ FB 演算法的結構性阻礙

訪談指出「文章裡面有連結超過兩個以上,基本上可能會降到幾乎快到零」。平台的導流策略仍未解,需要可直接貼進 FB 的圖卡而非外部連結。

④ 公立收容所整合

本平台面向民間中途。報告顯示真正的量體在 32 處公立收容所,若不接官方 API,影響範圍有限。

⑤ 中途端工作台

認養人端做得再好,中途端沒有省力工具就跑不動。這也是回滾條件第 4 條的由來。

可重現性

`ux-test/canary-stage0.mjs` (Stage 0 乾跑, `EXPORT=` 可匯出事件流)、`ux-test/capture-canary-shots.mjs` (本報告全部截圖)、`ux-test/round2-verify.mjs` (兩輪 UX 優化迴歸, 固定在金絲雀組)。儀表板在 `/#/canary`, 可切換階段、強制分組、檢視漏斗與護欄。

本報告所有分組對照截圖皆為同一網址、同一視窗尺寸、僅切換分組的實際畫面, 未經修圖。儀表板截圖載入的是 Stage 0 實測產生的 61 筆事件。網站中所有信任數字、捐款流向與幸福回報時間軸皆標註為示意資料, 未假造任何真實認養成效。