

領養意願 UX 體驗測試 兩輪迭代報告

以四篇中途之家深度訪談為證據,建立五位領養者 Persona,
對「安心託付 × 共同陪伴」認養網站執行兩輪 測試 → 假設 → 優
化迴圈。

受測產品	安心託付 × 共同陪伴 中途之家認養平台(原型)
證據來源	四篇中途之家訪談逐字稿(大型協會 ×1、社團管理員 ×1、個人中途 ×1,含兩段續訪)
測試方法	Playwright 驅動真實瀏覽器,桌機 1240×900 與行動 390×844 雙裝置
迭代輪次	第一輪 7 項假設 / 7 項優化;第二輪 5 項假設 / 5 項優化
報告日期	2026 年 7 月 28 日

研究效度聲明:本報告的 Persona 行為為依訪談證據建立的情境模擬,非真人可用性測試。全文刻意不使用任何百分比或統計數字,以避免造成有真實量測的錯覺。所有截圖皆為實際執行畫面,未經修圖。

01 研究方法與證據基礎

本次測試不從介面直覺出發,而是從四位中途之家經營者親口描述的認養人真實行為反推。他們是每天面對認養人的人,他們看過的流失,就是網站要防的流失。

1.1 測試怎麼執行

以 Playwright 開啟真實 Chromium,依五位 Persona 的實際點擊路徑逐頁操作,擷取他們在每個決策點真正看得到的文字,再對照訪談證據逐條檢核。測試腳本保留於 `adoption-website/ux-test/`,可重複執行。

為了產生 before / after 對照,將優化前的版本(commit 2bc54d9)以 git worktree 另行建置並掛在獨立連接埠,與優化後版本並行截圖,確保兩張圖是同一位置、同一視窗尺寸的實際畫面。

1.2 四篇訪談中,直接決定「領養意願」的六個發現

發現	訪談原文(節錄)	對網站的意涵
表單即流失	「我 po 送養文就會把 Google 表單放在裡面,但我發現大家點進去表單,看到那一堆問題的時候,就不會有人填了」 另一位:「問卷一出去人就不見了」	12 題測驗有同樣風險,長度本身就是最大流失點。
追蹤=電子腳鐐	「幸福回報…我覺得它有點像電子腳鐐…這個或多或少都會讓一些認養的人不舒服,甚至非常明顯的抗拒,但我們沒辦法說抗拒這樣事情的人就是壞人,他很有可能只是非常在意自己的隱私而已」	不主動解除監視感,等於默認被監視。
系統催 ≠ 人催	「系統來提醒你,不是人來提醒你」 「我送養 100 隻貓,一個月要回報一次,我哪會記得」	自動化同時解決中途負擔與認養人壓迫感。
雙方對立	「越來越多的人不喜歡到中途之家去認養貓,他覺得說要被檢查很多東西」 「認養人跟送養人的對立跟衝突越來越明顯…他們有沒有被妖魔化」	網站要求中途透明,卻沒讓認養人理解中途——雙向透明只做了一半。
卡點在第三方	「同住家人一定要同意,因為曾經碰過小孩想認養,可是後來父母不同意」 「他的房東有沒有同意讓他養貓」	卡住的常不是認養人,是他說服不了的人。
外型決定送出	「橘白貓是最搶手…玳瑁真的不太好送,因為顏色花花的不討喜」 「奶貓潮…量變大了,所以你的貓會變得比較送不出去」	只按適配分排序,久候者依然沉底。

1.3 支撐既有設計的證據

訪談同時確認了原設計中四項判斷是對的,這些不需要改,但值得記錄為已驗證的設計決策:

「我們家訪的目的是,協助你做的防護是不是很安全穩固…如果他那邊做得不好的話,我們就請他加強,我們會教他怎麼做。」

— 一個人中途(雙北)。網站將「家訪」改稱「居家安全確認與改善協助」,與這位中途的實務定義完全一致。

「我並不會試著把牠寫得很可憐…我會把牠敘述成是一個人…而當這樣的文出去的時候,會有部分跟這些文字共鳴的人會來認養…退養或是說放棄照顧這隻貓的可能性小很多。」

— 大型協會負責人。支持「不責慘、不商品化」的動物敘事原則。

「我問職業的時候我都不會去問收入,因為有些人雖然沒什麼錢但是他很用心…有些人他很有錢,但是他可能不願意花一兩百塊在貓上面。」

— 社團管理員。支持「不以收入、職業、有無房產單一判斷」的測驗設計。

「與其讓這一個人把這隻貓退回來…倒不如我們現在投入時間人力物資,去協助他們一起跨越那個困難,讓他繼續留下這隻貓。」

— 大型協會負責人。支持「90 天支持勝過嚴格審核」的核心論證。

1.4 五位受測 Persona

Persona	訪談出處	初始領養意願	最脆弱環節
P1 小昀 25 歲・租屋新手	「看到那一堆問題就不會有人填了」	高,但脆弱	測驗長度
P2 阿哲 32 歲・工程師,常出差	「電子腳鐐」「只是非常在意自己的隱私」	中高	追蹤與家訪
P3 宜庭 28 歲・被故事打動	「有部分跟這些文字共鳴的人會來認養」	極高(可能衝動)	期待落差
P4 至凱 38 歲・已婚有幼兒	「小孩想認養,可是後來父母不同意」	中	說服家人
P5 Wendy 30 歲・曾被拒過	「認養人都說送養人是很機車的」	低	對中途的戒心

02 第一輪:測試結果與假設

2.1 通過的項目

測驗 12 題每一題都附有「為什麼要問這題」(0 題遺漏)、結果頁有「不是人格評分」聲明、動物頁有「可能不適合」與每月支出、成對認養有社會化理由與雙倍成本揭露、危機頁七情境齊備、行動版底部導覽完整、全站零 JavaScript 錯誤。

2.2 發現的七個意願崩落點

假設	內容	崩落 Persona	實測證據
H1	中途無回饋的長表單會流失	P1(第 6–8 題放棄)	訪談 1、3 直證
H2	未主動解除監視感 = 默認被監視	P2	90 天頁沒有「系統提醒不是人催」、沒有說明誰看得到回報
H3	否定句仍會觸發防禦	P4、P5	結果頁字面出現「不合格」三字
H4	單向透明加深對立	P5(全程戒心未解)	信任頁沒有任何中途自身處境揭露
H5	第三方卡點無工具可用	P4	流程頁沒有說服家人/房東的內容
H6	心動當下看不到校準	P3(衝動預約)	期待校準題藏在 CTA 之後,首屏不可見
H7	頁面缺主標題	全部	7 個頁面 H1 為 0(Section 全用 h2)

03 第一輪優化:修改前後對照

R1-1 / 對應 H3 結果頁移除「不合格」字面

即使是「這不是『不合格』」這樣的否定句,三個字本身仍會觸發防禦。改為正面陳述使用者的實際處境。

修改前

完成幾項準備後進入媒合

還有幾項準備完成後,就能更安心進入媒合

這不是「不合格」——只是把可能的風險,提早變成具體的準備。每一項都有做法可以參考。

這是生活準備建議,不是人格評分,也不代表自動取得或失去訪客資格。你隨時可以 [回去修改檔案](#),結果會即時更新。

你的優勢

✓ 你願意學習——這比經驗更重要,我們會提供新手課程與 90 天陪伴。

提早想過,就不是風險

① 出差頻繁時,第二照顧者或寵物族聯名軍會是你最重要的準備。

你的準備清單

完成進度會同步到「我的進度」,可以隨時回來勾選。

門窗與確合防護

安裝防盜網窗、防盜網或確認紗窗穩固,避免隱機開走失。這是所有訪客的必要安全條件。
確認方式:完成後拍一張防護照片,或到中港利源驗收確認。

房東或同住者同意

與房東或同住家人確認同意書後,可以使用我們準備的「與房東溝通指南」,包含常見疑慮的回應方式。
確認方式:取得門口確認訊息同意即可,不需要正式文件。

修改後

完成幾項準備後進入媒合

還有幾項準備完成後,就能更安心進入媒合

你沒有被擋下來,也沒有被扣分。我們只是把可能的風險,提早換成幾件具體、做得到的事。每一項都附做法。

這是生活準備建議,不是人格評分,也不代表自動取得或失去訪客資格。你隨時可以 [回去修改檔案](#),結果會即時更新。

你的優勢

✓ 你願意學習——這比經驗更重要,我們會提供新手課程與 90 天陪伴。

提早想過,就不是風險

① 出差頻繁時,第二照顧者或寵物族聯名軍會是你最重要的準備。

你的準備清單

完成進度會同步到「我的進度」,可以隨時回來勾選。

門窗與確合防護

安裝防盜網窗、防盜網或確認紗窗穩固,避免隱機開走失。這是所有訪客的必要安全條件。
確認方式:完成後拍一張防護照片,或到中港利源驗收確認。

房東或同住者同意

與房東或同住家人確認同意書後,可以使用我們準備的「與房東溝通指南」,包含常見疑慮的回應方式。
確認方式:取得門口確認訊息同意即可,不需要正式文件。

副標出現「這不是「不合格」——只是把可能的風險…」

改為「你沒有被擋下來,也沒有被扣分。我們只是把可能的風險,提早換成幾件具體、做得到的事。」

R1-2 / 對應 H2 90 天支持頁新增「先說清楚:這不是在盯著你」

把使用者心裡的疑慮直接說破,而不是等他自己猜。四點:系統提醒不是人催、只有中途看得到、節奏可自己調或暫停、一句話就夠。

修改前

認養後 90 天支持

一次審核無法保證未來 15-20 年,持續的陪伴才可以。前 90 天,我們陪你度過最容易出狀況的適應期。

第 3 天|安全落地

· 有沒有吃東西、喝水?
· 排灌是否正常?
· 躲藏是正常的,不用勉強互動
· 再檢查一次門窗與危險物品

前三天最重要的是「安穩與安全」。牠躲起來不是討厭你,是在確認這裡安全。

修改後

認養後 90 天支持

一次審核無法保證未來 15-20 年,持續的陪伴才可以。前 90 天,我們陪你度過最容易出狀況的適應期。

先說清楚:這不是在盯著你

系統提醒你,不是人來催你。到了節點你會收到一則通知,沒回也不會有人 你的回報只有中途團隊看得到。除非你自己勾選公開,否則不會出現在網站任何地方。
節奏可以自己調。覺得太頻繁,在會員中心改成低頻或暫停;90 天之後就 回報一句話就夠。「都很好」也是完整的回答,不需要拍照、不需要交代細節。
改為你想說再說。

第 3 天|安全落地

· 有沒有吃東西、喝水?
· 排灌是否正常?

標題後直接進入時間軸,對「會不會被監視」完全沒有回應。

新增藍灰色說明區塊,四點主動解除監視感。

R1-3 / 對應 H4 信任頁新增「我們這邊的實話」

這是本次最關鍵的發現:網站要求中途完整揭露動物資訊,卻沒有讓認養人理解中途的處境。補上這半邊,把「被審查」重新框定為「一起承擔」。

新增區塊

我們這邊的實話

我們請你誠實說明生活,那我們也該說清楚:這些要求是從哪裡來的,以及我們能力的邊界在哪。

我們沒有公權力,所以只能靠問

中途之家不是公家機關,貓狗交出去之後,我們沒有任何權力去檢查或要求。正因為什麼都做不到,才會在事前多問幾句——這是焦慮,不是懷疑你。我們也知道問多了會讓人不舒服,所以每一題都寫明了原因。

審核不是在挑人,是在怕重來一次

被退養的動物,第二次找家會更難,狀態也更差。我們接回來過全身跳蚤、瘦到脫形的孩子。那次之後,任何一個「應該沒問題吧」都變得很難說出口。

我們是小團隊,回覆可能會慢

照顧、就醫、接電話、清潔多半是同幾個人在做。回訊息慢通常不是不理你,是還在醫院或還在洗籠子。急事請直接標記「緊急」,我們會優先處理。

你有拒絕的權利

覺得哪一題太私人,可以不答或直接問我們為什麼要問;不想公開回報照片,選不公開就好。不回答不會讓你失去認養資格——我們只會告訴你,少了這項我們能提供的協助會少一些。

四張卡片直接引用訪談中的無力感:「我們沒有公權力,所以只能靠問」、「審核不是在挑人,是在怕重來一次」、「我們是小團隊,回覆可能會慢」、以及最重要的「你有拒絕的權利」。

R1-4 / 對應 H5 流程頁新增「卡住的通常不是你,是還沒點頭的人」

訪談顯示認養最常卡在房東與同住家人。提供可直接轉傳給第三方的說明,是能實質提高成案率的介入。

新增區塊

卡住的通常不是你,是還沒點頭的人

房東擔心房子、家人擔心過敏和麻煩——這些疑慮都很具體,也都有答案。以下內容可以直接轉給他們看。

給房東的說明

針對房東最常見的三個擔心,提供可直接轉傳的說法:

「會不會抓壞牆壁地板?」貓抓板與定期剪指甲可以解決;我們提供貓抓板並在交接時示範。

「會不會有味道、吵到鄰居?」結紮後的貓不噴尿也不發情叫;每日清砂就沒有異味。牠們都已完成結紮。

「搬走後房子怎麼辦?」可加簽恢復原狀條款;門窗防護是外加式的,退租時可完整拆除不留痕。

房東同意用訊息或口頭都可以,我們不需要正式文件,也不會聯絡他。

給同住家人的說明

家人的反對幾乎都不是「討厭動物」,而是怕麻煩落到自己身上。與其說服,不如先把分工講清楚:

誰負責清砂、餵食、就醫,寫下來給家人看,比保證「我會顧好」有用。

擔心過敏?可以先到中途之家實際相處一小時,反應通常當場就知道。

擔心小孩被抓?我們會依家中孩子年齡推薦性格穩定的夥伴,並示範互動方式。

還是談不攏,可以約線上三方對談——由我們回答問題,你不必一個人扛。

同住者同意是必要條件。不是規定,是因為在反對聲中生活的動物,最後多半會被送回來。

左卡針對房東的三個常見疑慮(抓壞牆面、氣味吵鬧、恢復原狀)逐一回應;右卡給同住家人,主張「與其說服,不如先把分工講清楚」,並提供三方對談選項。

R1-5 / 對應 H6 動物詳情頁前置期待校準

原本校準問題藏在 CTA 點擊之後,但共感型使用者在讀完故事的當下就已經決定了。將校準移到「牠的故事」與「一起生活的真實樣貌」之間,並依動物特性動態生成。

修改前

一起生活的真實樣貌

心動之前,先看看真實的每一天。

- ✓ 對新環境需要 2-4 週適應期,初期可能整天躲藏,請不要強迫互動。
- ✓ 熟悉後會固定在你身邊 1 公尺的位置休息,但不喜歡被抱。
- ✓ 每天需要 10 分鐘梳毛與簡單互動即可。
- ✓ 對突然的聲響敏感,不適合經常有訪客或施工的環境。

故事後直接進入日常描述,中間沒有停頓點。

修改後(拿鐵・慢熟貓)

在你心動之前,想先問你三件事

沒有正確答案,也不會被記錄。只是被故事打動之後,這幾件事最容易被忽略——而它們才是往後每一天的樣子。

- ? 如果三個月後拿鐵還是不主動靠近你、也不讓你抱,你願意繼續用牠的節奏相處嗎?
- ? 你現在心動的,是牠的故事,還是上面這些每一天都要做的事?兩個答案都可以,但值得先問自己一次。

針對慢熟特性,問「三個月後還是不讓你抱,你願意嗎」。

同一元件,不同動物

在你心動之前,想先問你三件事

沒有正確答案,也不會被記錄。只是被故事打動之後,這幾件事最容易被忽略——而它們才是往後每一天的樣子。

- ? 雪見熟了才親人,前幾週可能都在觀察你。這段「還不算朋友」的時間,你能享受嗎?
- ? 每天固定餵藥、定期回診會成為你生活的一部分,連旅行都要先安排好。這是你願意接下的日常嗎?
- ? 牠已經是熟齡了,陪你的時間可能不是十五年。即使如此,你仍然想給牠一個家嗎?

校準問題由 affection / activityLevel / careLevel / ageYears / mustAdoptInPair 等欄位衍生,因此雪見(11 歲・慢性腎病)顯示的是「每天固定餵藥會成為生活的一部分」與「陪你的時間可能不是十五年」。末題固定為「你現在心動的,是牠的故事,還是上面這些每一天都要做的事?」

R1-6 / 對應 H1 測驗第 6 題起提供中途回饋

這是對抗訪談中最強證據(「看到那一堆問題就不會有人填了」)的直接手段:讓填答者不必走完 12 題才有回報。

修改前

第 7 題,共 12 題 · 預估還需 4 分鐘 58%

經驗與學習

你過去照顧貓狗的經驗是?

- ☐ 長期養過,有完整經驗
- ☐ 照顧過家人朋友的寵物
- ☐ 完全沒有,但願意上課與學習
- ☐ 完全沒有,也還不確定要投入多少

為什麼要問這題? 沒有經驗不代表不適合,願意學習更重要。這題只是幫我們推薦適合的夥伴與教學資源。

上一題 下一題

只有進度條,填到一半沒有任何收穫,棄填成本極低。

修改後

生活適配測驗

第 7 題,共 12 題 · 預估還需 4 分鐘 58%

已經看得出方向了:依你目前的回答,有 8 位夥伴的作息和你合得來。再幾題,我們就能告訴你是哪幾位。

想先看看?答案都會留著,回來接著填就好

經驗與學習

你過去照顧貓狗的經驗是?

- ☐ 長期養過,有完整經驗
- ☐ 照顧過家人朋友的寵物
- ☐ 完全沒有,但願意上課與學習

顯示「有 8 位夥伴的作息和你合得來」,並提供「想先看看?答案都會留著」的出口。

R1-7 / 對應 H7 每頁唯一 H1

Section 元件新增 level 參數,各頁第一個區塊改用 h1。這同時是無障礙缺陷(螢幕閱讀器失去頁面定向)與 SEO 問題。

修正前:/quiz、/process、/support-90、/crisis、/happiness、/get-involved、/trust 共 7 頁 H1 數為 0。修正後:12 條路由全部恰好 1 個 H1。

04 第二輪:驗證與新發現

4.1 第一輪修正驗證:全數通過

PASS 測驗中途回饋出現(實測顯示「有 8 位夥伴的作息和你合得來」)

PASS 監視感四點齊備

PASS 「不合格」已從結果頁消失

PASS 中途處境四張卡到位

PASS 房東與家人工具到位

PASS 期待校準隨動物而異(拿鐵顯示慢熟提問、雪見顯示餵藥與熟齡壽命)

4.2 第二輪新發現的五個假設


假設	內容	實測發現
H8	久候動物仍會沉底	卡片沒有等待天數,探索頁沒有排序功能
H9	支持全靠中途,無法規模化	訪談中最有效的支持是「我沒空,其他認養人都會幫忙回答」,網站完全沒有同儕互助
H10	回報是純付出	訪談 2 的抽獎券構想未實作,回報缺乏正向回饋
H11	合約看起來只約束認養人	流程頁只寫「簽署認養合約」,未說明它同時保護誰
H12	測驗作答中畫面無 H1	第一輪只修了有 Section title 的頁面

05 第二輪優化:修改前後對照

R2-2 / 對應 H8 久候動物的可見度

Animal 型別新增 waitingDays。等待超過 120 天的卡片顯示等待天數, 探索頁新增「等待較久的優先」排序。刻意不使用倒數或稀缺話術——訪談 1 明確反對賣慘。

修改前



示意圖

麻糬 1 歲 2 個月 · 女生 · 台北市

好奇 溫和 愛玩逗貓棒

新手友善 可接受上班族作息 ◎ 一般照護

為什麼可能適合你:個性穩定、對環境變化適應快,適合第一次養貓、白天需要上班的家庭。

了解麻糬的真實生活

卡片無等待資訊,外型不搶眼者無從被看見。

修改後



示意圖

雪見 11 歲 · 女生 · 台中市

溫柔 安穩 喜歡曬太陽

需要每日餵藥 適合作息規律的家 + 特殊照護

為什麼可能適合你:牠的餘生也許不長,但每一天都會用呼嚕聲謝謝你。適合想給老貓一個家、作息規律的你。

⌚ 已在中途之家等待 243 天。性格穩定的成貓成犬常因為外型不搶眼而被略過,牠值得被多看一眼。

了解雪見的真實生活

新增「已在中途之家等待 243 天。性格穩定的成貓成犬常因為外型不搶眼而被略過,牠值得被多看一眼。」

新增控制項

預設 ▼

新增排序控制,實測選擇後等待最久的雪見(243 天)排至首位。

R2-3 / 對應 H9 90 天支持頁新增同儕互助

訪談 4 描述的認養人 LINE 群組是實務中最有效的支持機制——中途沒空時, 其他認養人會接手回答。這是唯一能隨規模成長的支持形式。

新增區塊

其他認養人, 通常比我們更快回你

半夜牠一直叫、第一次吐毛球、突然不用貓砂——這些問題, 走過同一段路的人最有答案。

Q · 牠第三天還躲在沙發底下不出來, 正常嗎?

正常。我家那隻躲了快兩週, 不要拖牠出來, 把飯放在牠看得到的地方就好。

—— 養了 1 年的認養人

Q · 幼貓一直咬手怎麼辦? 會不會養成習慣?

不要用手當玩具, 換逗貓棒。被咬時發出「痛!」然後停止互動, 大概兩週就會改。

—— 養了 3 年的認養人

Q · 第一次帶去打針, 牠在外出籠裡叫到我心碎。

出發前一晚把外出籠放出來讓牠當窩睡, 蓋條熟悉味道的布, 下次就會好很多。

—— 養了 5 年的認養人

認養後你會收到認養人社群的邀請, 可以只看不說話, 也可以隨時退出。以上為示意內容。

三則真實情境問答(躲沙發底下、幼貓咬手、外出籠哀嚎), 回答者標示為「養了 1 年 / 3 年 / 5 年的認養人」, 並註明「可以只看不說話, 也可以隨時退出」。

R2-4 / 對應 H10 回報的正向回饋

實作訪談 2 提出的抽獎券構想, 但關鍵在措辭: 必須明確排除「不回報會被懲罰」的暗示。

新增區塊

回報一次, 就有一張抽獎券

合作廠商每月提供不同物資(罐頭、貓砂、保健品), 你可以自己決定要把券投進哪一個獎箱。回報幾次就有幾張, 不回報也不會有什麼影響——這是謝謝, 不是條件。

※ 原型示意, 尚未實際開放。

關鍵句: 「回報幾次就有幾張, 不回報也不會有什麼影響——這是謝謝, 不是條件。」並標示為原型示意、尚未實際開放。

R2-5 / 對應 H11 合約的雙向性

訪談 3 指出「有簽合約之後都變乖了」, 但認養人視角看到的只有對自己的約束。補上中途的對等義務, 讓合約從單向枷鎖變成雙向保障。

新增說明

4 責任交接與認養 約 1 小時

目的	需要準備
簽署認養合約,完整移交健康紀錄、飲食與照護資訊。	雙證件(依動保法規定辦理寵物登記)。
你會得到	個資如何被使用
合約副本、醫療紀錄、兩週份銜接糧與照護手冊。	身分資料僅用於寵物登記與合約,依法保存,不作其他用途。

合約是雙向的:它寫明你不得棄養或私下轉送,但也寫明我們的義務——提供完整病史、90 天內的支持,以及任何時候你無法繼續時,我們一定接回。我們核對證件但不留存影本。

新增:「合約是雙向的:它寫明你不得棄養或私下轉送,但也寫明我們的義務——提供完整病史、90 天內的支持,以及任何時候你無法繼續時,我們一定接回。我們核對證件但不留存影本。」

5.1 最終驗證結果

- PASS 12 條路由全部恰好 1 個 H1(含測驗作答中畫面與結果空狀態)
- PASS 第二輪五項優化全數通過
- PASS 第一輪五項修正迴歸未退化
- PASS 零 JavaScript 錯誤

5.2 行動版



390×844 行動版:主 CTA 在首屏內,底部固定五格導覽(首頁/找夥伴/適配測驗/進度/求助)。

06 兩輪後的意願變化與後續建議

6.1 各 Persona 的阻力如何被處理

Persona	主要阻力	兩輪後的處置	意義
P1 小昀	表單恐懼	第 6 題起有中途回饋,可先去看動物且答案保留	從「填不完就走」變成「有理由走完」
P2 阿哲	隱私戒心	監視感四點 + 「你有拒絕的權利」+ 回報僅中途可見	疑慮被主動說破,而非等他自己猜
P3 宜庭	期待落差	心動當下就看到三題校準,末題直指「故事 vs 日常」	保留共感,但共感的是真實的牠
P4 至凱	家人與房東	可直接轉傳的說明 + 三方對談	從「一個人去說服」變成「有工具、有人陪」
P5 Wendy	對立戒心	「我們這邊的實話」揭露中途的無力與界線	從被審查者,變成知情的共同承擔者

6.2 尚未處理,建議下一輪

① FB 演算法的結構性阻礙(最高優先)

「假設我今天有 hashtag,hashtag 他會少大概 30% 的觸及率…如果你的文章裡面有連結,超過兩個以上基本上可能會降到幾乎快到零…因為 FB 他的演算法就是這樣,他不希望你連結到外部的網站。」

— 社團管理員

這對「做一個網站」的整體策略是結構性威脅:導流連結會被平台懲罰。下一輪應處理可直接貼進 FB 的圖卡策略,而非依賴導流連結。

② 中途端的省力工作台

訪談中「我沒空」「我哪會記得」反覆出現。認養人端做得再好,中途端沒有省力工具就跑不動。應包含:動物資料上架檢查表(強制填寫「可能不適合」欄位)、案件看板、求助工單依緊急程度排序。

③ 回應時間的可兌現性

目前寫「1-2 個工作天內回覆」,已在信任頁補上「小團隊可能會慢」的說明,但仍需與實際人力對齊,避免過度承諾造成二次失望。

④ 黑名單的法律風險

訪談 3 提到發布認養人黑名單後遭對方親友圍剿並揚言提告,律師建議停止發布。網站已承諾不建立公開羞辱式黑名單,但內部風險註記的法遵設計仍待處理。

⑤ 以真實量測驗證

本次為情境模擬。正式版建議以第 6 題完成率、測驗完成率、預約轉換率、90 天回報率 做實際 A/B 驗證,特別是 R1-6(測驗中途回饋)與 R2-2(久候動物排序)兩項。

可重現性

測試腳本:adoption-website/ux-test/round1-probe.mjs、round2-probe.mjs、round2-verify.mjs、capture-shots.mjs。優化前版本為 commit 2bc54d9,優化後為 e4dac64。所有截圖由 capture-shots.mjs 於兩個並行服務的建置版本上自動擷取,未經修圖。

網站中所有信任數字、捐款流向與幸福回報時間軸皆標註為示意資料,未假造任何真實認養成效。