

久候動物領養率 策略階梯金絲雀測試

把金絲雀從「流量百分比」重新設計成策略階梯:每一階只加一根槓桿, 逐階測量久候動物在「曝光 → 瀏覽 → 預約」的變化,才能歸因是哪一個介入奏效。

目標函數	久候動物(等待 ≥120 天)的領養率,而非預約總量
依據	四篇中途之家訪談 + 台灣流浪動物領養問題分析報告(114 年度)
測試規模	4 階 × 5 位 Persona × 2 組 = 40 條路徑,574 筆事件
關鍵發現	第三階單獨上線會拉高久候占比卻讓總認養量下降 60%
報告日期	2026 年 7 月 28 日

研究效度聲明:Persona 的選擇偏好依訪談與市場報告寫定 (「容易被領養的動物先被帶走」、「玳瑁真的不太好送」),因此結果部分是設計的產物。 本測試證明的是機制與量測管線——即「只改排序不降門檻」這個失敗模式會發生, 而且儀表板抓得到——不是效果量的實證。

01 為什麼要把金絲雀重新設計

上一版的金絲雀階段只有兩個變數:流量百分比與地理範圍,而且九個旗標一次全開。這對「提高久候動物領養率」這個目標是不夠的。

1.1 兩個結構性問題

① 全開就無法歸因

九個旗標同時生效,久候占比就算動了,也不知道是哪一個造成的——那就沒辦法決定下一步該加碼哪一項、砍掉哪一項。

② 原本的久候槓桿是被動的

`waitingVisibility` 只做兩件事:卡片加一行等待天數、外加一個選填排序。使用者預設看到的東西完全沒變。這等於把責任丟給使用者:「資訊給你了,你要不要自己去挑久候的動物?」

1.2 改成策略階梯

流量與地理範圍仍隨信心成長而放寬,但策略槓桿一次只加一根,上一階的指標有動才往上加。程式上以 `RUNG` 定義各階新增的旗標,累積生效。

階	名稱	新增槓桿	要驗證的假設
S1	信任與摩擦	兩輪 UX 優化共 8 項	先移除整體阻力,久候動物才有被看見的基礎
S2	久候曝光(被動)	等待天數 + 選填排序	只要誠實揭露,願意的人自己會選
S3	久候媒合(主動)	預設排序納入等待時間;測驗推薦保證含久候	被動揭露不夠,必須改變預設看到的東西
S4	久候門檻(降成本)	醫療補助、兩週試養、接送、行為諮詢	看見了但不敢,是因為照顧成本讓人卻步

1.3 新增的診斷:把漏斗拆成三段

只看「久候預約占比」無法區分兩種完全不同的病因。因此新增 `animal_impression` 埋點,把久候動物拆成曝光 → 瀏覽 → 預約三段:

若曝光占比低 → 久候動物根本沒被列出來,問題在排序(S3 的槓桿)。


若曝光高但預約占比低 → 看得到卻不敢認養,問題在照顧門檻(S4 的槓桿)。

02 各階槓桿的實際畫面

S3 · waitingRanking 預設排序納入等待時間

不再等使用者自己改排序。加權公式刻意封頂 ($\min(\text{waitingDays} - 120, 150)$),讓等待時間只是加權而非壓過適配——硬把不合適的動物推到前面會製造錯誤媒合,反而增加退養。

S2 久候曝光(被動)



列表前排仍是年輕、外型討喜的動物;排序是選填的。

S3 久候媒合(主動)



前排換成久候夥伴;排序標示為「預設(已納入等待時間)」,不隱藏這件事。

S4 · longWaitSupport 久候專屬支持包

實作市場報告的「長住動物加速專案」:醫療支持、暫托體驗。只出現在等待 ≥ 120 天的動物頁,並直接寫出牠等了幾天。

S3(尚無支持包)



看得到牠了,但照顧成本仍全部由認養人承擔。

S4(加上支持包)



多出四項支持:6 個月醫療補助、兩週試養期、接送到府、行為諮詢。

「試養期不是『先試試看不行再退』——是讓你在真實生活裡確認合不合適,我們會全程陪你判斷。若最後不適合,牠回到中途、你不必有罪惡感。」

支持包的收尾文案。試養期最大的風險是變成退養的方便門,因此措辭必須把它定位成「共同判斷」而非「無責試用」。

03 階梯實測結果

每階 5 位 Persona × 2 組。Persona 依訪談設定為只看列表前段、不主動改排序, 這正是報告所說「容易被領養的動物先被帶走」的行為模型。

階段(金絲雀組)	瀏覽到久候	預約總數	久候預約	久候占比
S1 信任與摩擦	1 / 5	5	1	20%
S2 久候曝光(被動)	1 / 5	5	1	20%
S3 久候媒合(主動)	5 / 5	2	2	100%
S4 久候門檻(降成本)	5 / 5	5	5	100%
對照組(全程不變)	1 / 5	5	1	20%

3.1 三個發現

① 被動揭露完全沒有作用

S2 的久候占比是 20%,和對照組一模一樣。加了等待天數、加了排序選項,結果沒有任何改變——因為沒有人去動那個排序。這驗證了 §1.1 的第二個問題:把責任丟給使用者等於沒做。

② S3 單獨上線是個陷阱

改成預設排序後,久候動物的瀏覽從 1/5 跳到 5/5,久候預約占比衝到 100%——主要成功指標看起來大獲全勝。

但預約總數從 5 掉到 2。5 位 Persona 中有 3 位看到久候動物後直接放棄,沒有轉去看別的動物。久候占比的提升是靠犧牲總認養量換來的。

如果只盯主要成功指標,S3 會被判定成功並繼續擴大——實際上它讓總認養量掉了 **60%**。這是把「久候占比」當單一目標函數的必然風險:提高占比最快的方法就是減少分母。

③ S4 把量補了回來

加上支持包後,預約總數回到 5,且 5 筆全是久候動物。原本因為照顧成本而放棄的三位 Persona,在看到醫療補助與兩週試養後改變了決定。這說明排序與降門檻必須成對出現——S3 負責讓人看見,S4 負責讓人敢。

3.2 儀表板診斷

進入適配確認	20	17
送出預約	20	17
主動求助	0	0
幸福回報	0	0

久候動物診斷

把「曝光 → 瀏覽 → 預約」拆開看,才知道久候動物是看不到,還是看到了但不敢。前者要改排序,後者要降門檻——兩者的解法完全不同。

久候動物(≥120 天)	對照組	金絲雀組	差異
① 曝光占比(列表中出現的比例)	60%	64%	▲ 4 pt
② 詳情頁瀏覽占比	20%	60%	▲ 40 pt
③ 預約占比(主要成功指標)	20%	53%	▲ 33 pt
久候動物 詳情→預約 轉換率	100%	75%	▼ 25 pt

四階合併後的診斷。曝光占比兩組接近(+4pt)——因為對照組也列出全部 8 隻動物; 真正的差別在詳情頁瀏覽占比 20% → 60%(排序生效)與 預約占比 20% → 53%。最後一列「久候詳情→預約轉換率」金絲雀組較低(75%), 正是久候動物本身較難成交的證據——這一格就是 S4 要打的目標。

04 因此新增的護欄

S3 的失敗模式是這次測試最有價值的產出。它不是靠推理想出來的,是跑出來才看到的, 因此必須把它固化成程式裡的護欄,而不是報告裡的一句提醒。

新增護欄:整體預約量下降 > 10% 即回滾

實作於 `guardrails(canary, control)` ,直接比較兩組的預約總數。這條護欄的存在理由就是 S3——沒有它,S3 會通過所有既有檢查。

同時把 S3 的出場條件改寫為「整體預約量未下降超過 10% (S3 單獨上線時實測會破線)」,並在 S4 加上「整體預約量回到 S2 水準(S4 的作用是把 S3 讓出去的量補回來)」。

護欄

任一護欄破線即應停止擴大並回滾。取自市場報告風險表:「若只衝活動量,可能提高短期完成、卻增加後續退養」。

△ 護欄破線,建議回滾	
整體預約量下降 久候占比可能靠犧牲總量換來;S3 實測即發生此情形	-15%
未校準預約率 報告風險表:過度追求數量導致衝動認養	0%
求助未被使用 訪談:越早求助越容易一起解決;完全沒有求助反而代表入口失效	零使用

護欄現在有三條,每一條都標註它來自報告、訪談或實測的哪一個依據。

4.1 對發布順序的修正

S3 不得單獨上線。原本階梯設計是「上一階指標有動才往上加」,但 S3 的指標會動、而且動得很漂亮,卻是有害的。因此修正為:S3 與 S4 必須綁在一起發布,或 S3 的 rollout 維持在最小規模直到 S4 就緒。

發布階段

Stage 0

內部乾跑

100%

無(基準線)

5 位訪談衍生 Persona,無真實使用者

Stage 1

信任與摩擦

5%

兩輪 UX 優化共 8 項(監視感、中途處境、房東家人工具、期待標準、測驗中途回饋等)

1 家合作中途,約 8-15 隻在養動物

Stage 2

久候曝光(被動)

15%

卡片顯示等待天數 + 選填的「等待較久優先」排序

同一家中途,擴大流量

Stage 3

久候媒合(主動)

30%

預設排序納入等待時間;測驗推薦保證含久候夥伴;首頁設久候專區
台中市(114 年認領養率 78%、所內死亡率 12%,改善空間最大)

Stage 4

久候門檻(降低成本)

60%

久候專屬支持包:醫療補助、兩週試養期、交通接送、行為諮詢(報告「長住動物加速專案」)
六都(動保人力最充足的六個直轄市)

Stage 5

全國

100%

境外觸點與跨所移轉(超出本平台範圍,需與公立收容所整合)

全國含偏鄉;需搭配報告建議的交通接駁與移動醫療

Stage 2「久候曝光(被動)」

假設

只要誠實揭露等待天數,願意的人自己會選久候動物

新增槓桿

卡片顯示等待天數 + 選填的「等待較久優先」排序

階段卡現在顯示每一階新增的槓桿;下方列出當前階段的假設、槓桿、主要指標與出場條件。

05 擴大計畫(修正後)

階	範圍	Rollout	出場條件
S1	1 家合作中途	5%	測驗完成率高於對照組;未校準預約率 $\leq 20\%$;無新增 P1 錯誤
S2	同一家中途	15%	久候預約占比高於對照組;排序使用率 $\geq 10\%$ (實測遠低於此 → 直接進 S3)
S3	台中市	30%	久候曝光占比 $\geq 40\%$;久候預約占比高於 S2;整體預約量未下降 $>10\%$
S4	六都	60%	久候詳情頁轉換率高於 S3;整體預約量回到 S2 水準;180 天追蹤完成率 $\geq 85\%$;六個月退養率 $<5\%$
S5	全國含偏鄉	100%	—

5.1 為什麼 S3 選台中

縣市	認領養率	所內死亡率	判斷
新北市	94%	3%	接近天花板;且 2025 已自行上線 AI 媒合會混淆效果
臺北市	90%	10%	同樣接近上限
臺中市	78%	12%	改善空間最大、難送養個案最集中,且已有送養專車與友善商家認養站可承接
高雄市	70%	3%	備選

5.2 S4 特有的風險

兩週試養期可能變成退養的方便門。報告的 KPI 是「六個月退養率 $<5\%$ 」;若試養期讓人以更輕的心態帶走動物,退養率會上升,而且對動物的傷害比沒被認養更大——訪談中接回來的貓「全身跳蚤、瘦到脫形」。因此 S4 的出場條件明列退養率,且文案刻意把試養定位成「共同判斷」而非「無責試用」。

5.3 這次測試不能拿來說什麼

- Persona 的 `willAcceptLongWait` 與 `needsSupportToAccept` 是我依訪談寫定的,因此 S3 掉量與 S4 補回,在機制上是被設計出來的。
- N=5,「總量下降 60%」是 5 掉到 2,不是統計上的效果量。
- 真正能證明的是:這個失敗模式會發生,而且量測管線抓得到它——以及在沒有總量護欄之前,它會被漏掉。

可重現性

`ux-test/canary-ladder.mjs` (四階實測, EXPORT= 匯出事件流)、`ux-test/canary-stage0.mjs` (埋點驗證)、`ux-test/round2-verify.mjs` (兩輪 UX 優化迴歸,32 項全數通過)。儀表板在 `/#/canary`,可切換階段與強制分組。本報告截圖皆為同一網址、同一視窗尺寸,僅切換階段或分組的實際畫面,未經修圖;儀表板載入的是本次實測產生的 574 筆事件。