منطق جدول التمارين في Adro

كيف يبني التطبيق الخطة، والفرق بين يوم A ويوم B، وقواعد كل يوم. حسب كود التطبيق كما هو الحين.

1. كيف يختار التطبيق نوع الجدول

حسب **عدد أيام التمرين**، و**المستوى**، و**الهدف**، و**العمر**:

الأيام	الجدول	ليش
2	**Full body A / B**	الطريقة الوحيدة اللي تمرّن كل عضلة مرتين بالأسبوع
3	**Upper / Lower / Full body**	المبتدئ، أو 50 سنة وفوق، أو هدفه تنشيف: **Full body × 3**
4	**Upper A / Lower A / Upper B / Lower B**	كل عضلة مرتين، وبينهم يوم راحة
5	**Upper / Lower / Push / Pull / Legs**	المبتدئ: **Upper/Lower × 2 + Full body**
6	**Push A / Pull A / Legs A / Push B / Pull B / Legs B**	للمتوسط والمتقدم. المبتدئ يطلع له **Upper/Lower × 3**

يعني جدول PPL ما يطلع إلا لمن يتمرن 6 أيام ومستواه متوسط أو متقدم.

توزيع الأيام في الأسبوع (6 أيام)

الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
Push A	**Pull A**	**Legs A**	**Push B**	**Pull B**	**Legs B**	Rest

بين كل يوم وتكراره 3 أيام، فالعضلة ترتاح قبل ما تشتغل مرة ثانية.

2. الفرق بين يوم A ويوم B

	يوم A: قوة	يوم B: حجم
الفكرة	تمارين مركّبة ثقيلة (بار وفري ويت)	حجم أكثر وتنويع: دمبل، كيبل، أجهزة، زوايا مختلفة، تمارين بيد أو رجل وحدة
التكرار	أقل، وأوزان أثقل	أكثر، وأوزان متوسطة
القاعدة	ممنوع يتكرر نفس الشي بين A و B. كل يوم لازم يكون مختلف.	

أمثلة

اليوم	A (قوة)	B (حجم)
Push	Barbell bench → Barbell incline → Fly → Barbell shoulder press → Lateral raise → Triceps	Dumbbell bench → Incline machine → Cable fly → Dumbbell shoulder press → Cable lateral → Overhead triceps
Pull	Barbell row → Heavy pulldown → Cable row → Face pull → Barbell curl	Single-arm row → Machine pulldown → Chest-supported row → Rear delt fly → Dumbbell / hammer curl
Legs	Back squat → Romanian deadlift → Leg press → Leg curl → Calves	Leg press / hack squat → Lunges / single-leg → Leg extension → Leg curl → Calves → Core

3. قواعد كل يوم

البند	القاعدة
عدد التمارين والوقت	4 إلى 7 تمارين، 45 إلى 70 دقيقة
الترتيب	العضلة كاملة قبل اللي بعدها: المركّب أول، وبعده العزل. العضلات الكبيرة (أرجل، صدر، ظهر) أول، بعدها الكتف، بعدها الذراع، والبطن آخر شي. مثال: صدر مستوي ← صدر علوي ← تجميع ← كتف ← ترايسبس
التكرارات	المركّب **6–10** (للقوة **4–6**) · العزل **10–15** · السمانة والبطن **12–20**
المجموعات	2 إلى 5 لكل تمرين
الحجم الأسبوعي	كل عضلة **10–16 مجموعة صعبة بالأسبوع** (المبتدئ 8–12)، تتوزع بين يوم A ويوم B
التوازن	الدفع والسحب متوازنين، وكل عضلة رئيسية مرتين بالأسبوع على الأقل

حسب المستوى

المستوى	القاعدة
مبتدئ	أجهزة ودمبل، 4–5 تمارين، غالباً 3 × 10–12، وعضلتين بالكثير لكل منطقة. وما يطلع له PPL أصلاً
متوسط	5–6 تمارين، 3–4 مجموعات
متقدم	6–7 تمارين، المركّب الحر أول بـ 4–5 مجموعات، وأول تمرينين فيهم مجموعة زيادة

حسب الهدف

الهدف	القاعدة
تنشيف	يحافظ على التمارين الثقيلة عشان العضلة ما تروح، والحجم أقل شوي
تضخيم	أكبر حجم
محافظة	بين الاثنين

الإصابات

أي تمرين يضغط على الإصابة اللي اختارها المستخدم (كتف، أسفل ظهر، ركبة، كوع، رسغ، رقبة، ورك) **ينحذف تلقائياً**، ويتبدل بتمرين آمن لنفس العضلة. والتطبيق يتأكد بنفسه، حتى لو الذكاء الاصطناعي غلط.

4. ضمانات التطبيق

- التمارين من قائمة التطبيق بس، وكل تمرين مرة وحدة في اليوم.
- بعد ما يرجع التمرين من الذكاء الاصطناعي، التطبيق **يعيد ترتيبه** بنفس قاعدة الترتيب فوق.
- إذا فشل الذكاء الاصطناعي، يستخدم التطبيق الجدول الجاهز بدال الخطة الناقصة.
- وقت التمرين يتحسب من عدد المجموعات.

⚠️ **ملاحظة مهمة:** الفرق بين A و B ينطبق **بس لما يسوي الخطة الذكاء الاصطناعي**. إذا المستخدم اختار الجدول الجاهز (**Push / Pull / Legs × 2**)، أو فشل الذكاء الاصطناعي ورجع للجاهز، **فيوم Push الأول والثاني نفس التمارين**، لأن الجاهز فيه نسخة وحدة من كل يوم.
الحل المقترح: نسخة **B** جاهزة لكل يوم (**Push B / Pull B / Legs B**) بفكرة "A قوة، B حجم".