개인의 AI 사용 방식을 팀의 다음 작업까지

사용자 선호 기반 맞춤형 프롬프트 생성 도구



프로젝트 소개 및 검증 계획 2026.11.04

누구의 어떤 문제를 해결하나요?

AI를 쓰는 개인

- 같은 선호를 매번 설명
- 저장한 지침을 다시 사용

작은 개발팀

- 팀원마다 결과 기준이 다름
- 차이를 보고 항목별로 선택

다음 담당자

- 진행 상황과 자료가 흩어짐
- 맥락과 파일을 함께 이어받기

먼저 확인할 제품 가설

같은 선호를 다시 설명하는 수고와 인수인계 때의 재설명을 줄일 수 있는가?
기능을 구현한 것과 실제 협업 효과가 확인된 것은 구분합니다.

개인 선호와 팀 기준을 연결하는 흐름

1



선호 만들기

예시 비교 또는
개발 환경 직접 설정

2



보관·비교

내 보관함에 저장하고
같은 분류의 팀 기준 확인

3



작업용 조합


다른 항목마다 선택
원본은 유지하고 새로 저장

4



작업 인수인계

목적·진행·남은 일과
프롬프트·자료를 전달



시작하기

로컬 실행 화면 · 예시 데이터 · 무료 데모

실제 구현 화면


처음 사용하는 사람의 시작점

문서 요약·코딩·팀 업무 정리

문서와 코딩은 개인 지침 만들기
팀 업무 정리는 작업 인수인계

보관함과 팀 초대도 바로 연결합니다.

개발 환경과 예시를 고르는 코딩 화면



버튼으로 고르고, 코드로 비교해요

개발 환경 선택

언어와 프레임워크를 고르거나 직접 입력합니다. 기본값 없이 시작합니다.


네 가지 답변 방식

설명·주석·코드 구성·출력 방식의 A/B 예시를 보고 선택합니다.

현재 지원 범위

기본 문법 예시는 14개 언어. FastAPI·Spring Boot는 프레임워크 예시를 제공합니다.

내 선택 요약과 실제 프롬프트를 구분



선택 요약과 복사할 지시문

선택 완료를 쉽게 확인


'답변 방식 4가지 선택 완료'로 표시합니다. 카드에는 고른 방식과 선택 출처가 보입니다.

바로 사용하는 순서

프롬프트 복사 → AI 대화창에 붙여넣기 → 실제 작업 요청을 덧붙입니다.

다음에도 재사용

작업 요청과 함께 복사할 수 있습니다. 보관함에는 재사용할 지침과 설정만 저장합니다.



내 선호 보관함

로컬 실행 화면 · 예시 데이터 · 무료 데모


실제 구현 화면

내 선호 보관함

저장·수정·새 작업에 재사용

요약용과 코딩용 지침을 이름으로 검색
새 원문이나 개발 요청과 함께 사용

개인 선호가 팀에 자동 공유되지는 않습니다.



팀 기준 맞추기

로컬 실행 화면 · 예시 데이터 · 무료 데모

실제 구현 화면

팀 만들기와 초대로 참여하기

선호를 합치는 시점을 분명하게

팀 이름과 함께 맞출 기준을 선택
초대받은 팀원은 같은 항목을 비교

마지막에 합치기를 눌러야 팀에 반영됩니다.



보관함 > 새 작업에 사용 > 팀 기준 비교

로컬 실행 화면 · 예시 데이터 · 무료 데모


실제 구현 화면

항목별로 선택하는 이번 작업용 지침

개인용·팀용·직접 조합 중 선택

코드 구성·스타일·타입의 차이를 확인
다른 항목마다 따를 쪽을 직접 선택

이름을 붙여 새 항목으로 저장할 수 있습니다.



보관함 > 이어진 조합 보기

로컬 실행 화면 · 예시 데이터 · 무료 데모

실제 구현 화면

조합의 출처와 변경 이력 확인


원래 작업용·새 조합·선택 되돌림

어떤 항목이 개인·팀 기준인지 기록
바꾸기 전후를 비교하고 일부만 복원

각 조합에서 이전 작업용을 바로 엽니다.

실제 구현 화면

팀 업무 정리: 넘길 일과 받은 일부터



내 기록과 팀 공유를 구분해요

새 작업 넘기기

내 작업으로 먼저 저장합니다. 받을 계정을 지정하기 전에는 작성자만 볼 수 있습니다.

받은 작업 이어가기


링크·작업 코드를 열고 내용을 확인합니다. 지정된 계정으로 로그인해야 합니다.

목록에서 다시 찾기

내가 만든 작업과 받은 작업을 나눠 보고, 상태·담당자·저장 버전을 확인합니다.

실제 구현 화면

작업 맥락과 자료를 함께 이어받기



목적 → 현재 진행 → 다음 행동

첫 행동을 알 수 있게

세 영역을 색으로 나눴습니다. 목적과 현재 상태, 다음에 먼저 할 일을 기록합니다.

자료와 AI 사용 맥락

참고 경로·링크, 사용한 프롬프트와 첨부 원본을 함께 확인합니다.

이어서 맡고 기록 유지

지정된 수신자가 이어서 맡아 갱신합니다. 이전 버전은 남기며 파일을 열거나 내려받을 수 있습니다.

실제 화면으로 보는 기능


템플릿과 요청문 점검


업무별 초안

회의·요구사항·PR·리뷰·인수인계
24개 템플릿에서 시작

요청문 다듬기

역할·결과 형식·조건·예시를 점검
AI 수정안은 실제 생성 모드에서 별도 실행





기존 기능과 이번 확장 범위

기존 기반 유지

가져온 기능

- 한국어·영어 문서 요약 비교
- React 코드 비교와 선호 추정
- 프롬프트 조립·선택적 최적화
- 업무 지침 편집·시험·프로젝트 공유

이번 확장

새로 추가·정리

- 개인 보관함·임의 언어 설정
- 팀 초대 안내·개인/팀 비교·조합
- 출처·전후 비교·일부 복원·연결 기록
- 목적·진행·파일을 담은 계정 인수인계

현재 서비스에서 AWS 제외 · 임의 언어 지침의 자동 팀 조합/언어별 코드 품질 검증은 후속 범위

GEPA는 무엇을 다듬나요?

선택한 선호로 평가하고, 피드백으로 프롬프트를 개선합니다.

01 초기 지침

사용자 선택에서
만든 프롬프트

02 답변 평가

여러 과제에 적용하고
선호 적합도 확인

03 후보 개선

실패 이유와 피드백을
반영해 지시문 수정

04 후보 선택

검증 결과를 비교해
더 나은 후보 선택

기존 요약 · React 비교

세션의 선호 추정과 평가 함수를 연결한
GEPA 최적화 경로가 있습니다.
실제 모델 모드에서 선택 실행합니다.

새 언어 · 프레임워크 화면

현재는 준비된 예시에서 고른 설정을 조립합니다.
새 네 항목의 GEPA 평가·연결은 후속 범위입니다.
이번 UI 캡처에서는 GEPA를 실행하지 않았습니다.

GEPA는 모델 가중치 대신 지시문을 개선합니다. 개선 효과는 과제·평가 기준에 따라 검증해야 합니다.

근거: GEPA 공식 FAQ / 로컬 service.py optimize · api_server.py _start_optimize

FastAPI부터, 실제 개선인지 확인합니다.

현재 구현된 기능이 아닌 다음 단계의 제안입니다.

1. 평가 과제 마련

회원가입·조회·예외 처리 등
다양한 개발 요청을 준비합니다.

기능 검사는 코드로 우선 확인
설명·주석·구성·출력 선호도 별도 평가

2. 선택을 지키며 개선

현재 지침을 초기 후보로 사용해
실패 피드백으로 수정합니다.

언어·프레임워크·명시한 선호 유지
기존 React 평가를 그대로 쓰지 않음

3. 새 과제와 사용자로 검증

개선에 쓰지 않은 과제로 비교하고
사용자가 더 편한 답변을 고릅니다.

기능 통과·선호·비용·시간을 함께 기록
좋아졌다는 결론은 검증 후에만 제시

저장 방식 제안

원본 / 개선안을 비교 → 사용자가 채택 → 새 이름으로 보관. 기존 선호와 팀 기준은 유지합니다.

추가 설계 필요: 평가 데이터 · 파생 버전과 최적화 출처 · 모델 호출 한도와 대기 시간 · 사용자 채택 흐름

검증 목표

원하는 결과와
다음 행동의 명확성

작은 팀 2~3곳
파일럿 제안

기능 동작 확인과
효과 검증은 별도

모집과 일정은 미확정

개인 선호 재사용

- 같은 과제에서 직접 쓴 요청문과 저장 지침을 비교
- 작성·수정 시간, 재사용 성공 여부, 결과 선호를 기록
- 처음 쓰는 사용자가 안내 없이 완료하는지 관찰

팀 기준 선택과 인수인계

- 어떤 기준을 따랐는지 팀원이 설명할 수 있는지 확인
- 다음 행동 시작까지의 시간과 추가 질문 수를 기록
- 공유·권한·첨부 누락 사례를 별도로 점검

앞으로 4주: 사용 흐름과 효과를 함께 검증

주차 · 기간	주요 작업	산출물 · 완료 조건	책임 제안
1주 11.04~11.10	처음 사용자 흐름 관찰	핵심 경로 점검표 처음 사용자 3명 관찰 목표	팀장 · 김홍경
2주 11.11~11.17	개인 지침 비교 FastAPI 평가 과제 준비	공통 과제 비교 기록 기능·선호 평가 기준 초안	팀장 · 이현우
3주 11.18~11.24	팀 기준 · 인수인계 점검 GEPA 소규모 평가 시범 검토	두 계정 5개 인수인계 시나리오 GEPA 범위·예산 확인 후 시범 여부 결정	조현우 · 팀장
4주 11.25~12.01	피드백 반영 · 결과 정리	주요 오류 재검사 시연·검증·한계 보고	팀장 · 주성준

수행 실적이 아닌 계획안입니다. 팀 합의·멘토 피드백으로 확정하고 실제 진행은 산출물 링크로 보고합니다.

R&R: 개발 총괄과 검증 역할 배정안

담당자	배정 제안	주요 산출물	보고 방식
팀장(본인)	기획·구현·통합 총괄	기능 구현·수정 내역 통합 시연·기술 문서	매주 진행·위험 정리
이현우	기능 시나리오·선호 검증	재사용 비교·기능 점검표	사례와 결과 공유
김홍경	처음 사용자 흐름 관찰	막힌 지점·용어 개선안	관찰 기록 공유
조현우	팀 공유·인수인계 검증	권한·첨부·이어받기 점검표	오류 재현 절차 공유
주성준	일정·발표·결과 정리	WBS 갱신·발표·검증 요약	산출물 링크 취합


현재 수행 실적이 아닌 계획안입니다. 팀 합의와 멘토 피드백 후 확정하고 실제 결과는 산출물 링크로 보고합니다.

NEXT

멘토님과 확인할 세 가지

1. 가장 먼저 좁힐 대상 업무
2. 개인 선호와 팀 기준 선택의 안내 방식
3. 재사용·인수인계 효과를 검증할 기준





문서 요약 > 언어 선택 > 비교

로컬 실행 화면 · 예시 데이터 · 무료 데모


상세 화면

부록: 한국어·영어 문서 요약 비교

예시에서 길이와 표현 선호를 선택

마음에 드는 결과 또는 비슷함을 선택
선택 이력으로 재사용할 지침을 조립

화면은 무료 규칙 기반 데모입니다.



코딩 도움 > React 예시 비교

로컬 실행 화면 · 예시 데이터 · 무료 데모


상세 화면

부록: 기존 React 예시 비교

파일 구성·스타일 관리·타입 작성

작성 스타일이 다른 두 코드를 비교
고르기 어려운 경우도 별도로 기록

임의 언어 설정과 구분해 제공합니다.



템플릿 > 가진 요청문 점검하기

로컬 실행 화면 · 예시 데이터 · 무료 데모


상세 화면

부록: 요청문 구조 점검

빠진 역할·조건·형식을 확인

입력 중 구조 점검은 모델 호출 없이 제공
AI 수정안은 별도 버튼으로 요청

수정안은 검토 후 사용해야 합니다.



템플릿 > 직접 업무 지침 만들기

로컬 실행 화면 · 예시 데이터 · 무료 데모


상세 화면

부록: 반복 업무 지침 만들기

입력·규칙·출력 형식을 정리

회의록 정리·코드 리뷰·새 팀원 안내
예시를 확인한 뒤 프로젝트로 저장·공유

실시간 공동 편집이나 자동 합의는 아닙니다.



저장한 작업용 > 변경 비교

로컬 실행 화면 · 예시 데이터 · 무료 데모

상세 화면


부록: 바꾸기 전후 비교와 부분 복원

원하는 항목만 이전 방식으로

바뀐 항목의 이전 값과 새 값을 비교
고른 항목만 되돌려 미리 확인

다른 이름으로 저장해 기존 조합을
유지합니다.

부록: 프레임워크 코드 예시 비교



FastAPI · Spring Boot의 API 답변

같은 기능, 다른 답변 방식

설명·주석·파일 구성·변경 코드 출력의 차이를 보고 더 편한 예시를 고릅니다.


선택은 직접 확인

A/B 선택 표시를 확인하고 다음 항목으로 이동합니다. 보류한 항목은 마지막에 직접 선택합니다.

범위를 구분

준비된 예시의 선택 기능입니다. 언어별 실행 검증이나 GEPA 최적화 결과를 뜻하지 않습니다.

부록: 링크 · 프롬프트 · 첨부 파일



인수인계에 사용한 자료를 함께 확인

참고 경로와 링크

팀원이 접근할 수 있는 저장소 경로나 공유 링크를 기록합니다.

사용한 프롬프트

당시 지침을 남기고 작업 맥락과 함께 복사합니다. 첨부 내용은 복사문에 자동 포함되지 않습니다.

파일 원본 보관

파일당 5MB · 현재 10개 · 과거 포함 총 20MB. 권한 있는 계정만 열거나 내려받을 수 있습니다.