



PROVICOM

PROTECTION • VIDEO • COMMUNICATION

Pose une Bouton Anti Agression

BTS SIO SISR

session : 2026

Andrii Nastych



51



Sommaire

Pose une Bouton Anti Agression.....	1
Mise en situation.....	3
Présentation de l'entreprise PROVICOM.....	4
UNE ÉQUIPE ORGANISÉE POUR RÉPONDRE.....	4
À TOUS VOS BESOINS DE SÉCURITÉ.....	4
Nos matières:.....	4
Position géographique.....	5
Plan positionnement de bouton Anti Agression.....	6
Etape - 1: Analyse et préparation.....	7
Etape - 2: Préparation des matérielles.....	7
Matériel nécessaire.....	7
Etape - 3: Pose des câbles.....	8
Etape - 4: Installation des boutons anti-agression.....	8
Etape - 5: Connexion au système central d'alerte.....	9
Etape - 6: Finitions.....	9

Mise en situation

Contexte	PROVICOM
Situation professionnelle	Installation et câblage d'un bouton anti-agression dans le cadre de la sécurisation des locaux ou d'un projet client à la gare SNCF
Activité	- Détermination de l'emplacement optimal pour le bouton. - Installation du bouton anti-agression. - Câblage et raccordement au système d'alerte
Compétences	- Identifier l'emplacement optimal pour un accès rapide et efficace. - Câbler et connecter le bouton anti-agression au système.
Savoir associés	Savoirs technologiques • Connaissance des normes électriques et des systèmes de sécurité. • Méthodologie de câblage basse tension. • Intégration avec un système d'alerte (sonore ou visuel). Organisationnels • Respect des consignes de sécurité et des besoins du client. • Documentation de l'installation
Prérequis	Aucun prérequis
Ressources fournies	- Bouton anti-agression. - Câbles électriques adaptés. - Boîtier ou support pour le bouton. - Outils : tournevis, testeur de continuité, outils de fixation.
Résultats attendus	- Bouton anti-agression installé et connecté correctement. - Système d'alerte fonctionnel et fiable - Documentation des emplacements.

Présentation de l'entreprise PROVICOM

PROVICOM

UNE ÉQUIPE ORGANISÉE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS DE SÉCURITÉ

Depuis 1992 au service des PME, des grands comptes et des particuliers, nous installons et entretenons sur la grande région Ile-de-France, mais aussi en province grâce à un réseau d'installateurs locaux, les plus grandes marques de matériels.

Vous conseiller et vous proposer les meilleures solutions matérielles, ainsi que les services les mieux adaptés à vos besoins dans tous les domaines de la sécurité.

Nos matières:

- Détection Vol
- Télésurveillance
- Surveillance Vidéo
- Contrôle d'accès

NOS ENGAGEMENTS



Etude et installations
personnalisées



Dépannage
toutes marques



Devis gratuit



Contrat d'entretien

RÉFÉRENCES CLIENTS




NOS PARTENAIRES



Position géographique

51 avenue de l'Europe

77184(Emerainville)



Plan positionnement de bouton Anti Agression



Parvis

Reprise de l'information « Porte fermée » de la porte automatique sur le câble à paires venant de la TLOP

DOCT (1)

Radar (6)

Micro (5)

Clavier(2)

Détecteur d'ouverture(5)

BPAG(2)

Coffret (1)

Lecteur de Badge(1)

Sirène (1)

Zone 1 - SPP

Zone 2 - BV

Zone 3 - Coffre

Zone 4 - Divers

Plan d'implantation CADI – TLOP SPP - Régénération			
Indice	Date	Libellé/Historique	Visa (nom/prénom)
01	16/04/2024	Création de plan – V1	Thomas ZAMBO
02	26/04/2024	Validation du plan par le « délégué sûreté SNCF »	Stéphane ROUSSELLE
03	17/04/2024	Envoi du plan à ALCEA	Patrice JEANVILLIER
04	17/04/2024	Envoi du plan au CNTS	CNTS



Etape - 1: Analyse et préparation

Ce document a pour objectif de décrire les étapes à suivre pour réaliser pose une bouton Anti Agression dans un cadre professionnel, garantissant un travail efficace conforme aux normes en vigueur.



Utilisez le plan pour repérer les zones où le bouton anti-agression doit être installé.
J'ai travaillé dans la zone 2 , Guichet - BPAG 01

Etape - 2: Préparation des matérielles

Matériel nécessaire

- **Boutons anti-agression (nombre selon le plan).**
- **Câbles basse tension (2 paires)**
- **Outils : perceuse, tournevis, outils de dénudage**
- **Attaches câbles**
- **Résistance (1k)**

Etape - 3: Pose des câbles

Repérage des chemins pour les câbles :

Suivez les indications du plan pour acheminer les câbles via les faux plafonds, murs ou goulottes.

Priorisez les chemins les plus directs pour minimiser les interférences.

Fixation temporaire des câbles :


Fixez les câbles dans les goulottes ou contre les murs avec pistolet à colle.

Etape - 4: Installation des boutons anti-agression**1. Fixation du boîtier :**

- Percez les emplacements indiqués pour fixer les boîtiers de bouton.
- Installez les boutons dans les boîtiers de manière sécurisée.

2. Connexion des câbles :

- Dénudez les extrémités des câbles et raccordez-les aux bornes des boutons comme ça écrit dans la documentation.



- Vérifiez les polarités et assurez-vous que les connexions sont solides.

Etape - 5: Connexion au système central d'alerte**Raccordement au dispositif d'alerte :**

Connectez les câbles provenant des boutons au système central (ex. : DOCT-01 dans la zone Coffre).

Etape - 6: Finitions**1. Fixation définitive :**

- Fixez les câbles de manière permanente dans les goulottes ou murs.
- Vérifiez que les câbles ne sont ni trop tendus, ni lâches.

2. Nettoyage :

- Rangez les outils et nettoyez la zone de travail pour finaliser l'installation.