

知网个人查重服务报告单 (全文标明引文)

报告编号: BC2026050721180416659237969

检测时间: 2026-05-07 21:18:04

篇名: 深圳市 2026 年信息科技学科命题比赛试卷(初中阶段)

作者: 邓阳俊; 李小玉

所在单位: 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

检测类型: 基础教育

比对截止日期: 2026-05-07

检测结果

去除本人文献复制比: 0%

去除引用文献复制比: 0%

总文字复制比: 0%

单篇最大文字复制比: 0%

重复字符数: [0]

单篇最大重复字符数: [0]

总字符数: [4486]

(注释: ■ 无问题部分 ■ 文字复制部分 ■ 引用部分)

1. 深圳市 2026 年信息科技学科命题比赛试卷(初中阶段)

总字符数: 4486

相似文献列表

去除本人文献复制比: 0%(0)

去除引用文献复制比: 0%(0)

文字复制比: 0%(0)

原文内容

深圳市2026年信息科技学科命题比赛试卷（初中阶段）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。）

1. 学校生物社团建设智慧温室，控制逻辑核心代码如下图1所示。以下状态中，排风扇会开启的是（ ）
图1

A. 传感器读数：室温28℃，湿度90%，气象API返回：当前正在下雨

B. 传感器读数：室温35℃，湿度70%，气象API返回：当前没有下雨

C. 传感器读数：室温30℃，湿度80%，气象API返回：当前没有下雨 D. 传感器读数：室温33℃，湿度88%，气象API返回：当前正在下雨

2. 在下载文件时，接收端依次收到了包序号为1、2、4、5的数据包（如图2）。基于TCP协议的可靠传输机制，接收端计算机接下来会自动执行的操作是（ ）

图2

A. 认为文件传输完毕，直接将1、2、4、5拼接后提交

B. 发现包缺失，自动向发送端请求单独重传数据包3

C. 启动自动修复程序，凭空推算出数据包3的内容 D. 放弃本次下载，要求发送端重新传输所有数据

3. 某校社团开展无人机物流配送项目。如下图3，控制中心（节点A）需向无人机（节点F）发送指令，各节点间延迟（毫秒）已标出。网络层路由器按最短路径转发数据包。决定该数据包去向的依据及最佳路径总延迟是（ ）

图3

A. 依据MAC地址；最短路径延迟7毫秒

B. 依据TCP包头部；最短路径延迟12毫秒

C. 依据IP包头部；最短路径延迟7毫秒 D. 依据IP包头部；最短路径延迟10毫秒

4. 在建设我国的“东数西算”工程和大型智算中心时，国家大力推进搭载“龙芯”等国产芯片和自主操作系统的基础架构。坚持核心技术自主可控的最根本目的是（ ）

A. 确保国产芯片运算速度绝对超越所有进口芯片

B. 避免底层核心技术受制于人，保障国家数据和网络安全

C. 为了完全脱离国际互联网标准，建立封闭运行的网络 D. 免去网络管理员手动配置参数等繁琐的操作步骤

5. 智慧校园门禁项目中，云端AI返回变量status（1成功，0失败）、blink（眨眼次数）、mouth（张嘴次数）。同学们编写Python主控逻辑

并测试：

图4

结合上述代码逻辑观察表格（图4），第③次测试的预期结果及逻辑分析正确的是（ ）

- A. 门禁打开，因为and逻辑整体判断为真
- B. 门禁保持关闭，因为and连接的条件有一项为假，整体逻辑为假
- C. 门禁打开，因为满足了大部分条件，系统容错放行
- D. 门禁保持关闭，因为or逻辑出现假导致判断不成立

6. 为了保护门禁管理员的密码在校园局域网传输时不被嗅探窃取，小深设计对称加密算法：密码每位数字加2，再将字符串倒序发送。示例如下图5所示，若门禁主机收到密文1056，逆向解密后的明文密码是（ ）

图5

- A. 3874
- B. 4389
- C. 6501
- D. 8943

7. 小红用生成式大语言模型写“中国古代科技成就”报告，发现模型捏造了不存在的宋代发明家及生平（“AI幻觉”）。面对真假难辨的内容，按科技伦理原则，她最合理的做法是（ ）

- A. 认为大模型算力强大，其给出的历史数据绝对真实，直接采信
- B. 认为AI生成的内容没有数字版权限制，直接当作原创研究发表
- C. 彻底拒绝使用任何人工智能工具，回归纯手工翻阅实体书搜集资料
- D. 运用批判性思维，通过官方或权威历史文献进行交叉核实，修正错误后再引用

8. 小明测试智能楼梯灯发现：白天光线充足时，只要有人经过灯仍会亮，造成浪费。说明算法遗漏了某项环境数据判断，应补充接入的传感器是（ ）

- A. 光敏传感器
- B. 红外传感器
- C. 温度传感器
- D. 加速度传感器

9. “百草园”智慧农场中，系统设定的控制算法为：当土壤干燥且不下雨时，向主题school/pump发布on指令启动水泵。分析当前状态如下图6所示，系统将（ ）

图6

- A. 成功提取数据并满足条件，系统向该主题发布on指令
- B. 条件满足，但MQTT协议属于感知层通信，无法控制远端水泵
- C. 发生数据格式错误，API获取的数据无法用于本地逻辑运算
- D. 条件成立，系统直接将物理电流写入云端字典中以驱动水泵

10. 如下图7所示，访问外网网站时，沿途路由器如何决定数据包下一跳的依据是（ ）

图7

- A. 随机选择一条未被占用的线路进行盲发传输
- B. 数据包中的目标IP地址，查找自身的“路由表”来决定下一跳
- C. 数据包中的目标MAC地址，直接跨网段发送给目标计算机
- D. 数据包中网页内容的大小，智能选择带宽最宽的网线

二、判断题（本大题共4小题，每小题2.5分，共10分。正确填√，错误填×）

11. 物理实验课上，同学们利用物联网系统采集热水降温数据并生成折线图。这种数据可视化处理不仅能让规律分析更直观，还能从根本上提高温度传感器本身采集原始数据的物理测量精度。（ ）

12. 计算机遭遇DNS欺骗（DNS劫持）后，即使输入正确的官方网址，域名与IP地址映射也会被篡改，导致用户被重定向到假冒网站。（ ）

13. 在搭建基于MQTT通信机制的气象站时，为提高传输效率，传感器终端（发布者）可以跳过MQTT服务器（Broker），采取点对点方式将消息直接发送给手机App（订阅者）。（ ）

14. 在跨学科网页制作中，由于HTML标签繁多，多人在线修改源文件极易导致嵌套错误和样式冲突。采用Markdown等轻量级标记语言进行纯文本协同撰写，能有效降低代码冲突概率。（ ）

三、综合题（本大题共2小题，每小题30分，共60分。）

15. 深中通道智慧交通监控网络我来建（30分）

深中通道大桥管理处需搭建“全天候、高可靠”的智慧交通监控网络。七年级社团模拟工程场景，扮演网络工程师开展路由规划与排障，大桥管理处委托社团开发“车况实时发布”科普网站。

（1）【单选题】小深在配置推流电脑时，执行命令后如下图8所示。他执行的网络命令是（ ）（3分）

图8

- A. ping
- B. ipconfig
- C. tracert
- D. netstat

（2）【填空题】根据下图9，原路径为“摄像头→R1→R2→R3→指挥中心”。台风中R2断电，请写出数据包绕行的实际路径：_____。（3分）

图9

（3）【多选题】互联网底层是通过路由器的哪些机制来实现“自动绕行备用路径”的？（ ）（多选，4分）

- A. 相邻路由器会通过网络协议检测到R2节点故障不可达
- B. 路由器内部的算法会自动重新计算并更新路由表（Routing Table）
- C. 路由器会通知监控摄像头直接切换为5G移动网络连接指挥中心
- D. 路由器会根据更新后的路由表，将数据包绕行至备用路径（R4）进行转发

（4）【单选题】为确保桥面路况画面的实时传输（允许偶发轻微马赛克，绝不能有数秒延迟），视频流优先选择UDP协议，原因是（ ）（3分）

- A. UDP提供了严格的重传机制，保证画面绝对不丢失
B. UDP省去了复杂的握手连接和重传机制，传输速度快、延迟低
C. UDP能够自动压缩视频文件，减小网络带宽占用D. UDP协议能自动对视频数据进行加密，防止被窃听

(5) 【简答题】每日凌晨，系统向指挥中心发送全天车流量Excel报表，要求数据无错漏，应选TCP。请写出TCP保障“可靠传输”的两个底层机制。(7分)

(6) 【单选题】运维主管输入后台域名monitor.szlink.gov.cn时提示“无法解析服务器IP地址”，但输入服务器公网IP可打开后台。最可能故障的设备是() (3分)

- A. 核心交换机B. DNS服务器C. 视频云服务器D. 数据库服务器

(7) 【单选题】希望实现网页的“内容与样式分离”，在不修改网页文字与结构的情况下，通过修改一份代码统一改变标题颜色。应使用哪种技术控制网页外观样式？() (3分)

- A. HTML B. CSS C. HTTP D. Python

(8) 【选择题】小明编写了如下HTML代码以及预览效果如图10，预览时，图片无法显示，且“返回首页”无法点击跳转。

图10

请简述两个错误原因，并选出正确修改项。(4分)

①错误原因(2分)：_____

②修改正确的代码选项是() (2分)

- A. 和返回首页
B. 和返回首页
C. 和返回首页
D. 和返回首页

16. 大沙河物联网生态监测系统设计与实践(30分)

大沙河生态长廊是珍稀候鸟栖息地。针对水质突变和人类非法靠近，八年级社团用开源硬件与物联网技术设计“智慧水质与生态保护监测系统”，需求如下：

(1) 请根据上述需求分析和功能描述，从图11提供的模块(A~E) 中选择合适的项，将其对应的字母标号填入图12流程图相应的括号内。(8分)

图11

图12

(2) 同学们在不同时段记录了传感器的回传数据，请根据上述算法规则推演系统将触发哪些具体动作，在对应表格中打“√”或“×”。(6分)

(3) 补全下列代码(每空2分，共6分)

由于大沙河野外缺乏Wi-Fi覆盖，同学们为系统配备了5G通信模块，并使用Python编写了基于MQTT协议的通信代码。主控板作为发布者，巡护员的手机App作为订阅者，云端物联网平台扮演Broker角色。为了实现“主控板检测到水质异常时发送预警，手机App收到预警后触发弹窗”的功能，小明编写了以下代码片段。请你补全代码中的横线部分。

图13发送端代码片段

图14接收端代码片段

①处应填：_____，②处应填：_____，

③处应填：_____

(4) 【单选题】云服务器突遭海量境外虚假请求攻击，带宽耗尽，真实预警数据无法上传。为防范此类“拒绝服务攻击”，最合理措施是() (4分)

- A. 限制网络并发访问频率，部署防DDoS策略
B. 更换更高像素的红外探测摄像头
C. 关闭物联网服务平台的访问日志，减少服务器存储压力D. 卸载操作系统的安全防护软件以释放内存空间

(5) 【简答题】大沙河的生态数据属于国家敏感数据资产。结合“信息社会责任”，简述若该系统的底层核心芯片和操作系统高度依赖国外厂商，可能会对“国家安全”造成什么隐患？(写出两点)(6分)

说明：1. 总文字复制比：被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例

2. 去除引用文献复制比：去除系统识别为引用的文献后，计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

3. 去除本人文献复制比：去除系统识别为作者本人其他文献后，计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

4. 单篇最大文字复制比：被检测文献与所有相似文献比对后，重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比

5. 复制比按照“四舍五入”规则，保留1位小数；若您的文献经查重检测，复制比结果为0，表示未发现重复内容，或可能存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据

6. **红色文字**表示文字复制部分；**绿色文字**表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分)；**棕灰色文字**表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分

7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告

知网个人查重服务
官方网址 cx.cnki.net