



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS

Ingeniería de software

Docente: Sofia Irene Diaz Ortiz

Erik Eduardo Esparza Jaquez 22540285

Manuel Cayetano Martinez Hernandez 22540300

Ivan Eduardo Lujan Sanchez 23540270

Moises Diaz 24540693

ID test	TC_RIDEIT_RF01_01
Nombre del modulo	Autenticación (Inicio y cierre de sesión)
Descripción del test	Verificar que un usuario registrado pueda iniciar sesión con credenciales válidas y cerrar sesión correctamente desde la plataforma.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	22-abr-2026
Condición inicial (pre-cond)	• El usuario debe estar registrado previamente en el sistema. • La página de inicio de sesión de Rideit debe estar accesible.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF02_01: Registro de usuario.
Flujo de eventos	1. Abrir la página principal de Rideit en el navegador. 2. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión". 3. Ingresar el correo electrónico registrado. 4. Ingresar la contraseña. 5. Hacer clic en el botón "Entrar". 6. Desde el menú de usuario, hacer clic en "Cerrar sesión".
Dato de prueba	Correo: usuario.prueba@rideit.com / Contraseña: Rideit2026!
Resultados esperados	1. El sistema valida las credenciales y acepta el acceso. 2. Redirige al panel principal del usuario mostrando su nombre. 3. Al cerrar sesión, el sistema elimina la sesión activa y regresa a la página de login.
Condición de salida (post-c)	La sesión queda cerrada correctamente y los datos de autenticación son eliminados del navegador.
Resultado actual	1. El sistema validó las credenciales ingresadas y aceptó el acceso sin errores. 2. La página redirigió correctamente al panel principal del usuario mostrando el nombre registrado en el menú superior. 3. Al hacer clic en "Cerrar sesión", la sesión activa fue eliminada y el sistema regresó a la página de login tal como se esperaba.
Status	Exitosa
Notas	Prueba ejecutada en el navegador Google Chrome sobre la página https://rideituber.lovestoblog.com . El flujo completo (inicio y cierre de sesión) se completó sin incidencias. Tiempo de respuesta en el inicio de sesión: aproximadamente 1.2 segundos, cumpliendo el RNF02.

ID test	TC_RIDEIT_RF02_01
Nombre del modulo	Registro de usuarios
Descripción del test	Verificar que un nuevo usuario pueda registrarse en Ridelt proporcionando los datos personales mínimos requeridos.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	- La página de registro debe estar accesible. - El correo y teléfono a utilizar no deben existir previamente en el sistema.
Dependencias	Ninguna.
Flujo de eventos	1. Abrir la página principal de Ridelt. 2. Hacer clic en el botón "Registrarse". 3. Llenar los campos: nombre completo, correo electrónico, teléfono y contraseña. 4. Aceptar los términos y condiciones. 5. Hacer clic en el botón "Crear cuenta".
Dato de prueba	Nombre: Erik Prueba / Correo: erikesparza282828mail.com / Teléfono: 6391234567 / Contraseña: Erik1234.
Resultados esperados	1. El sistema valida el formato de todos los campos obligatorios. 2. Crea la cuenta como pasajero en estado activo (conductores quedan "pendiente de verificación"). 3. Muestra mensaje de confirmación y redirige a la pantalla de inicio de sesión.
Condición de salida (post-c)	La cuenta queda registrada en la base de datos y disponible para iniciar sesión.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF03_01
Nombre del modulo	Gestión de perfil de usuario
Descripción del test	Verificar que el usuario pueda consultar y editar los datos de su perfil (nombre, teléfono, correo y método de pago).
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	- El usuario debe tener sesión iniciada en Ridelt. - El usuario debe contar con un perfil previamente creado.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF01_01: Inicio de sesión.
Flujo de eventos	1. Iniciar sesión con credenciales válidas. 2. Abrir el menú de usuario en la esquina superior derecha. 3. Hacer clic en la opción "Mi perfil". 4. Modificar el campo de teléfono con un nuevo valor. 5. Hacer clic en el botón "Guardar cambios".
Dato de prueba	Teléfono anterior: 6391234567 / Teléfono nuevo: 6399876543
Resultados esperados	1. El sistema muestra correctamente los datos actuales del perfil. 2. Valida el formato del nuevo teléfono (10 dígitos). 3. Guarda los cambios y muestra mensaje "Perfil actualizado con éxito".
Condición de salida (post-c)	Los cambios quedan persistidos y se reflejan al volver a ingresar al perfil.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF04_01
Nombre del modulo	Solicitud de viaje (Ridelt X - MVP)
Descripción del test	Verificar que el usuario pueda capturar origen y destino en el mapa, seleccionar tipo de servicio y validar cobertura antes de confirmar la solicitud.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	- El usuario debe tener sesión iniciada. - La ubicación del dispositivo debe estar disponible y dentro de la zona de cobertura.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF01_01: Inicio de sesión.
Flujo de eventos	1. Iniciar sesión en Ridelt. 2. Hacer clic en el botón "Solicitar viaje". 3. Ingresar el punto de origen en el mapa (texto o selección). 4. Ingresar el punto de destino con autocompletado. 5. Seleccionar el tipo de servicio deseado (Económico / Confort). 6. Revisar las políticas de cancelación mostradas.
Dato de prueba	Origen: Tec de Delicias, Av. Tecnológico 80 / Destino: Plaza Encanto, Delicias / Servicio: Económico
Resultados esperados	1. El mapa muestra ambos puntos con marcadores visibles. 2. El sistema valida que origen y destino estén dentro de la zona de cobertura. 3. Permite editar los datos antes de confirmar sin generar cobro.
Condición de salida (post-c)	La solicitud queda lista para continuar con el cálculo de tarifa estimada.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF05_01
Nombre del modulo	Estimación de tarifa y ETA (Ridelt X - MVP)
Descripción del test	Verificar que el sistema calcule y muestre la tarifa estimada, la distancia y el ETA con base en el origen y destino seleccionados.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	- El usuario debe tener un origen y destino válidos seleccionados en el flujo de solicitud. - El servicio de mapas y cálculo de rutas debe estar disponible.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF04_01: Captura de origen y destino.
Flujo de eventos	1. Completar los pasos de captura de origen y destino. 2. Esperar la respuesta del backend con la estimación. 3. Revisar la pantalla de resumen con los tres valores. 4. Cambiar el destino por uno distinto y observar la actualización.
Dato de prueba	Origen: Tec de Delicias / Destino 1: Plaza Encanto / Destino 2: Walmart Delicias
Resultados esperados	1. El sistema muestra tarifa estimada en pesos (MXN), distancia en kilómetros y ETA en minutos. 2. Al cambiar el destino, los tres valores se recalculan automáticamente en menos de 2 segundos. 3. Los valores mostrados son congruentes con la distancia real del recorrido.
Condición de salida (post-c)	El usuario visualiza la estimación actualizada y puede continuar con la confirmación.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF06_01
Nombre del modulo	Asignación de conductor (Matching)
Descripción del test	Verificar que al confirmar la solicitud, el sistema asigne un conductor disponible en la zona y notifique a ambas partes.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	- El usuario debe tener una solicitud con estimación calculada. - Debe existir al menos un conductor disponible en la zona de cobertura.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF05_01: Estimación de tarifa.
Flujo de eventos	1. Completar el flujo de estimación de viaje. 2. Hacer clic en el botón "Confirmar viaje". 3. Esperar mientras el sistema busca un conductor disponible. 4. Recibir la notificación de "Conductor asignado". 5. Revisar la pantalla con los datos del conductor y vehículo.
Dato de prueba	Conductor disponible: ID_CND_001 / Vehículo: Toyota Aveo blanco / Placas: JKL-456-A
Resultados esperados	1. El sistema inicia la búsqueda con un temporizador visible. 2. Un conductor acepta la oferta dentro del tiempo límite configurado. 3. Se muestran datos del conductor (nombre, foto, vehículo, placas) y ETA de llegada al punto de recogida.
Condición de salida (post-c)	El viaje queda en estado "Asignado" y ambas aplicaciones (pasajero y conductor) son notificadas.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF07_01
Nombre del modulo	Estados y tracking del viaje (Ridelt X - MVP)
Descripción del test	Verificar que los estados del viaje transicionen correctamente y que el tracking en el mapa se actualice durante el trayecto.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	- El viaje debe estar en estado "Asignado" con un conductor válido. - La conexión de red debe estar activa y estable.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF06_01: Asignación de conductor.
Flujo de eventos	- Con el viaje asignado, simular el estado "Conductor en camino". - Simular que el conductor llega al punto de recogida. - Simular el inicio del viaje al subir el pasajero. - Observar la actualización de la posición del conductor en el mapa. - Simular la finalización del viaje al llegar al destino.
Dato de prueba	Actualización de ubicación GPS cada 3-5 segundos / Coordenadas de prueba de ruta Delicias - Meoqui.
Resultados esperados	- Los estados transicionan en orden: solicitado → asignado → en camino → iniciado → finalizado. - El mapa del pasajero muestra la ubicación del conductor en tiempo real durante todo el trayecto. - Al finalizar, el sistema detiene el tracking y registra las marcas de tiempo de inicio y fin.
Condición de salida (post-c)	El viaje queda registrado como "Finalizado" con sus timestamps y no admite nuevas actualizaciones de tracking.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF08_01
Nombre del modulo	Botón de pánico (Seguridad)
Descripción del test	Verificar que el botón de pánico envíe una alerta a la central con los datos del viaje y la ubicación durante un viaje activo.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	- El usuario debe tener un viaje en estado "Iniciado". - El servicio de ubicación debe estar habilitado en el dispositivo.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF07_01: Estados del viaje.
Flujo de eventos	- Durante un viaje activo, localizar el botón de pánico (SOS) en la interfaz. - Hacer clic en el botón de pánico. - Confirmar la acción en el diálogo de confirmación. - Revisar el mensaje de confirmación en pantalla. - Validar en el panel de la central que la alerta fue recibida.
Dato de prueba	ID del viaje activo: RIDE_2026_0422_001 / Ubicación GPS al momento de la alerta.
Resultados esperados	- El sistema envía una alerta inmediata con el ID del viaje y la ubicación GPS. - Muestra al usuario el mensaje "Alerta enviada. La central ha sido notificada." - El evento queda auditado en la bitácora con fecha, hora y resultado (atendido/no atendido).
Condición de salida (post-c)	La alerta queda registrada en el sistema central y pendiente de atención por parte del personal de seguridad.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF09_01
Nombre del modulo	Procesamiento de pago
Descripción del test	Verificar que al finalizar el viaje se procese el cobro correctamente y se genere el comprobante de la transacción.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	- El viaje debe estar en estado "Finalizado". - El usuario debe tener al menos un método de pago registrado en su perfil.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF07_01: Finalización del viaje, TC_RIDEIT_RF03_01: Perfil con método de pago.
Flujo de eventos	- Al finalizar el viaje, esperar a que aparezca la pantalla de pago. - Revisar el método de pago seleccionado y el monto a cobrar. - Hacer clic en el botón "Pagar". - Esperar la confirmación de la pasarela de pago. - Revisar el comprobante generado en pantalla.
Dato de prueba	Método: Tarjeta terminada en 4242 / Monto: \$85.00 MXN / ID viaje: RIDE_2026_0422_001
Resultados esperados	- El sistema procesa el cobro a través de la pasarela de pago. - Muestra el mensaje "Pago exitoso" al completarse la transacción. - Genera un comprobante con folio único, fecha, monto, método y ID del viaje.
Condición de salida (post-c)	La transacción queda registrada y asociada al viaje en el historial del usuario.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF10_01
Nombre del modulo	Calificación post-viaje
Descripción del test	Verificar que el usuario pueda calificar al conductor y dejar comentarios opcionales al finalizar un viaje pagado.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• El viaje debe estar finalizado y pagado. • El viaje no debe haber sido calificado previamente.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF09_01: Procesamiento de pago.
Flujo de eventos	1. Tras confirmarse el pago, esperar la pantalla de calificación. 2. Seleccionar la puntuación deseada (escala 1-5 estrellas). 3. Escribir un comentario opcional en el campo de texto. 4. Hacer clic en el botón "Enviar calificación".
Dato de prueba	Calificación: 5 estrellas / Comentario: "Excelente servicio, conductor puntual y amable."
Resultados esperados	1. El sistema acepta la calificación y la asocia al viaje y al conductor. 2. Muestra el mensaje "Gracias por tu calificación". 3. Al volver a abrir el viaje, el sistema impide calificar nuevamente el mismo viaje.
Condición de salida (post-c)	La calificación queda registrada en la base de datos y es visible en el historial y perfil del conductor.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF11_01
Nombre del modulo	Notificaciones push e in-app
Descripción del test	Verificar que el usuario reciba notificaciones push e in-app en los eventos clave del ciclo de vida del viaje.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• El usuario debe tener sesión iniciada. • Las notificaciones deben estar permitidas en el navegador o dispositivo.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF06_01: Asignación de conductor.
Flujo de eventos	1. Solicitar y confirmar un viaje completo. 2. Observar la notificación "Solicitud recibida". 3. Observar la notificación "Conductor asignado". 4. Observar la notificación "Tu conductor ha llegado". 5. Observar las notificaciones de "Viaje iniciado", "Viaje finalizado" y "Pago procesado".
Dato de prueba	Un viaje completo simulado desde la solicitud hasta el pago.
Resultados esperados	1. El usuario recibe las 6 notificaciones correspondientes en orden cronológico. 2. Las notificaciones se presentan como push y también aparecen en el centro in-app. 3. No se reciben notificaciones duplicadas para el mismo evento.
Condición de salida (post-c)	Todas las notificaciones quedan registradas y visibles en el centro de notificaciones del usuario.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF12_01
Nombre del modulo	Historial de viajes
Descripción del test	Verificar que el usuario pueda consultar su historial de viajes con todos sus detalles y acceder a los comprobantes.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• El usuario debe tener sesión iniciada. • El usuario debe tener al menos un viaje finalizado en su cuenta.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF09_01: Viaje finalizado y pagado.
Flujo de eventos	1. Iniciar sesión en Ridelt. 2. Abrir el menú principal del usuario. 3. Hacer clic en la opción "Historial de viajes". 4. Seleccionar un viaje del listado para ver su detalle. 5. Hacer clic en el botón "Ver recibo" dentro del detalle.
Dato de prueba	Cuenta de usuario con al menos 1 viaje finalizado en los últimos 30 días.
Resultados esperados	1. El listado muestra fecha, origen, destino, costo y estado de cada viaje. 2. El detalle del viaje muestra la información completa con mapa del recorrido. 3. El recibo se despliega correctamente con el folio de la transacción.
Condición de salida (post-c)	El usuario puede navegar y filtrar su historial sin errores ni tiempos de espera excesivos.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF13_01
Nombre del modulo	Ayuda, FAQ y soporte
Descripción del test	Verificar que el usuario pueda consultar las preguntas frecuentes y reportar un incidente asociado a un viaje a través del canal de soporte.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• El usuario debe tener sesión iniciada. • El usuario debe tener al menos un viaje en su historial para asociarlo al reporte.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF12_01: Historial de viajes.
Flujo de eventos	1. Abrir el menú principal y hacer clic en "Ayuda". 2. Consultar una pregunta dentro de la sección de FAQ. 3. Hacer clic en el botón "Contactar soporte". 4. Seleccionar un viaje del historial al que asociar el incidente. 5. Describir el problema en el campo de texto y hacer clic en "Enviar".
Dato de prueba	Categoría: Pago / Incidente: "El cobro mostrado no coincide con la tarifa estimada."
Resultados esperados	1. El FAQ muestra preguntas agrupadas por categorías con búsqueda funcional. 2. Al enviar el reporte, el sistema genera un folio de ticket con estado "Abierto". 3. Muestra un mensaje de confirmación indicando que el equipo de soporte dará seguimiento.
Condición de salida (post-c)	El ticket queda registrado en el sistema de soporte, asociado al viaje y al usuario reportante.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RF14_01
Nombre del modulo	Validación de zonas de cobertura
Descripción del test	Verificar que el sistema valide la cobertura del origen y destino antes de permitir el envío de la solicitud, y muestre un mensaje claro cuando estén fuera de zona.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	- Las zonas de cobertura deben estar configuradas por la administración. - El usuario debe tener sesión iniciada.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF04_01: Solicitud de viaje.
Flujo de eventos	1. Iniciar sesión en Ridelt. 2. Hacer clic en "Solicitar viaje". 3. Seleccionar un origen dentro de la zona de cobertura (Delicias). 4. Seleccionar un destino fuera de la zona de cobertura (Ciudad de México). 5. Intentar continuar al paso de confirmación.
Dato de prueba	Origen: Centro de Delicias, Chihuahua / Destino: Ciudad de México, CDMX
Resultados esperados	1. El sistema detecta que el destino está fuera de la zona de cobertura. 2. Muestra el mensaje "Este destino está fuera de nuestra zona de cobertura actual". 3. Impide avanzar y no envía la solicitud al backend.
Condición de salida (post-c)	La solicitud no se crea en el sistema y el usuario puede ajustar el origen o destino a puntos válidos.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RNF01_01
Nombre del modulo	Disponibilidad del sistema
Descripción del test	Verificar que la página de Ridelt está disponible y carga correctamente al acceder desde el navegador en diferentes momentos del día.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• Tener conexión a internet estable. • Tener acceso al navegador web (Chrome o Edge).
Dependencias	Ninguna.
Flujo de eventos	1. Abrir el navegador web. 2. Ingresar la URL de Ridelt en la barra de direcciones. 3. Presionar Enter y esperar a que la página cargue. 4. Repetir la prueba en 3 momentos distintos del día (mañana, tarde, noche). 5. Anotar si la página cargó correctamente en cada intento.
Dato de prueba	URL: https://rideituber.lovestoblog.com / 3 pruebas en distintos horarios.
Resultados esperados	1. La página principal carga correctamente en cada uno de los 3 intentos. 2. No se muestran errores de servidor en ningún momento. 3. Los elementos visuales (logo, menú, botones) se muestran completos.
Condición de salida (post-c)	La página queda accesible y funcional para los siguientes casos de prueba.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RNF02_01
Nombre del modulo	Tiempo de respuesta
Descripción del test	Verificar que las acciones principales del usuario (iniciar sesión, abrir el mapa, solicitar viaje) respondan en un tiempo aceptable, menor a 3 segundos.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• Tener una cuenta de usuario registrada. • Estar en la página de inicio de Ridelt.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF01_01: Inicio de sesión.
Flujo de eventos	1. Hacer clic en "Iniciar sesión" y cronometrar cuánto tarda en cargar la pantalla de login. 2. Ingresar las credenciales y cronometrar cuánto tarda en entrar al panel principal. 3. Hacer clic en "Solicitar viaje" y cronometrar cuánto tarda en abrir el mapa. 4. Anotar todos los tiempos en una tabla.
Dato de prueba	Cronómetro del celular / Correo y contraseña de prueba.
Resultados esperados	1. La pantalla de login carga en menos de 3 segundos. 2. El acceso al panel principal toma menos de 3 segundos después de hacer clic en "Entrar". 3. El mapa de solicitud de viaje carga en menos de 3 segundos.
Condición de salida (post-c)	Tiempos registrados en la bitácora de pruebas para validar el rendimiento de la aplicación.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RNF03_01
Nombre del modulo	Soporte a varios usuarios
Descripción del test	Verificar que la página funcione correctamente cuando varios usuarios la usan al mismo tiempo desde diferentes dispositivos.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• Tener al menos 3 dispositivos disponibles (computadora, celular, tablet) o 3 compañeros con sus propios dispositivos. • Cada dispositivo debe tener conexión a internet.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF01_01: Inicio de sesión.
Flujo de eventos	1. Coordinar con 2 compañeros para que se conecten a Rideit al mismo tiempo. 2. Cada uno debe iniciar sesión con una cuenta distinta de manera simultánea. 3. Realizar simultáneamente la acción de solicitar un viaje. 4. Verificar que cada usuario puede usar la página sin problemas. 5. Anotar si alguno experimentó lentitud o errores.
Dato de prueba	3 usuarios concurrentes / 3 dispositivos distintos / Acción: solicitar viaje al mismo tiempo.
Resultados esperados	1. Los 3 usuarios pueden iniciar sesión sin problemas al mismo tiempo. 2. Cada usuario completa el flujo de solicitud de viaje sin errores. 3. La página no muestra lentitud notoria con los 3 usuarios concurrentes.
Condición de salida (post-c)	Se confirma que la página soporta múltiples usuarios simultáneos sin degradación visible.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RNF04_01
Nombre del modulo	Seguridad básica
Descripción del test	Verificar que la página use conexión segura (HTTPS) y que las credenciales del usuario no se muestren en texto plano al ingresarlas.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• Tener acceso al navegador web. • Tener una cuenta de prueba para iniciar sesión.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF01_01: Inicio de sesión.
Flujo de eventos	1. Abrir la página de Ridelt y revisar la barra de direcciones del navegador. 2. Verificar que aparezca el ícono de candado y la dirección comience con https://. 3. Hacer clic en el ícono del candado y revisar la información del certificado. 4. Ir a la pantalla de login y escribir la contraseña. 5. Verificar que la contraseña se muestre como puntos (••••) y no en texto plano.
Dato de prueba	Cuenta de prueba con contraseña: Ridelt2026!
Resultados esperados	1. La barra de direcciones muestra el candado de conexión segura (HTTPS). 2. El certificado del sitio es válido y no muestra advertencias. 3. La contraseña se oculta automáticamente con puntos al escribirla.
Condición de salida (post-c)	Se confirma que la aplicación cumple con medidas básicas de seguridad para el usuario.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RNF05_01
Nombre del modulo	Privacidad de datos personales
Descripción del test	Verificar que el sistema solicite permiso al usuario antes de acceder a su ubicación y que muestre un aviso de privacidad accesible.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• Cuenta de prueba con sesión iniciada. • Navegador con permisos de ubicación reiniciados.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF01_01: Inicio de sesión, TC_RIDEIT_RF04_01: Solicitud de viaje.
Flujo de eventos	1. Iniciar sesión en Ridelt. 2. Hacer clic en "Solicitar viaje" para activar el mapa. 3. Observar si el navegador muestra un aviso pidiendo permiso de ubicación. 4. Buscar el enlace de "Aviso de privacidad" o "Términos y condiciones" en la página. 5. Hacer clic en el enlace y revisar que el documento sea accesible.
Dato de prueba	Cuenta de prueba / Ubicación: permitir cuando lo solicite el navegador.
Resultados esperados	1. El navegador muestra el aviso de permiso de ubicación antes de capturarla. 2. La página tiene un enlace visible al aviso de privacidad. 3. El aviso de privacidad se puede abrir y leer sin problemas.
Condición de salida (post-c)	Se confirma que la aplicación respeta la privacidad del usuario y tiene su política de datos visible.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RNF06_01
Nombre del modulo	Facilidad de uso
Descripción del test	Verificar que un usuario nuevo pueda completar el flujo principal (registro, login, solicitar viaje) sin necesidad de instrucciones, en pocos pasos y con mensajes claros.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• Tener un compañero o conocido que no haya usado antes la aplicación. • Tener acceso a la página de Rideit en un navegador.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF02_01: Registro, TC_RIDEIT_RF04_01: Solicitud de viaje.
Flujo de eventos	1. Pedirle al usuario de prueba que registre una cuenta sin darle instrucciones. 2. Pedirle que inicie sesión con la cuenta recién creada. 3. Pedirle que solicite un viaje del Tec a Plaza Encanto. 4. Observar y anotar si dudó, se equivocó o tuvo que pedir ayuda. 5. Preguntarle al final si los mensajes de la página eran claros.
Dato de prueba	1 usuario nuevo sin experiencia previa con la aplicación.
Resultados esperados	1. El usuario completa el registro sin necesidad de ayuda externa. 2. El usuario completa el flujo de solicitud de viaje en 5 pasos o menos. 3. El usuario califica los mensajes de la página como claros y entendibles.
Condición de salida (post-c)	Se obtiene retroalimentación sobre la usabilidad de la aplicación desde un usuario nuevo.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RNF07_01
Nombre del modulo	Mantenibilidad del código
Descripción del test	Verificar que el proyecto cuenta con documentación básica y que el código está organizado en módulos para facilitar futuras modificaciones.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• Tener acceso al repositorio del proyecto (GitHub o similar). • Tener acceso a la documentación del equipo de desarrollo.
Dependencias	Ninguna.
Flujo de eventos	1. Abrir el repositorio del proyecto Ridelt. 2. Verificar que exista un archivo README.md con la descripción del proyecto. 3. Revisar que las carpetas estén organizadas por módulos (frontend, backend, etc.). 4. Verificar que los archivos tengan nombres descriptivos. 5. Anotar si la estructura del proyecto es entendible para alguien externo.
Dato de prueba	Repositorio del proyecto / Documentación entregada al profesor.
Resultados esperados	1. El repositorio contiene un archivo README con la descripción del proyecto. 2. El código está organizado en carpetas con nombres descriptivos. 3. La estructura del proyecto se entiende sin necesidad de explicación adicional.
Condición de salida (post-c)	El proyecto queda documentado y organizado para entrega o para que otro equipo pueda continuarlo.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RNF08_01
Nombre del modulo	Compatibilidad con navegadores
Descripción del test	Verificar que la página de Ridelt se vea y funcione correctamente en los navegadores más comunes y en distintos dispositivos.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• Tener instalados al menos 2 navegadores diferentes (Chrome y Edge o Firefox). • Tener acceso a una computadora y un celular.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF01_01: Inicio de sesión.
Flujo de eventos	1. Abrir Ridelt en Chrome desde la computadora y completar el flujo de login. 2. Abrir Ridelt en Edge (o Firefox) desde la computadora y completar el flujo de login. 3. Abrir Ridelt en el navegador del celular y completar el flujo de login. 4. Verificar que los elementos (botones, menú, mapa) se vean igual en todos los casos. 5. Anotar cualquier diferencia visual o funcional.
Dato de prueba	Navegadores: Chrome y Edge / Dispositivos: 1 computadora y 1 celular.
Resultados esperados	1. La página funciona correctamente en los 2 navegadores de computadora. 2. La página se ve correctamente y se adapta a la pantalla del celular. 3. Las funciones principales (login, mapa, botones) funcionan igual en todos los casos.
Condición de salida (post-c)	Se confirma que la aplicación es compatible con los navegadores y dispositivos más comunes.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	

ID test	TC_RIDEIT_RNF09_01
Nombre del modulo	Manejo de errores visibles
Descripción del test	Verificar que cuando ocurre un error (credenciales incorrectas, campos vacíos, sin internet), el sistema muestra un mensaje claro al usuario indicando qué pasó.
Fecha de diseño	22-abr-2026
Fecha de ejecución	
Condición inicial (pre-cond)	• Tener acceso a la página de Rideit en el navegador. • Tener una cuenta de prueba registrada.
Dependencias	TC_RIDEIT_RF01_01: Inicio de sesión.
Flujo de eventos	1. Ir a la pantalla de login y dejar los campos vacíos. Hacer clic en "Entrar". 2. Anotar el mensaje de error que aparece. 3. Ingresar credenciales incorrectas (contraseña inválida) y hacer clic en "Entrar". 4. Anotar el mensaje de error que aparece. 5. Desconectar el internet, intentar iniciar sesión y anotar el comportamiento de la página.
Dato de prueba	Credenciales inválidas: usuario@rideit.com / contraseñaIncorrecta.
Resultados esperados	1. Al dejar los campos vacíos, el sistema muestra un mensaje del tipo "Campos obligatorios". 2. Con credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje claro de error de autenticación. 3. Sin internet, la página muestra un mensaje indicando problema de conexión.
Condición de salida (post-c)	Se documenta que el sistema informa al usuario de manera clara cuando ocurre un error.
Resultado actual	
Status	No realizada
Notas	