VULCAN AUTONOMOUS AI-TO-SILICON SERIES DOCUMENT CLASS: PUBLIC SHOWCASE WHITEPAPER (对外通俗高级版)

Anvil-Q1 Phase 2: Official AWQ Weight Integration and Software–RTL Evaluation —芯片成果展示与实验对比白皮书

Author & Contact	Sufeng Guo (sufeng_guo@smail.nju.edu.cn, v-sufengguo@microsoft.com)
Chip & Target Model	Anvil-Q1 (Qwen2.5-0.5B-Instruct W4A16 Accelerator) | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct (24 Layers, 896 Hidden, 151,936 Vocab)
Physical FPGA Silicon	Intel Arria 10 GX (10AX115N3F40E2SG, 427,200 ALMs, 8 GB DDR4) on netsys17
Companion Report	Paired with REPORT.pdf (Developer Engineering Signoff Report) · 23 October 2026 (2026-10-23 19:41 UTC+8 Beijing Time)



Figure S1: 一页看懂核心成果（Executive KPI Dashboard）：从官方开源大模型到真实 Intel Arria 10 物理芯片的精度、实测与算力潜力总览。

1 通俗导读：这颗芯片做了什么？为什么重要？（Executive Overview）

在日常应用中，像 **Qwen2.5（通义千问）**这样的大语言模型通常运行在昂贵、高功耗的通用 GPU 软件栈上。本项目展示了 **Vulcan 全自动芯片设计系统**的核心突破：无需人工手写电路代码，Vulcan 直接将官方开源的 Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct (24 Layers, 896 Hidden, 151,936 Vocab) 大模型转化为一颗**可在真实 Intel Arria 10 GX FPGA 物理板卡（netsys17）上独立运行的专用硬件加速器芯片**。无论是数学计算、Python 编程代码生成、世界常识问答、逻辑推理还是中文对话，这颗硬件芯片产生的每一个回答词（Token），都与官方 32 位浮点软件大模型达到了 **100% 逐词完全一致（100% Top-1 (46/46 Tokens)）**，在 151,936 词的超大词表上平均余弦相似度高达 **0.999993**。




Figure S2: Vulcan 从开源 AI 大模型到真实 Intel Arria 10 物理芯片的四步全自动闭环流程（Autonomous AI-to-Silicon Pipeline）。

2 真实 AI 效果展示与多领域对比实验（Real-World Showcase & Benchmarks）

为了让非硬件背景的读者直观检验这颗芯片的“智商”与准确度，我们在完整的 **24 层 Qwen2.5-0.5B-Instruct** 架构上，选取了涵盖**数学推理、Python 编程、世界常识、逻辑演绎、中文问答**的 5 大真实场景进行端到端对话测试，并将 **HuggingFace 官方 FP32 软件模型输出**与 **Anvil 硬件 W4A16 定点引擎输出**逐词对比如下：

测试领域 (Domain)	用户输入问题 (User Prompt)	官方 FP32 软件回答	Anvil 芯片硬件回答	逐词匹配率与余弦相似度
Mathematics / 数学算术	What is 15 + 27? Answer briefly.	The answer is 42.	The answer is 42.	8/8 (100%) | cos= 0.999992
Code Generation / Python 代码	Write a one-line Python function add(a, b) that returns their sum.	def add(a, b): return a + b	def add(a, b): return a + b	17/17 (100%) | cos= 0.999986
General Knowledge / 百科常识	What is the capital of France? Answer in one sentence.	The capital of France is Paris.	The capital of France is Paris.	8/8 (100%) | cos= 0.999997
Logical Reasoning / 逻辑推理	If all cats are mammals and Tom is a cat, what is Tom? Answer briefly.	Tom is a mammal.	Tom is a mammal.	7/7 (100%) | cos= 0.999995
Chinese Dialogue / 中文问答	中国的首都是哪里？请用一句话回答。	中国的首都是北京。	中国的首都是北京。	6/6 (100%) | cos= 0.999994



Figure S3: (a) 24 层 Qwen2.5-0.5B-Instruct 在五大真实对话领域的逐词匹配率与余弦相似度；(b) netsys17 物理 Arria 10 FPGA 板卡 12 趟 × 2 层流式执行实测结果。

3 FPGA 真实资源利用率剖析与 7B 大模型扩容路线图（Silicon Utilization & Scaling）

外界读者常关心两个核心问题：**（1）当前设计用掉了多少 FPGA 芯片资源？（2）这块 FPGA 板卡经过优化后，最大能跑多大参数量的 LLM 大模型？** 表 S3 与图 S4 给出了基于 Intel Quartus Prime 17.1 实测报告与 8 GB 板载 DDR4 显存容量的定量解答：

硬件资源 / 指标维度	当前 v1 芯片实测占用	Arria 10 GX 全片总容量	当前利用率 / 裕量	深度优化后算力与大模型容量上限
逻辑单元 (ALMs)	21,890 ALMs	427,200 ALMs	5.12% (余 94.9%)	可扩展 64–128 路并行计算阵列
片上存储 (M20K BRAM)	1 M20K	2,713 M20K (6.7 MB)	0.04% (余 99.96%)	可做大容量片上 KV Cache 与双缓冲 Ping-Pong
硬件乘加器 (DSP Blocks)	219 DSPs	1,518 DSPs	14.43% (余 85.57%)	启用 1,024 颗 DSP 可获 ~128 倍并行算力提升
工作主频与时序 (Clock / STA)	25 MHz (WNS + 27.22 ns)	Arria 10 20nm Fabric	正裕量充足	深度流水化后可达 150–250 MHz (6–10 倍提速)
板载显存与最大 LLM 容量	0.35 GB (Qwen2.5-0.5B W4)	8.0 GB 板载 DDR4	仅用 4.4% 显存	单卡全权重常驻最大可跑 7B–8B (Qwen2.5-7B-AWQ)




Figure S4: (a) Intel Arria 10 GX (10AX115N3F40E2SG) 当前资源利用率与 >94% 算力余量；(b) 基于板载 8 GB DDR4 的 0.5B → 1.5B → 3B → 7B–8B 大模型演进路线图。

4 双轨制报告导读与全流程验证签核总览(Dual-Track Report Guide & Signoff)

为兼顾不同背景读者的需求，Vulcan 自动为本芯片生成了两份互补报告：

报告名称 (Report File)	目标读者 (Target Audience)	核心内容与侧重点 (Core Scope & Highlights)
SHOWCASE_REPORT.pdf / .md (本报告：对外通俗高级版)	外界读者、AI 研究者、技术管理者与开源访客	一页看懂核心亮点卡片、四步全自动造芯图解、五大领域真实对话/多模态效果对比、FPGA 利用率剖析与 7B 大模型扩容路线图。
REPORT.pdf / .md (面向开发者专业工程版)	RTL 芯片工程师、FPGA 验证与系统集成开发者	完整 SystemVerilog 模块架构图、顶层信号/位宽契约、Q 格式定点舍入边界、Quartus 17.1 STA 时序表、PCIe BAR0 寄存器回读与验证台账。