第一次模拟训练A题

1 符号变量

符号变量	含义			
$\overline{a_i}$	第 i 个年龄段的生育率			
b_i	第 i 个年龄段的存活率			
$\mathbf{x}^{(k)}$	第 t_k 时刻种群数量分布向量			
$\mathbf{x}^{(0)}$	初始种群数量分布向量			
$x_i^{(k)}$	第 t_k 时刻第 i 个年龄组的数量			
$\mathbf{L}^{''}$	莱斯利雌雄总矩阵			
$\mathbf{L}^{'}$	莱斯利雌性或雄性矩阵			
$\mathbf{L_r}$	考虑出售r比例小母牛后,莱斯利雌性矩阵			
\mathbf{y}_1	选择矩阵,用于提取第一个元素			
\mathbf{y}_{12}	选择矩阵,用于提取最后一个元素			
$\mathbf{y}_{3,12}$	选择矩阵,用于提取第三个至最后一个元素			
r	小母牛出售的比例			
$w_{_{ ext{小公牛}}}^{(k)}$	第 t_k 时刻出售小公牛所得金额			
$w_{$ 小母牛	第 t_k 时刻出售小母牛所得金额			
$w_{$ 老母牛	第 t_k 时刻出售老母牛所得金额			
$w_{ ext{大母牛}}^{(k)}$	第 t_k 时刻大母牛所得金额			
M	总贷款金额			
m	每年还款额度			
α	牧草种植所需土地面积(英亩),也指牧草			
β	粮食种植所需土地面积(英亩),也指粮食			
γ	甜菜种植所需土地面积(英亩),也指甜菜			
q_eta	粮食的产量			
q_{γ}	甜菜的产量			
t_eta	种植粮食所需时间			
t_{γ}	种植甜菜所需时间			
$t_{$	饲养小母牛所需时间			
$t_{ extstyle $	饲养大母牛所需时间			
t	总时间			
c_{eta}	种植粮食的成本			
c_{γ}	种植甜菜的成本			
$c_{ ext{ hinspace}}$	饲养小母牛的成本			
c大母牛	饲养大母牛的成本			
<u>c</u>	总成本			

2 独立参数

符号变量	含义			
\overline{r}	小母牛出售的比例			
M	总贷款金额			
α	牧草种植所需土地面积	(英亩)	,	也指牧草
β	粮食种植所需土地面积	(英亩)	,	也指粮食
γ	甜菜种植所需土地面积	(英亩)	,	也指甜菜
t_{eta}	种植粮食所需时间			
t_{γ}	种植甜菜所需时间			

3 模型建立与求解

记 t_k 时刻种群中雌性(下文同)各年龄段数量分布向量

$$\mathbf{x^{(k)}} = egin{bmatrix} x_1^{(k)} & x_2^{(k)} & \cdots & x_n^{(k)} \end{bmatrix}^\mathrm{T}, \quad k=0,1,2,\ldots$$

则初始时刻种群数量分布向量为

$$\mathbf{x^{(0)}} = egin{bmatrix} x_1^{(0)} & x_2^{(0)} & \cdots & x_n^{(0)} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

当不出售第一个年龄组的小母牛, t_k 时刻种群中第一个年龄组的种群数量等于 t_{k-1} 时刻各年龄组产下所有雌性幼体的总和

$$x_{1}^{(|k|)} = a_{1}x_{1}^{(|k-1|)} + a_{2}x_{2}^{(|k-1|)} + \cdots + a_{n}x_{n}^{(|k-1|)} \,, \quad k = 0, 1, 2, \cdots$$

 t_k 时刻第i+1个年龄组中雌性奶牛的数量等于 t_{k-1} 时刻第i个年龄组中存活下来的雌性奶牛的数量,

$$x_{i+1}^{(k)} = b_i x_i^{(k-1)} \ , \quad i = 1 \ , 2 \ , \cdots, n-1$$

遍历上述n-1个存活条件,并在最初添加种群数量的繁殖条件公式,有

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = a_1 x_1^{(k-1)} + a_2 x_2^{(k-1)} + \dots + a_n x_n^{(k-1)} , \\ x_2^{(k)} = b_1 x_1^{(k-1)} , \\ x_3^{(k)} = b_2 x_2^{(k-1)} , \\ \vdots \\ x_n^{(k)} = b_{n-1} x_{n-1}^{(k-1)} . \end{cases}$$

记上述等式右端系数矩阵为L',即

$$\mathbf{L}' = egin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \ b_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \ 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \ dots & dots & dots & dots & dots \ 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} & 0 \end{bmatrix}$$

当 t_k 时刻出售r比例的刚出生的小母牛,即出售小母牛的数量为 $\left(a_1x_1^{(k-1)}+a_2x_2^{(k-1)}+\cdots+a_nx_n^{(k-1)}\right)\times r$, $(k\neq 0)$,由此更新第一个年龄段种群雌性数量的迭代公式如下

$$x_1^{(k)} = (a_1 x_1^{(k-1)} + a_2 x_2^{(k-1)} + \dots + a_n x_n^{(k-1)}) imes (1-r)$$

此时,有

$$egin{cases} x_1^{(k)} &= (a_1 x_1^{(k-1)} + a_2 x_2^{(k-1)} + \cdots + a_n x_n^{(k-1)}) imes (1-r) \ , \ x_2^{(k)} &= b_1 x_1^{(k-1)} \ , \ x_3^{(k)} &= b_2 x_2^{(k-1)} \ , \ dots \ x_n^{(k)} &= b_{n-1} x_{n-1}^{(k-1)} \ . \end{cases}$$

记上述等式右端系数矩阵为 $\mathbf{L_r}$,即

$$\mathbf{L_r} = egin{bmatrix} a_1 imes (1-r) & a_2 imes (1-r) & \cdots & a_{n-1} imes (1-r) & a_n imes (1-r) \ b_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \ 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \ dots & dots & dots & dots & dots \ 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} & 0 \ \end{bmatrix}$$

则 t_k 时刻种群数量分布向量递推公式为

$$\mathbf{x}^{(\mathbf{k})} = \mathbf{L_r} x^{(k-1)}, \quad k = 1, 2, \cdots$$

由上式得,


$$\begin{split} \mathbf{x}^{(1)} &= \mathbf{L_r} \mathbf{x}^{(0)}, \\ \mathbf{x}^{(2)} &= \mathbf{L_r} \mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{L_r}^2 \mathbf{x}^{(0)}, \\ &\vdots \\ \mathbf{x}^{(k)} &= \mathbf{L_r} \mathbf{x}^{(k-1)} = \mathbf{L_r}^k \mathbf{x}^{(0)}, \quad k = 1, 2, \cdots \end{split}$$

本题初始种群数量分布向量为

种群数量分布的莱斯利雌雄总矩阵为

子代为雌雄的几率各一半,且不考虑出售第一个年龄段的雌性小母牛,种群数量分布的莱斯利雌性矩阵或莱斯利雄 性矩阵为

考虑第一个年龄段的雌性出售比率为r,种群数量分布的莱斯利雌矩阵应更新为



小公牛 3.1

 t_k 时刻出售小公牛所得金额 = t_k 时刻出售小公牛数量 × 一只小公牛的价格

$$w_{$$
小公牛 $}^{(k)}=\mathbf{L}'\mathbf{x}^{(k-1)}\mathbf{y}_{1} imes30$

其中

目的为从前面所得的种群数量分布向量($\mathbf{L}'\mathbf{x}^{(k-1)}$)中取出第一个元素,即为待出售的小公牛的数量

$$\sum_{k=1}^{5} w_{\text{span}}^{(k)} = 30 \sum_{k=1}^{5} (\mathbf{L}' \mathbf{x}^{(k-1)} \mathbf{y}_1)$$

小母牛 3.2

$$w_{$$
小母牛 $}^{(k)}=\mathbf{L}'\mathbf{x}^{(k-1)}\mathbf{y}_1r imes 40$

其中

目的为从前面所得的种群数量分布向量($x^{(k-1)} \times L$)中取出第一个元素,即小母牛的数量,r为出售小母牛的比例 则 $x^{(k-1)} \times L \times y_1 \times r$ 即为待出售小母牛的数量

$$\sum_{k=1}^{5} w_{\text{shff}+}^{(k)} = 40 \sum_{k=1}^{5} (\mathbf{x}^{(k-1)} \mathbf{L}' \mathbf{y}_1)$$

3.3 老母牛

$$w_{ extstyle \sharp oxtlesh \pm}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k-1)} \mathbf{L_r} \mathbf{y}_{12} imes 120$$

其中

目的为从前面所得的种群数量分布向量 $(x^{(k-1)} \times L)$ 中取出最后一个元素,即待出售老母牛的数量

$$\sum_{k=1}^{5} w_{
extrm{\#}\#}^{(k)} = 120 \sum_{k=1}^{5} (\mathbf{x}^{(k-1)} \mathbf{L_r} \mathbf{y}_{12})$$

3.4 大母牛

$$w_{oldsymbol{\pm} \oplus oldsymbol{\pm}}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k-1)} \mathbf{L_r} \mathbf{y}_{3,12} imes 370$$

其中

目的为从前面所得的种群数量分布向量($x^{(k-1)} \times L$)中取出第三至第十二个元素,即为能正常产奶的奶牛数量

$$c$$
大母年 $=370\sum_{k=0}^{5}(\mathbf{x}^{(k-1)}\mathbf{L_r}\mathbf{y}_{3,12})$

3.5 贷款

设总贷款金额为M,贷款金额全部用于投资,此时,有

$$\sum_{i=1}^{12} x_i^{(\;k\;)} \leq rac{M}{200} + 130 \;,\; k = 0, \ldots, 5 \ M \leq 200 imes (45 + \sum_{i=1}^2 x_1^{(\;5\;)})$$

至于还款,要求等额还款,市面上流行的还款方式为等额本金还款及等额本息还款,但仅有后者可保证每年还款数额固定不变,故确定还款方式为等额本息还款 有,

每年应还额度 =
$$\frac{$$
贷款本金×年利率× $(1+$ 年利率 $)$ ^{还款年数} $(1+$ 年利率 $)$ ^{还款年数} 1

则,每年还款额度 m 计算公式如下

$$m = rac{M imes 0.15 imes (1 + 0.15)^{10}}{(1 + 0.15)^{10} - 1}$$

3.6 土地

设牧草、甜菜、粮食种植所需土地分别为 α 英亩, β 英亩, γ 英亩

由题意知,每头小母牛需要 $\frac{2}{3}$ 英亩的土地养活它,每头大母牛需要1英亩的土地养活它,然每头奶牛除了吃牧草以外,每年还需要0.6吨粮食和0.7吨甜菜. 即现有的200英亩土地分配 β 英亩, γ 英亩分别种植甜菜和粮食外,剩余 α 英亩土地均布满牧草

3.6.1 分牧草 α 英亩

$$\alpha = \sum_{i=1}^2 x_i^{(k)} \times \frac{2}{3} + \sum_{i=2}^{12} x_i^{(k)} \times 1$$

3.6.2 分粮食β英亩

$$eta = eta_1 + eta_2 + eta_3 + eta_4 \ q_eta = 1.1 imes eta_1 + 0.9 imes eta_2 + 0.8 imes eta_3 + 0.6 imes eta_4 \ l_eta = q_eta - 0.6 imes \sum_{i=2}^{12} x_i^{(\ k\)} \ if \quad l_eta > 0 \ , \ then \quad w_eta = l_eta imes 75 \ if \quad l_eta < 0 \ , \ then \quad w_eta = l_eta imes 90 \ eta_2 \le 30 \ eta_2 \le 30 \ eta_3 \le 30 \ eta_4 \le 10$$

3.6.3 分甜菜γ英亩

$$q_{\gamma}=1.5 imes\gamma$$
 $l_{\gamma}=q_{\gamma}-0.7 imes\sum_{i=2}^{12}x_{i}^{(k)}$ $if\quad l_{\gamma}>0\;,\;then\quad w_{\gamma}=l_{\gamma} imes58$ $if\quad l_{\gamma}<0\;,\;then\quad w_{\gamma}=l_{\gamma} imes70$

3.6.4 总土地大小限制

$$\alpha + \beta + \gamma \le 200$$

3.7 时间

$$egin{align*} t_{ ext{AB}\oplus} &= \sum_{i=1}^2 x_i^{(k)} imes 10 \ &t_{ ext{AB}\oplus} &= \sum_{i=3}^{12} x_i^{(k)} imes 42 \ &t_{eta} &= lpha imes 4 \ &t_{\gamma} &= eta imes 14 \ &t &= t_{ ext{AB}\oplus} + t_{ ext{AB}\oplus} + t_{eta} + t_{\gamma} \ &if \quad t \leq 5500 \ , \ then \quad c_{ ext{T}, eta} &= 4000 \ &if \quad t \geq 5500 \ , \ then \quad c_{ ext{T}, eta} &= 4000 + (t - 5500) imes 1.2 \ &t = 4000 \ &t = 40000 \ &t = 400$$

3.8 资金

$$c$$
小母牛 $=500 imes\sum_{i=1}^2 x_i^{(k)}$ $c_{$ 大母牛 $}=100 imes\sum_{i=3}^{12} x_i^{(k)}$ $c_{eta}=eta imes15$ $c_{\gamma}=\gamma imes10$

4 优化目标

年成本(支出):

$$c_{\mp} = c_{eta} + c_{\gamma} + c_{\Lambda \oplus \mp} + c_{ ext{T} \oplus \mp} + c_{ ext{T} \wedge} + m$$

年毛利(收入):

年利润(优化目标):

$$E_{\mp}=w_{\mp}-c_{\mp}$$

5 限制条件

$$\sum_{i=3}^{12} x_i^{(\;5\;)} >= 50$$

$$\sum_{i=3}^{12} x_i^{(\;5\;)} <= 175$$