

02

1、页面布局绘画思路

大到小



标签初始化

```
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

2、HTML标签

- `<div></div>`：块级，布局
- `<style></style>`:在head标签中，用于配置CSS
- ``:href =》跳转地址
- ``:修饰文字

3、class属性

取名字：位置、功能、规范

4、CSS

- 书写格式

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>百度一下，你就知道</title>
<style>
    .header{

    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="header"></div>
</body>
</html>
```

- 单位: px
- 样式属性
 - width
 - height
 - background-color
 - float
 - text-align: center; 文本快速居中
 - 去掉下划线: text-decoration: none;
 - color: 文本颜色
 - font-size: 文字大小
 - line-height: 行高
 - border-radius: 圆角

5、盒子模型

概念: 每一个标签都是盒子模型

组成: content、padding、border、margin

content: width、height

padding: 内边距

- 1个值4条边
- padding-top
- padding-bottom
- padding-left
- padding-right

border: 边框

- 1个值4条边
- border-top

- border-bottom
- border-left
- border-right

margin: 外边距

- 1个值4条边
- margin-top
- margin-bottom
- margin-left
- margin-right

