وقاية

هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

المحتوى التوعوي:

التعامل مع بعض الحالات الصحية في المدارس

الفئة المستهدفة :

بنين ⬤ بنات ⬤

المرحلة :
المتوسطة والثانوية

تاريخ اخر تحديث: ٢٠٢٦,٩,٣ م

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

يهدف المحتوى إلى تعريف الطلبة ببعض الحالات الصحية التي قد تواجههم أو تواجه زملاءهم في المدرسة، وكيفية التصرف الصحيح عند حدوثها.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

محتوى المادة التوعوية

- **مقدمة**
- **المقصود بالحالات الصحية**
- **بعض الحالات الصحية وكيف يجب التعامل معها في المدرسة**
  - التعامل مع ضربات الشمس.
  - التعامل مع نوبات السكر.
  - التعامل مع أزمات الربو.
  - التعامل مع الجروح والحروق.

وقـايـــة
هيئـة الصحـة العامـة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

الحالة الصحية

قد تكون الحالة الصحية **مرضًا أو إصابة**، وقد تكون مؤقتة أو مستمرة لفترة طويلة.

إذا واجهت حالة صحية طارئة: اطلب المساعدة فورًا من شخص بالغ / الموجه الصحي، ابق مع المصاب، واتبع التعليمات دون تعريض نفسك أو المصاب للخطر.



وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

بعض الحالات الصحية الحادة في المدارس (حالات صحية قصيرة المدى):

- المرض الحاد هو **هي حالات تظهر لفترة قصيرة وقد تحتاج إلى عناية أو إسعاف.**
- **تكون لدى معظم الطلبة، في وقت من الأوقات، احتياجات طبِّية على المدى القصير.**
- أمثلة على حالات صحية حادة: **الإصابات، والحروق ، والكسور.**



وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

بعض الحالات الصحية المزمنة في المدارس: (حالات صحية طويلة المدى):

- الأمراض المزمنة أمراض تستمر لفترة طويلة وقد تحتاج إلى متابعة وخطة علاجية، ونادرًا ما يشفى منها الأفراد تمامًا.

- تشتمل الحالات الصحِّية المزمنة الشائعة، والتي يمكن التعامل معها في المدارس: السكري والربو وفرط التحسُّس الشَّديد (التَّأَق).



وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التخطيط للحالات الصحية:

إذا كنت تعاني من حالة صحية مزمنة، مثل: الربو، السكري، الصرع، الحساسية المفرطة.

- تأكد من معرفة المدرسة بحالتك الصحية.
- تأكد من توفر خطتك العلاجية والأدوية أو المستلزمات التي قد تحتاجها في المدرسة.
- أخبر المدرسة بأي تغيير مهم في حالتك أو علاجك.
- تعرّف على الشخص الذي يمكنك طلب المساعدة منه عند الحاجة.



وقاية

هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

بعض الحالات الصحية وكيف يتم التعامل معها في المدرسة

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

ضربات الشمس

ضربة الشمس حالة طارئة تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشدة نتيجة التعرض للحرارة، فيصبح لدى المصاب ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويصبح مضطرباً ويفقد الوعي.

الأعراض

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى ٤٠ درجة مئوية وأعلى.
- حرارة واحمرار ورطوبة في الجلد.
- ضربات نبض قوية وسريعة.
- صداع.
- دوخة وغثيان.
- الارتباك أو تغير الوعي

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التعامل مع ضربات الشمس

ما الذي يمكنك فعله؟

- اطلب المساعدة من الموجه الصحي في المدرسة.
- انقل المصاب إلى مكان بارد.
- استخدم الكمادات الباردة والماء البارد للمساعدة على خفض درجة حرارة الجسم.
- تجنب إعطاء المصاب أي سوائل للشرب.

وقايـــة
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



لتجنّب ضربـــات الشمـــس:

- اشرب الماء بصورة منتظمة طوال اليوم الدراسي لإبقاء جسمك رطباً.
- تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.
- ارتدي ملابس فضفاضة وخفيفة ومريحة وذات لون فاتح.
- احرص على الوقوف واللعب في الظل وفي الساحات المكيفة.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



أزمات الربو

تحدث أزمة الربو عندما تضيق الممرات الهوائية، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس. وقد تحدث بسبب مهيجات مثل الغبار والدخان والحساسية أو نزلات البرد.

الأعراض

- صعوبة في التنفس
- أزيز وسعال
- ضيق في الصدر
- صعوبة في الكلام
- علامات نقص الأكسجين مثل تغير في لون الشفاه إلى الأزرق.
- الإرهاق في حالة حدوث نوبة شديدة

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التعامل مع أزمات الربو

ما الذي يمكنك فعله؟

- اطلب المساعدة من الموجه الصحي أو أحد البالغين.
- ساعد المصاب على الجلوس في وضع مريح وطمئنه.
- ساعده على استخدام بخاخ الربو الإسعافي الخاص به وفق خطته العلاجية.
- إذا كانت الأعراض شديدة أو تزداد سوءًا أو لم تتحسن، يتم طلب الإسعاف فورًا، ويتم التعامل من قبل الموجه الصحي وفق دليل التعامل مع الحالات الطارئة في المدراس.

وقايـــة
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



لتجنّب أزمـــــــات الربـــــــو (في حال كنت مصاب بالربو):

- احرص على اصطحاب بخاخ الربو الإسعافي في للمدرسة.
- ابتعد عن مهيجات الربو مثل :(الغبار ، البخور والدخان ، المواد الكيميائية والمنظفات ...).
- قم بزيارة الطبيب بانتظام لمتابعة الحالة الصحية ودرجة التحكم في الربو.
- استخدم أدوية الربو بالطريقة الصحيحة واحرص على الانتظام عليها وفق الخطة العلاجية حسب الحالة الصحية.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



ارتفاع وانخفاض مستوى سكر الدم

قد يتعرض الطالب المصاب بالسكري لانخفاض أو ارتفاع مستوى سكر الدم، ويحتاج إلى التعرف على الأعراض والتصرف بسرعة وفق خطته العلاجية.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

أعراض ارتفاع مستوى السكر

- بشرة دافئة وجافة.
- سرعة في النبض والتنفس.
- العطش الشديد.
- رائحة فم كريهة.
- النعاس، مما يؤدي بهم إلى عدم الاستجابة إذا لم يتم علاجهم (المعروف أيضا باسم غيبوبة السكري).

أعراض انخفاض مستوى السكر

- الضعف أو التعب أو الجوع.
- التشوش والسلوك غير العقلاني.
- التعرق مع برودة ورطوبة بالبشرة .
- سرعة النبض خفقان ارتعاش أو رجفان.
- تدهور في مستوى الاستجابة او الوعي.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التعامل مع نوبات السكر

ما الذي يمكنك فعله إذا كانت الحالة ارتفاع مستوى السكر؟

- أخبر الموجه الصحي أو أحد البالغين.
- اتبع الخطة العلاجية الخاصة بالطالب.
- يتم إعطاء الطالب الجرعة المناسبة بحسب خطة الطالب المعدة مسبقا لدى المدرسة.
- إذا ظهرت علامات شديدة مثل القيء، صعوبة التنفس، الارتباك أو فقدان الوعي، يتم طلب الإسعاف فورًا، ويتم التعامل من قبل الموجه الصحي وفق دليل التعامل مع الحالات الطارئة في المدراس.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التعامل مع نوبات السكر

ما الذي يمكنك فعله إذا كانت الحالة **انخفاض مستوى السكر**؟

- أخبر الموجه الصحي أو أحد البالغين.
- **إذا كان الطالب واعيًا وقادرًا على البلع:**
- أعطه ١٥ غرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول حسب خطته، مثل أقراص الجلوكوز أو كمية مناسبة من العصير.
- أعد فحص السكر بعد ١٥ دقيقة.
- إذا بقي منخفضًا، كرر العلاج وفق الخطة.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التعامل مع نوبات السكر

ما الذي يمكنك فعله إذا كانت الحالة **انخفاض مستوى السكر**؟


- أخبر الموجه الصحي أو أحد البالغين.
- **إذا كان غير واعٍ أو غير قادر على البلع:**
- لا تعطِه أي طعام أو شراب عن طريق الفم.
- يتم طلب الإسعاف فورًا، ويتم التعامل من قبل الموجه الصحي وفق دليل التعامل مع الحالات الطارئة في المدارس.
- يُستخدم الغلوكاغون إذا كان موصوفًا للطالب وبواسطة شخص مدرب وفق خطته العلاجية.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التعامل مع نوبات السكر:

متى يجب الذهاب بالطالب إلى الطوارئ:

- إذا وصل الطالب لحالة الإغماء والتعب الشديد وعدم الاستجابة للإسعافات الأولية أو كان غير قادر على البلع.
- إذا ظهرت صعوبة في التنفس أو قيء شديد أو تشوش واضح.
- إذا لم يتواجد العلاج المناسب في المدرسة سواءً كان ارتفاع أو انخفاض في مستوى السكر لدى الطالب.
- لم تتحسن حالة انخفاض السكر بعد التدخل وفق الخطة.



وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY




لتجنّب نوبات السكر (في حال كنت مصاب بالسكري):

- تناول وجباتك ووجباتك الخفيفة في أوقاتها حسب خطتك العلاجية.
- استخدم أدوية السكري بالطريقة الصحيحة والحرص على الانتظام عليها وفق الخطة العلاجية حسب الحالة الصحية.
- احرص على متابعة معدلات سكر الدم وتدارك نوبات السكر قبل حدوثها.
- احرص على توفر احتياجات علاج انخفاض السكر معك.

وقـايـــة
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

الجـــــــروح

تعتبر الجـــــــروح من الإصابات التي قد يتعرض لها الطالب، ويتم التعامل مع الجروح من خلال القيام بالإسعافات الأولية الصحيحة، حيث يساهم ذلك في تقليل حدوث المضاعفات مثل العدوى، ويساعد في الشفاء الصحيح للجرح.



وقايـــة
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التعامل مع الجروح

ما الذي يمكنك فعله؟


- إبلاغ الموجه الصحي أو أحد البالغين.
- اغسل اليدين جيداً بالماء النظيف والصابون قبل التعامل مع الجرح مع تجنب لمسه بالأصابع أثناء معالجته إن أمكن وينصح باستخدام قفازات مطاطية يمكن التخلص منها.
- الضغط المباشر على الجرح لوقف النزيف مع تجنب ربط ما حول مكان الجرح حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تلف بالأنسجة.
- تنظيف الجرح بعد توقف النزيف وذلك باستخدام محلول ملحي إن أمكن وإذا لم يكن متاحًا فيمكن استخدام مياه الشرب المعبأة.
- تغطية الجرح بضمادة نظيفة معقمة، أما إذا كان الجرح ملوثًا فيجب تركه مفتوحاً.
- إذا كان هناك جسم مغروس داخل الجرح، لا تحاول نزعه واطلب المساعدة.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التعامل مع الجروح

متى يجب الذهاب بالطالب للطوارئ:

- إذا كان كان النزيف شديدًا أو لا يتوقف.
- إذا كان الجرح عميقًا أو بداخله جسم غريب، مثل الخشب أو المعدن أو أي شيء آخر.
- إذا كان الجرح نتيجة أداة ملوثة.
- إذا ظهرت لاحقًا علامات عدوى مثل ازدياد الألم أو الاحمرار أو التورم أو خروج الصديد أو ارتفاع الحرارة.



وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

الإغماء

الإغماء هو فقدان مؤقت للوعي نتيجة انخفاض مؤقت في وصول الدم إلى الدماغ. وقد تسبقه أعراض مثل:

- الدوخة.
- الشعور بالضعف.
- الغثيان.
- التعرق أو شحوب الوجه.
- تشوش الرؤية.



وقايـــة
هيئـة الصحـة العامـة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التعامل مع الإغماء

ما الذي يمكنك فعله؟

- اطلب المساعدة من الموجه الصحي أو أحد البالغين فورًا.
- إذا كان المصاب يشعر بالدوخة وما زال واعيًا، ساعده على الاستلقاء على ظهره وارفع ساقيه قليلًا، مع إرخاء الملابس الضيقة.
- إذا فقد المصاب وعيه، تحقق من أنه يتنفس بشكل طبيعي، ولا تعطِه أي طعام أو شراب.
- إذا كان يتنفس، ضعه على جانبه في وضعية الإفاقة وابقَ بجانبه حتى يستعيد وعيه أو تصل المساعدة.
- إذا كان لا يستجيب ولا يتنفس بشكل طبيعي، يتم طلب الإسعاف فورًا، ويتم التعامل من قبل الموجه الصحي وفق دليل التعامل مع الحالات الطارئة في المدارس.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

الاختناق



- يحدث الاختناق عندما يسدّ جسمٌ غريب الحلق أو مجرى الهواء ويمنع دخول الهواء، وغالباً ما يكون سببه قطعة طعام أو جسم صغير ابتلعه المصاب عن طريق الخطأ.
- قد يُلاحَظ أن المصاب يمسك رقبته بيديه، ولا يستطيع الكلام أو التنفس بشكل طبيعي.
- يصدر منه صوت صفير عند التنفس، وتزرقّ شفتاه، وقد يفقد وعيه إذا استمرت الحالة دون مساعدة.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التعامل مع الاختناق

ما الذي يمكنك فعله؟

- اطلب المساعدة من الموجه الصحي أو أحد البالغين فورًا.
- إذا كان المصاب قادرًا على السعال والتنفس، شجعه على الاستمرار في السعال بقوة.
- إذا لم يستطع الكلام أو التنفس، قف خلفه ولف ذراعيك حول خصره.
- اصنع قبضة بإحدى يديك وضعها فوق السرة مباشرةً، وأمسكها باليد الأخرى.
- نفّذ ضغطات بطنية سريعة وقوية إلى الداخل والأعلى حتى يخرج الجسم العالق.
- إذا فقد المصاب وعيه، يتم طلب الإسعاف فورًا، ويتم التعامل من قبل الموجه الصحي وفق دليل التعامل مع الحالات الطارئة في المدارس.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

التشنجات (الصرع)



- التشنجات اضطراب يصيب الدماغ، ويسبب نوبات مفاجئة من الحركة اللاإرادية، تصيب جزءاً من الجسم أو الجسم كله لفترة قصيرة.
- قد تُحفزها عوامل مثل: التعب والإرهاق، وقلة النوم، والتوتر، وارتفاع درجة حرارة الجسم.
- ومن محفزاتها أيضاً: الأضواء الساطعة، والإفراط في تناول الكافيين، وعدم الانتظام في تناول دواء الصرع.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY


التعامل مع نوبة التشنج

ما الذي يمكنك فعله؟

- إذا كان الطالب يتعرض لنوبة تشنج، فراقب الوقت منذ بدايتها، وأبعد عنه كل ما قد يؤذيه.
- ضع شيئاً ناعماً تحت رأسه لحمايته، ولا تحاول تثبيته.
- لا يمكن للمصاب أن يبلع فمه، لذلك لا تضع أي شيء في فمه
- بعد انتهاء النوبة، ضعه بلطف في وضعية الإفاقة، وابقَ معه حتى يستعيد وعيه بالكامل.
- إذا استمرت النوبة أكثر من خمس دقائق، أو تكررت مباشرة، أو لم يعد التنفس إلى وضعه الطبيعي بعدها، فيتم طلب الإسعاف فورًا، ويتم التعامل من قبل الموجه الصحي وفق دليل التعامل مع الحالات الطارئة في المدارس.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

نزيف الأنف



- يحدث نزيف الأنف عندما ينزف الجزء الداخلي من الأنف، غالباً من فتحة واحدة، وقد يكون بسيطاً يتوقف من تلقاء نفسه، أو شديداً يحتاج إلى عناية سريعة.
- أكثر أسبابه شيوعاً: الجو الجاف أو البارد، أو حساسية الأنف، أو التعرض لضربة مباشرة على الأنف أو الوجه.
- ونادراً جداً ما يكون نزيف الأنف علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY


التعامل مع نزيف الأنف

ما الذي يمكنك فعله؟

- اجلس وانحنِ قليلاً إلى الأمام، وتجنّب الاستلقاء أو إمالة الرأس إلى الخلف حتى لا يصل الدم إلى الحلق.
- اضغط بإصبعك على الجزء الطري من الأنف من الجهتين لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة، دون رفع يدك.
- يمكن وضع كمادة باردة أو كيس ثلج على الأنف للمساعدة على وقف النزيف بسرعة.
- إذا لم يتوقف النزيف بعد تكرار الضغط لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة، أو كان شديدًا أو يصعب معه التنفس، توجه إلى الطوارئ.

عزيزي الطالب، إذا كنت تعاني من حالة صحية مزمنة:

- تأكد من معرفة المدرسة بحالتك وخطتك العلاجية.
- احرص على توفر أدويتك أو مستلزماتك الإسعافية حسب وصف الطبيب.
- احمل بطاقة أو وسيلة تعريف طبية عند الحاجة تتضمن:
- اسم الحالة الصحية.
- الأدوية المهمة.
- ما يجب فعله في حالة الطوارئ.
- أرقام التواصل في حالات الطوارئ



وقاية

هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

شكرا لكم على حسن استماعكم