



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Glossario

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	V. Y. Kaneda Fernandes
Verificatori	Alex Oloni, Diego Belluz
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-03-30

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.3.1	2026-05-22	Aggiunti termini del Piano di Qualifica, Analisi dei Requisiti e Norme di Progetto.	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-
0.3.0	2026-05-09	Aggiunti termini dell'Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto e Piano di Progetto	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-
0.2.3	2026-05-01	Aggiunti termini dell'Analisi dei Requisiti	Eleonora Bellet	-	-
0.2.2	2026-04-27	Aggiunta di alcuni termini delle Norme di Progetto e Piano di Progetto	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-
0.2.1	2026-04-22	Aggiunta di alcuni termini della Analisi dei Requisiti	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-
0.2.0	2026-04-12	Aggiunta termini al documento	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-
0.1.0	2026-03-30	Prima stesura del documento	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-

Indice

1	A	5
1.1	Agile	5
1.2	AI Analyst	5
1.3	AI Assistant Generativo	5
1.4	AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro (CdL)	5
1.5	AI Post Generator	5
1.6	Amazon Bedrock	5
1.7	Amministratore	5
1.8	Analisi dei Requisiti (AdR)	5
1.9	Analisi dei Rischi	5
1.10	Analisi Dinamica	5
1.11	Analisi Statica	6
1.12	Analista	6
1.13	Analista Dati	6
1.14	Approccio Incrementale	6
1.15	Attore	6
1.16	Attore Primario	6
1.17	Attore Secondario	6
2	B	6
2.1	Bookmark	6
2.2	Bozza (Draft)	6
2.3	Branch	6
3	C	7
3.1	Capitolato	7
3.2	Caso d'Uso (UC)	7
3.3	Cedolini Massivi	7
3.4	Ciclo Iterativo	7
3.5	Code Review	7
3.6	Committente (Proponente)	7
3.7	Confidenza (Confidence Score)	7
3.8	Consulente del Lavoro (CdL)	7
3.9	Consuntivo	7
3.10	Copie Atomiche	7
4	D	7
4.1	Dashboard	7
4.2	Detex	8
4.3	Diagramma delle classi UML	8
4.4	Diario di Bordo	8
4.5	Dispaccio	8

5	E	8
5.1	Entity Resolution	8
5.2	Esecuzione Asincrona	8
6	F	8
6.1	Figma	8
6.2	Filament	8
6.3	Filtro dinamico	8
7	G	8
7.1	GDPR	8
7.2	Git	9
7.3	GitHub	9
7.4	Glossario	9
8	H	9
8.1	Human-in-the-loop	9
9	I	9
9.1	Indice di Gulpease (MPC-IG)	9
9.2	Intelligenza Artificiale (AI)	9
9.3	Issue	9
10	K	9
10.1	KLOC	9
10.2	KPI (Key Performance Indicator)	9
11	L	10
11.1	LaTeX	10
11.2	Laravel	10
11.3	Latenza	10
11.4	LLM (Large Language Model)	10
11.5	Lotto Documentale	10
12	M	10
12.1	Marcatore di trasparenza	10
12.2	Metadati	10
12.3	Milestone	10
12.4	MinIO	10
12.5	Mitigazione (dei rischi)	10
12.6	Mockup	10
12.7	Modello C4	11
12.8	Modello di Sviluppo	11
12.9	Moduli Esterni	11
12.10	MVP (Minimum Viable Product)	11

13 N	11
13.1 Nexum	11
13.2 Norme di Progetto	11
14 O	11
14.1 OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)	11
15 P	11
15.1 PB (Product Baseline)	11
15.2 Penpot	11
15.3 Pest	11
15.4 Pianificazione	12
15.5 Piano di Progetto	12
15.6 Piano di Qualifica	12
15.7 Postcondizioni	12
15.8 PostgreSQL	12
15.9 Precondizioni	12
15.10 Preventivo	12
15.11 Progettista	12
15.12 Programmatore	12
15.13 Prompt	12
15.14 Pull Request	12
15.15 PWA (Progressive Web App)	12
16 R	13
16.1 Rating	13
16.2 RBAC (Role-Based Access Control)	13
16.3 Redattore	13
16.4 Redis	13
16.5 Responsabile	13
16.6 Repository	13
16.7 Requisito Funzionale	13
16.8 Rischio	13
16.9 RTB (Requirements and Technology Baseline)	13
17 S	13
17.1 Scenario Alternativo	13
17.2 Scenario Principale	13
17.3 Soglia di Confidenza	14
17.4 Sottocaso	14
17.5 Split Automatico	14
17.6 Sprint	14
17.7 Stakeholder	14
17.8 Standalone	14
17.9 Stile Editoriale	14

18 T	14
18.1 Test di Accettazione	14
18.2 Test di Integrazione	14
18.3 Test di Regressione	14
18.4 Test di Sistema	14
18.5 Test di Unità	15
18.6 Timeout	15
18.7 Tono Comunicativo	15
18.8 Trigger	15
19 U	15
19.1 Utente Operativo	15
20 V	15
20.1 Verbale Esterno	15
20.2 Verbale Interno	15
20.3 Verificatore	15
20.4 Versioning	15
21 W	15
21.1 Walkthrough	15
21.2 Way of Working (WoW)	16
21.3 Workflow	16

1 A

1.1 Agile

Modello di sviluppo basato su sprint bisettimanali, adottato dal team.

1.2 AI Analyst

Nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot che esegue autonomamente classificazione documentale, OCR ed estrazione dati.

1.3 AI Assistant Generativo

Modulo che permette la creazione autonoma di contenuti aziendali (titolo, testo, immagini) a partire da un prompt.

1.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro (CdL)

Sistema avanzato in grado di riconoscere automaticamente la tipologia di documenti caricati, estrarre i destinatari tramite OCR ed Entity Resolution.

1.5 AI Post Generator

Modulo esterno (attore di sistema) che costituisce il nucleo di intelligenza artificiale per l'elaborazione di testi, titoli e immagini.

1.6 Amazon Bedrock

Servizio AWS che rende disponibili modelli di fondazione (FM) tramite API, utilizzato per l'integrazione di funzionalità AI.

1.7 Amministratore

Ruolo responsabile della configurazione dell'ambiente standalone, della gestione dei privilegi e della definizione delle policy globali.

1.8 Analisi dei Requisiti (AdR)

Documento che formalizza le funzionalità del sistema, inclusa la modellazione degli attori, la descrizione dei casi d'uso e la classificazione dei requisiti.

1.9 Analisi dei Rischi

Processo strutturato per identificare, classificare e valutare potenziali eventi critici.

1.10 Analisi Dinamica

Attività di verifica del codice eseguita durante la sua esecuzione.

1.11 Analisi Statica

Attività di verifica del codice eseguita senza la sua esecuzione.

1.12 Analista

Ruolo incaricato dell'analisi dei requisiti e del dominio.

1.13 Analista Dati

Figura che supervisiona l'efficienza del sistema, monitorando le performance dell'IA attraverso feedback e metriche.

1.14 Approccio Incrementale

Metodo di stesura e sviluppo in cui i documenti e il prodotto vengono costantemente aggiornati e affinati nel tempo.

1.15 Attore

Ruolo ricoperto da un utente o da un sistema esterno che interagisce con l'applicazione.

1.16 Attore Primario

L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente un caso d'uso.

1.17 Attore Secondario

Entità o sistema terzo coinvolto passivamente nel processo.

2 B

2.1 Bookmark

Funzionalità che permette di contrassegnare e salvare i prompt preferiti.

2.2 Bozza (Draft)

Stato temporaneo di un documento salvato prima della validazione o invio definitivo.

2.3 Branch

Ramificazione del repository Git per lo sviluppo isolato.

3 C

3.1 Capitolato

Documento tecnico fornito dal proponente che definisce requisiti e obiettivi.

3.2 Caso d’Uso (UC)

Descrizione di un’interazione tra un attore e il sistema.

3.3 Cedolini Massivi

File contenente le buste paga di più dipendenti, da suddividere automaticamente.

3.4 Ciclo Iterativo

Suddivisione del lavoro in periodi ricorrenti (sprint).

3.5 Code Review

Revisione del codice effettuata tra pari.

3.6 Committente (Proponente)

Azienda che ha commissionato il progetto (Eggon S.r.l.).

3.7 Confidenza (Confidence Score)

Percentuale che indica l’affidabilità del riconoscimento automatico.

3.8 Consulente del Lavoro (CdL)

Attore principale che utilizza l’AI Co-Pilot per gestire documenti.

3.9 Consuntivo

Rendiconto delle ore effettivamente impiegate e dei costi sostenuti.

3.10 Copie Atomiche

Singole parti risultanti dallo split di un documento massivo.

4 D

4.1 Dashboard

Interfaccia grafica per visualizzare metriche e statistiche.

4.2 Detex

Strumento per rimuovere sintassi LaTeX ed estrarre testo puro.

4.3 Diagramma delle classi UML

Rappresentazione della struttura statica del sistema.

4.4 Diario di Bordo

Documento per il tracciamento settimanale delle attività.

4.5 Dispaccio

Processo automatico di invio dei documenti ai destinatari.

5 E

5.1 Entity Resolution

Processo di riconoscimento e associazione dei destinatari ai documenti.

5.2 Esecuzione Asincrona

Modalità di esecuzione di operazioni lunghe in background.

6 F

6.1 Figma

Strumento per la progettazione di mockup interattivi.

6.2 Filament

Framework PHP per interfacce amministrative, parte dello stack tecnologico.

6.3 Filtro dinamico

Strumento che aggiorna istantaneamente i dati visualizzati.

7 G

7.1 GDPR

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

7.2 Git

Software per il controllo di versione distribuito.

7.3 GitHub

Piattaforma per hosting e gestione collaborativa di repository.

7.4 Glossario

Documento che definisce i termini tecnici e ambigui del progetto.

8 H

8.1 Human-in-the-loop

Approccio con revisione umana per casi a bassa confidenza dell'AI.

9 I

9.1 Indice di Gulpease (MPC-IG)

Indice di leggibilità per testi in italiano.

9.2 Intelligenza Artificiale (AI)

Tecnologie che permettono ai computer di svolgere attività che richiederebbero l'intelligenza umana, come l'apprendimento, il riconoscimento di pattern, la comprensione del linguaggio naturale e la generazione di contenuti.

9.3 Issue

Strumento per tracciare task su GitHub.

10 K

10.1 KLOC

Migliaia di linee di codice.

10.2 KPI (Key Performance Indicator)

Indicatori numerici per misurare le performance del sistema.

11 L

11.1 LaTeX

Linguaggio di composizione per documenti professionali.

11.2 Laravel

Framework PHP per lo sviluppo del backend.

11.3 Latenza

Tempo di risposta del sistema a una richiesta.

11.4 LLM (Large Language Model)

Modello di linguaggio di grandi dimensioni per la generazione di testo.

11.5 Lotto Documentale

Insieme di file caricati simultaneamente nel sistema.

12 M

12.1 Marcatore di trasparenza

Dicitura "Creato da AI Assistant" inserita nei contenuti esportati.

12.2 Metadati

Informazioni di contesto associate a un file.

12.3 Milestone

Traguardo significativo nel cronoprogramma (RTB, PB).

12.4 MinIO

Storage compatibile con API S3 per la gestione dei file.

12.5 Mitigazione (dei rischi)

Azioni per ridurre probabilità o impatto di un rischio.

12.6 Mockup

Prototipo grafico dell'interfaccia utente.

12.7 Modello C4

Modello per descrivere l'architettura del sistema.

12.8 Modello di Sviluppo

Approccio metodologico adottato (Agile/SCRUM).

12.9 Moduli Esterni

Sistemi terzi con cui il software scambia dati (AI Analyst, AI Post Generator).

12.10 MVP (Minimum Viable Product)

Versione con funzionalità minime necessarie.

13 N

13.1 Nexum

Piattaforma digitale di Eggon per comunicazione e gestione HR.

13.2 Norme di Progetto

Documento che definisce Way of Working, ruoli, strumenti e procedure.

14 O

14.1 OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)

Tecnologia per estrarre testo da immagini o PDF scannerizzati.

15 P

15.1 PB (Product Baseline)

Fase finale del progetto per lo sviluppo e la consegna del prodotto.

15.2 Penpot

Strumento open source scelto per la progettazione di mockup.

15.3 Pest

Framework di testing per PHP.

15.4 Pianificazione

Attività di definizione di compiti, scadenze e responsabilità.

15.5 Piano di Progetto

Documento con pianificazione, rischi, preventivi e consuntivi.

15.6 Piano di Qualifica

Documento con metriche, test e obiettivi di qualità.

15.7 Postcondizioni

Stato finale del sistema dopo un caso d'uso.

15.8 PostgreSQL

Database relazionale del sistema.

15.9 Precondizioni

Stato obbligatorio prima di un caso d'uso.

15.10 Preventivo

Stima delle ore e dei costi prima dello sprint.

15.11 Progettista

Ruolo responsabile dell'architettura del sistema.

15.12 Programmatore

Ruolo responsabile della codifica.

15.13 Prompt

Testo fornito all'AI per generare un contenuto.

15.14 Pull Request

Richiesta di integrazione di modifiche su GitHub.

15.15 PWA (Progressive Web App)

Applicazione web con esperienza simile a un'app nativa.

16 R

16.1 Rating

Punteggio assegnato dall'utente al contenuto generato.

16.2 RBAC (Role-Based Access Control)

Controllo degli accessi basato sui ruoli.

16.3 Redattore

Utente che utilizza l'AI Assistant per creare comunicazioni.

16.4 Redis

Sistema per code asincrone e caching.

16.5 Responsabile

Ruolo di project manager: coordina, pianifica e approva.

16.6 Repository

Archivio digitale per documenti e codice.

16.7 Requisito Funzionale

Caratteristica che descrive un'azione del software.

16.8 Rischio

Evento che può influire negativamente sul progetto.

16.9 RTB (Requirements and Technology Baseline)

Prima milestone del progetto.

17 S

17.1 Scenario Alternativo

Percorso di gestione di errori o eccezioni.

17.2 Scenario Principale

Sequenza ottimale di interazioni.

17.3 Soglia di Confidenza

Valore limite per l'intervento manuale (es. 80%).

17.4 Sottocaso

Scomposizione di un caso d'uso complesso.

17.5 Split Automatico

Suddivisione di documenti multi-destinatario.

17.6 Sprint

Ciclo di lavoro di durata fissa (2 settimane).

17.7 Stakeholder

Soggetti con interesse nel progetto (committente, docenti, utenti).

17.8 Standalone

Applicazione che funziona in modo indipendente.

17.9 Stile Editoriale

Parametro che calibra lo stile di scrittura dell'AI.

18 T

18.1 Test di Accettazione

Test che validano il sistema rispetto al capitolato.

18.2 Test di Integrazione

Test tra più moduli.

18.3 Test di Regressione

Test per rilevare nuovi errori dopo modifiche.

18.4 Test di Sistema

Test end-to-end in ambiente simulato.

18.5 Test di Unità

Test su singole funzioni in isolamento.

18.6 Timeout

Interruzione di un'operazione che supera il tempo massimo.

18.7 Tono Comunicativo

Parametro che calibra il tono dell'AI.

18.8 Trigger

Evento che innesca un caso d'uso.

19 U

19.1 Utente Operativo

Utente autorizzato alle funzionalità ordinarie.

20 V

20.1 Verbale Esterno

Resoconto di riunione con il proponente.

20.2 Verbale Interno

Resoconto di riunione del team.

20.3 Verificatore

Ruolo responsabile della verifica di documenti e codice.

20.4 Versioning

Sistema che tiene traccia delle versioni.

21 W

21.1 Walkthrough

Metodo di revisione informale di documenti o codice.

21.2 Way of Working (WoW)

Insieme di norme, strumenti e procedure del gruppo.

21.3 Workflow

Sequenza automatica di passaggi per l'elaborazione.