



alittlebyte19@gmail.com

## Analisi dei Requisiti

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>       | aLittleByte (gruppo 19)                                                                                                        |
| <b>Redattori</b>    | Eleonora Bellet, Diego Belluz, Angelica Gastaldello, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Angela Maule, Alex Oloni, Leonardo Soligo |
| <b>Verificatori</b> | Leonardo Soligo, Eleonora Bellet                                                                                               |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin                                                                                  |
| <b>Data</b>         |                                                                                                                                |

## Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Descrizione                   | Redattore                 | Verificatore              | Approvatore |
|----------|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 0.4.2    | 11/04/2026 | UC-6                          | Angela Maule              | Angelica Ga-<br>staldello | -           |
| 0.4.3    | 10/04/2026 | UC-5                          | Angela Maule              | Angelica Ga-<br>staldello | -           |
| 0.4.2    | 9/04/2026  | UC-3 e UC-4                   | Angela Maule              | Angelica Ga-<br>staldello | -           |
| 0.4.1    | 3/04/2026  | UC-1 e UC-2                   | Angela Maule              | Angelica Ga-<br>staldello | -           |
| 0.4.0    | 1/04/2026  | Inizio stesura Casi<br>d'uso  | Angela Maule              | Angelica Ga-<br>staldello | -           |
| 0.3.0    | 31/03/2026 | Introduzione                  | Angela Maule              | Angelica Ga-<br>staldello | -           |
| 0.2.0    | 31/03/2026 | Descrizione del pro-<br>dotto | Angelica Ga-<br>staldello | Angela Maule              | -           |
| 0.1.0    | 30/03/2026 | Struttura documen-<br>to      | Angelica Ga-<br>staldello | Angela Maule              | -           |

# Indice

|          |                                                                   |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                               | <b>5</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                     | 5        |
| 1.2      | Sviluppo del documento . . . . .                                  | 5        |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                                             | 5        |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                   | 5        |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi . . . . .                                 | 5        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione del prodotto</b>                                   | <b>6</b> |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                                  | 6        |
| 2.2      | Funzionalità del prodotto . . . . .                               | 6        |
| 2.2.0.1  | AI Assistant Generativo . . . . .                                 | 6        |
| 2.2.0.2  | AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro . . . . .                   | 7        |
| 2.2.0.3  | Funzionalità trasversali . . . . .                                | 7        |
| 2.3      | Utenza di riferimento . . . . .                                   | 7        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                                                 | <b>8</b> |
| 3.1      | Introduzione . . . . .                                            | 8        |
| 3.2      | Attori primari . . . . .                                          | 8        |
| 3.2.1    | Utenti operativi . . . . .                                        | 9        |
| 3.2.2    | Moduli esterni . . . . .                                          | 9        |
| 3.3      | AI Assistant Generativo . . . . .                                 | 10       |
| 3.3.1    | UC-1: Generazione del contenuto tramite AI . . . . .              | 10       |
| 3.3.1.1  | UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo . . . . .             | 11       |
| 3.3.1.2  | UC-1.2: Selezione del tono comunicativo . . . . .                 | 11       |
| 3.3.1.3  | UC-1.3: Selezione dello stile editoriale . . . . .                | 12       |
| 3.3.1.4  | UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt . . . . .     | 12       |
| 3.3.1.5  | UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione . . . . .         | 13       |
| 3.3.1.6  | UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza . . . . .           | 14       |
| 3.3.1.7  | UC-1.E1: Errore - Prompt mancante o insufficiente . . . . .       | 14       |
| 3.3.1.8  | UC-1.E2: Errore - Fallimento modulo AI . . . . .                  | 15       |
| 3.3.2    | UC-2: Anteprima e revisione della bozza . . . . .                 | 15       |
| 3.3.2.1  | UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato . . . . .             | 17       |
| 3.3.2.2  | UC-2.2: Visualizzazione del testo generato . . . . .              | 18       |
| 3.3.2.3  | UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina . . . . .      | 18       |
| 3.3.2.4  | UC-2.4: Modifica manuale del titolo . . . . .                     | 18       |
| 3.3.2.5  | UC-2.5: Modifica manuale del testo . . . . .                      | 19       |
| 3.3.2.6  | UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina . . . . .         | 20       |
| 3.3.2.7  | UC-2.7: Rigenerazione della bozza . . . . .                       | 20       |
| 3.3.2.8  | UC-2.8: Eliminazione della bozza generata . . . . .               | 21       |
| 3.3.2.9  | UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali . . . . .            | 22       |
| 3.3.2.10 | UC-2.E1: Errore - Contenuto vuoto . . . . .                       | 22       |
| 3.3.2.11 | UC-2.7.E1: Errore - Fallimento modulo AI . . . . .                | 23       |
| 3.3.2.12 | UC-2.6.E1: Errore - Formato immagine non valido . . . . .         | 23       |
| 3.3.3    | UC-3: Approvazione e finalizzazione del documento . . . . .       | 24       |
| 3.3.3.1  | UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finalizzazione . . . . . | 25       |

|         |                                                                      |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.3.2 | UC-3.2: Salvataggio in bozza . . . . .                               | 25 |
| 3.3.3.3 | UC-3.3: Esportazione del documento in PDF . . . . .                  | 26 |
| 3.3.3.4 | UC-3.4: Inoltro tramite e-mail . . . . .                             | 26 |
| 3.3.3.5 | UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione . . . . .          | 27 |
| 3.3.3.6 | UC-3.4.E1: Errore - Indirizzo e-mail non valido . . . . .            | 28 |
| 3.3.4   | UC-4: Gestione libreria prompt e storico . . . . .                   | 28 |
| 3.3.4.1 | UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate . . . . .         | 30 |
| 3.3.4.2 | UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico . . . . .                 | 30 |
| 3.3.4.3 | UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt . . . . .                    | 31 |
| 3.3.4.4 | UC-4.4: Gestione dei preferiti . . . . .                             | 31 |
| 3.3.4.5 | UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico . . . . .          | 32 |
| 3.3.4.6 | UC-4.2.E1: Avviso - Nessun risultato trovato . . . . .               | 32 |
| 3.3.5   | UC-5: Sistema di valutazione e feedback . . . . .                    | 33 |
| 3.3.5.1 | UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione . . . . .          | 33 |
| 3.3.5.2 | UC-5.2: Assegnazione del rating . . . . .                            | 34 |
| 3.3.5.3 | UC-5.3: Inserimento del commento testuale . . . . .                  | 34 |
| 3.3.5.4 | UC-5.4: Invio della valutazione . . . . .                            | 35 |
| 3.3.5.5 | UC-5.4.E1: Errore - Rating mancante . . . . .                        | 36 |
| 3.3.5.6 | UC-5.3.E1: Errore - Superamento limite caratteri . . . . .           | 36 |
| 3.3.6   | UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio . . . . .                    | 37 |
| 3.3.6.1 | UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard . . . . .         | 38 |
| 3.3.6.2 | UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo . . . . .            | 38 |
| 3.3.6.3 | UC-6.3: Monitoraggio del rating medio . . . . .                      | 39 |
| 3.3.6.4 | UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali . . . . .                | 39 |
| 3.3.6.5 | UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici . . . . .                      | 40 |
| 3.3.6.6 | UC-6.6: Esportazione report analitico . . . . .                      | 41 |
| 3.3.6.7 | UC-6.6.E1: Errore - Dati non disponibili . . . . .                   | 41 |
| 3.4     | AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro . . . . .                      | 42 |
| 3.4.1   | UC-7: Upload del documento . . . . .                                 | 42 |
| 3.4.1.1 | UC-7.E1: Gestione documento duplicato . . . . .                      | 43 |
| 3.4.1.2 | UC-7.E2: Gestione formato non valido . . . . .                       | 43 |
| 3.4.2   | UC-8: Upload documento con classificazione e metadati . . . . .      | 44 |
| 3.4.3   | UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati . . . . .         | 45 |
| 3.4.3.1 | UC-9.E1: Nessun elemento individuato . . . . .                       | 45 |
| 3.4.4   | UC-10: Visualizzazione storico con filtri . . . . .                  | 46 |
| 3.4.5   | UC-11: Filtro storico con barra di ricerca . . . . .                 | 48 |
| 3.4.6   | UC-12: Filtro storico per stato invio . . . . .                      | 48 |
| 3.4.7   | UC-13: Filtro storico per confidenza . . . . .                       | 49 |
| 3.4.8   | UC-14: Filtro storico per mese e anno . . . . .                      | 50 |
| 3.4.9   | UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico . . . . .     | 51 |
| 3.4.9.1 | UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato . . . . .     | 53 |
| 3.4.9.2 | UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato . . . . . | 54 |
| 3.4.9.3 | UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente . . . . .     | 54 |
| 3.4.9.4 | UC-15.4: Visualizzazione azienda . . . . .                           | 55 |
| 3.4.9.5 | UC-15.5: Visualizzazione nome del file . . . . .                     | 55 |
| 3.4.9.6 | UC-15.6: Visualizzazione data del documento . . . . .                | 56 |

|          |                                                                                            |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.9.7  | UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine . . . . .                                        | 57 |
| 3.4.9.8  | UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento . . . . .                                 | 57 |
| 3.4.9.9  | UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento . . . . .                         | 58 |
| 3.4.9.10 | UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento . . . . .                | 58 |
| 3.4.9.11 | UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento . . . . .                                  | 59 |
| 3.4.9.12 | UC-15.12: Visualizzazione email destinatario . . . . .                                     | 59 |
| 3.4.9.13 | UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale . . . . .                                         | 60 |
| 3.4.9.14 | UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente . . . . .                                   | 60 |
| 3.4.9.15 | UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento . . . . .                                   | 61 |
| 3.4.9.16 | UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile . . . . .                        | 61 |
| 3.4.9.17 | UC-15.4.E1: Azienda non disponibile . . . . .                                              | 62 |
| 3.4.9.18 | UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile . . . . .                                   | 62 |
| 3.4.9.19 | UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile . . . . .                              | 63 |
| 3.4.9.20 | UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile . . . . .                      | 63 |
| 3.4.9.21 | UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile . . . . .                                          | 64 |
| 3.4.10   | UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico . . . . .                              | 64 |
| 3.4.10.1 | UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente . . . . .                                  | 66 |
| 3.4.10.2 | UC-16.2: Modifica azienda . . . . .                                                        | 66 |
| 3.4.10.3 | UC-16.3: Modifica data del documento . . . . .                                             | 67 |
| 3.4.10.4 | UC-16.4: Modifica tipologia del documento . . . . .                                        | 67 |
| 3.4.10.5 | UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento . . . . .                                | 68 |
| 3.4.10.6 | UC-16.6: Modifica email destinatario . . . . .                                             | 69 |
| 3.4.10.7 | UC-16.7: Modifica codice fiscale . . . . .                                                 | 69 |
| 3.4.10.8 | UC-16.8: Modifica matricola dipendente . . . . .                                           | 70 |
| 3.4.11   | UC-17: Generazione contenuto per l'invio . . . . .                                         | 70 |
| 3.4.11.1 | UC-17.1: Visualizzazione del destinatario . . . . .                                        | 72 |
| 3.4.11.2 | UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto . . . . .                                            | 72 |
| 3.4.11.3 | UC-17.3: Visualizzazione del testo . . . . .                                               | 73 |
| 3.4.11.4 | UC-17.4: Conferma e invio del messaggio . . . . .                                          | 73 |
| 3.4.12   | UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio . . . . .                                   | 74 |
| 3.4.12.1 | UC-18.1: Modifica del destinatario . . . . .                                               | 74 |
| 3.4.12.2 | UC-18.2: Modifica dell'oggetto . . . . .                                                   | 75 |
| 3.4.12.3 | UC-18.3: Modifica del testo . . . . .                                                      | 75 |
| 3.4.13   | UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot . . . . .                             | 76 |
| 3.4.13.1 | UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati . . . . .                   | 77 |
| 3.4.13.2 | UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette . . . . .                 | 77 |
| 3.4.13.3 | UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza . . . . .                    | 78 |
| 3.4.13.4 | UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente . . . . . | 79 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.13.5 UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti . . . . . | 79 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|

## Elenco delle figure

|    |                                                                                                 |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Diagramma del caso d'uso UC-1: Generazione del contenuto tramite AI . .                         | 10 |
| 2  | Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo . .                        | 11 |
| 3  | Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono comunicativo . . . .                        | 12 |
| 4  | Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile editoriale . . . . .                     | 12 |
| 5  | Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Salvataggio della configurazione del<br>prompt . . . . .       | 13 |
| 6  | Diagramma del caso d'uso UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione                        | 13 |
| 7  | Diagramma del caso d'uso UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza .                        | 14 |
| 8  | Diagramma del caso d'uso UC-1.E1: Errore per prompt mancante o insuf-<br>ficiente . . . . .     | 14 |
| 9  | Diagramma del caso d'uso UC-1.E2: Errore per fallimento del modulo AI .                         | 15 |
| 10 | Diagramma del caso d'uso UC-2: Anteprima e revisione della bozza . . . .                        | 16 |
| 11 | Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato . . .                      | 17 |
| 12 | Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato . . .                       | 18 |
| 13 | Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di coper-<br>tina . . . . .      | 18 |
| 14 | Diagramma del caso d'uso UC-2.4: Modifica manuale del titolo . . . . .                          | 19 |
| 15 | Diagramma del caso d'uso UC-2.5: Modifica manuale del testo . . . . .                           | 19 |
| 16 | Diagramma del caso d'uso UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina                        | 20 |
| 17 | Diagramma del caso d'uso UC-2.7: Rigenerazione della bozza . . . . .                            | 21 |
| 18 | Diagramma del caso d'uso UC-2.8: Eliminazione della bozza generata . . .                        | 21 |
| 19 | Diagramma del caso d'uso UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali .                         | 22 |
| 20 | Diagramma del caso d'uso UC-2.E1: Errore per contenuto vuoto . . . . .                          | 22 |
| 21 | Diagramma del caso d'uso UC-2.7.E1: Errore per fallimento modulo AI . .                         | 23 |
| 22 | Diagramma del caso d'uso UC-2.6.E1: Errore per formato immagine non<br>valido . . . . .         | 23 |
| 23 | Diagramma del caso d'uso UC-3: Approvazione e finalizzazione del docu-<br>mento . . . . .       | 24 |
| 24 | Diagramma del caso d'uso UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finaliz-<br>zazione . . . . . | 25 |
| 25 | Diagramma del caso d'uso UC-3.2: Salvataggio in bozza . . . . .                                 | 26 |
| 26 | Diagramma del caso d'uso UC-3.3: Esportazione del documento . . . . .                           | 26 |
| 27 | Diagramma del caso d'uso UC-3.4: Inoltro tramite e-mail . . . . .                               | 27 |
| 28 | Diagramma del caso d'uso UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione                      | 27 |
| 29 | Diagramma del caso d'uso UC-3.4.E1: Errore per indirizzo e-mail non valido                      | 28 |
| 30 | Diagramma del caso d'uso UC-4: Gestione libreria prompt e storico . . . .                       | 29 |
| 31 | Diagramma del caso d'uso UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate                     | 30 |
| 32 | Diagramma del caso d'uso UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico . . . .                     | 30 |
| 33 | Diagramma del caso d'uso UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt . . . .                        | 31 |
| 34 | Diagramma del caso d'uso UC-4.4: Gestione dei preferiti . . . . .                               | 31 |
| 35 | Diagramma del caso d'uso UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico                      | 32 |
| 36 | Diagramma del caso d'uso UC-4.2.E1: Avviso per nessun risultato trovato .                       | 32 |
| 37 | Diagramma del caso d'uso UC-5: Sistema di valutazione e feedback . . . .                        | 33 |
| 38 | Diagramma del caso d'uso UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione                      | 34 |

|    |                                                                                                      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 39 | Diagramma del caso d'uso UC-5.2: Assegnazione del rating . . . . .                                   | 34 |
| 40 | Diagramma del caso d'uso UC-5.3: Inserimento del commento testuale . .                               | 35 |
| 41 | Diagramma del caso d'uso UC-5.4: Invio della valutazione . . . . .                                   | 35 |
| 42 | Diagramma del caso d'uso UC-5.4.E1: Errore per rating mancante . . . . .                             | 36 |
| 43 | Diagramma del caso d'uso UC-5.3.E1: Errore per superamento limite caratteri . . . . .                | 36 |
| 44 | Diagramma del caso d'uso UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio . . .                               | 37 |
| 45 | Diagramma del caso d'uso UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard . . . . .                | 38 |
| 46 | Diagramma del caso d'uso UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo .                           | 39 |
| 47 | Diagramma del caso d'uso UC-6.3: Monitoraggio del rating medio . . . . .                             | 39 |
| 48 | Diagramma del caso d'uso UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali . .                             | 40 |
| 49 | Diagramma del caso d'uso UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici . . . . .                             | 40 |
| 50 | Diagramma del caso d'uso UC-6.6: Esportazione report analitico . . . . .                             | 41 |
| 51 | Diagramma del caso d'uso UC-6.6.E1: Errore per dati non disponibili . . .                            | 41 |
| 52 | Diagramma del caso d'uso UC-7: Upload del documento . . . . .                                        | 42 |
| 53 | Diagramma del caso d'uso UC-7.E1: Gestione documento duplicato . . . . .                             | 43 |
| 54 | Diagramma del caso d'uso UC-7.E2: Gestione formato non valido . . . . .                              | 43 |
| 55 | Diagramma del caso d'uso UC-8: Upload documento con classificazione e metadati . . . . .             | 44 |
| 56 | Diagramma del caso d'uso UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati                          | 45 |
| 57 | Diagramma del caso d'uso UC-9.E1: Nessun elemento individuato . . . . .                              | 46 |
| 58 | Diagramma del caso d'uso UC-10: Visualizzazione storico con filtri . . . . .                         | 47 |
| 59 | Diagramma del caso d'uso UC-11: Filtro storico con barra di ricerca . . . .                          | 48 |
| 60 | Diagramma del caso d'uso UC-12: Filtro storico per stato invio . . . . .                             | 49 |
| 61 | Diagramma del caso d'uso UC-13: Filtro storico per confidenza . . . . .                              | 49 |
| 62 | Diagramma del caso d'uso UC-14: Filtro storico per mese e anno . . . . .                             | 50 |
| 63 | Diagramma del caso d'uso UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico . . . . .            | 52 |
| 64 | Diagramma del caso d'uso UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato . . . . .            | 53 |
| 65 | Diagramma del caso d'uso UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato . . . . .        | 54 |
| 66 | Diagramma del caso d'uso UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente . . . . .            | 54 |
| 67 | Diagramma del caso d'uso UC-15.4: Visualizzazione azienda . . . . .                                  | 55 |
| 68 | Diagramma del caso d'uso UC-15.5: Visualizzazione nome del file . . . . .                            | 56 |
| 69 | Diagramma del caso d'uso UC-15.6: Visualizzazione data del documento .                               | 56 |
| 70 | Diagramma del caso d'uso UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine . . .                             | 57 |
| 71 | Diagramma del caso d'uso UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento                            | 57 |
| 72 | Diagramma del caso d'uso UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento . . . . .          | 58 |
| 73 | Diagramma del caso d'uso UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento . . . . . | 58 |
| 74 | Diagramma del caso d'uso UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento                             | 59 |
| 75 | Diagramma del caso d'uso UC-15.12: Visualizzazione email destinatario . .                            | 59 |



|     |                                                                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 76  | Diagramma del caso d'uso UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale . . . . .                                         | 60 |
| 77  | Diagramma del caso d'uso UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente . . . . .                                   | 60 |
| 78  | Diagramma del caso d'uso UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento . . . . .                                   | 61 |
| 79  | Diagramma del caso d'uso UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile . . . . .                        | 61 |
| 80  | Diagramma del caso d'uso UC-15.4.E1: Azienda non disponibile . . . . .                                              | 62 |
| 81  | Diagramma del caso d'uso UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile . . . . .                                   | 62 |
| 82  | Diagramma del caso d'uso UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile . . . . .                              | 63 |
| 83  | Diagramma del caso d'uso UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile . . . . .                      | 63 |
| 84  | Diagramma del caso d'uso UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile . . . . .                                          | 64 |
| 85  | Diagramma del caso d'uso UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico . . . . .                              | 65 |
| 86  | Diagramma del caso d'uso UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente . . . . .                                  | 66 |
| 87  | Diagramma del caso d'uso UC-16.2: Modifica azienda . . . . .                                                        | 67 |
| 88  | Diagramma del caso d'uso UC-16.3: Modifica data del documento . . . . .                                             | 67 |
| 89  | Diagramma del caso d'uso UC-16.4: Modifica tipologia del documento . . . . .                                        | 68 |
| 90  | Diagramma del caso d'uso UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento . . . . .                                | 68 |
| 91  | Diagramma del caso d'uso UC-16.6: Modifica email destinatario . . . . .                                             | 69 |
| 92  | Diagramma del caso d'uso UC-16.7: Modifica codice fiscale . . . . .                                                 | 69 |
| 93  | Diagramma del caso d'uso UC-16.8: Modifica matricola dipendente . . . . .                                           | 70 |
| 94  | Diagramma del caso d'uso UC-17: Generazione contenuto per l'invio . . . . .                                         | 71 |
| 95  | Diagramma del caso d'uso UC-17.1: Visualizzazione del destinatario . . . . .                                        | 72 |
| 96  | Diagramma del caso d'uso UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto . . . . .                                            | 72 |
| 97  | Diagramma del caso d'uso UC-17.3: Visualizzazione del testo . . . . .                                               | 73 |
| 98  | Diagramma del caso d'uso UC-17.4: Conferma e invio del messaggio . . . . .                                          | 73 |
| 99  | Diagramma del caso d'uso UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio . . . . .                                   | 74 |
| 100 | Diagramma del caso d'uso UC-18.1: Modifica del destinatario . . . . .                                               | 75 |
| 101 | Diagramma del caso d'uso UC-18.2: Modifica dell'oggetto . . . . .                                                   | 75 |
| 102 | Diagramma del caso d'uso UC-18.3: Modifica del testo . . . . .                                                      | 75 |
| 103 | Diagramma del caso d'uso UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot . . . . .                             | 76 |
| 104 | Diagramma del caso d'uso UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati . . . . .                   | 77 |
| 105 | Diagramma del caso d'uso UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette . . . . .                 | 78 |
| 106 | Diagramma del caso d'uso UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza . . . . .                    | 78 |
| 107 | Diagramma del caso d'uso UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente . . . . . | 79 |
| 108 | Diagramma del caso d'uso UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti . . . . .                    | 79 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti ha l'obiettivo di descrivere in modo completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software progettato per il proponente Eggon S.r.l. .

L'applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo" e "AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro", permettendo di sperimentare le funzionalità previste in un ambiente controllato.

Il documento descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema, che rappresentano la base per l'individuazione dei requisiti, e include i diagrammi dei casi d'uso per rappresentare visivamente le interazioni tra gli attori e il sistema.

I requisiti identificati costituiscono il riferimento per le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dell'applicazione, garantendo coerenza con le esigenze del committente e con gli obiettivi formativi e tecnici del progetto.

Il documento è destinato a sviluppatori, progettisti e stakeholder, fornendo una base condivisa per tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il documento non tratta nel dettaglio le scelte implementative o tecnologiche di basso livello, le quali saranno affrontate nelle successive fasi di progettazione architetturale.

## 1.2 Sviluppo del documento

Il presente documento è stato redatto adottando un approccio incrementale, con l'obiettivo di consentire aggiornamenti e revisioni nel corso del progetto.

La struttura e i contenuti sono stati definiti in modo da garantire flessibilità, permettendo di recepire eventuali modifiche derivanti dall'evoluzione dei requisiti o dal confronto con il committente.

Il documento è pertanto soggetto a un processo di revisione continua, finalizzato a mantenerne coerenza, completezza e allineamento con gli obiettivi progettuali.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato C5-Eggon
- Regolamento progetto Ingegneria del Software
- Norme di progetto

### 1.3.2 Riferimenti informativi

- Glossario
- INSERIRE SLIDE DI TULLIO O CARDIN

## 2 Descrizione del prodotto

### 2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è potenziare i processi HR e documentali dei consulenti del lavoro con strumenti intelligenti mantenendo la soluzione autonoma rispetto ai canali NEXUM esistenti. In particolare il prodotto mira a:

- migliorare l'efficienza della comunicazione aziendale tramite generazione assistita di contenuti coerenti con tono e stile dell'organizzazione;
- ridurre tempi di gestione ed errori nella classificazione, suddivisione e distribuzione dei documenti massivi destinati ai dipendenti;
- fornire workflow pienamente tracciabili, auditabili e conformi alle normative (sicurezza, ruoli, GDPR);
- abilitare un'evoluzione data-driven dei moduli AI attraverso metriche di utilizzo, qualità e performance;
- mantenere un'architettura modulare e scalabile che possa in futuro interoperare con l'ecosistema NEXUM senza dipenderne.

La soluzione viene realizzata come piattaforma stand-alone, concordata appositamente per operare in modo indipendente dai canali applicativi di NEXUM (dashboard amministrativa e PWA). Pur restando allineata alle linee guida tecnologiche del capitolato, la piattaforma mantiene un proprio ciclo di vita applicativo e integra solo i servizi necessari per l'elaborazione intelligente dei contenuti e dei documenti.

### 2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto è articolato in due macro-componenti funzionali, supportate da servizi trasversali di gestione e monitoraggio.

#### 2.2.0.1 AI Assistant Generativo

- Generazione di titolo, corpo del testo e immagine di copertina a partire da prompt inseriti dall'utente.
- Selezione guidata di tono e stile (formale, informale, neutro, empatico, tecnico) per calibrare i contenuti al registro aziendale.
- Anteprima con possibilità di modifica manuale, rigenerazione o approvazione finale e salvataggio nello storico dei contenuti.
- Catalogazione dei prompt con filtri e duplicazione rapida per mantenere coerenza editoriale.
- Sistema di valutazione qualitativa (rating e feedback) e dashboard di analytics sull'utilizzo dello strumento.

### 2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

- Upload singolo o massivo dei documenti nel repository dedicato con controlli su duplicati e formati supportati.
- Riconoscimento tipologico tramite OCR e classificazione AI con popolamento automatico dei metadati principali.
- Estrazione e associazione dei destinatari sfruttando algoritmi di entity resolution e gestione delle ambiguità.
- Split automatico dei documenti multi-destinatario con tracciabilità tra originale e copie atomiche.
- Revisione human-in-the-loop per casi a bassa confidenza, con log delle correzioni.
- Composizione assistita della lista di dispaccio e dei messaggi di invio, compresi template riutilizzabili.
- Tracciamento dell'invio, delle prove di consegna e delle letture, con gestione di retry e anomalie.
- Ricerca avanzata, audit trail e policy di conservazione configurabili.
- Gestione di ruoli, permessi e policy di sicurezza dedicate alla piattaforma.

### 2.2.0.3 Funzionalità trasversali

- Esecuzione asincrona delle operazioni time-consuming per garantire fluidità dell'interfaccia.
- Raccolta centralizzata di metriche operative a supporto della governance e del miglioramento continuo dei modelli AI.
- Configurazione dei parametri di qualità (soglie di confidenza, regole di split, template di messaggio).

## 2.3 Utenza di riferimento

Il prodotto si rivolge a più categorie di utenti, ciascuna con responsabilità specifiche nel ciclo di vita dei contenuti e dei documenti.

- **Amministratori e HR Manager aziendali:** utilizzano l'AI Assistant Generativo per creare, revisionare e pubblicare comunicazioni interne coerenti con le linee guida editoriali.
- **Operatori e referenti degli studi dei Consulenti del Lavoro:** presidiano l'AI Co-Pilot per caricare, riconoscere, suddividere e distribuire documenti ai destinatari corretti.
- **Figure di controllo e governance:** monitorano metriche, audit trail, policy e qualità dei moduli AI per garantire conformità e miglioramento continuo.

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i Casi d'Uso (Use Cases) dell'applicazione. Essi definiscono le interazioni tra gli utenti e il sistema, chiarendo le funzionalità che il software deve offrire.

Ogni caso d'uso è documentato attraverso un diagramma UML e una scheda testuale. Per garantire chiarezza e sintesi, le schede descrittive si concentreranno sugli elementi essenziali:

- **Attori primari:**L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente il caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.
- **Attori secondari:**Sistemi terzi o entità coinvolte passivamente nel processo, richiamate dal sistema principale per completare l'operazione.
- **Precondizioni:**Le condizioni e lo stato in cui il sistema deve obbligatoriamente trovarsi prima che il caso d'uso possa avere inizio.
- **Postcondizioni:**Il nuovo stato del sistema o dei dati una volta che il caso d'uso si è concluso con successo.
- **Scenario principale:**La sequenza lineare e ottimale di interazioni tra attore e sistema, senza interruzioni o errori.
- **Scenario alternativo:**I percorsi secondari che descrivono come il sistema gestisce eventuali errori, eccezioni o scelte diverse da parte dell'utente.
- **Trigger:**L'evento specifico, che sia un'azione manuale o un segnale di sistema, che innesci l'esecuzione del caso d'uso.
- **Estensioni:**Comportamenti opzionali o eccezionali che si aggiungono al flusso principale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- **Inclusioni:**Sotto-processi o altri casi d'uso richiamati obbligatoriamente per evitare di duplicare la descrizione di operazioni comuni.
- **Generalizzazioni:**Una relazione in cui un caso d'uso specifico eredita e specializza le caratteristiche e il comportamento di un caso d'uso più generico.
- **Sottocasi:**Scomposizione logica di un caso d'uso molto complesso in porzioni più piccole e gestibili, al fine di facilitarne la lettura.

### 3.2 Attori primari

Gli attori rappresentano i ruoli assunti dagli utenti umani o dai sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicazione. Sulla base dell'analisi dei processi aziendali e dei flussi operativi previsti, sono stati identificati i seguenti attori:

### 3.2.1 Utenti operativi

- **Amministratore:** Ha il compito di configurare l'ambiente standalone. Si occupa di assegnare i privilegi operativi ai vari account e di definire le policy globali dell'applicativo.
- **Redattore:** È la figura aziendale delegata alla creazione delle comunicazioni interne. Interagisce in modo diretto con il Modulo AI Assistant Generativo per fornire i prompt di base, calibrare il tono di voce desiderato e confermare la bontà dei contenuti proposti dal sistema.
- **Analista dati:** Supervisiona l'efficienza dell'applicativo. Accede alle sezioni analitiche per valutare le performance dell'intelligenza artificiale, esaminando i feedback forniti dagli operatori e le metriche di successo del riconoscimento documentale.
- **Consulente del lavoro:** È l'utilizzatore primario del Modulo AI Co-Pilot. Il suo ruolo consiste nel caricare i lotti documentali (come i cedolini massivi), revisionare le estrazioni per correggere eventuali imperfezioni e validare le code di invio.

### 3.2.2 Moduli esterni

- **AI Post Generator:** Il core di intelligenza artificiale che elabora le richieste del redattore. Agisce come attore di sistema restituendo i testi formattati, i titoli e le immagini per le comunicazioni aziendali.
- **AI Analyst:** Costituisce il nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot. Prende in carico i lotti di file caricati dall'operatore ed esegue in autonomia le operazioni di classificazione documentale, estrazione del testo e associazione ai rispettivi destinatari.

### 3.3 AI Assistant Generativo

#### 3.3.1 UC-1: Generazione del contenuto tramite AI




Figura 1: Diagramma del caso d'uso UC-1: Generazione del contenuto tramite AI

**Attore Principale** Redattore

**Attore Secondario** AI Post Generator

**Trigger** Il Redattore seleziona la funzione di creazione di un nuovo contenuto supportato dall'AI.

**Pre-condizioni** Il sistema ha inizializzato e reso operativo il modulo "AI Assistant Generativo", preimpostando i parametri di tono, stile e lunghezza sui valori di default.

**Post-condizioni** Il sistema mostra l'anteprima del contenuto generato (comprendente titolo, testo e immagine di copertina) e abilita le funzionalità di revisione.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore accede all'interfaccia dell'AI Assistant Generativo, dove il sistema rende visibile l'area di lavoro.</li> <li>2. Il Redattore svuota i campi di configurazione (<b>UC-1.5</b>).</li> <li>3. Il Redattore compila il campo relativo al prompt testuale (<b>UC-1.1</b>).</li> <li>4. Il Redattore imposta il tono desiderato (<b>UC-1.2</b>).</li> <li>5. Il Redattore imposta lo stile editoriale (<b>UC-1.3</b>).</li> <li>6. Il Redattore seleziona la lunghezza desiderata per la bozza (<b>UC-1.6</b>).</li> <li>7. Il Redattore salva la configurazione inserita (<b>UC-1.4</b>).</li> <li>8. Il Redattore conferma l'avvio della generazione cliccando sul comando "Genera bozza".</li> <li>9. Il sistema visualizza a schermo l'anteprima del contenuto generato, comprendente titolo, testo e immagine di copertina (<b>UC-2</b>).</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>7a/8a. Prompt mancante o insufficiente:</b> Il sistema rileva che il campo prompt è vuoto o il testo non è sufficiente; viene eseguito <b>UC-1.E1</b>.</li> <li>• <b>8b. Fallimento modulo AI:</b> Il sistema rileva un errore di timeout o di rete dal motore di generazione; viene eseguito <b>UC-1.E2</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inclusioni:</b> UC-1.1, UC-1.2, UC-1.3, UC-1.4, UC-1.5, UC-1.6 .</li> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-1.E1, UC-1.E2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 3.3.1.1 UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo




Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo

|                            |                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                     |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema è in attesa dei dati di input testuali.                                                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il testo del prompt è stato registrato ed è pronto per l'elaborazione.                                                                                        |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore seleziona l'apposito campo di testo e vi inserisce la descrizione del contenuto desiderato.</li> </ol> |

### 3.3.1.2 UC-1.2: Selezione del tono comunicativo






Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono comunicativo

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema espone l'elenco dei toni utilizzabili, impostato sul valore di default.

**Post-condizioni** Il parametro relativo al tono di voce è stato impostato.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore sceglie il tono del messaggio tramite il relativo menu a tendina.

#### 3.3.1.3 UC-1.3: Selezione dello stile editoriale




Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile editoriale

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema espone l'elenco degli stili di scrittura supportati, impostato sul valore di default.

**Post-condizioni** Il parametro relativo allo stile è stato impostato.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore indica lo stile desiderato tramite l'apposito menu di scelta.

#### 3.3.1.4 UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt




Figura 5: Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore ha compilato uno o più parametri nell'interfaccia di composizione.

**Post-condizioni** La configurazione attuale è memorizzata nella libreria personale dei prompt con un nome univoco.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona il comando "Salva prompt".
2. Il sistema richiede l'inserimento di un nome identificativo per la configurazione.
3. Il Redattore conferma l'operazione (inserendo un nome oppure lasciando il campo vuoto).
4. Il sistema elabora il nome: in caso di campo vuoto o di nome già esistente in libreria, il sistema assegna un'etichetta progressiva automatica (es. "Senza nome (1)").
5. Il sistema memorizza i dati inseriti per consentirne il riutilizzo in sessioni successive.

**Scenari Alternativi**

- **1a. Prompt mancante:** Il Redattore tenta il salvataggio con il campo prompt principale vuoto; viene eseguito **UC-1.E1**.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-1.E1.

### 3.3.1.5 UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione




Figura 6: Diagramma del caso d'uso UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore ha compilato parzialmente o totalmente i campi di configurazione.

**Post-condizioni** Il sistema ha ripristinato tutti i campi ai valori predefiniti o vuoti.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona il comando rapido di azzeramento (es. "Svuota campi").
2. Il sistema cancella il testo inserito nel prompt e ripristina le selezioni di tono e stile ai valori di default.

#### 3.3.1.6 UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza



Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema espone le opzioni di configurazione della lunghezza, impostate sul valore di default.

**Post-condizioni** Il parametro relativo alla lunghezza del testo è stato impostato.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona la lunghezza desiderata (es. breve, media, lunga) tramite l'apposito menu di scelta.

#### 3.3.1.7 UC-1.E1: Errore - Prompt mancante o insufficiente




Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-1.E1: Errore per prompt mancante o insufficiente

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore tenta di avviare la generazione o il salvataggio con il campo prompt vuoto.

**Post-condizioni** Il sistema segnala l'errore e interrompe l'operazione di generazione.

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario</b>   | 1. Il sistema rileva che l'input testuale è assente.                                |
| <b>Principale</b> | 2. Il sistema inibisce l'invio della richiesta e visualizza un messaggio di avviso. |

### 3.3.1.8 UC-1.E2: Errore - Fallimento modulo AI




Figura 9: Diagramma del caso d'uso UC-1.E2: Errore per fallimento del modulo AI

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b> | Redattore, AI Post Generator                                                                          |
| <b>Pre-condizioni</b>    | Il sistema ha inviato i parametri al motore AI, ma si verifica un timeout o un errore di connessione. |
| <b>Post-condizioni</b>   | Il sistema notifica il fallimento e mantiene i dati inseriti nell'interfaccia.                        |
| <b>Scenario</b>          | 1. Il sistema rileva l'impossibilità di completare la generazione.                                    |
| <b>Principale</b>        | 2. Il sistema mostra un messaggio di errore tecnico invitando l'utente a riprovare.                   |

### 3.3.2 UC-2: Anteprima e revisione della bozza




Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-2: Anteprima e revisione della bozza

**Attore Principale** Redattore

**Attore Secondario** AI Post Generator

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore analizza la bozza appena generata per controllarne la qualità ed eventualmente apportare modifiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha completato la generazione (UC-1) e mostra l'anteprima della bozza (titolo, testo e immagine) nell'area di revisione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema ha aggiornato la bozza in base alle scelte del Redattore, rendendola pronta per l'approvazione e la finalizzazione (UC-3), oppure ha rimosso la bozza corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore visualizza l'anteprima del titolo della bozza (<b>UC-2.1</b>).</li> <li>2. Il Redattore visualizza l'anteprima del testo della bozza (<b>UC-2.2</b>).</li> <li>3. Il Redattore visualizza l'anteprima dell'immagine della bozza (<b>UC-2.3</b>).</li> <li>4. Il Redattore modifica manualmente il titolo (<b>UC-2.4</b>).</li> <li>5. Il Redattore modifica manualmente il testo (<b>UC-2.5</b>).</li> <li>6. Il Redattore sostituisce l'immagine di copertina suggerita con un file locale (<b>UC-2.6</b>).</li> <li>7. Il Redattore richiede la rigenerazione totale della bozza all'AI (<b>UC-2.7</b>).</li> <li>8. Il Redattore scarta la bozza corrente (<b>UC-2.8</b>).</li> <li>9. Il Redattore annulla le modifiche manuali per ripristinare la bozza originale (<b>UC-2.9</b>).</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inclusioni:</b> UC-2.1, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.8, UC-2.9.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.3.2.1 UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato



Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                      |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha predisposto la bozza generata.                                                                                                   |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Redattore ha visualizzato il titolo suggerito.                                                                                              |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema espone a schermo il titolo elaborato all'interno dell'apposito campo testuale.</li> </ol> |

### 3.3.2.2 UC-2.2: Visualizzazione del testo generato




Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema ha predisposto la bozza generata.

**Post-condizioni** Il Redattore ha visualizzato il corpo del testo suggerito.

**Scenario Principale** 1. Il sistema presenta il testo della bozza all'interno dell'interfaccia di editing.

### 3.3.2.3 UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina




Figura 13: Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema ha predisposto la bozza generata.

**Post-condizioni** Il Redattore ha visualizzato l'immagine suggerita.

**Scenario Principale** 1. Il sistema visualizza l'anteprima grafica dell'immagine di copertina della bozza.

### 3.3.2.4 UC-2.4: Modifica manuale del titolo




Figura 14: Diagramma del caso d'uso UC-2.4: Modifica manuale del titolo

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema presenta il titolo della bozza in un campo di testo interattivo.

**Post-condizioni** Il sistema recepisce e visualizza le correzioni apportate al titolo della bozza.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona il campo del titolo.
2. Il Redattore apporta le modifiche testuali.
3. Il sistema aggiorna il titolo della bozza.

**Scenari Alternativi**

- **3a. Titolo vuoto:** Il sistema rileva che il campo del titolo è stato completamente svuotato; viene eseguito **UC-2.E1**.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-2.E1.

### 3.3.2.5 UC-2.5: Modifica manuale del testo




Figura 15: Diagramma del caso d'uso UC-2.5: Modifica manuale del testo

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema presenta il testo della bozza all'interno di un editor interattivo dotato di contatore.

**Post-condizioni** Il sistema recepisce e visualizza le correzioni apportate al testo della bozza.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona la porzione di testo da correggere.



2. Il Redattore digita le modifiche desiderate.
3. Il sistema aggiorna l'anteprima a schermo.

|                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a. Testo vuoto:</b> Il sistema rileva che il campo del testo è stato completamente svuotato; viene eseguito <b>UC-2.E1</b>.</li> </ul> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-2.E1.</li> </ul>                                                                                                     |

### 3.3.2.6 UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina




Figura 16: Diagramma del caso d'uso UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema mostra l'anteprima dell'immagine suggerita nella bozza.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Post-condizioni</b>     | L'immagine di copertina della bozza è stata sostituita con un file scelto dal Redattore.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore seleziona l'opzione di modifica immagine.</li> <li>2. Il Redattore carica un file immagine dal proprio dispositivo.</li> <li>3. Il sistema convalida il file e aggiorna l'anteprima grafica della bozza.</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a. Formato immagine non valido:</b> Il sistema rileva che il file caricato non è supportato o supera i limiti di dimensione; viene eseguito <b>UC-2.6.E1</b>.</li> </ul>                                                      |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-2.6.E1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |

### 3.3.2.7 UC-2.7: Rigenerazione della bozza




Figura 17: Diagramma del caso d'uso UC-2.7: Rigenerazione della bozza

**Attore Principale** Redattore, AI Post Generator

**Pre-condizioni** Il sistema visualizza la bozza corrente e abilita il comando di rigenerazione.

**Post-condizioni** Il sistema sostituisce la bozza precedente con una nuova variante elaborata.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore richiede una nuova variante tramite l'apposito comando.
2. Il sistema visualizza a schermo la nuova bozza generata.

**Scenari Alternativi**

- **1a. Fallimento modulo AI:** Il sistema rileva un errore di rete o di API durante la richiesta della variante; viene eseguito **UC-2.7.E1**.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-2.7.E1.

### 3.3.2.8 UC-2.8: Eliminazione della bozza generata




Figura 18: Diagramma del caso d'uso UC-2.8: Eliminazione della bozza generata

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema visualizza l'anteprima della bozza corrente.

**Post-condizioni** Il sistema ha eliminato la bozza e svuotato l'area di lavoro.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore seleziona il comando di eliminazione definitiva.</li> <li>2. Il sistema richiede una conferma per l'operazione.</li> <li>3. Il Redattore conferma l'intenzione di scartare la bozza.</li> <li>4. Il sistema riporta l'utente alla schermata di configurazione iniziale.</li> </ol> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3.2.9 UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali




Figura 19: Diagramma del caso d'uso UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali

|                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore ha apportato modifiche manuali alla bozza (UC-2.4 o UC-2.5).                                                                                                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema ha ripristinato la bozza alla versione originariamente generata dall'AI.                                                                                                                                                  |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore seleziona il comando "Annulla modifiche".</li> <li>2. Il sistema sovrascrive le modifiche manuali e ricarica a schermo la bozza originale elaborata dal modulo AI.</li> </ol> |

### 3.3.2.10 UC-2.E1: Errore - Contenuto vuoto




Figura 20: Diagramma del caso d'uso UC-2.E1: Errore per contenuto vuoto

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Attore Principale</b> | Redattore |
|--------------------------|-----------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore ha svuotato un campo obbligatorio della bozza (titolo in UC-2.4 o testo in UC-2.5) e tenta di confermare le modifiche.                                                                                                                                                                    |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema non applica le modifiche, mantenendo l'ultima versione valida del campo.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che il campo obbligatorio è stato completamente svuotato.</li> <li>2. Il sistema blocca l'aggiornamento e segnala visivamente l'obbligatorietà del campo.</li> <li>3. Il sistema ripristina l'ultima versione valida del campo.</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estende:</b> UC-2.4, UC-2.5.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |

### 3.3.2.11 UC-2.7.E1: Errore - Fallimento modulo AI




Figura 21: Diagramma del caso d'uso UC-2.7.E1: Errore per fallimento modulo AI

|                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore, AI Post Generator                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore ha richiesto la rigenerazione della bozza, ma si verifica un problema tecnico di rete o di API.                                                                                                                               |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema notifica il fallimento e preserva l'ultima bozza valida a schermo.                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva l'impossibilità di ottenere la nuova versione.</li> <li>2. Il sistema mostra un messaggio di errore tecnico e mantiene visibile la bozza su cui si stava lavorando.</li> </ol> |

### 3.3.2.12 UC-2.6.E1: Errore - Formato immagine non valido




Figura 22: Diagramma del caso d'uso UC-2.6.E1: Errore per formato immagine non valido

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore tenta di caricare una nuova immagine che non rispetta i vincoli di sistema.

**Post-condizioni** Il sistema impedisce il caricamento e mantiene l'immagine precedente nella bozza.

**Scenario Principale**

1. Il sistema rileva che il file non è supportato o supera la dimensione massima consentita.
2. Il sistema visualizza un messaggio di errore e richiede l'inserimento di un file valido.

### 3.3.3 UC-3: Approvazione e finalizzazione del documento




Figura 23: Diagramma del caso d'uso UC-3: Approvazione e finalizzazione del documento

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore ha concluso la fase di revisione della bozza e intende approvarla e finalizzarla in un documento da archiviare, esportare o distribuire.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-condizioni</b>      | La bozza revisionata (UC-2) è pronta per l'approvazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema ha promosso la bozza a documento e lo ha archiviato, esportato o inoltrato con successo; nei casi di esportazione e inoltro il documento riporta in calce il marcatore di trasparenza “Creato da AI Assistant”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore visualizza le opzioni di finalizzazione disponibili (<b>UC-3.1</b>).</li> <li>2. Il Redattore visualizza l'anteprima del documento finale (<b>UC-3.5</b>).</li> <li>3. Il Redattore archivia il documento selezionando il salvataggio in bozza (<b>UC-3.2</b>).</li> <li>4. Il Redattore scarica il documento selezionando il comando di esportazione (<b>UC-3.3</b>).</li> <li>5. Il Redattore distribuisce il documento selezionando l'inoltro tramite posta elettronica (<b>UC-3.4</b>).</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inclusioni:</b> UC-3.1, UC-3.2, UC-3.3, UC-3.4, UC-3.5.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3.3.3.1 UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finalizzazione




Figura 24: Diagramma del caso d'uso UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finalizzazione

|                            |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                         |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha validato l'ultima versione della bozza al termine della fase di revisione.                                                                          |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema espone i comandi di gestione finale del documento.                                                                                                     |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rende visibili i comandi per il salvataggio in bozza, l'esportazione locale e l'invio telematico.</li> </ol> |

### 3.3.3.2 UC-3.2: Salvataggio in bozza




Figura 25: Diagramma del caso d'uso UC-3.2: Salvataggio in bozza

|                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                        |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema mostra i comandi di finalizzazione.                                                                                                                                   |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema ha memorizzato lo stato attuale del documento nell'area personale del Redattore, conservandolo come bozza riprendibile.                                               |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore seleziona l'opzione di salvataggio in bozza.</li> <li>2. Il sistema conferma a video l'avvenuta archiviazione.</li> </ol> |

### 3.3.3.3 UC-3.3: Esportazione del documento in PDF




Figura 26: Diagramma del caso d'uso UC-3.3: Esportazione del documento

|                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema mostra i comandi di finalizzazione.                                                                                                                                                                  |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema ha generato un file PDF scaricabile comprensivo del marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".                                                                                               |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore seleziona il comando di esportazione PDF.</li> <li>2. Il sistema avvia il download del documento sul dispositivo dell'utente nel formato PDF.</li> </ol> |

### 3.3.3.4 UC-3.4: Inoltro tramite e-mail




Figura 27: Diagramma del caso d'uso UC-3.4: Inoltro tramite e-mail

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema espone il campo per l'inserimento dell'indirizzo del destinatario.

**Post-condizioni** Il documento è stato trasmesso con successo all'indirizzo specificato, con il marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona l'opzione di invio e inserisce l'indirizzo e-mail di destinazione.
2. Il sistema trasmette il messaggio includendo il marcatore di trasparenza.
3. Il sistema notifica il successo dell'operazione.

**Scenari Alternativi**

- **1a. Indirizzo e-mail non valido:** Il sistema rileva che l'indirizzo inserito per l'inoltro non rispetta il formato standard; viene eseguito **UC-3.4.E1**.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-3.4.E1.

### 3.3.3.5 UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione



Figura 28: Diagramma del caso d'uso UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema mostra i comandi di finalizzazione e il Redattore intende esportare il documento.

**Post-condizioni** Il Redattore ha visualizzato a schermo l'aspetto del documento finale, comprensivo del marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".



**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona il comando di anteprima di stampa/esportazione.
2. Il sistema genera e mostra a schermo una preview del documento impaginato, rendendo visibile il marcatore di trasparenza.

### 3.3.3.6 UC-3.4.E1: Errore - Indirizzo e-mail non valido




Figura 29: Diagramma del caso d'uso UC-3.4.E1: Errore per indirizzo e-mail non valido

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore richiede l'inoltro inserendo un indirizzo sintatticamente errato.

**Post-condizioni** Il sistema blocca la procedura di invio e segnala l'anomalia.

**Scenario Principale**

1. Il sistema intercetta il formato e-mail non valido.
2. Il sistema evidenzia il campo errato e richiede l'inserimento di un indirizzo corretto.

### 3.3.4 UC-4: Gestione libreria prompt e storico




Figura 30: Diagramma del caso d'uso UC-4: Gestione libreria prompt e storico

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore intende consultare, filtrare o riutilizzare le generazioni archiviate nelle sessioni precedenti.

**Pre-condizioni** Il Redattore accede alla sezione dedicata, che raccoglie cronologicamente le generazioni passate (storico) e ne consente il riuso come libreria di prompt.

**Post-condizioni** Il sistema ha permesso la consultazione, la ricerca o il riutilizzo delle generazioni archiviate.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore visualizza l'elenco cronologico delle generazioni passate (**UC-4.1**).
2. Il Redattore effettua una ricerca o applica filtri allo storico (**UC-4.2**).
3. Il Redattore seleziona una generazione archiviata per riutilizzarne il prompt (**UC-4.3**).
4. Il Redattore gestisce le generazioni preferite tramite bookmark (**UC-4.4**).
5. Il Redattore elimina un elemento dallo storico (**UC-4.5**).

**Relazioni** • **Inclusioni:** UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3, UC-4.4, UC-4.5.

#### 3.3.4.1 UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate




Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore si trova nella sezione dedicata alla libreria.

**Post-condizioni** Il sistema espone la lista dei prompt e dei risultati precedentemente generati.

**Scenario Principale** 1. Il sistema mostra l'elenco in ordine cronologico decrescente, includendo anteprima del prompt, tono e data.

#### 3.3.4.2 UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico




Figura 32: Diagramma del caso d'uso UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore visualizza l'elenco cronologico.

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna la lista in base ai criteri inseriti.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore inserisce una parola chiave nel campo di ricerca o seleziona un filtro (tono, stile o data).  
2. Il sistema aggiorna dinamicamente i contenuti visualizzati a schermo.

**Scenari Alternativi** • **2a. Nessun risultato trovato:** Il sistema rileva che i criteri di ricerca o i filtri applicati non producono alcuna corrispondenza; viene eseguito **UC-4.2.E1**.

**Relazioni** • **Estensioni:** UC-4.2.E1.

### 3.3.4.3 UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt




Figura 33: Diagramma del caso d'uso UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore ha individuato una generazione d'interesse nella libreria.

**Post-condizioni** Il sistema predispone l'interfaccia di generazione con i parametri del prompt selezionato.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona il comando di riutilizzo su una generazione archiviata.
2. Il sistema riporta l'utente alla schermata di configurazione (UC-1) pre-compilando automaticamente tutti i campi con i parametri del prompt selezionato.

### 3.3.4.4 UC-4.4: Gestione dei preferiti



Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-4.4: Gestione dei preferiti

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore visualizza l'elenco delle generazioni archiviate nella libreria.

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna lo stato di preferenza della generazione selezionata.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona l'icona dedicata per contrassegnare la generazione come preferita o per rimuovere la preferenza.
2. Il sistema fornisce un feedback visivo immediato (cambio colore).

### 3.3.4.5 UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico




Figura 35: Diagramma del caso d'uso UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore ha individuato un elemento nello storico che desidera rimuovere.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema ha rimosso definitivamente l'elemento selezionato dal database.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Redattore seleziona il comando di eliminazione in corrispondenza di un prompt archiviato.</li><li>2. Il sistema richiede una conferma di sicurezza per procedere.</li><li>3. Il Redattore conferma l'operazione.</li><li>4. Il sistema rimuove l'elemento e aggiorna dinamicamente la lista a schermo.</li></ol> |

### 3.3.4.6 UC-4.2.E1: Avviso - Nessun risultato trovato




Figura 36: Diagramma del caso d'uso UC-4.2.E1: Avviso per nessun risultato trovato

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b> | Redattore                                                                  |
| <b>Pre-condizioni</b>    | Il Redattore ha inserito criteri di ricerca che non producono risultati.   |
| <b>Post-condizioni</b>   | Il sistema segnala l'assenza di elementi e permette di azzerare i criteri. |

|                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il sistema visualizza il messaggio "Nessun risultato trovato".<br>2. Il sistema offre un comando rapido per rimuovere i filtri applicati. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3.5 UC-5: Sistema di valutazione e feedback




Figura 37: Diagramma del caso d'uso UC-5: Sistema di valutazione e feedback

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore intende fornire un riscontro qualitativo sulla bozza generata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha completato la generazione dell'output (UC-1) e abilita le funzionalità di raccolta feedback. La fornitura del feedback è un'azione completamente opzionale (UC-3).                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il feedback (punteggio ed eventuale commento) è archiviato nel sistema in associazione alla bozza valutata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore visualizza il modulo di valutazione a schermo (<b>UC-5.1</b>).</li> <li>2. Il Redattore assegna un punteggio di gradimento tramite il selettore grafico (<b>UC-5.2</b>).</li> <li>3. Il Redattore inserisce una nota testuale per dettagliare il feedback (<b>UC-5.3</b>).</li> <li>4. Il Redattore conferma l'invio della valutazione (<b>UC-5.4</b>).</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inclusioni:</b> UC-5.1, UC-5.2, UC-5.3, UC-5.4.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 3.3.5.1 UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione




Figura 38: Diagramma del caso d'uso UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema ha esposto a schermo il contenuto generato o in fase di revisione.

**Post-condizioni** Il Redattore visualizza l'interfaccia dedicata alla raccolta del feedback.

**Scenario Principale** 1. Il sistema rende visibile il modulo comprendente il selettore di rating e il campo testuale opzionale.

### 3.3.5.2 UC-5.2: Assegnazione del rating




Figura 39: Diagramma del caso d'uso UC-5.2: Assegnazione del rating

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema espone il selettore grafico di valutazione.

**Post-condizioni** Il sistema ha registrato temporaneamente il punteggio selezionato.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore seleziona il punteggio desiderato interagendo con il selettore.  
2. Il sistema evidenzia graficamente la selezione effettuata per fornire un feedback visivo.

### 3.3.5.3 UC-5.3: Inserimento del commento testuale




Figura 40: Diagramma del caso d'uso UC-5.3: Inserimento del commento testuale

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema espone il campo di testo opzionale per la motivazione del voto.

**Post-condizioni** Il sistema ha registrato temporaneamente il testo inserito.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona l'area di input testuale.
2. Il Redattore inserisce il proprio commento o suggerimento qualitativo.

**Scenari Alternativi**

- **2a. Superamento limite caratteri:** Il sistema rileva che il testo inserito eccede la lunghezza massima consentita; viene eseguito **UC-5.3.E1**.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-5.3.E1.

### 3.3.5.4 UC-5.4: Invio della valutazione




Figura 41: Diagramma del caso d'uso UC-5.4: Invio della valutazione

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore ha compilato il dato obbligatorio del modulo (rating).

**Post-condizioni** La valutazione è stata acquisita dal sistema e il modulo è disabilitato per la bozza corrente.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona il comando di invio del feedback.



2. Il sistema conferma l'acquisizione dei dati visualizzando un messaggio di ringraziamento.
3. Il sistema disabilita permanentemente il modulo di feedback per la generazione corrente, al fine di prevenire votazioni multiple.

**Scenari Alternativi** • **1a. Rating mancante:** Il sistema rileva che il Redattore tenta di inviare il modulo senza aver selezionato un punteggio; viene eseguito **UC-5.4.E1**.

**Relazioni** • **Estensioni:** UC-5.4.E1.

### 3.3.5.5 UC-5.4.E1: Errore - Rating mancante




Figura 42: Diagramma del caso d'uso UC-5.4.E1: Errore per rating mancante

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore seleziona il comando di invio mantenendo lo stato del rating vuoto (0 su 5).

**Post-condizioni** Il sistema blocca la procedura di invio e mantiene il modulo attivo.

**Scenario Principale**

1. Il sistema interrompe l'operazione di salvataggio.
2. Il sistema evidenzia visivamente il selettore del punteggio, segnalandone l'obbligatorietà.
3. Il sistema invita il Redattore a selezionare un valore prima di procedere.

### 3.3.5.6 UC-5.3.E1: Errore - Superamento limite caratteri




Figura 43: Diagramma del caso d'uso UC-5.3.E1: Errore per superamento limite caratteri

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore sta digitando il commento e raggiunge il limite massimo di caratteri consentito dal sistema.

**Post-condizioni** Il sistema preserva il testo fino al limite e non accetta ulteriori input.

**Scenario Principale**

1. Il sistema inibisce la digitazione di nuovi caratteri all'interno del campo.
2. Il sistema mostra un avviso visivo relativo al raggiungimento della lunghezza massima.

### 3.3.6 UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio




Figura 44: Diagramma del caso d'uso UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio

**Attore Principale** Analista dati

**Trigger** L'Analista dati accede all'area analitica per monitorare le performance e l'utilizzo dell'AI Assistant.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha archiviato i dati di utilizzo dell'Assistente AI e le valutazioni qualitative degli utenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Post-condizioni</b>     | L'Analista dati ha consultato le metriche e ha avuto la possibilità di filtrare o esportare i dati analitici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Analista dati accede alla dashboard e visualizza la panoramica delle metriche (<b>UC-6.1</b>).</li> <li>2. L'Analista dati consulta le statistiche operative di utilizzo (<b>UC-6.2</b>).</li> <li>3. L'Analista dati monitora il livello di rating medio (<b>UC-6.3</b>).</li> <li>4. L'Analista dati consulta la lista dei feedback testuali (<b>UC-6.4</b>).</li> <li>5. L'Analista dati applica filtri dinamici ai dati visualizzati (<b>UC-6.5</b>).</li> <li>6. L'Analista dati richiede l'esportazione del report analitico (<b>UC-6.6</b>).</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inclusioni:</b> UC-6.1, UC-6.2, UC-6.3, UC-6.4, UC-6.5, UC-6.6.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 3.3.6.1 UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard




Figura 45: Diagramma del caso d'uso UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard

|                            |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Analista dati                                                                                                                                                                  |
| <b>Pre-condizioni</b>      | L'Analista dati accede all'area analitica del sistema.                                                                                                                         |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema espone l'interfaccia riepilogativa delle metriche.                                                                                                                  |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema presenta a schermo l'interfaccia di monitoraggio con i principali indicatori di performance dell'AI Assistant.</li> </ol> |

### 3.3.6.2 UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo




Figura 46: Diagramma del caso d'uso UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard.

**Post-condizioni** Il sistema mostra i contatori operativi aggiornati.

**Scenario Principale** 1. Il sistema visualizza i dati quantitativi relativi all'utilizzo (numero di contenuti generati e prompt salvati).

### 3.3.6.3 UC-6.3: Monitoraggio del rating medio




Figura 47: Diagramma del caso d'uso UC-6.3: Monitoraggio del rating medio

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** Sono presenti nel sistema feedback numerici espressi dai Redattori (UC-5).

**Post-condizioni** Il sistema mostra l'indicatore della qualità percepita.

**Scenario Principale** 1. Il sistema visualizza il valore medio delle valutazioni a stelle ricevute per misurare l'efficacia dell'AI.

### 3.3.6.4 UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali




Figura 48: Diagramma del caso d'uso UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** Sono presenti nel sistema commenti testuali associati alle valutazioni.

**Post-condizioni** L'Analista dati ha consultato le note qualitative dei Redattori.

**Scenario Principale**

1. Il sistema visualizza direttamente nella dashboard la lista dei feedback più recenti, comprensivi di punteggio a stelle e commento testuale.

### 3.3.6.5 UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici




Figura 49: Diagramma del caso d'uso UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati visualizza i dati all'interno della dashboard.

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna la visualizzazione in base ai parametri selezionati.

**Scenario Principale**

1. L'Analista dati imposta parametri specifici di filtro (es. intervallo di date, tono, stile).
2. Il sistema aggiorna istantaneamente la visualizzazione in base ai criteri scelti.

**Scenari Alternativi**

- **2a. Dati non disponibili:** Il sistema rileva l'assenza di record corrispondenti ai filtri applicati; viene eseguito **UC-6.E1**.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-6.E1.

### 3.3.6.6 UC-6.6: Esportazione report analitico




Figura 50: Diagramma del caso d'uso UC-6.6: Esportazione report analitico

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** Il sistema espone i comandi di esportazione dati.

**Post-condizioni** Il sistema ha fornito un file scaricabile localmente.

**Scenario Principale**

1. L'Analista dati seleziona il comando di esportazione.
2. Il sistema avvia il download del documento riepilogativo sul dispositivo dell'utente.

**Scenari Alternativi**

- **2a. Dati non disponibili:** Il sistema rileva l'assenza di dati esportabili; viene eseguito **UC-6.6.E1**.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-6.6.E1.

### 3.3.6.7 UC-6.6.E1: Errore - Dati non disponibili




Figura 51: Diagramma del caso d'uso UC-6.6.E1: Errore per dati non disponibili

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista applica filtri o richiede esportazioni per parametri privi di interazioni registrate.

**Post-condizioni** Il sistema segnala l'assenza di dati e permette di modificare i criteri.

**Scenario Principale**

1. Il sistema segnala l'impossibilità di procedere a causa della mancanza di dati per il periodo o i filtri selezionati.
2. Il sistema visualizza un messaggio di avviso e invita l'Analista a modificare i parametri di ricerca.

## 3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

### 3.4.1 UC-7: Upload del documento




Figura 52: Diagramma del caso d'uso UC-7: Upload del documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Attore Secondario** AI Analyst

**Trigger** Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.

**Post-condizioni** Il documento è caricato e analizzato dall'AI (estrazione metadati, classificazione e split in sotto-documenti per destinatario).

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento.
3. Il sistema verifica formato e duplicati.
4. Il sistema completa il caricamento, notifica l'esito positivo e avvia l'analisi AI del documento.

**Scenari Alternativi**

- 3a. Documento duplicato: Il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-7.E1.
- 3b. Formato non valido: Il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-7.E2.

**Relazioni**

- **Generalizzazioni:** UC-8.
- **Estensioni:** UC-7.E1, UC-7.E2.

#### 3.4.1.1 UC-7.E1: Gestione documento duplicato




Figura 53: Diagramma del caso d'uso UC-7.E1: Gestione documento duplicato

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il documento è già presente in archivio.                                                                                                                      |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il documento non viene caricato e il sistema mantiene invariato lo stato dell'archivio.                                                                                                                                 |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento.</li><li>2. Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente che il file è già presente.</li></ol> |

#### 3.4.1.2 UC-7.E2: Gestione formato non valido




Figura 54: Diagramma del caso d'uso UC-7.E2: Gestione formato non valido

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il formato del file non è supportato.                                                                                                         |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il documento non viene caricato e il sistema richiede un nuovo file in formato valido.                                                                                                                  |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento.</li><li>2. Il sistema mostra un messaggio di errore indicando i formati supportati.</li></ol> |



### 3.4.2 UC-8: Upload documento con classificazione e metadati




Figura 55: Diagramma del caso d'uso UC-8: Upload documento con classificazione e metadati

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Attore Secondario** AI Analyst

**Trigger** Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema impostando manualmente classificazione e metadati.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.

**Post-condizioni** Il documento è caricato e analizzato dall'AI; classificazione e metadati inseriti manualmente non vengono ricalcolati mentre viene già eseguito lo split (del documento in sotto-documenti per destinatario).

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro seleziona la classificazione del documento.
3. Il Consulente del lavoro inserisce i metadati richiesti (mese, anno, azienda).
4. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento dopodiché il sistema verifica formato e duplicati.
5. Il sistema completa il caricamento, avvia l'analisi AI del documento e mantiene i campi inseriti dall'utente.

**Scenari Alternativi**

- 4a. Documento duplicato: il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-7.E1.
- 4b. Formato non valido: il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-7.E2.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-7.E1, UC-7.E2.

### 3.4.3 UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati




Figura 56: Diagramma del caso d'uso UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Trigger** Il Consulente del lavoro intende consultare lo storico dei documenti analizzati nel modulo AI Co-Pilot.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nel modulo AI Co-Pilot e apre la sezione "Storico documenti".

**Post-condizioni** Il sistema mostra l'elenco dei documenti analizzati e permette la consultazione del dettaglio del singolo elemento selezionato.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro accede alla sezione "Storico documenti analizzati".
2. Il sistema recupera e visualizza di default i documenti più recentemente analizzati, ordinati secondo l'ordine di richiesta di analisi (dal più recente al meno recente).
3. Il Consulente del lavoro seleziona un elemento della lista per consultarne i dettagli (**UC-15**).

**Scenari Alternativi**

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti corrispondenti nello storico; viene eseguito UC-9.E1.

**Relazioni**

- **Inclusioni:** UC-15.
- **Generalizzazioni:** UC-10.
- **Estensioni:** UC-9.E1.

#### 3.4.3.1 UC-9.E1: Nessun elemento individuato




Figura 57: Diagramma del caso d'uso UC-9.E1: Nessun elemento individuato

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro accede allo storico o applica filtri e non è presente alcun documento corrispondente.                                                                                                                                 |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mantiene attiva la schermata dello storico e informa l'utente dell'assenza di elementi.                                                                                                                                             |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il sistema rileva che non c'è alcun elemento individuato.</li><li>2. Il sistema visualizza un avviso di storico vuoto e propone di caricare nuovi documenti o di azzerare eventuali filtri.</li></ol> |

#### 3.4.4 UC-10: Visualizzazione storico con filtri




Figura 58: Diagramma del caso d'uso UC-10: Visualizzazione storico con filtri

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende restringere lo storico dei documenti analizzati applicando uno o più filtri.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra un sottoinsieme dello storico coerente con i filtri applicati.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro imposta uno o più filtri tra i proposti: barra di ricerca (UC-11), stato invio (UC-12), confidenza rispetto a soglia (UC-13), mese e anno (UC-14).</li> <li>2. Il sistema aggiorna la lista mostrando solo i documenti che soddisfano i criteri selezionati.</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con i filtri impostati; viene eseguito UC-9.E1.</li> </ul>                                                                                                                                                            |

- Relazioni**
- **Generalizzazioni:** UC-11, UC-12, UC-13, UC-14.
  - **Estensioni:** UC-9.E1.

### 3.4.5 UC-11: Filtro storico con barra di ricerca




Figura 59: Diagramma del caso d'uso UC-11: Filtro storico con barra di ricerca

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende cercare rapidamente documenti nello storico tramite una barra di ricerca unica.                                                                                                                                   |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".                                                                                                                                                                    |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra solo i documenti che corrispondono al testo inserito nella barra di ricerca.                                                                                                                                                     |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro inserisce un testo nella barra di ricerca unica.</li> <li>2. Il sistema filtra lo storico confrontando il testo con i campi nome e cognome del dipendente e azienda.</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con la ricerca; viene eseguito UC-9.E1.</li> </ul>                                                                            |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-9.E1.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |

### 3.4.6 UC-12: Filtro storico per stato invio




Figura 60: Diagramma del caso d'uso UC-12: Filtro storico per stato invio

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende visualizzare solo documenti inviati o non inviati.                                                                                                                                                                          |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".                                                                                                                                                                              |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra solo i documenti che rispettano lo stato invio selezionato.                                                                                                                                                                                |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il filtro di stato invio scegliendo tra "Inviato" e "Non inviato".</li> <li>2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti coerenti con lo stato selezionato.</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro selezionato; viene eseguito UC-9.E1.</li> </ul>                                                                           |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-9.E1.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |

### 3.4.7 UC-13: Filtro storico per confidenza




Figura 61: Diagramma del caso d'uso UC-13: Filtro storico per confidenza

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Attore Principale</b> | Consulente del lavoro |
|--------------------------|-----------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende filtrare lo storico in base alla confidenza dei dati estratti rispetto a una soglia.                                                                                                                                                             |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra solo i documenti con confidenza maggiore o minore della soglia impostata.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro imposta una soglia di confidenza e seleziona il criterio (maggiore di soglia o minore di soglia).</li> <li>2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti che rispettano il criterio scelto.</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro impostato; viene eseguito UC-9.E1.</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-9.E1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |

### 3.4.8 UC-14: Filtro storico per mese e anno




Figura 62: Diagramma del caso d'uso UC-14: Filtro storico per mese e anno

|                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende visualizzare i documenti relativi a uno specifico mese e anno.                                                                                                                                  |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".                                                                                                                                                  |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra solo i documenti riferiti al mese e all'anno selezionati.                                                                                                                                                      |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona mese e anno nel filtro temporale.</li> <li>2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti compatibili con il periodo selezionato.</li> </ol> |

|                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il periodo selezionato; viene eseguito UC-9.E1.</li> </ul> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-9.E1.</li> </ul>                                                                                                     |

#### 3.4.9 UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico






Figura 63: Diagramma del caso d'uso UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende consultare il dettaglio di un documento selezionato dallo storico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Lo storico contiene almeno un documento e il Consulente del lavoro ha selezionato una riga della lista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra il dettaglio del documento selezionato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona un documento dall'elenco dello storico.</li> <li>2. Il sistema apre la vista di dettaglio con layout affiancato: documento originale a sinistra e dati estratti a destra.</li> <li>3. Il sistema mostra il documento originale splittato relativo al dipendente selezionato (<b>UC-15.1</b>).</li> <li>4. Il sistema mostra il documento originale non splittato (<b>UC-15.2</b>).</li> <li>5. Il sistema mostra i campi estratti del documento: nome e cognome del dipendente (<b>UC-15.3</b>), azienda (<b>UC-15.4</b>), nome del file (<b>UC-15.5</b>), data del documento (<b>UC-15.6</b>), numero di pagine (<b>UC-15.7</b>), tipologia del documento (<b>UC-15.8</b>), breve descrizione del documento (<b>UC-15.9</b>), confidenza in percentuale (<b>UC-15.10</b>), stato di invio del documento (<b>UC-15.11</b>), email destinatario (<b>UC-15.12</b>), codice fiscale (<b>UC-15.13</b>), matricola dipendente (<b>UC-15.14</b>) e data/ora caricamento (<b>UC-15.15</b>).</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inclusioni:</b> UC-15.1, UC-15.2, UC-15.3, UC-15.4, UC-15.5, UC-15.6, UC-15.7, UC-15.8, UC-15.9, UC-15.10, UC-15.11, UC-15.12, UC-15.13, UC-15.14, UC-15.15.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 3.4.9.1 UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato




Figura 64: Diagramma del caso d'uso UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b> | Consulente del lavoro                                                                  |
| <b>Pre-condizioni</b>    | Il Consulente del lavoro ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-15). |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra la preview del documento originale splittato (parte relativa a un singolo dipendente) nel pannello sinistro della vista di dettaglio.                                                                                 |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema carica la porzione splittata del file originale associata al dipendente selezionato.</li> <li>2. Il sistema visualizza il documento in anteprima nel pannello dedicato.</li> </ol> |

### 3.4.9.2 UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato




Figura 65: Diagramma del caso d'uso UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato

|                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-15).                                                                                                                                |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra la preview del documento originale completo (non splittato) nel pannello sinistro della vista di dettaglio.                                                                                         |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema carica il file originale completo associato al record selezionato.</li> <li>2. Il sistema visualizza il documento in anteprima nel pannello dedicato.</li> </ol> |

### 3.4.9.3 UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente




Figura 66: Diagramma del caso d'uso UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                      |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.                                                                                                   |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra il valore del campo nome e cognome del dipendente.                                                                                       |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il nome e cognome del dipendente associato al documento.                                               |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1a. Nome e cognome non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.3.E1.</li> </ul> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-15.3.E1.</li> </ul>                                                                         |

#### 3.4.9.4 UC-15.4: Visualizzazione azienda




Figura 67: Diagramma del caso d'uso UC-15.4: Visualizzazione azienda

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                               |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.                                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra il valore del campo azienda.                                                                                                      |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti l'azienda associata al documento.                                                               |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1a. Azienda non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.4.E1.</li> </ul> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-15.4.E1.</li> </ul>                                                                  |

#### 3.4.9.5 UC-15.5: Visualizzazione nome del file




Figura 68: Diagramma del caso d'uso UC-15.5: Visualizzazione nome del file

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il sistema mostra il valore del campo nome del file.

**Scenario Principale** 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il nome del file del documento.

#### 3.4.9.6 UC-15.6: Visualizzazione data del documento




Figura 69: Diagramma del caso d'uso UC-15.6: Visualizzazione data del documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il sistema mostra il valore del campo data del documento.

**Scenario Principale** 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la data del documento.

**Scenari Alternativi**

- 1a. Data del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.6.E1.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-15.6.E1.

#### 3.4.9.7 UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine




Figura 70: Diagramma del caso d'uso UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il sistema mostra il valore del campo numero di pagine.

**Scenario Principale** 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il numero di pagine del documento.

#### 3.4.9.8 UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento




Figura 71: Diagramma del caso d'uso UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il sistema mostra il valore del campo tipologia del documento.

**Scenario Principale** 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la tipologia del documento.

**Scenari Alternativi** • 1a. Tipologia del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.8.E1.

**Relazioni** • **Estensioni:** UC-15.8.E1.

#### 3.4.9.9 UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento




Figura 72: Diagramma del caso d'uso UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il sistema mostra il valore del campo breve descrizione del documento.

**Scenario Principale** 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la breve descrizione del documento.

**Scenari Alternativi** • 1a. Breve descrizione non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.9.E1.

**Relazioni** • **Estensioni:** UC-15.9.E1.

#### 3.4.9.10 UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento




Figura 73: Diagramma del caso d'uso UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il sistema mostra il valore del campo confidenza in percentuale.

|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la confidenza in percentuale (da 0 a 100%) che indica l'affidabilità dei dati estratti dall'AI per il documento analizzato. |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1a. Confidenza non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.10.E1.</li> </ul>                         |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Estensioni:</b> UC-15.10.E1.</li> </ul>                                                                                               |

#### 3.4.9.11 UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento




Figura 74: Diagramma del caso d'uso UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                            |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema dispone delle informazioni di stato invio del documento selezionato.                                                  |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra se il documento è stato inviato oppure no.                                                                     |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti lo stato di invio del documento con un valore tra "Inviato" e "Non inviato". |

#### 3.4.9.12 UC-15.12: Visualizzazione email destinatario




Figura 75: Diagramma del caso d'uso UC-15.12: Visualizzazione email destinatario

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b> | Consulente del lavoro                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>    | Il sistema ha eseguito l'estrazione dei metadati dal documento selezionato. |



**Post-condizioni** Il sistema mostra il valore del campo email del destinatario nel pannello dati estratti.

**Scenario Principale**

1. Il sistema recupera l'indirizzo e-mail estratto associato al documento.
2. Il sistema visualizza l'indirizzo e-mail nel pannello dati estratti con eventuale icona per copiarlo o inviare una mail rapida.

#### 3.4.9.13 UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale




Figura 76: Diagramma del caso d'uso UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i metadati anagrafici dal documento.

**Post-condizioni** Il sistema mostra il codice fiscale del dipendente nel pannello dati estratti.

**Scenario Principale**

1. Il sistema recupera il codice fiscale estratto.
2. Il sistema visualizza il codice fiscale con un controllo di validità formale (checksum).

#### 3.4.9.14 UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente




Figura 77: Diagramma del caso d'uso UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto o associato l'identificativo interno (matricola) al documento.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra la matricola del dipendente nel pannello dati estratti.                                                                                                                                                       |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema recupera la matricola associata al record.</li> <li>2. Il sistema visualizza la matricola e fornisce link/azione per consultare la scheda dipendente correlata.</li> </ol> |

#### 3.4.9.15 UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento




Figura 78: Diagramma del caso d'uso UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento

|                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il record del documento contiene il timestamp di caricamento.                                                                                                                                                                    |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mostra la data e l'ora di caricamento del documento nello storico.                                                                                                                                                    |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema legge il timestamp di caricamento associato al documento.</li> <li>2. Il sistema visualizza la data/ora nel pannello dati estratti e nel sommario dello storico.</li> </ol> |

#### 3.4.9.16 UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile




Figura 79: Diagramma del caso d'uso UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b> | Consulente del lavoro                                                                                                    |
| <b>Pre-condizioni</b>    | Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo nome e cognome del dipendente (UC-15.3) e il dato non è disponibile. |

**Post-condizioni** Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo nome e cognome del dipendente non è valorizzato.

**Scenario Principale**

1. Il sistema rileva che il campo nome e cognome del dipendente non è disponibile.
2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

#### 3.4.9.17 UC-15.4.E1: Azienda non disponibile




Figura 80: Diagramma del caso d'uso UC-15.4.E1: Azienda non disponibile

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo azienda (UC-15.4) e il dato non è disponibile.

**Post-condizioni** Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo azienda non è valorizzato.

**Scenario Principale**

1. Il sistema rileva che il campo azienda non è disponibile.
2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

#### 3.4.9.18 UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile




Figura 81: Diagramma del caso d'uso UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile

**Attore Principale** Consulente del lavoro

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo data del documento (UC-15.6) e il dato non è disponibile.                                                                                                        |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo data del documento non è valorizzato.                                                                                                        |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che il campo data del documento non è disponibile.</li> <li>2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.</li> </ol> |

#### 3.4.9.19 UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile




Figura 82: Diagramma del caso d'uso UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile

|                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo tipologia del documento (UC-15.8) e il dato non è disponibile.                                                                                                        |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo tipologia del documento non è valorizzato.                                                                                                        |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che il campo tipologia del documento non è disponibile.</li> <li>2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.</li> </ol> |

#### 3.4.9.20 UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile




Figura 83: Diagramma del caso d'uso UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile

|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo breve descrizione del documento (UC-15.9) e il dato non è disponibile.                                                                                                        |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo breve descrizione del documento non è valorizzato.                                                                                                        |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che il campo breve descrizione del documento non è disponibile.</li> <li>2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.</li> </ol> |

#### 3.4.9.21 UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile




Figura 84: Diagramma del caso d'uso UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile

|                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo confidenza in percentuale (UC-15.10) e il dato non è disponibile.                                                                                        |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo confidenza non è valorizzato.                                                                                                        |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che il campo confidenza non è disponibile.</li> <li>2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.</li> </ol> |

#### 3.4.10 UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico




Figura 85: Diagramma del caso d'uso UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Trigger** Il Consulente del lavoro intende modificare uno o più campi editabili del documento selezionato.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del singolo documento (UC-15).

**Post-condizioni** Il sistema salva le modifiche apportate ai campi editabili del documento selezionato.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona l'azione di modifica del documento.
2. Il sistema abilita la modalità di modifica dei campi consentiti.

3. Il Consulente del lavoro modifica nome e cognome del dipendente (**UC-16.1**).
4. Il Consulente del lavoro modifica azienda (**UC-16.2**).
5. Il Consulente del lavoro modifica data del documento (**UC-16.3**).
6. Il Consulente del lavoro modifica tipologia del documento (**UC-16.4**).
7. Il Consulente del lavoro modifica breve descrizione del documento (**UC-16.5**).
8. Il Consulente del lavoro modifica email destinatario (**UC-16.6**).
9. Il Consulente del lavoro modifica codice fiscale (**UC-16.7**).
10. Il Consulente del lavoro modifica matricola dipendente (**UC-16.8**).
11. Il Consulente del lavoro conferma il salvataggio.
12. Il sistema valida i dati inseriti e salva le modifiche.

#### Relazioni

- **Inclusioni:** UC-16.1, UC-16.2, UC-16.3, UC-16.4, UC-16.5, UC-16.6, UC-16.7, UC-16.8.

#### 3.4.10.1 UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente




Figura 86: Diagramma del caso d'uso UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna il valore del campo nome e cognome del dipendente.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore nel campo nome e cognome.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

#### 3.4.10.2 UC-16.2: Modifica azienda




Figura 87: Diagramma del caso d'uso UC-16.2: Modifica azienda

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna il valore del campo azienda.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore nel campo azienda.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

#### 3.4.10.3 UC-16.3: Modifica data del documento




Figura 88: Diagramma del caso d'uso UC-16.3: Modifica data del documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna il valore del campo data del documento.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro inserisce o seleziona il nuovo valore nel campo data del documento.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

#### 3.4.10.4 UC-16.4: Modifica tipologia del documento






Figura 89: Diagramma del caso d'uso UC-16.4: Modifica tipologia del documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna il valore del campo tipologia del documento.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona o inserisce il nuovo valore nel campo tipologia del documento.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

#### 3.4.10.5 UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento




Figura 90: Diagramma del caso d'uso UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna il valore del campo breve descrizione del documento.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore nel campo breve descrizione del documento.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

#### 3.4.10.6 UC-16.6: Modifica email destinatario




Figura 91: Diagramma del caso d'uso UC-16.6: Modifica email destinatario

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo email è visibile nel pannello dati estratti.

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna il valore del campo email destinatario e lo registra in attesa del salvataggio finale.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo email destinatario.
2. Il Consulente del lavoro inserisce o modifica l'indirizzo e-mail.
3. Il sistema esegue una validazione formale del formato e segnala eventuali errori.
4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

#### 3.4.10.7 UC-16.7: Modifica codice fiscale




Figura 92: Diagramma del caso d'uso UC-16.7: Modifica codice fiscale

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo codice fiscale è visibile nel pannello dati estratti.

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna il valore del campo codice fiscale e lo registra in attesa del salvataggio finale.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo codice fiscale.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro inserisce o corregge il codice fiscale.</li> <li>3. Il sistema esegue un controllo di validità formale (checksum) e segnala eventuali incongruenze.</li> <li>4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.</li> </ol> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 3.4.10.8 UC-16.8: Modifica matricola dipendente




Figura 93: Diagramma del caso d'uso UC-16.8: Modifica matricola dipendente

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo matricola è visibile nel pannello dati estratti.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema aggiorna la matricola del dipendente e la registra in attesa del salvataggio finale; eventuale link alla scheda dipendente viene aggiornato.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo matricola.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro inserisce o modifica la matricola.</li> <li>3. Il sistema verifica l'unicità o la corrispondenza con la scheda dipendente e segnala eventuali conflitti.</li> <li>4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.</li> </ol> |

#### 3.4.11 UC-17: Generazione contenuto per l'invio




Figura 94: Diagramma del caso d'uso UC-17: Generazione contenuto per l'invio

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Trigger** Dopo la visualizzazione del singolo documento (UC-15), il Consulente del lavoro seleziona il comando di invio.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro sta visualizzando il dettaglio di un documento nello storico (UC-15).

**Post-condizioni** Il sistema invia il documento allegato al destinatario selezionato, utilizzando oggetto e testo confermati dal Consulente del lavoro.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro clicca il tasto "Invia" dalla vista di dettaglio del documento.
2. Il sistema apre la sezione di generazione per l'invio e allega automaticamente il documento che era in visualizzazione.
3. Il Consulente del lavoro visualizza il destinatario proposto dal sistema (**UC-17.1**).
4. Il Consulente del lavoro visualizza l'oggetto proposto dal sistema (**UC-17.2**).
5. Il Consulente del lavoro visualizza il testo proposto dal sistema (**UC-17.3**).
6. Il Consulente del lavoro conferma l'invio e il sistema esegue la spedizione del messaggio (**UC-17.4**).

**Relazioni** • **Inclusioni:** UC-17.1, UC-17.2, UC-17.3, UC-17.4.

#### 3.4.11.1 UC-17.1: Visualizzazione del destinatario




Figura 95: Diagramma del caso d'uso UC-17.1: Visualizzazione del destinatario

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema dispone del nome e cognome estratti dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro visualizza il destinatario proposto nel campo dedicato.

**Scenario Principale**

1. Il sistema propone il destinatario sulla base dei dati estratti dal documento.
2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo destinatario.

#### 3.4.11.2 UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto




Figura 96: Diagramma del caso d'uso UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha accesso ai metadati principali del documento selezionato.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro visualizza l'oggetto proposto nel campo dedicato.

**Scenario Principale**

1. Il sistema propone un oggetto coerente con il documento in invio.
2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo oggetto.

### 3.4.11.3 UC-17.3: Visualizzazione del testo




Figura 97: Diagramma del caso d'uso UC-17.3: Visualizzazione del testo

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha accesso ai dati estratti dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro visualizza il testo proposto nel campo dedicato.

**Scenario Principale**

1. Il sistema propone un testo di accompagnamento del documento allegato.
2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo testo.

### 3.4.11.4 UC-17.4: Conferma e invio del messaggio




Figura 98: Diagramma del caso d'uso UC-17.4: Conferma e invio del messaggio

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro ha confermato destinatario, oggetto e testo nella schermata di invio.

**Post-condizioni** Il sistema invia il messaggio con il documento allegato e notifica l'esito dell'operazione.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona l'invio definitivo del messaggio.
2. Il sistema acquisisce i campi confermati e il documento allegato dalla schermata di invio.
3. Il sistema invia il messaggio al destinatario indicato.
4. Il sistema notifica al Consulente del lavoro l'esito dell'invio.

### 3.4.12 UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio




Figura 99: Diagramma del caso d'uso UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Trigger** Il Consulente del lavoro intende personalizzare la bozza di invio generata automaticamente (UC-17).

**Pre-condizioni** Il sistema ha già predisposto la bozza di invio con destinatario, oggetto e testo.

**Post-condizioni** Il sistema aggiorna i campi destinatario, oggetto e testo secondo le modifiche del Consulente del lavoro, rendendoli disponibili per l'invio in UC-17.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro modifica il destinatario proposto dal sistema (**UC-18.1**).
2. Il Consulente del lavoro modifica l'oggetto proposto dal sistema (**UC-18.2**).
3. Il Consulente del lavoro modifica il testo proposto dal sistema (**UC-18.3**).
4. Il Consulente del lavoro conferma i campi aggiornati e ritorna al flusso di invio (UC-17).

**Relazioni** • **Inclusioni:** UC-18.1, UC-18.2, UC-18.3.

#### 3.4.12.1 UC-18.1: Modifica del destinatario




Figura 100: Diagramma del caso d'uso UC-18.1: Modifica del destinatario

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema mostra un destinatario precompilato nella bozza di invio.

**Post-condizioni** Il campo destinatario contiene il valore aggiornato.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro sostituisce o integra il destinatario proposto.
2. Il sistema aggiorna il campo destinatario nella bozza.

#### 3.4.12.2 UC-18.2: Modifica dell'oggetto



Figura 101: Diagramma del caso d'uso UC-18.2: Modifica dell'oggetto

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema mostra un oggetto precompilato nella bozza di invio.

**Post-condizioni** Il campo oggetto contiene il valore aggiornato.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro modifica l'oggetto del messaggio.
2. Il sistema aggiorna il campo oggetto nella bozza.

#### 3.4.12.3 UC-18.3: Modifica del testo




Figura 102: Diagramma del caso d'uso UC-18.3: Modifica del testo



**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema mostra un testo precompilato nella bozza di invio.

**Post-condizioni** Il campo testo contiene il valore aggiornato.

**Scenario** 1. Il Consulente del lavoro modifica il testo del messaggio.

**Principale** 2. Il sistema aggiorna il campo testo nella bozza.

### 3.4.13 UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot




Figura 103: Diagramma del caso d'uso UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot

**Attore Principale** Analista dati

**Trigger** L'Analista dati intende consultare la dashboard delle metriche del modulo AI Co-Pilot.

**Pre-condizioni** L'Analista dati è entrato nella sezione dedicata alle metriche del modulo AI Co-Pilot.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condizioni</b>     | L'Analista dati ha visualizzato in dashboard i principali KPI del modulo AI Co-Pilot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema espone il numero totale di documenti analizzati; l'Analista dati consulta il valore (<b>UC-19.1</b>).</li> <li>2. Il sistema espone la percentuale di classificazioni corrette; l'Analista dati verifica il valore (<b>UC-19.2</b>).</li> <li>3. Il sistema espone la percentuale di documenti sotto soglia di confidenza; l'Analista dati monitora il dato (<b>UC-19.3</b>).</li> <li>4. Il sistema espone la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente; l'Analista dati verifica il valore (<b>UC-19.4</b>).</li> <li>5. Il sistema espone i tempi medi di analisi dell'intelligenza artificiale; l'Analista dati controlla il dato (<b>UC-19.5</b>).</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inclusioni:</b> UC-19.1, UC-19.2, UC-19.3, UC-19.4, UC-19.5.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 3.4.13.1 UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati




Figura 104: Diagramma del caso d'uso UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Analista dati                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pre-condizioni</b>      | L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Post-condizioni</b>     | L'Analista dati visualizza il numero totale dei documenti analizzati dal modulo AI Co-Pilot.                                                                                                                                                            |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema visualizza il numero totale complessivo di tutti i documenti processati dall'intelligenza artificiale.</li> <li>2. L'Analista dati osserva l'indicatore relativo ai volumi di utilizzo.</li> </ol> |

#### 3.4.13.2 UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette




Figura 105: Diagramma del caso d'uso UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati visualizza la percentuale di classificazioni corrette effettuate automaticamente dall'AI.

**Scenario Principale**

1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti classificati correttamente dall'AI sul totale analizzato, calcolata considerando solo i casi che non hanno richiesto alcun intervento manuale da parte degli operatori.
2. L'Analista dati osserva la metrica relativa all'accuratezza del sistema.

### 3.4.13.3 UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza




Figura 106: Diagramma del caso d'uso UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati visualizza numero e percentuale dei documenti con confidenza inferiore alla soglia prevista.

**Scenario Principale**

1. Il sistema visualizza il numero totale e la relativa percentuale dei documenti per i quali l'AI ha stimato una confidenza inferiore all'80%, e che per questo motivo hanno richiesto una revisione umana.

2. L'Analista dati osserva le percentuali relative all'accuratezza del sistema.

#### 3.4.13.4 UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente



Figura 107: Diagramma del caso d'uso UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati visualizza la percentuale di associazioni destinatario-anagrafica risolte automaticamente e correttamente dall'AI.

**Scenario Principale**

1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti in cui l'associazione tra il destinatario e la sua anagrafica è stata risolta in modo automatico e corretto dall'AI.
2. L'Analista dati osserva il dato relativo allo smistamento dei file.

#### 3.4.13.5 UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti



Figura 108: Diagramma del caso d'uso UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condizioni</b>     | L'Analista dati visualizza il tempo medio necessario all'AI per completare l'analisi di un documento.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema visualizza il tempo medio impiegato dall'AI per elaborare interamente un documento caricato e restituirne l'analisi completa all'utente.</li> <li>2. L'Analista dati osserva l'indicatore delle prestazioni di sistema.</li> </ol> |