Использование nikto для сканирования веб-сервера

Работу выполнил:
Смольняков Данил Евгеньевич
НБИбд-02-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

- Освоение базового сканера безопасности веб-серверов nikto
- Получение практических навыков сканирования веб-приложений
- Выявление уязвимостей, вызванных неправильной конфигурацией сервера

Техническое обеспечение

- Intel Core i3-550 3.2 GHz,
- 4 GB оперативной памяти,
- 20 GB свободного места на жёстком диске;
- ОС Linux Gentoo
- VirtualBox верс. 6.1 или старше

Вывод справки nikto

- Запуск nikto с ключом `-Help` для отображения всех доступных опций



Базовое сканирование веб-сервера

- Запуск сканирования целевого сервера 178.72.90.181 на стандартном порту 80

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nikto -h 178.72.90.181
- Nikto v2.5.0
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
+ 0 host(s) tested
```

Сканирование с указанием порта и SSL

- Указание порта 80 и опции SSL

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nikto -h 178.72.90.181 -p 80 -ssl
- Nikto v2.5.0
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
+ 0 host(s) tested
```

Сохранение результата в HTML-файл

- Запуск сканирования с сохранением отчёта в формате HTML

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nikto -h 178.72.90.181 -Format html -o nikto_report.html
- Nikto v2.5.0
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
+ 0 host(s) tested
```

Просмотр отчёта и дополнительные опции

- Просмотр содержимого сохранённого отчёта

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ head -20 nikto_report.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
 <title>Nikto Report</title>
 <style type="text/css">
  .dataTable
  {
   font-family: tahoma, sans-serif;
   font-size: 11pt;
   font-weight: normal;
   color: #000066;
   background: #EEEEEE;
   border: thin solid black;
   width: 95%;
  }
  .headerTable
  {
   font-family: tahoma, sans-serif;
   font-size: 15pt;

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nikto -h 178.72.90.181 -evasion 1
- Nikto v2.5.0
```

Заключение

- В ходе выполнения четвёртого этапа проектной работы был освоен сканер безопасности веб-серверов nikto.
- Изучены основные параметры запуска: -h, -p, -ssl, -Format, -o.
- Выполнено сканирование целевого сервера с сохранением результата в HTML-отчёт.
- Получен практический опыт выявления уязвимостей конфигурации веб-сервера.