# Использование nikto для сканирования веб-сервера

## Проект этап 4

Смольняков Данил Евгеньевич

Основы информационной безопасности

## Цель работы

### Цель

- Освоение базового сканера безопасности веб-серверов nikto
- Получение практических навыков сканирования веб-приложений
- Выявление уязвимостей, вызванных неправильной конфигурацией сервера

---

## Скриншоты и описание действий

### 1. Вывод справки nikto

- **Действие:** Запуск nikto с ключом `-Help` для отображения всех доступных опций
- **Скриншот:**




Вывод справки nikto

---

## 2. Запуск Hydra

- **Действие:** Запуск сканирования целевого сервера 178.72.90.181 на стандартном порту 80
- **Скриншот:**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nikto -h 178.72.90.181
- Nikto v2.5.0
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
+ 0 host(s) tested
```

Результат работы

---

## 3. Сканирование с указанием порта и SSL

- **Действие:** Указание порта 80 и опции SSL
- **Скриншот:**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nikto -h 178.72.90.181 -p 80 -ssl
- Nikto v2.5.0
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
+ 0 host(s) tested
```

- Результат работы

---

## 4. Сохранение результата в HTML-файл

- **Действие:** Запуск сканирования с сохранением отчёта в формате HTML
- **Скриншот:**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nikto -h 178.72.90.181 -Format html -o nikto_report.html
- Nikto v2.5.0
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
+ 0 host(s) tested
```

- Сохранение результата в HTML-файл

---

## 5. Просмотр отчёта и дополнительные опции

- **Действие:** Просмотр содержимого сохранённого отчёта

- **Скриншот:**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ head -20 nikto_report.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
 <title>Nikto Report</title>
 <style type="text/css">
  .dataTable
  {
   font-family: tahoma, sans-serif;
   font-size: 11pt;
   font-weight: normal;
   color: #000066;
   background: #EEEEEE;
   border: thin solid black;
   width: 95%;
  }
  .headerTable
  {
   font-family: tahoma, sans-serif;
   font-size: 15pt;

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nikto -h 178.72.90.181 -evasion 1
- Nikto v2.5.0
```

- Просмотр отчёта и дополнительные опции

---

## Заключение

- В ходе выполнения четвёртого этапа проектной работы был освоен сканер безопасности веб-серверов nikto.
- Изучены основные параметры запуска: -h, -p, -ssl, -Format, -o.
- Выполнено сканирование целевого сервера с сохранением результата в HTML-отчёт.
- Получен практический опыт выявления уязвимостей конфигурации веб-сервера.