

	145	Anna Ruteera	Yes	No	4.0/5	77	400	Dining
↔	146	Darbar	No	No	3.0/5	98	800	Dining
	147	Vijayalakshmi	Yes	No	3.9/5	47	200	Dining

df.shape

↔ (148, 7)

df.describe()

↔

	votes	approx_cost(for two people)
count	148.000000	148.000000
mean	264.810811	418.243243
std	653.676951	223.085098
min	0.000000	100.000000
25%	6.750000	200.000000
50%	43.500000	400.000000
75%	221.750000	600.000000
max	4884.000000	950.000000

df.info()

↔ <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
 RangeIndex: 148 entries, 0 to 147
 Data columns (total 7 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	name	148 non-null	object
1	online_order	148 non-null	object
2	book_table	148 non-null	object
3	rate	148 non-null	object
4	votes	148 non-null	int64
5	approx_cost(for two people)	148 non-null	int64
6	listed_in(type)	148 non-null	object

 dtypes: int64(2), object(5)
 memory usage: 8.2+ KB

df.isnull().sum()

↔

	0
name	0
online_order	0
book_table	0
rate	0
votes	0
approx_cost(for two people)	0
listed_in(type)	0

dtype: int64

def handle_rating(value):