

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
Физтех-школа авиационных и цифровых технологий
Кафедра аэрофизики и летательных аппаратов



Направление подготовки: 03.04.01. Прикладные математика и физика
Направленность (профиль) подготовки: Авиационные технологии

НАЗВАНИЕ ВКР

(магистерская диссертация)

Студент:

Фамилия Имя Отчество

Научный руководитель:

Фамилия Имя Отчество,
канд. техн. наук

Данный шаблон подготовлен на основе LaTeX-шаблона для русской кандидатской диссертации и её автореферата Russian-Phd-LaTeX-Dissertation-Template и представляет собой её сокращённую версию. Полную версию можно найти на GitHub.

Аннотация

Объём аннотации должен составлять не более 1500 знаков. В аннотации необходимо отразить:

- цель и задачи работы;
- полученные результаты;
- рекомендации, предложенные на основании данной работы.

Содержание

Обозначения и сокращения	5
Введение	6
1 Оформление различных элементов	6
1.1 Форматирование текста	7
1.2 Ссылки	7
1.3 Формулы	7
1.4 Рецензирование текста	12
2 Длинное название главы, в которой мы смотрим на примеры того, как будут верстаться изображения и списки	13
2.1 Одиночное изображение	13
2.2 Длинное название параграфа, в котором мы узнаём как сделать две картинки с общим номером и названием	13
2.3 Вёрстка списков	14
2.4 Традиции русского набора	15
3 Вёрстка таблиц	17
3.1 Таблица обыкновенная	17
3.2 Таблицы с форматированными числами	18
Заключение	19
Список использованных источников	20
Приложение А Стандартные префиксы ссылок	24

Обозначения и сокращения

М	число Маха
Re	число Рейнольдса
C_x	коэффициент сопротивления
C_y	коэффициент подъёмной силы
α	угол атаки
β	угол скольжения
ЛА	летательный аппарат
ТРДД	турбореактивный двухконтурный двигатель
САХ	средняя аэродинамическая хорда
CFD	computational fluid dynamics, вычислительная гидродинамика
RANS	Reynolds-averaged Navier–Stokes, осреднённые по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса
LES	large eddy simulation, метод моделирования крупных вихрей
UAV	unmanned aerial vehicle, беспилотный летательный аппарат

Введение

Введение содержит чёткое и краткое обоснование выбора темы, её актуальности, определение объекта и предмета исследования, целей и задач, перечень методов исследования; краткую формулировку научно-теоретической и практической значимости исследования; сведения об апробации результатов исследования (публикации, выступления на конференциях и т. д.).

Актуальность темы. Обзор, введение в тему, обозначение места данной работы в мировых исследованиях и т. п., ссылки на другие работы.

Цель работы: разработать метод ...

Для достижения цели решены следующие **задачи**:

1. Изучить литературу по методам ...
2. Разработать, вычислить, протестировать и т. д. и т. п.
3. Разработать, вычислить, протестировать и т. д. и т. п.
4. Разработать, вычислить, протестировать и т. д. и т. п.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены автором на 68-ой Всероссийской научной конференции МФТИ [1] и опубликованы в статье [2].

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и 1 приложения. Полный объём диссертации составляет 24 страницы, включая 3 рисунка и 6 таблиц. Список литературы содержит 32 наименования.

1 Оформление различных элементов

Основное содержание посвящается раскрытию предмета исследования. Количество глав и их характер зависят от особенностей темы, цели и задач, выбранных методов и т. п. Содержание глав ВКР должно

продемонстрировать умение автора логично, последовательно, сжато и аргументированно излагать материал, выявлять новое и оригинальное в ходе разработки рассматриваемой проблемы.

1.1 Форматирование текста

Мы можем сделать **жирный текст** и *курсив*.

1.2 Ссылки

Сошлёмся на библиографию. Одна ссылка: [3, с. 54]. Две ссылки: [3; 4]. Много ссылок: [5—11], [12—15]. И ещё немного ссылок: [16—28].

Ссылки на собственные работы: [29; 30].

Ссылки на патент и свидетельство о регистрации программы: [31; 32].

Ссылка на изображение: рисунок 2.

Ссылка на формулу: формула (2).

Ссылки на приложения: приложение А.

Стандартной практикой является добавление к ссылкам префикса, характеризующего тип элемента. Это не является строгим требованием, но позволяет лучше ориентироваться в документах большого размера. Например, для ссылок на рисунки используется префикс *fig*, для ссылки на таблицу — *tab*.

В таблице 6 приложения А приведён список рекомендуемых к использованию стандартных префиксов.

1.3 Формулы

Для добавления формул можно использовать пары $\$...\$$ и $\$ \$...\$ \$$, но они считаются устаревшими. Лучше использовать их функциональные аналоги $\backslash (... \backslash)$ и $\backslash [... \backslash]$.

Благодаря пакету `isompa`, $\text{\LaTeX}$ одинаково хорошо воспринимает в качестве десятичного разделителя и запятую (3,1415), и точку (3.1415).

1.3.1 Ненумерованные одиночные формулы

Вот так может выглядеть формула, которую необходимо вставить в строку по тексту: $x \approx \sin x$ при $x \rightarrow 0$.

А вот так выглядит ненумерованная отдельностоящая формула с подстрочными и надстрочными индексами:

$$(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

Формула с неопределенным интегралом:

$$\int f(\alpha + x) = \sum \beta$$

При использовании дробей формулы могут получаться очень высокие:

$$\frac{1}{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2} + \dots}}}$$

1.3.2 Ненумерованные многострочные формулы

Вот так можно написать две формулы, не нумеруя их, чтобы знаки «равно» были строго друг под другом:

$$\begin{aligned} f_W &= \min\left(1, \max\left(0, \frac{W_{soil}/W_{max}}{W_{crit}}\right)\right), \\ f_T &= \min\left(1, \max\left(0, \frac{T_s/T_{melt}}{T_{crit}}\right)\right), \end{aligned}$$

Выровнять систему ещё и по переменной x можно, используя окружение `alignedat` из пакета `amsmath`. Вот так:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0 \\ -x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

Здесь первый амперсанд (в исходном $\text{\LaTeX}$ описании формулы) означает выравнивание по левому краю, второй — по x , а третий — по слову «если». Команда `\quad` делает большой горизонтальный пробел.

Ещё вариант:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0 \\ -x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

Кроме того, для нумерованных формул `alignedat` делает вертикальное выравнивание номера формулы по центру формулы. Например, выравнивание компонент вектора:

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_{o1n}^{(j)} = & \sin\varphi \, n(n+1) \sin\theta \, \pi_n(\cos\theta) \frac{z_n^{(j)}(\rho)}{\rho} \hat{e}_r + \\ & + \sin\varphi \, \tau_n(\cos\theta) \frac{[\rho z_n^{(j)}(\rho)]'}{\rho} \hat{e}_\theta + \\ & + \cos\varphi \, \pi_n(\cos\theta) \frac{[\rho z_n^{(j)}(\rho)]'}{\rho} \hat{e}_\varphi. \end{aligned} \quad (1)$$

Ещё об отступах. Иногда для лучшей «читаемости» формул полезно немного исправить стандартные интервалы $\text{\LaTeX}$ с учётом логической структуры самой формулы. Например в формуле (1) добавлен небольшой отступ `\,`, между основными сомножителями, ниже результат применения всех вариантов отступа:

$$\begin{aligned} \!& \quad f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \text{по-умолчанию} \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \!& \, \quad f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \!& \, \quad f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \!& \, \quad f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash\text{space} \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash\text{quad} \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash\text{qqquad} \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \end{aligned}$$

Посмотрим на систему уравнений на примере аттрактора Лоренца:

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = x(r - z) - y \\ \dot{z} = xy - bz \end{cases}$$

А для вёрстки матриц удобно использовать многоточия:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

1.3.3 Нумерованные формулы

А вот так пишется нумерованная формула:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (2)$$

Нумерованных формул может быть несколько:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (3)$$

Впоследствии на формулы (2) и (3) можно ссылаться.

Сделать так, чтобы номер формулы стоял напротив средней строки, можно, используя окружение `multlined` (пакет `mathtools`) вместо `multline` внутри окружения `equation`. Вот так:

$$\begin{aligned} &1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + \dots + \\ &+ 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + \dots + \\ &+ 96 + 97 + 98 + 99 + 100 = 5050 \end{aligned} \quad (4)$$

Уравнения (5) и (6) демонстрируют возможности окружения `\subequations`.

$$y = x^2 + 1 \quad (5a)$$

$$y = 2x^2 - x + 1 \quad (5b)$$

Ссылки на отдельные уравнения (5а), (5б) и (6а).

$$y = x^3 + x^2 + x + 1 \quad (6a)$$

$$y = x^2 \quad (6б)$$

1.3.4 Форматирование букв

В формулах можно использовать разные математические алфавиты:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

В формулах можно использовать греческие буквы:

$\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho\sigma\tau\upsilon\varphi\chi\psi\omega\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\P\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega.$

Для жирного начертания символов в формулах используется команда `\symbf`, для курсива — `\symit`:

$\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho\sigma\tau\upsilon\varphi\chi\psi\omega\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\P\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega,$

$\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho\sigma\tau\upsilon\varphi\chi\psi\omega\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\P\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega.$

За прямое и наклонное начертание в пакете `unicode-math` отвечает опция `math-style`. Значение `math-style=french` даёт следующий результат для латинских и греческих букв:

1. Латинские буквы

- курсив для строчных букв: *xyz*, прямое начертание для заглавных: **XYZ**;
- жирный шрифт даёт прямое начертание как строчных, так и заглавных букв: **xyz**, **XYZ**;

2. Греческие буквы

- прямое начертание обычным шрифтом: $\varphi\psi\omega$, $\Phi\Psi\Omega$;

- прямое начертание жирным шрифтом: $\varphi\psi\omega$, $\Phi\Psi\Omega$.

Для непосредственного управления шрифтом в формулах можно использовать команды `\sym*`:

- `\symup` — прямое начертание: xyz , $\varphi\psi\omega$;
- `\symbfup` — жирное прямое начертание: **xyz** , **$\varphi\psi\omega$** ;
- `\symit` — курсив: xyz , $\varphi\psi\omega$;
- `\symbf it` — жирный курсив: **xyz** , **$\varphi\psi\omega$** .

1.3.5 Форматирование чисел

Числа можно форматировать при помощи команды `\num`: 5.3 ; 2.3×10^8 ; $12\,345.678\,90$; 2.6×10^4 ; $1 \pm 2i$; 0.3×10^{45} ; 5×2^{64} ; $1.654 \times 2.34 \times 3.430$ $12 \times 3/4$. Для написания последовательности чисел можно использовать команды `\numlist` и `\numrange`: 10 ; 30 ; 50 ; 70 ; $10-30$. Значения углов можно форматировать при помощи команды `\ang`: 2.67° ; 30.3° ; -1° ; $-2'$; $-3''$; $300^\circ 10' 1''$.

С дополнительными опциями форматирования можно ознакомиться в описании пакета `siunitx`.

1.4 Рецензирование текста

В шаблоне заданы команды рецензирования. Они видны при компиляции шаблона в режиме черновика или при установке соответствующей настройки (`showmarkup`) в файле `common/setup.tex`.

Команда `\todo` отмечает текст красным цветом.

Команда `\note` позволяет выбрать цвет текста.

Окружение `commentbox` также позволяет выбрать цвет.

Окружение `commentbox` позволяет закомментировать участок кода в режиме чистовика. Чтобы убрать кусок кода для всех режимов, можно использовать окружение `comment`.

2 Длинное название главы, в которой мы смотрим на примеры того, как будут верстаться изображения и списки

2.1 Одиночное изображение

L^AT_EX

Рисунок 1 — LaTeX

Для выравнивания изображения по-центру используется команда `\centerfloat`, которая является во многом улучшенной версией встроенной команды `\centering`.

2.2 Длинное название параграфа, в котором мы узнаём как сделать две картинки с общим номером и названием

На рисунке 2 приводятся две картинки под общим номером и названием.



а)



б)

Рисунок 2 — Длинная подпись к изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута

На рисунке 3 приводятся те же две картинки под общим номером и названием, но с автоматизированной нумерацией подрисунков.

На рисунке 3а показан Дональд Кнут без головного убора. На рисунке 3б показан Дональд Кнут в головном уборе.



а) Первый
подрисунок



б)



в) Третий
подрисунок, подпись
к которому
не помещается
на одной строке

Подрисуночный текст, описывающий обозначения, например. Согласно ГОСТ 2.105, пункт 4.3.1, располагается перед наименованием рисунка. Рисунок 3 — Очень длинная подпись к второму изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута

2.3 Вёрстка списков

Нумерованный список:

1. Первый пункт.
2. Второй пункт.
3. Третий пункт.

Маркированный список:

- Первый пункт.
- Второй пункт.
- Третий пункт.

Вложенные списки:

1. Имеется
2. нумерованный список.
 - а) В нём лежит ещё один нумерованный список,
 - б) в котором
 - лежит
 - маркированный список.
3. Такие дела.

2.4 Традиции русского набора

Много полезных советов по набору текста приведено в материале «Краткий курс благородного набора» (автор А. В. Костырка). Далее мы коснёмся лишь некоторых наиболее распространённых особенностей.

2.4.1 Пробелы

В русском наборе принято:

- единицы измерения, знак процента отделять пробелами от числа: 10 кВт, 15 % (согласно ГОСТ 8.417, раздел 8);
- $\text{tg } 20^\circ$, но: 20°C (согласно ГОСТ 8.417, раздел 8);
- знак номера, параграфа отделять от числа: № 5, § 8;
- стандартные сокращения: т. е., и т. д., и т. п.;
- неразрывные пробелы в предложениях.

2.4.2 Математические знаки и символы

Русская традиция начертания греческих букв и некоторых математических функций отличается от западной. Это исправляется серией `\renewcommand`.

До: $\epsilon \geq \phi$, $\phi \leq \epsilon$, $\kappa \in \emptyset$, $\tan$, $\cot$, $\csc$.

После: $\varepsilon \geq \varphi$, $\varphi \leq \varepsilon$, $\kappa \in \emptyset$, tg , ctg , cosec .

Кроме того, принято набирать греческие буквы вертикальными, что решается опцией `math-style=french` пакета `unicode-math`.

Знаки математических операций принято переносить. Пример переноса в формуле (4).

2.4.3 Кавычки

В английском языке приняты одинарные и двойные кавычки в виде ‘...’ и “...”. В России приняты французские («...») и немецкие („...“) кавычки (они называются «ёлочки» и «лапки», соответственно). „Лапки“

обычно используются внутри «ёлочек», например, «... наш гордый „Варяг“...».

Французские левые и правые кавычки набираются как лигатуры << и >>, а немецкие левые и правые кавычки набираются как лигатуры , , и ‘ ‘ (` `).

Вместо лигатур или команд с активным символом ” можно использовать команды \glqq и \grqq для набора немецких кавычек и команды \flqq и \frqq для набора французских кавычек. Они определены в пакете babel.

2.4.4 Тире

Команда "--- используется для печати тире в тексте. Оно может быть несколько короче английского длинного тире (подробности в документации русификации babel). Кроме того, команда задаёт небольшую жёсткую отбивку от слова, стоящего перед тире. При этом, само тире не отрывается от слова. После тире следует такая же отбивка от текста, как и перед тире. При наборе текста между словом и командой, за которым она следует, должен стоять пробел.

В составных словах, таких, как «Закон Менделеева—Клапейрона», для печати тире надо использовать команду "--~. Она ставит более короткое, по сравнению с английским, тире и позволяет делать переносы во втором слове. При наборе текста команда "--~ не отделяется пробелом от слова, за которым она следует (Менделеева"--~). Следующее за командой слово может быть отделено от неё пробелом или перенесено на другую строку.

Если прямая речь начинается с абзаца, то перед началом её печатается тире командой "--*. Она печатает русское тире и жёсткую отбивку нужной величины перед текстом.

2.4.5 Дефисы и переносы слов

Для печати дефиса в составных словах введены две команды. Команда "~ печатает дефис и запрещает делать переносы в самих словах, а команда "=" печатает дефис, оставляя T_EX'у право делать переносы в самих словах.

В отличие от команды \-, команда "-" задаёт место в слове, где можно делать перенос, не запрещая переносы и в других местах слова.

Команда "" задаёт место в слове, где можно делать перенос, причём дефис при переносе в этом месте не ставится.

Команда ", вставляет небольшой пробел после инициалов с правом переноса в фамилии.

3 Вёрстка таблиц

3.1 Таблица обыкновенная

Так размещается таблица:

Таблица 1 — Название таблицы

Месяц	T_{min} , К	T_{max} , К	$(T_{max} - T_{min})$, К
Декабрь	253.575	257.778	4.203
Январь	262.431	263.214	0.783
Февраль	261.184	260.381	-0.803

Таблица 2

Оконная функция	2N	4N	8N
Прямоугольное	8.72	8.77	8.77
Ханна	7.96	7.93	7.93
Хэмминга	8.72	8.77	8.77
Блэкмана	8.72	8.77	8.77

Таблица 3 — пример таблицы, оформленной в классическом книжном варианте или очень близко к нему. ГОСТу по сути не противоречит.

Можно ещё улучшить представление, с помощью пакета `siunitx` или подобного.

Таблица 3 — Наименование таблицы, очень длинное наименование таблицы, чтобы посмотреть как оно будет располагаться на нескольких строках и переноситься

Оконная функция	2N	4N	8N
Прямоугольное	8.72	8.77	8.77
Ханна	7.96	7.93	7.93
Хэмминга	8.72	8.77	8.77
Блэкмана	8.72	8.77	8.77

3.2 Таблицы с форматированными числами

В таблицах 4 и 5 представлены примеры использования опции форматирования чисел `S`, предоставляемой пакетом `siunitx`.

Таблица 4 — Выравнивание столбцов

Выравнивание по разделителю	Обычное выравнивание
12.345	12.345
6.78	6.78
-88.8 ± 0.9	-88.8 ± 0.9
4.5×10^3	4.5×10^3

Таблица 5 — Выравнивание с использованием опции `S`

Колонка 1	Колонка 2	Колонка 3	Колонка 4
2.3456	2.3456	2.3456	2.3456
34.2345	34.2345	34.2345	34.2345
56.7835	56.7835	56.7835	56.7835
90.473	90.473	90.473	90.473

Заключение

Заключение — последовательное логически стройное изложение итогов исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными с сформулированными во введении. Заключение может включать в себя практические предложения, что повышает ценность теоретического материала, но не должно повторять введение.

Основным результатом работы является ...

Для выполнения поставленных задач был создан ...

На основе анализа ...

Численные исследования показали, что ...

Математическое моделирование показало ...

Разработанную модель рекомендуется использовать для решения задач ...

Продолжением работы является разработка ...

Список использованных источников

1. *Фамилия1 И. О., Фамилия2 И. О.* Название тезисов конференции // Труды 68-й Всероссийской научной конференции МФТИ. — 2026.
2. *Фамилия И. О.* Название статьи // Журнал. — 2024. — Т. 1. — С. 100.
3. *Соколов А. Н., Сердобинцев К. С.* Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философский и юридический аспекты) : монография / под ред. В. М. Бочарова. — Астрахань : Калининградский ЮИ МВД России, 2009. — 218 с.
4. *Гайдаенко Т. А.* Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и российская практика. — 3-е изд, перераб. и доп. — М. : Эксмо: МИРБИС, 2008. — 508 с.
5. ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление. — М. : Стандартинформ, 2007. — 5 с.
6. *Разумовский В. А., Андреев Д. А.* Управление маркетинговыми исследованиями в регионе. — М., 2002. — 210 с. ; — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
7. *Лажкуева И. В.* Особенности регулирования труда творческих работников театров : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. — М., 2009. — 168 с.
8. *Покровский А. В.* Устранимые особенности решений эллиптических уравнений : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.01. — М., 2008. — 178 с.
9. *Загорюев А. Л.* Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности подростков : отчёт о НИР. — Екатеринбург, 2008. — 102 с.
10. *Берестова Т. Ф.* Поисковые инструменты библиотеки // Библиография. — 2006. — № 4. — С. 19.

11. *Кригер И.* Бумага терпит // Новая газета. — 2009. — 1 июля.
12. *Сиротко В. В.* Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных условиях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. — М., 2006. — 26 с.
13. *Лукина В. А.* Творческая история «Записок охотника» И. С. Тургенева [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. — СПб., 2006. — 26 с.
14. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. — М. : Большая Рос. энцикл., 1996. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
15. *Насырова Г. А.* Модели государственного регулирования страховой деятельности [Электронный ресурс] // Вестник Финансовой академии. — 2003. — № 4. — Режим доступа: [http://vestnik.fa.ru/4\(28\)2003/4.html](http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html).
16. *Adams P.* The title of the work // The name of the journal. — 1993. — July. — Vol. 4, no. 2. — P. 201—213 ; — An optional note.
17. *Babington P.* The title of the work. Vol. 4. — 3rd ed. — The address : The name of the publisher, 07/1993. — (10) ; — An optional note.
18. *Caxton P.* The title of the work. — The address of the publisher, 07/1993. — An optional note. How it was published.
19. *Draper P.* The title of the work // The title of the book. Vol. 4 / ed. by T. editor. — The organization. The address of the publisher : The publisher, 07/1993. — P. 213. — (5) ; — An optional note.
20. *Eston P.* The title of the work // Book title. Vol. 4. — 3rd ed. — The address of the publisher : The name of the publisher, 07/1993. — Chap. 8. P. 201—213. — (5) ; — An optional note.

21. *Farindon P.* The title of the work // The title of the book. Vol. 4 / ed. by T. editor. — 3rd ed. — The address of the publisher : The name of the publisher, 07/1993. — Chap. 8. P. 201—213. — (5) ; — An optional note.
22. *Gainsford P.* The title of the work / The organization. — 3rd ed. — The address of the publisher, 07/1993. — An optional note.
23. *Harwood P.* The title of the work : Master's thesis / Harwood Peter. — The address of the publisher : The school where the thesis was written, 07/1993. — An optional note.
24. *Isley P.* The title of the work. — 07/1993 ; — An optional note. How it was published.
25. *Joslin P.* The title of the work : PhD thesis / Joslin Peter. — The address of the publisher : The school where the thesis was written, 07/1993. — An optional note.
26. The title of the work. Vol. 4 / ed. by P. Kidwelly. — The organization. The address of the publisher : The name of the publisher, 07/1993. — (5) ; — An optional note.
27. *Lambert P.* The title of the work : tech. rep. / The institution that published. — The address of the publisher, 07/1993. — No. 2 ; — An optional note.
28. *Marcheford P.* The title of the work. — 07/1993 ; — An optional note.
29. *Фамилия1 И. О., Фамилия2 И. О., Фамилия3 И. О.* Название статьи // Журнал. — 2025. — Т. 2, № 1. — С. 99—102.
30. *Фамилия1 И. О., Фамилия2 И. О., Фамилия3 И. О., Фамилия4 И. О.* Название статьи // Журнал. — 2026. — Т. 1, № 5. — С. 100—120.

31. *Заявка 1234567 Рос. федерация, МПК⁷ В 64 G 1/00. Многоразовая ракета-носитель [Текст] / И. И. Иванов (Российская Федерация) ; заявитель Технологические технологии ; патент. поверенный Егорова Г. Б. — № 2000108705/28 ; заявл. 03.01.2020 ; опубл. 02.01.2020, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 01.01.2020, 09/289, 037 (Рос. Федерация). — 5 с. : ил.*
32. *Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ. foobar [Текст] / П. П. Петров ; НИИ ГДААДАВБА. — № 1234567890 ; заявл. 01.01.2020 ; опубл. 02.01.2020, 1234567890 (Рос. Федерация).*

Приложение А

Стандартные префиксы ссылок

Общепринятым является следующий формат ссылок: `<prefix>:<label>`. Например, `\label{fig:knuth}`; `\ref{tab:test1}`; `\label={lst:external1}`. В таблице 6 приведены стандартные префиксы для различных типов ссылок.

Таблица 6 — Стандартные префиксы ссылок

Префикс	Описание
ch:	Глава
sec:	Секция
subsec:	Подсекция
fig:	Рисунок
tab:	Таблица
eq:	Уравнение
lst:	Листинг программы
itm:	Элемент списка
alg:	Алгоритм
app:	Секция приложения

Для упорядочивания ссылок можно использовать разделительные символы. Например, `\label{fig:scheemes/my_scheeme}` или `\label{lst:dts/linked_list}`.