

每個 API 呼叫 -> 真實台幣

200 個生成模型逐一換算 · FX 31.5 NT\$/US\$ · 含加乘規則與實算範例

* 動態資料 (持續新增/更新) · 快照 2026-06-22 · 單價以各家帳號頁為最終準 *

換算基準 (shared/currency.ts / server/services/modelPricing.ts) : ①真實成本以 USD 計 (baseCostUsd, 每次呼叫基線)。②匯率預設 31.5 NT\$/US\$ (DEFAULT_USD_TO_TWD_RATE, 可由 USD_TO_TWD_RATE 覆寫)。③站內積分 1 USD = 100 pts, $\therefore$ 1 pt = NT\$0.315、NT\$1 ~ 3.17 pts。④變動成本 (影片時長/TTS 字數/批次張數/訓練步數) 按加乘額外計, 最後 clamp 到 [minPoints, maxPoints]。下表『真實 NT\$』= baseCostUsd x 匯率 (每次基線, 未含加乘); 變動部分見實算範例。

全 200 模型每次基線真實成本: 最低 NT\$0.03、中位 NT\$1.58、最高 NT\$157.50。影片與訓練居高、flux-schnell 等便宜模型墊底。

逐模型：每次 API 呼叫真實台幣（基線，未含加乘）

欄：模型 · 單位 · 真實 US\$ · 真實 NT\$(@31.5) · 平台積分 · 加乘規則 · 需金鎊。「真實」=供應商成本基線。

模型訓練/LoRA（8 模型）

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鎊
f/cogvideox-lora-training	每次訓練任務	\$5.000	NT\$157.50	500	+0.2pts/步	是
f/hunyuan-video-lora-training	每次訓練任務	\$4.000	NT\$126.00	400	+0.18pts/步	是
f/dreambooth-flux	每次訓練任務	\$3.000	NT\$94.50	300	+0.15pts/步	是
f/flux-lora-portrait-trainer	每次訓練任務	\$2.500	NT\$78.75	250	+0.12pts/步	是
f/flux-2-trainer	每次訓練任務	\$2.500	NT\$78.75	250	+0.12pts/步	是
f/flux-lora-fast-training	每次訓練任務	\$2.000	NT\$63.00	200	+0.1pts/步	是
f/sd3-lora-training	每次訓練任務	\$1.500	NT\$47.25	150	+0.08pts/步	是
f/turbo-flux-trainer	每次訓練任務	\$1.000	NT\$31.50	100	+0.05pts/步	是

文字生影片（21 模型）

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鎊
f/veo3/pro	每5秒	\$0.800	NT\$25.20	80	+16pts/秒(起跳5s)	是
f/sora	每5秒	\$0.600	NT\$18.90	60	+12pts/秒	是
vertex/veo-3	每5秒	\$0.550	NT\$17.33	55	+11pts/秒(起跳5s)	是
gemini/veo-3	每5秒	\$0.500	NT\$15.75	50	+10pts/秒(起跳5s)	是
f/klings-video/v2.1/pro/text-to-video	每5秒	\$0.490	NT\$15.44	49	+9.8pts/秒(起跳5s)	是
vertex/veo-2	每5秒	\$0.400	NT\$12.60	40	+8pts/秒(起跳5s)	是
f/veo3	每5秒	\$0.400	NT\$12.60	40	+8pts/秒(起跳5s)	是
gemini/veo-2	每5秒	\$0.350	NT\$11.02	35	+7pts/秒(起跳5s)	是
f/klings-video/v2.1/standard/text-to-video	每5秒	\$0.300	NT\$9.45	30	+6pts/秒(起跳5s)	是
f/klings-video/v1.5/pro/text-to-video	每5秒	\$0.300	NT\$9.45	30	+6pts/秒(起跳5s)	是
f/luma-dream-machine	每5秒	\$0.300	NT\$9.45	30	+6pts/秒(起跳5s)	是
gemini/veo-3-fast	每5秒	\$0.300	NT\$9.45	30	+6pts/秒(起跳5s)	是
f/minimax/hailuo-02/pro/text-to-video	每6秒	\$0.280	NT\$8.82	28	+4.7pts/秒	是
f/minimax-video/text-to-video	每6秒	\$0.200	NT\$6.30	20	+3.3pts/秒(起跳6s)	是
f/minimax/video-01	每6秒	\$0.200	NT\$6.30	20	+3.3pts/秒(起跳6s)	是
f/ltx-video-13b-distilled	每5秒	\$0.180	NT\$5.67	18	+3.6pts/秒	是
f/wan-t2v-v2.1	每5秒	\$0.150	NT\$4.72	15	+3pts/秒(起跳5s)	是
f/cogvideox-5b	每6秒	\$0.150	NT\$4.72	15	+2.5pts/秒(起跳6s)	是
f/wan-ai/wan2.1-t2v-720p	每5秒	\$0.150	NT\$4.72	15	+3pts/秒(起跳5s)	是
f/wan-t2v	每5秒	\$0.150	NT\$4.72	15	+3pts/秒(起跳5s)	是
f/wan/v2.2-14b	每5秒	\$0.150	NT\$4.72	15	+3pts/秒(起跳5s)	是

圖生影片（21 模型）

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鎊
f/klings-video/v2.1/pro/image-to-video	每5秒	\$0.550	NT\$17.33	55	+11pts/秒(起跳5s)	是
f/runway-gen4-turbo/image-to-video	每5秒	\$0.500	NT\$15.75	50	+10pts/秒	是
f/runway-gen3/turbo/image-to-video	每5秒	\$0.400	NT\$12.60	40	+8pts/秒(起跳5s)	是
f/klings-video/v2.1/standard/image-to-video	每5秒	\$0.350	NT\$11.02	35	+7pts/秒(起跳5s)	是
f/klings-video/v1.5/pro/image-to-video	每5秒	\$0.350	NT\$11.02	35	+7pts/秒(起跳5s)	是
f/cammaster	每5秒	\$0.350	NT\$11.02	35	+7pts/秒	是
f/luma-dream-machine/image-to-video	每5秒	\$0.320	NT\$10.08	32	+6.4pts/秒(起跳5s)	是
f/minimax/hailuo-02/pro/image-to-video	每6秒	\$0.300	NT\$9.45	30	+5pts/秒	是
f/vidu/q1/reference-to-video	每5秒	\$0.300	NT\$9.45	30	+6pts/秒	是
f/minimax-video/image-to-video	每6秒	\$0.220	NT\$6.93	22	+3.7pts/秒(起跳6s)	是
f/ltx-video/image-to-video	每5秒	\$0.200	NT\$6.30	20	+4pts/秒	是
f/wan-ai/wan2.1-i2v-720p	每5秒	\$0.200	NT\$6.30	20	+4pts/秒(起跳5s)	是

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
f/wan-i2v	每5秒	\$0.200	NT\$6.30	20	+4pts/秒(起跳5s)	是
f/minimax/video-01/image-to-video	每6秒	\$0.200	NT\$6.30	20	+3.3pts/秒(起跳6s)	是
f/pixverse/v4.5/image-to-video	每5秒	\$0.200	NT\$6.30	20	+4pts/秒(起跳5s)	是
f/stable-video	每25幀	\$0.150	NT\$4.72	15	+3pts/秒(起跳1s)	是
f/wan/v2.2-14b/speech-to-video	每段影片	\$0.120	NT\$3.78	12	+1.5pts/秒	是
f/stable-avatar	每段影片	\$0.120	NT\$3.78	12	+1.4pts/秒	是
f/longcat-single-avatar/audio-to-video	每段影片	\$0.120	NT\$3.78	12	+1.3pts/秒	是
f/echomimic-v3	每段影片	\$0.100	NT\$3.15	10	+1.2pts/秒	是
f/ltx-2-19b/distilled/audio-to-video/lora	每段影片	\$0.100	NT\$3.15	10	+1pts/秒	是

影片轉影片 (14 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
f/kling-video/v2.1/standard/video-to-video	每5秒	\$0.450	NT\$14.18	45	+9pts/秒(起跳5s)	是
f/topaz/video-enhance	每分鐘影片	\$0.400	NT\$12.60	40	+0.67pts/秒	是
f/kling-video/v1.6/standard/video-to-video	每5秒	\$0.350	NT\$11.02	35	+7pts/秒	是
f/bytedance/upscaler/video	每分鐘影片	\$0.250	NT\$7.88	25	+0.42pts/秒	是
f/depthcrafter	每分鐘影片	\$0.220	NT\$6.93	22	+0.37pts/秒	是
f/topaz-upscale-video	每分鐘影片	\$0.200	NT\$6.30	20	+0.33pts/秒(起跳60s)	是
f/animatediff-v2v	每5秒	\$0.180	NT\$5.67	18	+3.6pts/秒	是
f/wan-v2v	每5秒	\$0.150	NT\$4.72	15	+3pts/秒(起跳5s)	是
f/cogvideox-5b/video-to-video	每5秒	\$0.150	NT\$4.72	15	+3pts/秒(起跳5s)	是
f/wan/v2.1/video-to-video	每5秒	\$0.150	NT\$4.72	15	+3pts/秒	是
f/wan-ai/wan2.1-v2v-480p	每5秒	\$0.150	NT\$4.72	15	+3pts/秒(起跳5s)	是
f/video-to-video	每5秒	\$0.120	NT\$3.78	12	+2.4pts/秒(起跳5s)	是
f/stable-video-upscaler	每分鐘影片	\$0.100	NT\$3.15	10	+0.17pts/秒(起跳60s)	是
f/rife-v4.6/video	每分鐘影片	\$0.080	NT\$2.52	8	+0.13pts/秒	是

文字生 3D (5 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
f/meshy-4	每次3D生成	\$0.200	NT\$6.30	20	-	是
f/hyper3d/rodin	每次3D生成	\$0.150	NT\$4.72	15	-	是
f/fantasia3d	每次3D生成	\$0.120	NT\$3.78	12	-	是
f/dreamgaussian	每次3D生成	\$0.080	NT\$2.52	8	-	是
f/shap-e	每次3D生成	\$0.050	NT\$1.58	5	-	是

影片配音 (2 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
f/sync-lipsync	每分鐘影片	\$0.150	NT\$4.72	15	+0.25pts/秒(起跳60s)	是
f/mmaudio-v2/video-to-audio	每30秒影片	\$0.080	NT\$2.52	8	+0.27pts/秒(起跳30s)	是

音樂/音效 (21 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
suno-v4	每首歌曲	\$0.100	NT\$3.15	10	-	是
elevenlabs/music	每30秒	\$0.100	NT\$3.15	10	+0.33pts/秒(起跳30s)	是
gemini/lyria-3	每30秒	\$0.100	NT\$3.15	10	+0.33pts/秒(起跳30s)	是
vertex/lyria-2	每30秒	\$0.100	NT\$3.15	10	+0.33pts/秒(起跳30s)	是
f/ace-step	每60秒	\$0.080	NT\$2.52	8	+0.13pts/秒(起跳60s)	是
gemini/lyria-2	每30秒	\$0.080	NT\$2.52	8	+0.27pts/秒(起跳30s)	是
f/elevenlabs/dubbing	每段配音	\$0.080	NT\$2.52	8	+0.8pts/秒	是
suno-v3.5	每首歌曲	\$0.060	NT\$1.89	6	-	是
f/stable-audio	每30秒	\$0.050	NT\$1.58	5	+0.17pts/秒(起跳30s)	是
f/sonauto	每首	\$0.050	NT\$1.58	5	-	是

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
sonauto/v2/text-to-music	每首	\$0.050	NT\$1.58	5	-	是
f/audioldm2	每15秒	\$0.040	NT\$1.26	4	+0.27pts/秒(起跳15s)	是
f/mmaudio-v2	每15秒	\$0.040	NT\$1.26	4	+0.27pts/秒(起跳15s)	是
f/demucs	每次分離	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是
f/elevenlabs/voice-changer	每次變聲	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是
f/musicgen	每15秒	\$0.030	NT\$0.94	3	+0.2pts/秒(起跳15s)	是
elevenlabs/sound-effects	每次生成	\$0.030	NT\$0.94	3	-	是
f/elevenlabs/sound-effects/v2	每次生成	\$0.030	NT\$0.94	3	-	是
f/elevenlabs/sound-effects	每次生成	\$0.030	NT\$0.94	3	-	是
f/elevenlabs/audio-isolation	每次處理	\$0.030	NT\$0.94	3	-	是
f/ffmpeg-api/merge-audios	每次合併	\$0.010	NT\$0.32	1	-	是

圖生 3D (9 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
f/mv-adapter	每次3D重建	\$0.120	NT\$3.78	12	-	是
f/trellis	每次3D生成	\$0.100	NT\$3.15	10	-	是
f/hunyuan_world/image-to-world	每次生成	\$0.100	NT\$3.15	10	-	是
f/hunyuan3d-v3/image-to-3d	每次生成	\$0.080	NT\$2.52	8	-	是
f/triposr	每次3D生成	\$0.050	NT\$1.58	5	-	是
f/trellis-2	每次生成	\$0.050	NT\$1.58	5	-	是
f/sam-3/3d-objects	每次重建	\$0.050	NT\$1.58	5	-	是
f/stable-zero123	每次3D生成	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是
f/zero123plus	每次生成	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是

推理 (23 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
anthropic/claude-opus-4.7	每次推理	\$0.120	NT\$3.78	12	+12pts/千字	是
perplexity/sonar-deep-research	每次深度研究 (含 web grounding)	\$0.120	NT\$3.78	12	+12pts/千字	是
openai/gpt-5	每次推理	\$0.100	NT\$3.15	10	+10pts/千字	是
perplexity/sonar-reasoning-pro	每次推理 (含 web grounding)	\$0.080	NT\$2.52	8	+8pts/千字	是
google/gemini-3-pro	每次推理	\$0.070	NT\$2.21	7	+7pts/千字	是
gemini-3-pro	每次推理	\$0.060	NT\$1.89	6	+6pts/千字	是
anthropic/claude-sonnet-4.6	每次推理	\$0.050	NT\$1.58	5	+5pts/千字	是
anthropic/claude-sonnet-4.5	每次推理	\$0.050	NT\$1.58	5	+5pts/千字	是
meta-llama/llama-3.1-405b-instruct	每次推理	\$0.050	NT\$1.58	5	+5pts/千字	是
vertex/llama-3.2-90b	每次推理	\$0.050	NT\$1.58	5	+5pts/千字	是
google/gemini-2.5-pro	每次推理	\$0.040	NT\$1.26	4	+4pts/千字	是
perplexity/sonar-pro	每次推理 (含 web grounding)	\$0.040	NT\$1.26	4	+4pts/千字	是
meta-llama/llama-3.2-90b-vision-instruct	每次推理	\$0.040	NT\$1.26	4	+4pts/千字	是
vertex/gemini-2.5-pro	每次推理	\$0.040	NT\$1.26	4	+4pts/千字	是
gemini-2.5-pro	每次推理	\$0.030	NT\$0.94	3	+3pts/千字	是
perplexity/sonar-reasoning	每次推理 (含 web grounding)	\$0.030	NT\$0.94	3	+3pts/千字	是
anthropic/claude-haiku-4.5	每次推理	\$0.010	NT\$0.32	1	+1pts/千字	是
perplexity/sonar	每次推理 (含 web grounding)	\$0.010	NT\$0.32	1	+1pts/千字	是
vertex/gemini-2.5-flash	每次推理	\$0.010	NT\$0.32	2	+2pts/千字	是
gemini-2.5-flash	每次推理	\$0.005	NT\$0.16	1	+1pts/千字	是
google/gemini-2.5-flash	每次推理	\$0.005	NT\$0.16	1	+1pts/千字	是
minimax/minimax-m2	每次推理	\$0.005	NT\$0.16	1	+1pts/千字	是

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鎗
mistralai/mistral-nemo	每次推理	\$0.003	NT\$0.09	1	+1pts/千字	是

文字生圖 (19 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鎗
vertex/imagen-4	每張圖片	\$0.060	NT\$1.89	6	-	是
vertex/imagen-3	每張圖片	\$0.050	NT\$1.58	5	-	是
gemini/imagen-4	每張圖片	\$0.050	NT\$1.58	5	-	是
f/imagen4/preview	每張圖片	\$0.050	NT\$1.58	5	-	是
f/flux-pro/v1.1	每張圖片	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是
f/ideogram/v2	每張圖片	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是
gemini/imagen-3	每張圖片	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是
f/flux/dev	每張圖片	\$0.025	NT\$0.79	3	-	是
f/stable-diffusion-v3-medium	每張圖片	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
f/aura-flow	每張圖片	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
f/nano-banana-pro	每張圖片	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
f/bytedance/seedream/v4/text-to-image	每張圖片	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
f/stable-diffusion-v35-large	每張圖片	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
f/lora	每張圖片	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
gemini/imagen-3-fast	每張圖片	\$0.010	NT\$0.32	1	-	是
f/flux-schnell	每張圖片	\$0.010	NT\$0.32	1	-	是
f/nano-banana-2	每張圖片	\$0.010	NT\$0.32	1	-	是
f/fast-sdxl	每張圖片	\$0.010	NT\$0.32	1	-	是
f/flux/schnell	每張圖片	\$0.003	NT\$0.09	1	-	是

圖生圖/控制 (17 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鎗
f/gpt-image-1.5/edit	每次編輯	\$0.050	NT\$1.58	5	-	是
f/ip-adapter-face-id	每次轉換	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是
f/flux-pro/kontext	每次編輯	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是
f/flux-2-pro/edit	每次編輯	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是
f/flux/dev/image-to-image	每次轉換	\$0.030	NT\$0.94	3	-	是
f/controlnet-union	每次轉換	\$0.030	NT\$0.94	3	-	是
f/nano-banana-pro/edit	每次編輯	\$0.030	NT\$0.94	3	-	是
f/stable-diffusion-v3-medium/image-to-image	每次轉換	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
f/seedvr/upscale/image	每次放大	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
f/bytedance/seedream/v4.5/edit	每次編輯	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
xai/grok-imagine-image/edit	每次編輯	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
f/nano-banana/edit	每次編輯	\$0.010	NT\$0.32	1	-	是
f/nano-banana-2/edit	每次編輯	\$0.010	NT\$0.32	1	-	是
f/bytedance/seedream/v5/lite/edit	每次編輯	\$0.010	NT\$0.32	1	-	是
f/aura-sr	每次增強	\$0.005	NT\$0.16	1	-	是
f/dwpose	每次偵測	\$0.005	NT\$0.16	1	-	是
f/imageutils/rembg	每次去背	\$0.001	NT\$0.03	1	-	是

語音 TTS (22 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鎗
f/elevenlabs/voice-cloning	每次克隆	\$0.080	NT\$2.52	8	-	是
f/metavoice-v1	每1000字符	\$0.050	NT\$1.58	5	+5pts/千字	是
elevenlabs/eleven-v3	每1000字符	\$0.040	NT\$1.26	4	+4pts/千字	是
f/playai-tts	每1000字符	\$0.040	NT\$1.26	4	+4pts/千字	是
f/elevenlabs/tts/eleven-v3	每1000字符	\$0.040	NT\$1.26	4	+4pts/千字	是
f/qwen-3-tts/clone-voice/1.7b	每次克隆	\$0.040	NT\$1.26	4	-	是

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
elevenlabs/multilingual-v2	每1000字符	\$0.030	NT\$0.94	3	+3pts/千字	是
f/elevenlabs/tts/multilingual-v2	每1000字符	\$0.030	NT\$0.94	3	+3pts/千字	是
f/qwen-3-tts/voice-design/1.7b	每次設計	\$0.030	NT\$0.94	3	-	是
f/kling-video/create-voice	每次建立	\$0.030	NT\$0.94	3	-	是
f/f5-tts	每1000字符	\$0.020	NT\$0.63	2	+2pts/千字	是
f/orpheus-tts	每1000字符	\$0.020	NT\$0.63	2	+2pts/千字	是
f/dia-tts	每1000字符	\$0.020	NT\$0.63	2	+2pts/千字	是
gemini/tts-pro	每1000字符	\$0.020	NT\$0.63	2	+2pts/千字	是
f/dia-tts/voice-clone	每1000字符	\$0.020	NT\$0.63	2	+2pts/千字	是
elevenlabs/turbo-v2.5	每1000字符	\$0.010	NT\$0.32	1	+1pts/千字	是
gemini/tts-flash	每1000字符	\$0.010	NT\$0.32	1	+1pts/千字	是
f/elevenlabs/tts/turbo-v2.5	每1000字符	\$0.010	NT\$0.32	1	+1pts/千字	是
f/qwen-3-tts/text-to-speech/1.7b	每1000字符	\$0.010	NT\$0.32	1	+1pts/千字	是
elevenlabs/flash-v2.5	每1000字符	\$0.005	NT\$0.16	1	+1pts/千字	是
f/kokoro	每1000字符	\$0.005	NT\$0.16	1	+1pts/千字	是
f/elevenlabs/tts/flash-v2.5	每1000字符	\$0.005	NT\$0.16	1	+1pts/千字	是

LLM 文字 (11 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
f/meta-llama/llama-3.2-90b-vision-instruct	每次呼叫	\$0.050	NT\$1.58	5	+5pts/千字	是
f/wizardlm-2-8x22b	每次呼叫	\$0.040	NT\$1.26	4	+4pts/千字	是
f/dolphin-2.9.2-qwen2-72b	每次呼叫	\$0.040	NT\$1.26	4	+4pts/千字	是
nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1	每次呼叫	\$0.040	NT\$1.26	3	-	是
f/any-llm	每次呼叫	\$0.020	NT\$0.63	2	+2pts/千字	是
f/lmstudio	每次呼叫	\$0.020	NT\$0.63	2	+2pts/千字	是
f/outlines	每次呼叫	\$0.020	NT\$0.63	2	+2pts/千字	是
f/wizardcoder	每次呼叫	\$0.020	NT\$0.63	2	+2pts/千字	是
nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5	每次呼叫	\$0.015	NT\$0.47	1	-	是
minimaxai/minimax-m2.7	每次呼叫	\$0.010	NT\$0.32	1	-	是
f/meta-llama/llama-3.1-8b-instruct	每次呼叫	\$0.005	NT\$0.16	1	+1pts/千字	是

語音轉文字 (1 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
f/nemotron/asr/stream	每次辨識	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是

圖像理解 (4 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
f/llava-next	每次分析	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
f/sam2	每次分割	\$0.020	NT\$0.63	2	-	是
f/monddream	每次分析	\$0.005	NT\$0.16	1	-	是
f/doctr	每次 OCR	\$0.005	NT\$0.16	1	-	是

影片轉文字 (2 模型)

模型	單位	真實US\$	真實NT\$	積分	加乘規則	金鑰
f/whisper	每分鐘音訊	\$0.006	NT\$0.19	1	+0.017pts/秒(起跳60s)	是
f/wizper	每分鐘音訊	\$0.004	NT\$0.13	1	+0.01pts/秒(起跳60s)	是

變動成本實算範例 (base + 加乘 -> 積分 -> US\$ -> NT\$)

公式：total_pts = base + round(max(0,秒-起跳)x每秒) + ceil(字/1000x每千字) + max(0,張-1)x每張 + 步x每步，再 clamp[min,max]。US\$ = pts/100；NT\$ = US\$ x 31.5。下列取代表性模型實算：

模型	情境	基線積分	加乘	總積分	US\$	真實 NT\$
f/klings-video/v2.1/standard/text-to-video	5 秒影片	30 pts	+6pts/秒(起跳5s)	30 pts	\$0.300	NT\$9.45
f/klings-video/v2.1/standard/text-to-video	10 秒影片	30 pts	+6pts/秒(起跳5s)	60 pts	\$0.600	NT\$18.90
f/klings-video/v2.1/pro/text-to-video	10 秒影片(Pro)	49 pts	+9.8pts/秒(起跳5s)	98 pts	\$0.980	NT\$30.87
elevenlabs/eleven-v3	1000 字配音	4 pts	+4pts/千字	8 pts	\$0.080	NT\$2.52
elevenlabs/eleven-v3	5000 字配音	4 pts	+4pts/千字	24 pts	\$0.240	NT\$7.56
f/flux/schnell	單張圖	1 pts	-	1 pts	\$0.010	NT\$0.32
f/flux/schnell	批次 10 張	1 pts	-	1 pts	\$0.010	NT\$0.32
f/flux-lora-fast-training	LoRA 1000 步	200 pts	+0.1pts/步	300 pts	\$3.000	NT\$94.50
f/flux-lora-portrait-trainer	LoRA 1500 步	250 pts	+0.12pts/步	430 pts	\$4.300	NT\$135.45

讀法：同一支 Kling Standard，5 秒 NT\$ 與 10 秒 NT\$ 差一倍--影片成本對『秒數』極敏感；TTS 對『字數』、LoRA 對『步數』同理。這就是為什麼影片要做雙層（草稿選版再精修），以及為什麼長配音/大步數訓練要前置成本確認門。

積分 <-> 台幣 速查

積分	US\$	NT\$@31.5
1 pts	\$0.01	NT\$0.32
5 pts	\$0.05	NT\$1.58
10 pts	\$0.10	NT\$3.15
30 pts	\$0.30	NT\$9.45
50 pts	\$0.50	NT\$15.75
100 pts	\$1.00	NT\$31.50
200 pts	\$2.00	NT\$63.00
500 pts	\$5.00	NT\$157.50

匯率敏感度（同一筆成本，匯率不同的 NT\$）

項目	US\$	@31.5	@32.5	@33.5
flux-schnell 單圖	\$0.003	NT\$0.09	NT\$0.10	NT\$0.10
flux-pro 單圖	\$0.040	NT\$1.26	NT\$1.30	NT\$1.34
Kling Std 5s	\$0.300	NT\$9.45	NT\$9.75	NT\$10.05
Veo 8s 級	\$0.550	NT\$17.33	NT\$17.88	NT\$18.43
LoRA base	\$2.000	NT\$63.00	NT\$65.00	NT\$67.00

匯率每升 1 元，成本約增 3%--成本記 USD、收費/報表換 TWD，匯率波動直接侵蝕毛利（cost_ledger 落帳當下凍結匯率僅供對帳、不對沖）。

每次基線最貴 / 最便宜（真實 NT\$）

最貴 6（基線）	NT\$	類別
f/cogvideox-lora-training	NT\$157.50	training
f/hunyuan-video-lora-training	NT\$126.00	training
f/dreambooth-flux	NT\$94.50	training
f/flux-lora-portrait-trainer	NT\$78.75	training
f/flux-2-trainer	NT\$78.75	training
f/flux-lora-fast-training	NT\$63.00	training
最便宜 6（基線）	NT\$	類別
minimax/minimax-m2	NT\$0.16	reasoning
f/elevenlabs/tts/flash-v2.5	NT\$0.16	text-to-speech
f/wizper	NT\$0.13	video-to-text

最便宜 6 (基線)	NT\$	類別
f/flux/schnell	NT\$0.09	text-to-image
mistralai/mistral-nemo	NT\$0.09	reasoning
f/imageutils/rembg	NT\$0.03	image-to-image

細節與注意

- [*] 『真實 NT\$』是供應商成本基線 (baseCostUsd) ，不是平台向使用者收的錢；使用者付的是積分 (basePoints，已含起跳量) 。
- [*] 影片價以 fal 帳號頁為最終準 (avoidance 卡 caution) ；catalog 數字為參考，實際以帳單為憑。
- [*] 訓練 (LoRA) 按步數線性增：1000 步約 +100 pts、1500 步約 +180 pts，base 之上疊加，是單筆最貴情境之一。
- [*] ElevenLabs catalog 採『平台補貼價』 (~4 pts/千字)，低於其官方 ~\$0.18/千字真實成本--這段差額是平台補貼。
- [*] 免費/便宜引擎 (flux-schnell \$0.003=NT\$0.09、imagen-fast) 優先用於試生成，可大幅壓低試錯成本。
- [*] clamp[min,max]：極端參數不會無限暴衝 (maxPoints 上限) 也不低於 minPoints，保護雙方。
- [*] 全表 FX=31.5；線上實際匯率改 USD_TO_TWD_RATE 後，所有 NT\$ 同步重算 (動態) 。