

#13 · 介面風格統一

[優化] 技術代號 U-P1-1 · 約 3-4 天

一句話：30+ 檔案硬編寫法

為什麼要修

30 多個檔案各自硬編 `text-[10px]`、`text-gray-900 dark:text-white`、`tracking-[0.18em]` 等。

現在怎樣

Tailwind utility 沒統一、設計 token 沒徹底套用，看起來像不同人做的。

問題在哪

整個產品「不像同一套設計」，品牌一致性差。

要改什麼

用 `jscodeshift` `codemod` 一次掃過 30+ 檔案，替換為統一 token (`.text-2xs` / `.text-foreground` / `.tracking-cjk-wide`)。分三批 PR 降低風險，搭配 Playwright visual regression。

涉及檔案

`client/src/index.css` (補 `.text-2xs` / `.text-3xs` / `.tracking-cjk-wide` 等 utility class)

`codemods/tokenizeTypography.js` (新增 `jscodeshift` rule)

`client/src/**/*.*.tsx` (30+ 檔案，分批處理)

`tests/visual-regression/` (Playwright screenshot 對照)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 C.6 實作 U-P1-1 Typography codemod :

【第 1 部分：補 utility】

1. 在 client/src/index.css 補上缺的 utility class :

- .text-2xs { font-size: 10px; line-height: 14px; }
- .text-3xs { font-size: 9px; line-height: 12px; }
- .tracking-cjk-wide { letter-spacing: 0.18em; }
- .tracking-display { letter-spacing: 0.22em; }
- 色彩語義 token : .text-foreground / .text-foreground-muted / .text-foreground-subtle (從現有 OKLCH 色系延伸)

【第 2 部分：codemod】

2. 新增 codemods/tokenizeTypography.js , 用 jscodeshift API :

- 規則 1 : 找 className 含 text-[10px] / text-[9px] → 替換為 text-2xs / text-3xs
- 規則 2 : 找 className 同時含 text-gray-900 + dark:text-white → 合併為 text-foreground
- 規則 3 : 找 tracking-[0.18em] / tracking-[0.22em] → tracking-cjk-wide / tracking-display
- 規則 4 : 處理 template literal 內字串 (小心 dynamic className)

3. 跑 grep 統計 : `grep -r "text-\[10px\]\|text-gray-900 dark:text-white\|tracking-\[" client/src/ | wc -l`
應得到約 1000+ 行匹配，分散在 30+ 檔案。

【第 3 部分：三批 PR】

4. **Batch 1** (10 檔案) : 純 text-[10px/9px] 無副作用文件

- `jscodeshift -t codemods/tokenizeTypography.js [10 個指定檔案]`
- 跑既有測試 + visual regression

5. **Batch 2** (10 檔案) : 含 color + tracking 的複合規則文件

- 同上

6. **Batch 3** (10+ 檔案) : 含 className template literal / styled-components

- 手動處理風險點，逐一檢查

【第 4 部分：visual regression】

7. 新增 tests/visual-regression/typography.spec.ts , 對 5 個關鍵頁 (Home / ImageStudio / History / Dashboard / Settings) 截圖比對。

不要做的事：不要重新設計整體色彩系統。不要動 Tailwind config (只加 utility)。不要一次跑全部檔案 (一定要分批 PR , 因為 codemod 邊界情境很容易壞)。

如何驗證做完了

三批 PR 各自跑通既有測試 + visual regression < 5% diff。grep text-[10px\] 在 client/src/ 應 0 匹配。設計師肉眼確認 Home / Studio / Settings 字體一致。

預估耗時

3-4 天