

#20 · Job 面板

[優化] 技術代號 O-P1-2 · 約 4-5 天

一句話：看不到背景任務狀態

為什麼要修

12 個排程任務（apiHealthMonitor / r2SnapshotJob / newsFetcher 等）只能看伺服器 log。

現在怎樣

「今天有失敗的任務嗎？」要工程師 ssh 進去 grep log。

問題在哪

運維困難、出問題反應慢。

要改什麼

新增 admin tRPC endpoints + Admin 頁面新增「jobs」tab，顯示背景任務列表 + 排程工作 + 估計剩餘時間。

涉及檔案

server/routers/adminRouter.ts（新增 jobs.listBackground / jobs.cronMap query）

client/src/pages/AdminPage.tsx（新增 jobs tab）

client/src/components/admin/JobsPanel.tsx（新增）

shared/job-types.ts（estimateRemainingMs helper）

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 B.5 實作 O-P1-2 Job Dashboard：

【第 1 部分：tRPC endpoints】

1. 在 server/routers/adminRouter.ts 新增兩個 query：

```
```typescript
adminRouter
 .query("jobs.listBackground", {
 input: z.object({ limit: z.number().default(50), offset: z.number().default(0), status:
 z.enum(["queued", "processing", "completed", "failed", "cancelled"]).optional(), userId:
 z.number().optional() }),
 async resolve({ input, ctx }) {
 if (ctx.user?.role !== "admin") throw new TRPCError({ code: "UNAUTHORIZED" });
 const jobs = await db.query.backgroundJobs.findMany({
 where: and(input.status ? eq(backgroundJobs.status, input.status) : undefined, input.userId ?
 eq(backgroundJobs.userId, input.userId) : undefined),
 limit: input.limit, offset: input.offset,
 orderBy: desc(backgroundJobs.updatedAt),
 });
 return { jobs: jobs.map((j) => ({ ...j, estimatedRemainingMs: estimateRemainingMs(j) })), total: await
 db.query.backgroundJobs.count() };
 },
 })
 .query("jobs.cronMap", {
 async resolve({ ctx }) {
 if (ctx.user?.role !== "admin") throw new TRPCError({ code: "UNAUTHORIZED" });
 const scheduled = await db.query.orbScheduledJobs.findMany();
 return { jobs: scheduled.map((j) => ({ ...j, nextRunAt: computeNextCronTime(j.cronExpression) })) };
 },
 });
```
```

2. 新增 estimateRemainingMs helper：

```
```typescript
const AVG_DURATION_MS: Record<JobType, number> = {
 imageGen: 12_000,
 videoGen: 180_000,
```

```
audioGen: 30_000,
loraTraining: 1_200_000,
};
function estimateRemainingMs(job): number {
 const avg = AVG_DURATION_MS[job.jobType] ?? 60_000;
 const elapsed = Date.now() - job.createdAt.getTime();
 return Math.max(0, avg - elapsed);
}
...
```

### 【第 2 部分：UI】

3. 修改 client/src/pages/AdminPage.tsx 新增 "jobs" tab。

4. 新增 client/src/components/admin/JobsPanel.tsx：

- 上方：3 個 StatCard（進行中 / 今日完成 / 失敗未處理）

- 中段：DataTable backgroundJobs

列表 (id、jobType、progress、status、createdAt、estimatedRemainingMs，附狀態徽章)

- 下段：DataTable orbScheduledJobs

列表 (cronExpression、enabled、lastRunAt、lastRunStatus、nextRunAt)

5. 用既有 GlassCard / DataTable / Badge 元件，配色 Morandi OKLCH。

不要做的事：不要做「重試失敗任務」功能（手動操作，屬未來擴張）。不要顯示 sensitive metadata（過濾掉使用者密鑰）。不要直接顯示原始 JSON（用 DataTable formatter）。

## 如何驗證做完了

登入 admin 帳號 → AdminPage 新「jobs」tab → 看到當前進行中的背景任務、過去 24h 完成 / 失敗統計、12 個 cron 工作下次執行時間。手動觸發一個 imageGen 任務 → 看到 progress 即時更新。

## 預估耗時

4-5 天