

#25 · 視覺總開關

[優化] 技術代號 V-P0-4 · 約 2 天

一句話：舒適設定散落多處

為什麼要修

上述舒適設定散在不同地方（系統偏好 / Settings / next-themes）。

現在怎樣

使用者要逐項找，不知道有哪些可調。

問題在哪

沒有「一鍵啟用完整 healing 體驗」入口、配置不集中。

要改什麼

Settings 頁新增「視覺健康」panel，集中五個 toggle + 一個 slider，全部寫進 `agentPreferences.visionWellness`。

涉及檔案

`client/src/pages/SettingsPage.tsx`（加 `VisionWellnessPanel`）

`client/src/components/settings/VisionWellnessPanel.tsx`（新增）

`client/src/contexts/VisionWellnessContext.tsx`（新增，狀態集中管理）

`shared/agent-preferences.ts`（加 `visionWellness` 欄位）

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 D.5 實作 V-P0-4 Vision Wellness Settings panel：

前置：第 14、15、24 條的 hook (useMotionPreference、tier、useAutoDarkMode) 已建。

【第 1 部分：Schema】

1. 修改 shared/agent-preferences.ts 加 visionWellness 欄位：

```
``typescript
visionWellness?: {
  autoDarkMode: boolean; // V-P0-2
  animationTier: AnimationTier; // V-P1-3 / 第 15 條
  readerModeDefault: boolean; // V-P0-3
  reducedMotionEnforce?: boolean; // 強制 (覆蓋系統偏好)
};
---
```

2. 後端：在 users.userPreferences JSON 欄位內加 visionWellness key (不需新 migration，JSON 欄位可塞)。

【第 2 部分：Context】

3. 新增 client/src/contexts/VisionWellnessContext.tsx：

- 暴露 animationTier / autoDarkMode / readerModeDefault 與對應 setter
- 持久化到 localStorage + 同步寫 agentPreferences.visionWellness API
- 載入時優先從 agentPreferences 取，fallback 到 localStorage、再 fallback 預設值

4. 在 client/src/App.tsx 根節點包 <VisionWellnessProvider>。

【第 3 部分：Panel UI】

5. 新增 client/src/components/settings/VisionWellnessPanel.tsx：

```
``tsx
<Card>
  <CardHeader>
    <CardTitle className="flex items-center gap-2"> 視覺健康 (Vision Wellness) </CardTitle>
    <CardDescription>Healing Studio 的核心承諾：使用後感到放鬆而非疲憊。</CardDescription>
  </CardHeader>
  <CardContent className="space-y-4">
    <ToggleRow label="自動深色模式" hint="日落後自動切換到深色配色" value={autoDark}>
```

```

onChange={setAutoDark} />
<ToggleRow label="閱讀模式（預設啟用）" hint="長文章自動套大字級 + 寬行距"
value={readerDefault} onChange={setReaderDefault} />
<ToggleRow label="尊重系統「減少動態效果」偏好" hint="眼睛舒適優先" value={reducedMotion}
onChange={setReducedMotion} />
<SliderRow label="背景動畫強度" min={0} max={3} step={1} ticks=[["關閉", "微妙", "標準", "沉浸"]]
value={tierIdx} onChange={setTier} />
<Separator />
<Button variant="ghost" onClick={resetToDefaults}>恢復健康預設值</Button>
</CardContent>
</Card>
...

```

6. 在 client/src/pages/SettingsPage.tsx 加入 <VisionWellnessPanel />（建議放在「外觀」section）。

【第 4 部分：與第 14、15、24 條的 hook 串連】

7. 各 hook（useMotionPreference / useAnimationTier / useAutoDarkMode / useReaderModeDefault）改為從 VisionWellnessContext 讀設定，而非直接讀 localStorage。

不要做的事：不要做 night shift（屬未來擴張）。不要做 microbreak
20-20-20（屬未來擴張）。不要做環境光感應（屬未來擴張）。不要對所有 Setting
重新設計（只新增此 panel）。

如何驗證做完了

Settings 頁看到 視覺健康 panel。切換動畫強度滑桿到「微妙」→
立刻看到光球變慢、四季背景粒子少。重新整理頁面 → 設定仍在（從 agentPreferences 還原）。

預估耗時

2 天