LionClubs 今日完整交接文件

收件人 Jerry 今日合併定稿 2026 年 11 月 5 日 台灣時間

本文件整合今天的初版與更新版交接，涵蓋 iOS、原生 UI、手機推播及 Google Play 準備。重複項目已合併，完成與待辦均以本文件的最新狀態為準；可直接以這一份交接。

Jerry，iOS 1.0 已於 11 月 3 日在台灣 App Store 公開。本次交接涵蓋下一版原生 UI、三類手機通知及 Android 新工程；下一版尚未部署或提交商店。請先確認發行簽章、後端執行位置與資料保留安排，再進入專用帳號及真機驗收。Android 已開始準備，不能將 iOS 上架或模擬器結果當作 Google Play 已通過。

今天完成的項目

項目	完成內容	實際狀態
GitHub 基線	main 844e82defbe459700a29dcb56adc1e7238907de8，已重新 fetch 核對	續作使用 mobile-app 與根目錄 ios，不混入舊 mobile 工程
原生介面	五分頁圖示、較大操作區、字級與換行、頁面錯誤隔離、通知格式防護	已在隔離 iOS 宿主啟動五分頁，使用合成資料
登入安全	共用登入儲存、序列化更新、舊回覆不跨帳號覆寫；離線隱藏會員資料	已有本機回歸；仍需真機撤銷與離線驗收
背景隱私	iOS 不透明遮罩與回前景身分重查	原生編譯通過，實機切換器驗收待做
三類通知	活動公告、好友邀請、審核結果的 App 設定及後端 outbox	預設關閉，尚未部署或正式發送
Apple 設定	LionClubs 推播能力開啟；APNs 正式專用金鑰建立及下載	已經使用者逐項確認，金鑰僅存本機私有位置
Android 起步	Capacitor 8.5.3、API 36、備份及背景保護，Debug APK 與 unsigned AAB	編譯通過；發行簽章、裝置及商店驗收待做

已取得的驗證證據

最新單元測試 289 項通過，包含 Android 第三方登入的零副作用檢查；先前完整整合與 demo 198 項、隔離預覽 5 項通過。TypeScript、Prisma schema、Next production build、iOS Simulator 及 unsigned iPhone SDK Release 已通過。未使用正式會員、正式 DB 或 APNs 發送。

並行整合重跑曾在既有 OAuth 測試結束時出現 PGlite 非同步清理錯誤；最後完整改為逐檔執行，198 項通過。未忽略錯誤或修改斷言。Android 的 XML、設定與登入 gate 已檢查；APK 與 AAB 的最新編譯結果見 Android 章節。

APNs 金鑰與保管交接

欄位	已核對資料
Apple Team	Prepmate AI inc. 2TWCSJNDWG
App ID 與 topic	com.lionclubsmembership.app
金鑰名稱與 Key ID	LionClubs APNs Production 789Y26C8HL
服務與限制	僅 APNs，Production，Topic Specific，只有 LionClubs 一個 topic
保管	本機使用者專屬資料夾，目錄 0700，檔案 0600
驗證	Apple 顯示已下載；本機 P-256 私鑰格式與簽章驗章通過

本機檔案位置如下。這是位置提示，文件及程式封包均不包含私鑰內容。

~/Library/Application Support/LionClubs/APNs/production/AuthKey_789Y26C8HL.p8

Downloads 的暫存副本已移除；尚未建立第二份受控備份，也未上傳 AWS 或其他服務。請與持有人決定伺服器秘密託管及受控備份位置後再移交，不能把 .p8 放入 GitHub、聊天、前端環境變數或公開目錄。APNs 私鑰與資料庫裝置 Token 的加密金鑰用途不同，不能共用。此 key 僅供正式 APNs，沒有為 sandbox 預建另一把。

後端推播已完成與未完成的界線

裝置註冊、加密 Token、本人 receipt 與 durable outbox 已實作。活動公告、好友邀請、資歷核准或退回及會籍核准，都在原本成功交易中接線；旗標關閉時不碰新表。worker 發送前再核對身分、權限、來源及封鎖，鎖屏只放通用提示，點入 App 後重新讀取本人內容。

尚未執行正式 migration，尚未指定常駐 worker 或排程，沒有新建付費 AWS 資源或改 IAM。手動 worker 的 --plan 可檢視需求而不連線；不能把它當成已部署服務。APNs 回 200 只代表 Apple 接受請求，不代表手機顯示。

入會拒絕的既有流程會刪除 User 與 Member，該情境暫不產生推播。候選裝置租約為 24 小時，receipt 可讀期限 7 天，delivery 配送期限 24 小時；這些不是永久清除 DB、備份或日誌的承諾。正式啟用前請確認租約是否符合會員使用頻率，以及清理與監控安排。

下一版 iOS 與推播的剩餘待辦

以下為建議接手順序。程式實作可共同處理；涉及正式環境、權限或費用時，以當下核定範圍執行。

順序	請完成的工作	完成證據
1	補齊這台 Mac 的有效發行簽章，更新含推播能力的 provisioning	可簽章 Archive；匯出 binary 的 aps-environment 為 production
2	決定既有可信執行位置、秘密託管、備份與推播工作安排	明確環境、權限、費用、監控與責任人；不是新增未核准資源
3	核對備份後套用 additive migration，再部署相容 mobile API	精確 DB 與 commit；舊版 App 及 Web 回歸通過
4	補強 OAuth handoff 一次性與 PKCE，安排已上架客戶端相容升級	重放、錯 verifier、取消、過期及跨帳號測試
5	核對政策、商店資料、Token 與內容保留及刪除	公開說明與實際配置一致；保留必要紀錄有明確目的
6	專用帳號與指定手機驗收，再出新 build 及 TestFlight	三類通知、角色、背景、拒絕、重啟、點擊、換帳號、撤銷與刪帳

Apple 開啟推播能力時提示，相關舊 provisioning profiles 需要為後續使用更新。目前本機仍為 0 個有效 code-signing identity；Safari 登入成功不等於本機已有簽章私鑰。沒有自行建立或撤銷發行憑證。

隱私政策仍有「站內通知不是背景推播」、將 App 稱為未來功能等舊敘述；已有修訂草案，尚未發布。公開說明中的 90 天日誌保留承諾與實際 enforcement 仍須核對。持有人 10 月 27 日明確決定暫不變更、交 Jerry 確認；本次未改留存或刪除日誌。

原生畫面驗收重點

請以真正 App 檢查 iPhone 與 iPad、安全區、鍵盤、返回、大字、VoiceOver、降低動態效果、相機允許與拒絕、QR 及上傳。自動工具未能完整捲動長頁，因此頁尾偏好與所有表單不能標成已通過。合成預覽畫面不能充作正式商店截圖，也不能拿來證明真實資料授權。

Android 與 Google Play 已開始的準備

已新增根目錄 android 工程，沿用 mobile-app 的 React 原生宿主介面及 Bearer API。套件與 iOS 保持同一 Capacitor 8.5.3 系列。

項目	本機候選設定
applicationId	com.lionclubsmembership.app，尚未在 Play Console 確認或註冊
版本	versionName 1.0，versionCode 1；上傳前再核對既有套件歷史
系統與工具	minSdk 24，compileSdk 36，targetSdk 36，Java 21
工程	Gradle 8.14.3，Android Gradle Plugin 8.13.0
登入	候選先使用信箱密碼；原生第三方入口及 API client 皆暫停，待一次性 PKCE 流程驗收後開放
傳輸與備份	禁止 cleartext，關閉備份並排除雲端及裝置移轉資料
權限	合併後含網路、相機、網路狀態、通知、喚醒、FCM 接收及 App signature 權限；無聯絡人、定位、麥克風或廣泛儲存權限
品牌	Launcher 引用既有 iOS 品牌 PNG，以 Android 資源排版；仍需實機目視
背景隱私	失焦及背景不透明遮罩，API 33 以上停用 Recents 快照；裝置驗收待做
手機通知	FCM 依賴隨官方 plugin 引入，但未設 Firebase 專案，未啟用 Android 登記或發送；關閉自動初始化與分析收集

Android 不能使用 APNs 金鑰，現有伺服器推播契約也是 APNs 專用。若要 Android 同時支援三類手機通知，需另接 FCM 的平台識別、Token 驗證、身分綁定、發送及撤銷；不能只把 native supported 改為 true，也不能把 FCM Token 送到 APNs。第一版可先驗收 App 內通知，但不得宣傳尚未完成的背景推播。

工程仍保留 com.lionclubsmembership.app 自訂 scheme 與 oauth-callback host，但 Android 第三方登入入口已停用；這項設定不代表登入回流已驗收。

Android 建置環境與驗證

持有人已明確同意 Android SDK 協議及安裝。官方 Android Studio Rabbit 2 已完成初次設定並顯示歡迎畫面；SDK Platform 36、Build Tools 36.0.0、Platform Tools 及 Emulator 37.2.13 已安裝；AGP 另按需安裝 Build Tools 35.0.0。尚未建立虛擬手機或下載系統映像。

Android Studio 內附 JBR 25，這個 Gradle 8.14.3 工程另外使用已驗證的 Temurin Java 21；daemon criteria 已鎖定 Java 21，未改系統全域 Java 設定。

Debug APK 與 unsigned Release AAB 已編譯成功，修正後增量編譯再次通過。APK 開發簽章與 16 KB ZIP 對齊通過；AAB ZIP 完整、沒有發行簽章，六個 64 位元原生函式庫的 ELF 載入段均符合 16 KB 對齊。這些是產物檢查，不是 16 KB 裝置、功能或 Play 審核驗收。

檢查	結果與界線
工具盤點	Android Studio、SDK 36、Build Tools 及 JDK 21；0 個缺少的工具前提
Gradle	assembleDebug 與 bundleRelease 成功，修正後再次通過
APK	開發簽章、16 KB ZIP 對齊、App 介面檔案一致性通過；不作商店上傳
Release AAB	ZIP 完整、未簽章；六個 64 位元原生函式庫 ELF 對齊通過
合併設定	禁止備份及明文傳輸、FCM 自動初始化關閉、release 非 debuggable
仍待驗收	真機、16 KB 執行環境、背景遮罩、相機、專用帳號與商店審核

FileProvider 已縮到 App Pictures 目錄，移除依賴帶入的舊儲存 opt-out，修正 API 24-25 圖示資源。相機快取仍需裝置測試。Android 第三方入口暫停，只有第三方登入的既有會員暫無 Android 原生登入路徑；既有 iOS OAuth 問題仍待修復。發布前須確認功能範圍。

測試 APK 與 unsigned AAB 另存於這台 Mac 的 output/android；不放進程式封包。檔案大小、SHA-256 與重建方式見 docs/ANDROID_BUILD_ACCEPTANCE_2026-11-05.md。APK 只能用於受控測試，不含審查帳密。

新 App 目前須 target API 36；16 KB 相容性也列入產物與裝置檢查，不因使用 Java 或 Capacitor 就自動勾選通過。Google target API 要求與 16 KB 說明。

Google Play 需要的外部資料與商店素材

項目	需要持有人與 Jerry 確認
發行帳號	持有人回覆尚未建立或不確定，並指定交 Jerry 決定擁有人與辦理註冊；未登入或代付費
公司驗證	如採組織帳號，核對法定名稱、D-U-N-S、網站與可驗證的聯絡資料，不以 Apple 團隊顯示名稱代替驗證
註冊與條款	如需新帳號，Google Play 有一次性註冊費與協議；尚未代付款或建立帳號
App 身分	最終 package name、免費或付費、發行地區、目標年齡、內容分級與廣告聲明
簽章	Play App Signing 與 upload key 的建立、保管及指紋；需要時再取得操作時確認，不把密碼寫入 repo
審查存取	可用的專用審查帳號、必要 QR 與操作步驟；帳密直接保管在 Play Console App access
圖像	512 × 512 商店圖示、1024 × 500 feature graphic，至少兩張真實 Android 截圖及需要的裝置類別素材
審查前測試	先 internal testing；若適用新個人帳號規則，至少 12 位測試者持續加入 14 天，再申請 production access

帳號類型尚未確認，須以實際 Play Console 的驗證與測試要求為準。公司帳號的資料清單及交接步驟另見 docs/GOOGLE_PLAY_ACCOUNT_SETUP_2026-11-05.md。詳見 個人帳號測試規則、開發者帳號資料及 商店素材要求。

Data safety 核對草案

實際資料	待核對的 Google 類別與用途
姓名、Email、電話、生日與會員 ID	個人資訊及使用者 ID；帳號與 App 功能；是否必填依實際流程
好友關係與通知訊息	聯絡人或社交關係、訊息；不是裝置通訊錄讀取權限的證據
照片、個人介紹與資歷	照片及其他使用者內容或其他個人資訊，依實際欄位分類
已讀、報名、報到與操作紀錄	App 活動及互動；是否收集、保存、分析或分享逐項核對
安裝識別、推播 Token 與維運紀錄	裝置或其他 ID、診斷等；FCM 啟用後需再核對 SDK 及 Google 處理

此草案尚未提交，須核對 SDK、日誌、收集與分享、刪除及保留。備妥公開政策與 App 內外的刪帳入口，並以專用可拋棄帳號測試。Data safety 指引、刪帳要求。

程式接手方式

本輪原生候選先前位於 codex/native-ui-push-20261105；Android 準備延續為 codex/android-play-prep-20261105。交付時兩者尚未 push GitHub，main 未變更。附件程式封包提供以 844e82d 為基線的 Git bundle，讓你不必存取這台 Mac 即可檢視本輪提交；私鑰、帳密、node_modules、SDK 與建置輸出均不包含。

三筆已完成的原生提交為 e32d4a9、70b5ae8、c3b8a51。Android 及本輪修正的程式候選為 2e7ef3a1fd03821484f04c983c6e4282c26294e5，與先前交付的 v2 程式封包 manifest 一致；本次僅整合交接文件。請先取回 GitHub main，再把 bundle 匯入新的 review branch，核對差異及相容性；不要整批併入 10 月的舊 mobile/cookie 候選。

```
git fetch origin main
git bundle verify LionClubs_native_android_2026-11-05.bundle
git fetch ./LionClubs_native_android_2026-11-05.bundle \
codex/android-play-prep-20261105:codex/jerry-native-play-20261105
git switch codex/jerry-native-play-20261105
```

工程與檢查入口

路徑或指令	用途
mobile-app/src 與 root ios	本次原生 UI 與 iOS 工程
android	新 Android 宿主，尚未送審
docs/APNS_SETUP_2026-11-05.md	Apple 設定、Key ID、私有保管及後續接線
docs/NATIVE_UI_AND_PUSH_IMPLEMENTATION_2026-11-05.md	推播架構、API、worker、測試及限制
docs/PUSH_PRIVACY_RECONCILIATION_2026-11-05.md	資料流、政策修訂與保留核對
docs/app-store/GOOGLE_PLAY_PREPARATION.zh-Hant.json	Android 商店資料草案與未驗收旗標
docs/ANDROID_BUILD_ACCEPTANCE_2026-11-05.md	工具鏈、產物指紋、已通過檢查與裝置待辦
npm run android:sync	建置既有 App 介面並同步 Android；不簽章或上傳
npm run google-play:check	唯讀盤點；--strict 未完成時應回非零
node --import tsx scripts/mobile-push-worker.mjs --plan	零 DB、零私鑰讀取、零發送的工作需求預覽

請用 package-lock.json 鎖定依賴，先安裝與產生 Prisma client。使用 JDK 21 與 SDK 36，進 android 執行 ./gradlew assembleDebug；本機 sdk.dir 與 Java 路徑設定均不進 Git。發行簽章、upload key、Google Play 上傳及任何正式 migration 需另行安排，不能只改 ready 旗標。

本文件可直接交 Jerry；未替使用者發訊息或寄信。機密資料由持有人與 Jerry 透過核定管道另行交接。建議先由 Jerry 確認帳號、簽章、後端執行位置及留存四項，這邊可持續處理工程、測試與素材。