DESIGN REFERENCE

멈춤에서 움직임으로.

청년도전지원사업 · 5분 사례발표


HTML / KINETIC TYPOGRAPHY / SCENE TRANSITION

시각 레퍼런스 PDF + 실행형 HTML 8장면 + Claude Code 구현 지시서

2026.10.22 · REFERENCE CONCEPT / NOT A FINAL PERSONAL STORY

세 가지 디자인 언어, 하나의 이야기

추천: 시네마틱 60% + 키네틱 타이포 25% + 타임라인 15%



A / CINEMATIC

시네마틱 에디토리얼

여백·거대한 한 문장·느린 줌

감정과 진정성을 주도




B / KINETIC

키네틱 타이포그래피

반복 문구·강한 대비·짧은 스냅

전환점을 강렬하게 강조



C / JOURNEY

인터랙티브 타임라인

선·노드·카드가 연결되는 이동

도전 전후 변화의 인과관계

KEY RULE　움직임을 보여주되, 발표자의 말이 중심을 잃지 않도록 정보량을 제한합니다.


시네마틱 에디토리얼

감정의 정점에는 큰 글자만 남깁니다. 배경은 차분하게, 전환은 영화 컷처럼.



A-01 OPENING / 0:00

텍스트가 위로 24px 떠오르며 등장 · 0.9초




A-02 BEFORE / 0:25

여백 유지 + 가벼운 줌 인 · 0.8초

키네틱 타이포그래피

반복과 대비는 관객의 시선을 붙잡는 장면에만. 지나친 글자 분할은 피합니다.



B-01 QUESTION / 0:55

문구 스태거(0.07초 간격) + 정지 2초




B-02 TURN / 1:25

큰 숫자 배경 + 3줄 리빌 · 총 1.2초


경험 카드 & 변화 타임라인

실제 활동의 증거를 넣는 구간. 카드·사진·노드를 같은 축 위에서 이어 보여줍니다.



C-01 ACTION / 2:05

카드가 순서대로 등장 · 0.65초 × 3



C-02 TIMELINE / 3:00

선 따라가기 + 노드 강조 · 1.1초

05 / HERO SCENE

마지막엔 실제 변화와 다음 목표를 남깁니다

사례발표는 광고 영상이 아닙니다. 가상의 실적보다 본인 사진과 솔직한 변화가 더 중요합니다.

06. TODAY / 현재의 나

지금의 저는
[나의 변화]

[달라진 점을 구체적으로 한 문장으로]



07. NEXT SCENE / 앞으로

다음 장면은
제가 만듭니다.

도전은 끝이 아니라 시작이었습니다.

D-01 RESULT / 3:45

실제 사진 1장 + 변화 한 문장

D-02 ENDING / 4:25


오브젝트 원형 확장 + 단어 고정

5분 발표, 8개의 장면


시간표는 권장 배분입니다. 발표에 맞춰 수동으로 넘기는 구성이 안전합니다.



00:00–00:25 HOOK




00:25–00:55 BEFORE




00:55–01:25 DOUBT




01:25–02:05 TURN



02:05–03:00 EXPERIENCE



03:00–03:45 JOURNEY



03:45–04:25 TODAY



04:25–05:00 NEXT

SPEAKER-DRIVEN / 자동 넘김 OFF · 키보드 LEFT/RIGHT · 장면별 발화 시간 유지

07 / NARRATIVE TIMING

이야기와 화면의 역할을 분리하세요

8장면을 반드시 8개 사실로 채울 필요는 없습니다. 화면에는 한 문장, 말로는 실제 경험을.

시작	종료	장면	발표 내용	시각 장치
00:00	00:25	HOOK	한 문장으로 변화의 방향을 예고	모션 타이틀
00:25	00:55	BEFORE	참여 전 상황·고민	정적 대비
00:55	01:25	DOUBT	그때의 솔직한 감정	반복 키네틱
01:25	02:05	TURN	신청·참여 계기 또는 첫 행동	숫자 + 큰 단어
02:05	03:00	ACTION	활동 중 실제 사례 2~3가지	3개 카드
03:00	03:45	CHANGE	참여 전후가 달라진 지점	연결 타임라인
03:45	04:25	TODAY	확인 가능한 현재 성취·변화	사진/결과물
04:25	05:00	NEXT	앞으로 지속할 구체적인 행동	엔딩 히어로

주의: 사례비·행사명은 실제 섭외 메시지에 근거하지만, 발표 내 개인 성취·감정 문구는 예시입니다.

화려함보다 리듬감: 4가지 모션만 쓰기

GSAP 또는 CSS 전환을 섞어도 되지만, 같은 효과를 중복하여 실행하지 않습니다.



MASK REVEAL

위로 24px + opacity 0 → 1


duration 0.65s / stagger 0.08s



STAGED KINETIC

배경 반복 → 질문 한 줄 정착


duration 0.7s / hold ≥ 2.0s



FLIP MORPH

카드 요소가 결과 화면으로 이동

duration 0.85s / ease power3



PATH DRAW

타임라인 선과 노드 순서 등장

duration 1.0s / node delay 0.16s

전환 시간 권장 0.5–0.9초 · 발표자가 말하는 동안 무의미한 무한 반복 금지 · 빠른 플래시 금지

Claude Code가 그대로 쓸 수 있는 디자인 규칙

1920 × 1080 · 16:9 · 60fps 목표가 아닌 60Hz에서 자연스럽고 안정적으로 렌더링

INK	PAPER	LIME	CORAL	BLUE	TEAL
#10151B	#F4F0E8	#D8FB65	#FC684F	#4568F7	#DDECE5

TYPOGRAPHY

가장 중요한 단어

헤드라인 92–160px / 보조 28–38px / 라벨 18–24px / 안전 여백 6–8%

NanumSquare / Pretendard 대체 가능

한 화면 = 하나의 메시지

폰트 로딩 이후 애니메이션 시작

실제 행사에서 실패하지 않는 HTML 구조

React가 꼭 필요하지 않습니다. 단일 HTML/CSS/JS로도 가능하지만, 발표 제어는 반드시 분리하세요.

A. SLIDE MODEL	8개 section / 상태 index 기반 / 개별 장면별 진입 애니메이션
B. CONTROLS	← 이전 / →·Space 다음 / F 전체화면 / N 발표 노트
C. NEVER AUTO-ADVANCE	발표자의 말이 끝나면 넘깁니다. 5분 = 목표 분량이지 자동 타이머가 아닙니다.
D. ACCESSIBILITY	prefers-reduced-motion / 고대비 / 16:9 확대 축소 / 작은 글씨 지양
E. BACKUP	최종 PDF 정지본 별도 저장 / 외부 CDN 없이 오프라인 실행 확인
F. CONTENT VALIDATION	[대괄호] 전부 실제 경험으로 교체 / 허구의 성과·사진 사용 금지

어디서 무엇을 참고했는가

상업용 템플릿을 그대로 복제하지 않고, 구성 원리만 재해석한 자체 제작 시안입니다.

SPOTIFY / WRAPPED 2025	극적인 색 대비, 이미지·활자 레이어, 개인 서사 ↗
APPLE / SOFTWARE DESIGN	정보를 전면에 두는 디자인, 차분한 깊이감 ↗
REVEAL.JS / TRANSITIONS	slide·fade·zoom 등 브라우저 발표 전환 ↗
REVEAL.JS / SPEAKER VIEW	발표자 노트, 다음 슬라이드 미리보기 ↗
GSAP / FLIP	카드 위치·크기 변경을 자연스럽게 연결 ↗
GSAP / SPLITTEXT	문장·단어 단위 스태거와 마스킹 ↗
MOTION / ANIMATE	HTML·SVG·시퀀스 기반 모션 구현 ↗
MDN / REDUCED MOTION	접근성 설정을 존중하는 최소 움직임 ↗

REFERENCE NOTE / 링크를 눌러 원본 사례를 확인하세요. PDF의 화면 디자인은 새로 제작한 시안입니다.