

1 Кто мяукает?!



GO



Стандартный



1 000 мс



256 мб



Набор тестов

Условие задачи

Чем дольше Иван слышал этот звук, тем больше сходил с ума! В отчаянии он решил отложить все свои дела, чтобы наконец вычислить, кто из окружаю

Для этого Иван подошёл к каждому из коллег и попросил высказать своё мнение о сложившейся ситуации. Ответы коллег он записал в одном из следук

1. «A: I am x!» — подозреваемый по имени *A* утверждает, что выполняет действие *x*.
2. «A: I am not x!» — подозреваемый по имени *A* утверждает, что не выполняет действие *x*.
3. «A: B is x!» — подозреваемый по имени *A* считает, что подозреваемый *B* выполняет действие *x*.
4. «A: B is not x!» — подозреваемый по имени *A* считает, что подозреваемый *B* не выполняет действие *x*.

Каждый из подозреваемых дал не более одного высказывания по каждому подозреваемому, включая себя. Если подозреваемый говорил про себя, Иван «A: I am not x!». Также Иван уверен, что не существует подозреваемых, которые не фигурируют в его записях: то есть тех, кто ничего не говорил сам,

Теперь, имея набор записей, Иван решил подсчитать очки каждого подозреваемого по следующему алгоритму:

- изначально у каждого подозреваемого 0 очков;
- каждое высказывание «A: I am x!» прибавляет подозреваемому *A* два очка;
- каждое высказывание «A: I am not x!» отнимает у подозреваемого *A* одно очко;
- каждое высказывание «A: B is x!» прибавляет подозреваемому *B* одно очко;
- каждое высказывание «A: B is not x!» отнимает у подозреваемого *B* одно очко.

В итоге Иван считает, что выполняют действие те люди, кто суммарно набрал наибольшее количество очков в сумме по всем высказываниям. Количество рассчитать, кто выполняет это действие.

Входные данные

Первая строка входных данных содержит натуральное число t ($1 \leq t \leq 10^5$) — количество наборов входных данных. Следующие строки содержат подряд такой набор.

Первая строка набора входных данных содержит натуральное число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — количество высказываний. Далее идёт n строк в формате, описан подозреваемых, а x — какое-то действие.

Гарантируется, что:

- *A*, *B* и x состоят только из букв английского алфавита и не длиннее 10 символов. При этом x содержит только строчные буквы. *A* и *B* же начинаются
- В рамках одного набора входных данных действие (x) не меняется между высказываниями.
- Сумма n по всем наборам входных данных не превышает 10^5 .

Группы тестов

Группа	Ограничения	Баллы
1	$n, t \leq 10^3$; сумма n по всем наборам не более 10^3	2
2	Нет	5

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите имя того, кто по описанному алгоритму набрал наибольшее количество очков, в формате «A is x.», где наибольшее количество очков набрали несколько подозреваемых, выведите их всех в описанном формате в [лексикографическом](#) порядке, разделяя пр

Пояснение к примерам

Разберём, кому сколько очков принесёт каждое высказывание из первого набора входных данных в первом примере:

1. «Andrew: Boris is meowing!» прибавляет подозреваемому *Boris* одно очко.
2. «Boris: I am not meowing!» отнимает у подозреваемого *Boris* одно очко.
3. «Kate: Andrew is meowing!» прибавляет подозреваемому *Andrew* одно очко.
4. «Kate: Boris is not meowing!» отнимает у подозреваемого *Boris* одно очко.
5. «Kate: I am meowing!» прибавляет подозреваемому *Kate* два очка.

В итоге очки распределились между подозреваемыми следующим образом:

- *Boris* — -1 очко;
- *Andrew* — 1 очко;
- *Kate* — 2 очка.

Таким образом, наибольшее количество очков набрал подозреваемый *Kate*, поэтому нужно вывести «Kate is meowing.».

Во втором наборе входных данных оба подозреваемых (Sedan и Ivan) получили по два очка за высказывания «I am hungry!». Так как у них одинаковые высказывания, они выведены в лексикографическом порядке.

В третьем наборе подозреваемый I получает два очка за высказывание «I am serious!». Обратите внимание, «I» — это допустимое имя подозреваемого. Подозреваемый H, однако он также сказал и «I is serious!», ссылаясь на подозреваемого I, что добавляет последнему ещё одно очко. Таким образом, выводится I.

Пример теста 1

Входные данные

```
3
5
Andrew: Boris is meowing!
Boris: I am not meowing!
Kate: Andrew is meowing!
Kate: Boris is not meowing!
Kate: I am meowing!
2
Sedan: I am hungry!
Ivan: I am hungry!
3
I: I am serious!
H: I is serious!
H: I am serious!
```

Выходные данные

```
Kate is meowing.
Ivan is hungry.
Sedan is hungry.
I is serious.
```