
USUARIO (planificada)
PK id
alias : texto, único
password_hash : Argon2id
nivel : invitado | verificado
verif_hash : HMAC(DNI), único
reputacion, creado_en
sin nombre, teléfono, correo, DNI ni IP
1 : N
ZONA_ALERTA (planificada)
PK id
FK usuario_id → USUARIO
nombre, radio_m
celdas : lista geohash (índice grueso)
centro_cifrado : AES-256-GCM
1 : N
DISPOSITIVO (planificada)
PK id
FK usuario_id → USUARIO
fcm_token_cifrado, plataforma
INCIDENTE (implementada)
PK id : identificador único
tipo : texto (6 valores)
descripcion : texto ≤ 500, opcional
ubicacion : punto geográfico
estado : texto (3 valores)
idempotency_key : identificador, único
creado_en, actualizado_en : fecha-hora UTC
reporter_token, peso (planificado)
1 : N
CONFIRMACION (planificada)
PK id
FK incidente_id → INCIDENTE
valor : confirmo | falso
voter_token : hash HMAC (sin usuario)
creado_en · UNIQUE(incidente_id, voter_token)
1 : N
EVIDENCIA (planificada)
PK id
FK incidente_id → INCIDENTE
objeto_key, estado, bytes