Case: GaveSky ApS – digital ønskeseddel

Oct 19, 2026 · @Mads

Baggrund

GaveSky ApS (fiktiv kunde) har hyret jeres gruppe til at bygge første version af en webbaseret ønskeseddel, som skal være klar til en pilottest med 50 familier i december.

GaveSky er en lille startup i København, stiftet i 2026 af Line Holm (direktør, tidligere e-handel) og Jonas Krog (forretningsudvikling). Der er ingen udviklere i virksomheden, så I er hele IT-afdelingen.

Problemet kunden vil løse:

- Ønsker sendes i dag som sms, skærmbilleder og papirlister, der bliver væk.
- Gavegivere køber det samme, fordi ingen kan se, hvad andre har købt.
- Ønsker mangler link, pris eller størrelse, så giveren må gætte.

Kunden mener, der er plads til et enkelt, reklamefrit alternativ til eksisterende tjenester som Ønskeskyen og wishlist.dk, med fokus på familier og børnefødselsdage.

Vision og forretningsmodel

Vision: *"Det skal være lige så nemt at lave en ønskeseddel som at sende en sms – og umuligt at give den samme gave to gange."*

Forretningsmodel: Gratis for brugerne og uden reklamer. GaveSky tjener penge på affiliate-provision (ca. 3–5 %), når en giver køber et ønske via et link til en webshop. Senere overvejes et Premium-abonnement (fx temaer og ubegrænsede lister). Affiliate og Premium er **ikke** en del af MVP'en.

Mål for MVP'en:

1. En bruger kan oprette sig, logge ind og lave en ønskeseddel med ønsker.
2. Ønskesedlen kan deles via et link med folk, der ikke har en konto.
3. En giver kan reservere et ønske, uden at ønskeren kan se hvem.
4. Pilottest: 50 familier bruger løsningen i december, og mindst 70 % vil bruge den igen.

Personas

Løsningen har tre typer brugere; de to første skal MVP'en kunne betjene.

Persona	Rolle	Behov	Frustration i dag
Sofie, 34, mor til to, Roskilde	Ønsker (ejer af listen)	Samle sine og børnenes ønsker ét sted og sende dem til familien	Svarer på de samme spørgsmål i fem forskellige sms-tråde
Bent, 67, morfar, Odense	Giver (uden konto)	Åbne et link, se hvad der mangler og sige "det køber jeg"	Vil ikke oprette konti og er usikker på teknik
Line Holm, direktør for GaveSky	Kunde / product owner	Et produkt, der kan vises til investorer i januar	Har ikke tid til tekniske detaljer, vil se fremdrift

Bent er den kritiske bruger: kan han ikke reservere et ønske på under ét minut fra sin telefon, er løsningen ikke god nok.

Kundens krav (MoSCoW)

Kravene er sat op efter opgavens tre niveauer: minimumskrav = Must, ønskeligt = Should, "forventer ikke mange når" = Could.

Prioritet	Krav	Opgavens niveau
Must	Opret bruger og log ind (felter forudfyldt med testbruger)	Krav til aflevering
Must	Opret, vis, redigér og slet ønskesedler	Minimumskrav
Must	Tilføj, redigér og slet ønsker (navn, beskrivelse, pris, link, antal)	Minimumskrav
Should	Del en ønskeseddel via et unikt link, som kan ses uden login	Ønskeligt
Should	Mobilvenlig visning af den delte liste	Ønskeligt
Could	Giver kan reservere et ønske; ønskeren ser ikke hvem	Ikke forventet
Could	Ønsker kan sorteres efter prioritet eller pris	–
Won't (nu)	Affiliate-links, Premium, betaling, app til iOS/Android	–

Kunden har sagt: *hellere få ting, der virker, end mange halvfærdige* – det matcher opgavens krav om lav teknisk gæld.

User stories

Ti startstories til GitHub Projects; story points sætter I selv med planning poker.

ID	User story	Acceptkriterier	Prioritet	Points
US1	Som ny bruger vil jeg oprette en konto, så mine ønskesedler gemmes	E-mail er unik; password gemmes hashet; fejl vises ved tomme felter	Must	
US2	Som bruger vil jeg logge ind, så jeg kan se mine lister	Login-felter er forudfyldt med testbruger; forkert login giver besked	Must	
US3	Som ønsker vil jeg oprette en ønskeseddel med navn og anledning	Listen vises på min forside; navn er påkrævet	Must	
US4	Som ønsker vil jeg tilføje et ønske med navn, pris, link og beskrivelse	Kun navn er påkrævet; pris ⩾ 0; link valideres	Must	
US5	Som ønsker vil jeg redigere og slette ønsker	Ændringer gemmes i databasen; sletning kræver bekræftelse	Must	
US6	Som ønsker vil jeg slette en hel ønskeseddel	Tilhørende ønsker slettes også	Must	
US7	Som bruger vil jeg logge ud	Session afsluttes; beskyttede sider kræver login igen	Must	
US8	Som ønsker vil jeg dele min liste via et link	Linket indeholder et tilfældigt token, ikke liste-id; kan ses uden login	Should	
US9	Som giver vil jeg reservere et ønske, så andre ikke køber det samme	Reserverede ønsker vises som optaget; et ønske kan kun reserveres én gang	Could	
US10	Som ønsker vil jeg ikke kunne se, hvem der har reserveret	Ønskerens visning viser ingen reservationer	Could	

Tekniske tasks (database-scripts, GitHub-repo, deploy) lægges under de stories, de hører til.

Rammer og begrænsninger


Gruppen har valgt teknologien; kunden kræver at koden kan overdrages til en senere udvikler.

- **Teknologi:** Spring Boot, Thymeleaf og MySQL i Java (fastlagt af gruppen). Kode i et GitHub-repo; SQL-scripts i `resources` (ét til schema, ét til testdata).
- **Kvalitet:** MVP med lav teknisk gæld – lagdelt arkitektur (controller, service, repository), unit tests af service-laget.
- **Tid:** Aflevering efter Fronter-planen; kunden vil se en demo midtvejs.
- **Budget:** GaveSky har 150.000 kr. i startkapital. Udviklingen er gratis (studieprojekt), men hosting og domæne skal holdes under 300 kr./md.
- **Jura (GDPR):** Der gemmes navn og e-mail. Brugeren skal kunne slette sin konto og alle data. Passwords gemmes aldrig i klartekst.
- **Demo-krav:** Login-sider skal have forudfyldt gyldig bruger og password, så underviseren kan trykke direkte på “Log ind”.

Interessenter

Line Holm og underviserne skal håndteres tæt; placeringerne er forslag, som I kan flytte i jeres egen analyse.

Kunden og underviserne har både magt og interesse



interessentkort · power × interesse, 8 interessenter

Interessent	Hvad de vil have
Line Holm (PO)	Ugentlig demo og et produkt, der kan vises i januar
Undervisere (EK)	Alle leverancer: app, Git-repo, Scrum board, feasibility og risikotabel
Jonas Krog	Bevis for, at forretningsmodellen kan bære
Investorer	En fungerende pilot med målbare tal
Datatilsynet	At GDPR overholdes
Pilotfamilier	En løsning, der er nemmere end sms
Gavegivere	At kunne se og reservere uden konto
Webshops	Trafik via links (først efter MVP)

Input til feasibility study og risikoanalyse

Fakta fra casen, som I kan bygge jeres egne analyser på; vurderingerne skal I lave selv.

Feasibility

Kategori	Hvad casen siger
Operational	Giveren (Bent) skal kunne bruge løsningen uden konto og uden vejledning; GaveSky har ingen support-medarbejder
Technical	Gruppen kender Java/Spring Boot og MySQL; ingen erfaring med hosting eller sikker deling af links
Economic	150.000 kr. i startkapital; drift max 300 kr./md.; indtægt først når affiliate kommer efter MVP
Schedule	Fast afleveringsfrist; pilottest i december kan ikke flyttes
Legal	GDPR: persondata, sletning af konto, sikker opbevaring af passwords
Political	Kunden vil vise produktet til investorer i januar – hvad der er færdigt da, har stor betydning

Startrisici

Forslag til S (1–5) og K (1–10); P = S × K. Udfyld ansvarlig med en konkret person.

Risiko	Kategori	S	K	P	Forebyggende tiltag	Løsningsforslag	Ansvarlig
Gruppen når ikke Must-kravene	Projekt	3	9	27	Must-stories først i backlog; daglig standup	Skræl Should/Could fra	Scrum master
Merge-konflikter ødelægger kode	Teknisk	4	5	20	Feature branches og pull requests med review	Rul tilbage til sidste fungerende commit	
Delte links kan gættes (liste-id i URL)	Teknisk	3	6	18	Tilfældigt UUID-token i linket	Generér nyt token og invalider det gamle	
Gruppemedlem bliver syg i sidste uge	Projekt	2	7	14	Par-programmering; ingen ejer kode alene	Omfordel tasks på boardet	
Kunden ændrer krav undervejs	Forretning	3	4	12	Fast scope pr. sprint; skriftlig godkendelse	Nye krav i backloggen til næste sprint	

Risiko	Kategori	S	K	P	Forebyggende tiltag	Løsningsforslag	Ansvarlig
Datatab i databasen	Teknisk	1	8	8	SQL-scripts i Git; testdata kan genskabes	Kør scripts igen	

Skitse til datamodel

Fire tabeller dækker alle krav; `reservations` kan udelades, hvis I ikke når Could-kravene.



datamodel · 4 tabeller

Delte links bruger `share_token` i stedet for `wishlist_id`, så en fremmed ikke kan gætte sig til andres lister ved at ændre et tal i URL'en.