

8 hace el trámite.
Sin ver tus datos.

Ángel Martín, Álvaro Carpintero, Pablo Rojo y Marco Barroso

Hackfinance - Madrid Engineering Week - 12 nov 2026

El problema - empresas y bancos

Procesos que la IA ya sabe hacer. No se automatizan.

Alba Core	lo que recibiría la IA
Proveedor	Suministros Lumen S.L.
CIF	B12345674
Factura	F-2026-0412
Importe	1.254,30 €
IBAN	ES91 2100 0418 4502 0005 1332

5 datos reales al proveedor del modelo 

RGPD · Secreto bancario · SOC 2 no sería conforme

67 %

de los grandes bancos, frenados por la privacidad

EY-Parthenon, 2025

52 %

de los directivos: seguridad, privacidad o cumplimiento, primer freno de los agentes

Dynatrace, 2026

97 %

de los datos privados de la pantalla se filtra sin protección

Tsinghua, 2026, PrivScreen

El problema - personas

Gestionar el banco cuesta.
Y ninguna IA lo hace sin verlo todo.

57 %

tiene cuentas en varios bancos

Visa, Pecunpay y Ditrendia, 2025

33,8 %


no tiene competencias digitales básicas: 12,6 M de personas

Comisión Europea, Década Digital 2025

+600.000

firmas de «Soy mayor, no idiota»: muchas personas no saben hacer sus gestiones en la app

elDiario.es, 2022



Un asistente para todos tus bancos

hoy recibiría los saldos, movimientos y claves de todos.

Para todos

Si la IA pudiera actuar sin ver tus datos.

Empresas

Registrar facturas de proveedores en el ERP

`‹IMPORTE_1›`

Empresas

Conciliar el banco con la contabilidad

`‹IBAN_1-propio›`

Empresas

Dar de alta clientes y proveedores

`‹CIF_1›`

Personas

«¿Cuánto tengo entre mis bancos?»

`‹SUMA_1›`

Personas

Pagar un recibo o pasar dinero entre cuentas

`‹IMPORTE_2›`

Personas

Ayudar a quien no sabe usar la app

`‹NOMBRE_1›`

Lo que hoy se hace a mano, o no se hace, por miedo a exponer datos.

Leemos la estructura, no la imagen. En la web y en el móvil.

Web - B2B

Playwright lee el DOM

1. **Lee** El DOM de la app real (Alba Core, el correo). No píxeles.
2. **Clasifica** Cada elemento, por la regla del sitio (selector) y los detectores.
3. **Envía** Una instantánea con id, rol, etiqueta y tokens de cada elemento.
4. **Actúa** tap y type: el ejecutor local escribe el valor real.

lo que recibe el modelo

```
e12 textbox «IBAN» ‹IBAN_1-maestro›
e14 textbox «Importe» ‹IMPORTE_1›
e19 button «Registrar factura»
```

La vista de 8 de la consola es un espejo censurado del DOM: lo mismo que recibe el modelo, en su sitio.

Android - B2C

Un servicio de accesibilidad

1. **Lee** El AccessibilityService de la app Priv8 lee el árbol de accesibilidad de los bancos. Sin capturas.
2. **Puente** WebSocket local en 127.0.0.1:8765 (adb reverse) hasta el núcleo, que tokeniza.
3. **Actúa** Vuelven acciones de accesibilidad (click, setText) y se ejecutan en el móvil.
4. **Pausa** En PIN u OTP el núcleo se para y 8 mira a otro lado.

lo que recibe el modelo

```
n4 text «Saldo» ‹IMPORTE_2-positivo›
n7 edit «Clave» null - nunca sale
n9 button «Transferir»
```

Voz mixta: la voz local dice cifras y nombres; la de la nube, solo frases sin datos.

En las dos superficies el modelo solo recibe resultados de `observe`, `act` y `oracle`, con tokens.

Cada dato pasa cinco filtros. Lo que no tiene regla, no sale.

1 **Pantalla**

DOM web o árbol de accesibilidad. Nunca píxeles.

2 **Regla del sitio**

Política por pantalla: cada selector trae clase, tipo y origen.

3 **Detector**

Patrones validados: IBAN mod-97, letra del DNI/NIE, control del CIF, Luhn.

4 **Bóveda**

Valores ya vistos y nombres de personas. Mismo valor, mismo token.

5 **Bloqueo final**

Revisa la petición entera. Si queda un valor real, no sale.

Modelo

Solo tokens e interfaz.

Cómo es un token

`‹IBAN_1-propio›`

Tipo
qué es: IBAN, DNI, IMPORTE, NOMBRE

Número
estable en la sesión: el mismo valor, siempre el mismo token

Etiqueta
lo justo para decidir: origen o signo

La bóveda - solo en tu entorno

‹IBAN_1-propio›	ES91 2100 0418 …	origen: ficha
‹IBAN_2-correo›	ES76 0182 2370 …	origen: correo
‹IMPORTE_1›	1.254,30 €	origen: factura

Una por sesión. Guarda dónde se vio cada valor: eso es la procedencia.

La misma pantalla, dos versiones. Solo una sale de tu máquina.

Campo	Tu pantalla (real, en local)		Lo que recibe el modelo	Clase y cómo se decide
Titular	Lucía Gómez Ruiz	→	‹NOMBRE_1-titular›	ámbar nombre por contexto y bóveda
DNI	12345678Z	→	‹DNI_1›	ámbar patrón y letra de control
IBAN	ES91 2100 0418 4502 0005 1332	→	‹IBAN_1-propio›	ámbar patrón y mod-97
Saldo	12.050,00 €	→	‹IMPORTE_2-positivo›	ámbar regla del sitio (selector)
Clave	••••••	→	null - nunca sale	rojo campo de contraseña: siempre rojo
Botón	Transferir	→	Transferir	verde interfaz, la regla lo declara legible



Verde – se ve

Botones, etiquetas, títulos, menús. El modelo los necesita para moverse.



Ámbar – se tokeniza

IBAN, DNI, NIE, CIF, nombres, importes, teléfonos, correos, movimientos. Hacen falta para el trámite, no su valor.



Rojo – nunca sale

Contraseñas, PIN, usuario, OTP, tarjeta completa. Llegan como null y ni entran en la bóveda.

8 trabaja con tokens. Tu máquina pone los valores.

1. El modelo pide act con un token
2. ¿Token de esta sesión?
3. ¿Procedencia válida para ese campo?
4. ¿Acción crítica? Espera tu «sí»
5. Rehidrata en local y escribe

Ejecutor

Escribe sin conocer el dato

El ejecutor cambia el token por el valor real en tu máquina y lo pone en la pantalla. Un token que no existe en la sesión no se escribe.

Oráculo

Calcula sin revelar

sum, compare y matches, en local. sum da un ‹SUMA_n› nuevo y su tramo, nunca la cifra. Con presupuesto de preguntas: comparar a ciegas no reconstruye un saldo.

Procedencia

Cada dato sabe de dónde viene

Un campo solo admite tokens de su tipo vistos en un origen aceptado. El IBAN del correo no entra en el pago, y solo se llama al teléfono de la ficha.

El modelo solo tiene tres herramientas cerradas: `observe`, `act` y `oracle`. Sin eval, sin CDP, sin adb y sin código propio.

Cuatro barreras que no dependen del modelo. Y todo queda escrito.

1 - Modo estricto

De serie, lo mínimo

Al modelo solo llega lo que cubre una regla del sitio. Un texto sin regla no sale, aunque el detector no lo reconozca.

2 - Bloqueo final

Si algo se escapa, no sale

Cada petición al modelo o a la voz en la nube se revisa entera: patrones, datos rojos y cualquier valor de la bóveda. Falla cerrado.

3 - Tu «sí»

Confirmación obligatoria

Transferir, invertir, firmar, enviar y llamar esperan tu «sí». Huella, clave u OTP los pones tú, y 8 mira a otro lado.

4 - Registro firmado

Qué vio, qué se bloqueó, quién aprobó

Cada línea se encadena por hashes y se firma. Si alguien altera una, la verificación lo detecta. Evidencia para auditoría.

Dónde vive cada cosa.
Al modelo solo cruzan tokens.

Tu máquina - ve valores reales

Web
ERP y correo, por DOM

Móvil
Árbol de accesibilidad

Núcleo Priv8 librería Python, en el mismo proceso

ES71 9400 0007 0206 0223 3441	→ ‹IBAN_1-propio›
Suministros Lumen	→ ‹NOMBRE_1›
1.180,00 €	→ ‹IMPORTE_3›

La tabla token - valor no sale de aquí.

Consola
Auditoría

App 8
Renderizador y voz local

solo tokens →

← 3 herramientas

observe
act
oracle

Nube - no ve valores

Cualquier modelo
Recibe ‹IBAN_1› y responde con tokens. Sin navegador, sin sistema, sin código propio.

Voz en la nube
Solo frases sin datos. Cifras y nombres, con la voz local.

Las ocho piezas.
Ninguna depende de que el modelo obedezca.

1

Detector

Decide qué es cada dato: reglas del sitio, IBAN, DNI, tarjetas y nombres.

2

Tokens y bóveda

Cambia cada valor por `‹TIPO_n›`. La tabla solo vive en tu máquina.

3

Procedencia

Sabe de dónde viene cada dato: el IBAN de un correo no entra en un pago.

4

Oráculo

Suma y compara sin revelar la cifra, con un presupuesto de preguntas.

5

Ejecutor

Escribe en pantalla el valor real del token que pide el modelo.

6

Tu «sí»

Registrar, transferir, firmar o enviar esperan tu confirmación.

7

Bloqueo final

Revisa cada petición que sale: si lleva un valor real, no sale.

8

Registro firmado

Qué vio el modelo, qué se bloqueó y qué aprobaste, firmado.

Producto

Un núcleo, dos productos.

B2B

Priv8 para empresas

8 trabaja en tu ERP o tu CRM de siempre, aunque no tenga API. Facturas, conciliación, altas.

`‹IMPORTE_1›` `‹CIF_1›` `bloqueo por origen`



B2C

Priv8 en el móvil

Una app para llevar todas tus cuentas desde el móvil, con seguridad. Le hablas a 8: suma, prepara y espera tu «sí». Tu clave la pones tú.

`‹SUMA_1›` `‹IBAN_2›` `nunca sale`

Una factura llega por correo. 8 la registra sin ver los datos.

1. **Lee el correo y abre Alba Core**
   Al modelo le llegan `‹CIF_1›` e `‹IMPORTE_1›`.

2. **Registra la factura**
   El ejecutor escribe los valores reales y espera tu «sí», que queda firmado.

3. **«Posible fraude detectado»**
   La cuenta nueva del correo no entra en el pago.

demo.priv8.es

Las grabaciones reales, desde cualquier navegador

Demo local – 127.0.0.1:5170

Doble clic en «Demo Priv8.command» o `make panel` : abre el panel en tu máquina

Demo - Priv8 en el móvil ● en directo

«¿Cuánto tengo entre mis bancos?» 8 suma sin ver la cifra.

demo.priv8.es

Las grabaciones reales, desde cualquier navegador

Demo local – 127.0.0.1:5170

Doble clic en «Demo Priv8.command» o `make panel` : abre el panel en tu máquina

1. **Recorre tus tres bancos**
   Banca Alcor, Brezo Banco y Nimbo Bróker, por accesibilidad.
2. **El modelo ve `‹SUMA_1›`**
   La cifra solo suena con la voz del móvil.
3. **«Pasa 200 € al bróker»**
   Lo prepara, mira a otro lado en tu huella y espera tu «sí».

Dos productos, dos clientes.

1

En qué nos centramos

B2B

Procesos de back office que hoy no se automatizan por protección de datos. Empezamos por cuentas a pagar.

2

Nuestro cliente

quien paga

Bancos y brókers, departamentos financieros de empresas medianas y grandes, y quien construye agentes para ellos. Licencia por proceso.

3

Priv8 en el móvil

para personas

Una app para gestionar todas tus cuentas desde el móvil, con seguridad. La persona se la descarga y paga una suscripción.

Dos mercados, un mismo núcleo.

B2B - Priv8 para empresas

TAM **7.000 M$** software de cuentas a pagar en el mundo, 2030

Grand View Research, 2024

SAM **212 M€** 35.354 empresas en España con 50 o más empleados, a 6.000 € al año

Cifras PYME, sept. 2026; precio, estimación propia

SOM **0,56 M€** 60 empresas y 2 bancos o BPO en 3 años

estimación propia

B2C - Priv8 en el móvil

TAM **27,8 M** personas con banca online en España (74,7 % de 16 a 74 años)

INE, TIC-H 2025; Eurostat

SAM **15,8 M** con cuentas en varios bancos (57 %)

Visa, Pecunpay y Ditrendia, 2025; cálculo propio

SOM **0,6 M€** 100.000 usuarios activos de 1 o 2 bancos, a 6 € al año

estimación propia

Competencia

Otros enmascaran o enseñan. 8 hace el trámite sin ver.

B2B	Priv8	Enmascarado propio como MyInvestor	RPA con IA UiPath	Agentes BPO Zomma
Pantallas sin API	● sí	no	● sí	● sí
La IA no ve datos	● sí	en el chat	parcial	no
Bloquea por origen	● sí	no	no	no

B2C	8	Agregadores Fintonic	Tu banco en un chat MyInvestor en ChatGPT	Agentes generales ChatGPT, Gemini
Todas tus cuentas	● sí	● sí	no	● sí
Hace la gestión	● sí	no	no	● sí
La IA no ve datos	● sí	no aplica	no	no

Cómo llegamos

Un piloto en empresas. La app, directa a las personas.

1 semanas 1 a 4

Piloto

Un banco o una empresa

Un proceso de cuentas a pagar sobre su ERP, sin tocar el ERP

Medimos
Datos expuestos (objetivo 0), fraudes bloqueados, horas ahorradas

Cobramos
Piloto de pago, descontable de la licencia

Hito: Primer caso medido

2 meses 2 a 12

Su back office

El mismo cliente

Facturas, conciliación y altas de clientes y proveedores

Medimos
Procesos activos, documentos al mes, coste por tarea

Cobramos
Licencia por proceso + unos 0,50 € por documento

Hito: Primer contrato anual

3 años 1 y 2

Priv8 en el móvil

Personas con varios bancos

La app para todas tus cuentas, en las tiendas

Medimos
Usuarios activos, bancos conectados, trámites hechos

Cobramos
Suscripción de unos 6 € al año

Hito: App publicada

4 años 2 y 3

Más empresas

Integradores de ERP y BPO

El mismo núcleo en otros procesos y sectores

Medimos
Socios, pantallas con reglas listas, clientes por socio

Cobramos
Reparto de ingresos con el socio

Hito: ISO 27001 y SOC 2

Equipo

Cuatro ingenieros, cada uno con otra disciplina.



Ángel Martín

Ingeniero - diseño y producto

Agente, Android, voz y toda la marca

`@aaangelmartin`



Álvaro Carpintero

Ingeniero - negocio y operaciones

Empresa: ERP, correo, consola y telefonía

`@alvaarocl`



Pablo Rojo

Ingeniero - seguridad y protocolos

Núcleo: detector, bóveda, oráculo y auditoría

`@rrojjo`




Marco Barroso

Ingeniero - producto móvil

App 8, bancos simulados y dictado

`@marcoobarroso`

Todos ingenieros. En tres días: el núcleo, la consola, un ERP simulado, tres bancos y la app Android, funcionando.



El agente hace el trámite. Los datos se quedan contigo.

priv8.es

Preguntas y respuestas.

01 Negocio

01 ¿Cómo lo vendéis?

02 ¿Cuánto cuesta?

03 ¿Cuál es el modelo de negocio?

04 ¿Sale a cuenta?

05 ¿Quién decide la compra?

06 ¿Qué pasa tras el piloto?

02 Cumplimiento y límites

07 ¿Cumple el RGPD?

08 ¿Y PSD2 o PSD3?

09 ¿Y la ley europea de IA?

10 ¿Y el secreto bancario?

11 ¿Qué límites tiene la seguridad?

12 ¿Cuánto cuesta integrarlo?

03 Seguridad y técnica

13 ¿Y si el modelo adivina la cifra a base de preguntas?

14 ¿Qué pasa con un dato en texto libre?

15 ¿Un token sigue siendo un dato personal?

16 ¿Por qué no usar la API del ERP?

17 ¿Y la inyección de instrucciones en un correo?

18 ¿Cuánto añade de latencia y de coste?

04 Producto y regulación

19 ¿Funciona con cualquier modelo?

20 ¿Y la autenticación del banco (PSD2)?

21 ¿El agente da consejos de inversión?

22 ¿Cuánto cobraréis?

23 ¿Qué os diferencia de Tsinghua?

24 ¿Qué haríais con un piloto?

05 Mercado, riesgos y equipo

25 ¿Por qué ahora?

26 ¿Qué riesgos veis?

27 ¿Y si un gran proveedor lo hace?

28 ¿Hoja de ruta?

29 ¿Puede el equipo sacarlo?

30 ¿Lo podéis enseñar en directo?

31 ¿Funciona hoy?

¿Cómo lo vendéis?

Venta directa a bancos, brókers y departamentos financieros, con un piloto de 4 semanas. Después, integradores de ERP y empresas de BPO. La app del móvil, directa a las personas.

← Volver al índice

1	**Piloto**	4 semanas
2	**Venta directa**	bancos y finanzas
3	**Canal**	integradores y BPO
4	**App**	directa a personas

¿Cuánto cuesta?

Unos 0,50 € por documento, con una cuota mínima por proceso. Hoy una factura cuesta de media 9,84 $ en cuentas a pagar (Ardent Partners, 2025). En el móvil, unos 6 € al año. Estimación propia.

← Volver al índice

Hoy

9,84 $

por factura hoy, a mano



Con Priv8

0,50 €

por documento con Priv8

Móvil: unos 6 € al año

¿Cuál es el modelo de negocio?

Suscripción en los dos: licencia por proceso para empresas y app de pago para personas. Cada proceso o banco nuevo cuesta reglas de sitio, no un producto nuevo.

← Volver al índice

	Empresas	Personas
Producto	Priv8 para empresas	8 en tu móvil
Cobro	Licencia + documento	Suscripción
Núcleo	Priv8 CUA	Priv8 CUA

¿Sale a cuenta?

El núcleo corre en la máquina del cliente: no tenemos coste de cómputo por tarea. El modelo lo elige y lo paga el cliente; cobramos por el proceso que ya no se hace a mano.

← Volver al índice

0 €

de cómputo nuestro por tarea

Cliente

elige y paga el modelo

¿Quién decide la compra?

Dirección financiera y de operaciones, con el visto bueno de protección de datos y seguridad. El registro firmado es lo que les deja decir que sí.

← Volver al índice

1	**Finanzas y operaciones**	quieren automatizar
2	**Protección de datos**	revisa
3	**Seguridad**	revisa
4	**Registro firmado**	evidencia para el sí

¿Qué pasa tras el piloto?

Medimos datos expuestos, fraudes bloqueados y horas ahorradas. Con eso se amplía a otros procesos del mismo cliente.

← Volver al índice

0
datos expuestos

Fraudes
bloqueados

Horas
ahorradas

¿Cumple el RGPD?

Es seudonimización (art. 4.5): el token sigue siendo dato personal, pero la tabla token-valor no sale de tu máquina. El RGPD sigue aplicando; el registro sirve de evidencia. No certificamos nada.


← Volver al índice



¿Y PSD2 o PSD3?

La autenticación reforzada la hace siempre la persona. 8 no recibe la clave, la huella ni el OTP, y mira a otro lado mientras se ponen.

← Volver al índice




Nunca sale: clave, huella y OTP

¿Y la ley europea de IA?

Un asistente que ejecuta lo que pide el usuario no es, en principio, de alto riesgo. Aplicamos transparencia: 8 dice siempre que es una IA.

← Volver al índice



8 dice siempre que es una IA

¿Y el secreto bancario?

El dato del cliente no llega al proveedor del modelo: solo tokens. Por eso un banco puede usar un modelo externo en procesos que hoy no puede.

← Volver al índice



¿Qué límites tiene la seguridad?

En modo estricto solo llega al modelo lo que marca una regla del sitio. La excepción es el cuerpo del correo: se tokeniza por patrones, bóveda y nombres, y un bloqueo final retiene lo que se escape.

← Volver al índice

Fuente	Cómo se protege
Campos de pantalla	Regla del sitio (estricto)
Cuerpo del correo	Patrones, bóveda y nombres
Lo que se escape	Bloqueo final

¿Cuánto cuesta integrarlo?

Unas reglas por pantalla (selectores) y el adaptador web o móvil que ya existe. Sin tocar el ERP ni pedir una API.

← Volver al índice

1. **Reglas por pantalla** — selectores
2. **Adaptador** — web o móvil, ya existe
3. **ERP intacto** — sin API

¿Y si el modelo adivina la cifra a base de preguntas?

El oráculo calcula sin revelar: sum, compare y matches. Tiene presupuesto por sesión y por token, y responde por tramos o con una palabra, nunca con la cifra. Una búsqueda binaria no la reconstruye.

← Volver al índice

1. **oracle(sum)** — lo pide el modelo
2. **Presupuesto** — por sesión y por token
3. `‹SUMA_1›` — y su tramo, nunca la cifra
4. **Sin presupuesto** — denied

¿Qué pasa con un dato en texto libre?

En modo estricto, el de serie, al modelo solo llega lo que cubre una regla del sitio. Además, patrones validados y la bóveda local. Si algo se escapa, el bloqueo final retiene la petición.

← Volver al índice

1. **Reglas del sitio** — selectores, modo estricto
2. **Patrones validados** — IBAN mod-97, DNI, Luhn
3. **Bóveda local** — valores ya conocidos
4. **Bloqueo final** — la petición no sale

¿Un token sigue siendo un dato personal?

Es seudonimización: la tabla token-valor no sale de la máquina. El RGPD sigue aplicando y el registro sirve de evidencia; no decimos que certifique nada.

← Volver al índice



¿Por qué no usar la API del ERP?

Porque muchos no la tienen, o integrarla cuesta meses. Priv8 trabaja sobre las pantallas que ya existen, leyendo el DOM y el árbol de accesibilidad, no píxeles.

← Volver al índice

0
cambios en el ERP


0
APIs nuevas

DOM
y accesibilidad, no píxeles

¿Y la inyección de instrucciones en un correo?

No dependemos de que el modelo la ignore: la procedencia impide por diseño que un dato del correo entre en un campo de pago, y la consola avisa de posible fraude.

← Volver al índice



¿Cuánto añade de latencia y de coste?

El núcleo corre en local, en el mismo proceso que el servidor MCP; la consola mide la latencia de cada paso. El coste es el del modelo que elija el cliente, sin llamadas extra.

← Volver al índice

Local
en el mismo proceso

0
llamadas extra al modelo

Medida
latencia de cada paso

¿Funciona con cualquier modelo?

Sí. El modelo solo recibe tokens y tiene tres herramientas cerradas. Ni navegador, ni sistema, ni código propio: sin eval, sin CDP, sin adb.


← Volver al índice



¿Y la autenticación del banco (PSD2)?

La hace siempre la persona. Mientras pone huella, clave u OTP, 8 no recibe nada y mira a otro lado.

← Volver al índice




Mirar a otro lado: huella, clave u OTP

¿El agente da consejos de inversión?

No. El asesoramiento está regulado: 8 ejecuta lo que la persona elige y dice «no puedo» si le piden consejo.

← Volver al índice



No puedo: asesoría de inversión

¿Cuánto cobraréis?

Licencia anual por proceso más un precio por documento. La cifra sale del coste por tarea que ya medimos y del ahorro frente a hacerlo a mano.

← Volver al índice

0,50 €
por documento

+ licencia
anual por proceso

¿Qué os diferencia de Tsinghua?

Su trabajo valida la idea en un emulador. Nosotros añadimos lo que hace falta para un producto.

← Volver al índice

	Tsinghua	Priv8
Tokens en pantalla	Sí	Sí
Procedencia	No	Sí
Oráculo con presupuesto	No	Sí
Confirmación y registro firmado	No	Sí
Producto	Investigación	B2B y app

¿Qué haríais con un piloto?

Un proceso de cuentas a pagar sobre el ERP del cliente, midiendo datos expuestos, fraudes bloqueados y horas ahorradas.

← Volver al índice

4 seman

un proceso real

0

datos expuestos, el objetivo

Medido

fraudes bloqueados y horas

¿Por qué ahora?

Los modelos ya usan pantallas y los bancos ya prueban agentes. Lo que frena es qué ven.

← Volver al índice

Quién	Qué resuelve
Visa TAP, Google AP2	Cómo paga un agente
Skyflow, Basis Theory	Bóveda o tarjeta, sin pantallas
Priv8	**Qué ve mientras trabaja**

¿Qué riesgos veis?

Cada riesgo tiene su respuesta en el diseño o en la venta.


← Volver al índice

Riesgo	Respuesta
Dato en texto libre	Modo estricto y bloqueo final
El modelo falla una tarea	Tu «sí» antes de ejecutar
Venta larga en banca	Piloto de 4 semanas

¿Y si un gran proveedor lo hace?

Un proveedor de modelos no puede ser a la vez quien no ve los datos. Somos neutrales: funcionamos con cualquier modelo.

← Volver al índice



Neutral: cualquier modelo

¿Hoja de ruta?

Primer piloto, más pantallas con reglas listas, la app en las tiendas y certificaciones.

← Volver al índice

1. **Piloto** — cuentas a pagar
2. **Reglas listas** — ERP habituales
3. **App de 8** — en las tiendas
4. **Certificaciones** — ISO 27001, SOC 2

¿Puede el equipo sacarlo?

Cuatro personas han construido en tres días el núcleo, la consola, el ERP simulado, tres bancos y la app Android, todo funcionando.

← Volver al índice

4
personas

3
días

3
bancos simulados

¿Lo podéis enseñar en directo?

Sí. Priv8 para empresas, entero: doble clic en Demo Priv8.command, «Preparar B2B», y 8 registra la factura en Alba Core y contesta al proveedor en vivo con Claude, mientras la consola enseña lo que ves tú y lo que ve el modelo. Priv8 en el móvil: «¿Cuánto tengo entre mis bancos?» en vivo en el emulador, con la cifra en la voz local. El resto de casos, grabados en demo.priv8.es.

← Volver al índice

1. Doble clic
2. Preparar B2B
3. En vivo
4. Móvil

demo.priv8.es

¿Funciona hoy?

Sí. Las grabaciones reales están publicadas y el servidor MCP lo conecta a tu asistente, con tu modelo y tu clave.

← Volver al índice

demo.priv8.es

Grabaciones reales

mcp.priv8.es

Servidor MCP

github.com/aaangelmartin/Priv8

El código