Veritabanı Yönetim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Arif AYDIN

2-

Dosya Sistemleri ve Problemler Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Kuramsal Seviyeleri ve Tasarım Aşamaları

- ☐ Veri ve bilgi kavramlarını açıklayınız?
- ☐ Veritabanı (database) nedir?
- UTYS 'nin kullanım alanları nelerdir?
- □ IDS (Integrated Data Store)
- □ SABRE?
- ☐ Edgar Codd?

Bir E-ticaret firmasının

- ☐ Çok sayıda çalışanı, ürünleri, ve satışları bulunmaktadır
- □ Depolanması gereken verinin boyutu da yaklaşık olarak ITB olsun.



- □ Eş zamanlı olarak birden fazla kullanıcının erişimi sağlanabilecek
- ☐ Yeni veri eklenebilecek
- ☐ Var olan kayıtlar güncellenebilecek
- ☐ İstenilen kayıtlar silinebilecek
- ☐ Sorgular makul zaman içerisinde cevaplandırılacak
- ☐ Verinin istenilen bazı kısımlarına erişim kısıtlanacak

- □ 1 TB'lık ana bellek (RAM) olmadığından <u>verinin hepsi aynı ayda belleğe</u> alınamayacak.
- ☐ Veri hard disk üzerine kaydedilecek ve her defasında verinin bir parçası hafızaya alınıp işlenmesi gerekmektedir (access).
- ☐ Faklı formatlarda ve sayıda dosyalar kaydedilebilecek. Birden fazla kopya olabilecek

- □ Kullanıcıların sorularını cevaplamak için <u>özel programların</u> geliştirilmesi
- ☐ Farklı kullanıcılar tarafından eş-zamanlı erişilen **verinin tutarlılığını** korumak
 - gerekmektedir (concurrent access). Ve her bir uygulamanın bunu sağlaması oldukça

zordur.

gerekmektedir.

□ Sistem çökmelerinde ve sistem üzerinde değişiklikler yapıldığında <u>verinin tutarlı bir</u> <u>biçimde saklandığı garanti edilmelidir (consistency)</u>.

□ İşletim sistemleri sadece **şifre güvenliği** sağlamaktadır (security). Farklı kullanıcılar için izinleri ve şifreleri düzenleme noktasında dosya sistemleri yeterli seviyede esnek değildir.

Veri Bağımsızlığı (Data Independence)

- ☐ Uygulama programları tarafından verinin hepsine erişim uygun görülmemektedir.
- UTYS 'leri verinin genel bir görünüşünü verip diğer detaylarını izole eder.
- UTYS 'nin kuramsal seviyeleri yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Etkili Veri Bağlantısı (Efficient Data Access)

UTYS 'ler veri ekleme, güncelleme, sonra tekrar okuma ve elde etme işlemleri

(CRUD) için sofistike teknikler sunmaktadır.

Veri Bütünlüğü ve Güvenliği (Data Integrity and Security)

- UTYS 'leri üzerinden erişilen verinin bütünlüğü korunur.
- ☐ Birden fazla değişim isteği kısıtlanır.
- ☐ Farklı kullanıcılar için erişim denetimi (access control)

sağlanır.



https://2wtech.com/difference -between-data-security-anddata-integrity/

Veri Yönetimi (Data Administration)

- ☐ Ortak kullanılan verinin yönetimi bir çok profesyonel tarafından
 - tasarlanır ve düzenlenir.
- ☐ Verinin sunumunda tekrar ortadan kaldırılarak verinin çağrılması optimize

edilir.

Eş zamanlı erişim ve kurtarma (Concurrent Access and Crash Recovery):

- UTYS eş-zamanlı erişimlerde her seferinde bir kullanıcının aynı veriye
 - erişimini düzenler
- ☐ Sistem hatalarından ve etkilerinden kullanıcıları ve verileri korur.


Azalan Uygulama geliştirme Zamanı (Reduced Application Development Time):


UTYS' leri önemli fonksiyonları sağladığından tekrar en başından itibaren


program yazılması için gereken zaman harcanmasını ortadan kaldırır.

Veri modelleme (data modeling)

- ☐ Veri kolleksiyonlarının yüksek-seviyeli olarak tanımlanıp ve düşük-seviyeli bilgilerin gizlenmesini sağlayan temsil veri modeli (data model) olarak
 - tanımlanmaktadir.
- UTYS'leri kullanıcılarına veri modelinin oluşturulması ve yönetimini sağlamaktadır.







Geliştiriciler (Developers)

- □IBM, Oracle, DataStax gibi büyük ölçekli firmalar adına calışmaktadırlar.
- □Geliştirilen VTYS'leri
 - □çok çeşitli disiplinlerden (eğitim, sanayi, ticaret, havayolu)
 - □ farklı tecrübesi olan organizasyonlar kullanmaktadır.

Kullanıcılar (Users)

- Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar
 - □veritabanı uygulamalarını programcılarının hazırladığı form web arayüzlerini
 - kullanarak sorgularını veritabanına yönlendirirler.
- □ Sofistike kullanıcılar
 - UTYS'ler kendi sorgularını SQL ile yazmalarına imkan sağlamaktadır

Uygulama Programcıları (Application Developers)

- ☐ Veritabanı sorgulama dilini kullanarak istenilen sorguları içeren
 - uygulamaları gelistirirler.
 - ☐ raporlar, istatistikler, tablolar,
- ☐ Bu uygulamalar harici şema kullanılarak yazılmaktadır.


VTYS Admin (Database Administrator (DBA))


☐ Büyük ölçekli firmaların veritabanlarının tasarımı, yönetimi ve mevcut


durumunu koruması için profesyönel destek (DBA) gerekmektedir.


Admin Görevler


- □ Kavramsal ve fiziksel Şema tasarımı (Conceptual and Physical Schema Design)
- ☐ Güvenlik ve Yetkilendirme (Security and Authorization)
- ☐ Verinin kullanılabilirliği ve hatalardan kurtarılması (Data availibility and Recovery from failures)
- ☐ Veritabanının Düzenlemesi (Database Tuning)
 - ☐ Kullanıcı ihtiyaçlarına ve değişim isteklerine cevap verebilme
 - ☐ Donanım ve altyapı değişikliklerini gerçekleştirebilme

























https://effectivesoftwaredesign.com/2012/04/23/communication-problems-in-software-projects/

1- Gereksinim Analizi

(Requirement Analysis)

- ☐ Kullanıcı isteklerinin *toplantılarla* belirlendiği aşamadır.
- ☐ Kullanıcıların tasarlanacak veritabanından <u>beklentileri</u> belirlenir.
- ☐ Veritabanına kaydedilecek <u>veri tanımlanır</u>.
- ☐ Veriyi işleyecek *uygulamalardan beklenilen özellikler* belirlenir.
- ☐ Öncelik ve performans gerektiren işlemler belirlenir.
- ☐ Kullanıcı isteklerinin öncelik sırası belirlenerek bir seti elde edilir.

- 1- **Gereksinim Analizi** (*Requirement Analysis*)
- 2- **Kavramsal Veritabanı Tasarımı** (*Conceptual Database Design*)
- ☐ Gereksinim aşamasında belirlenen istekler doğrultusunda veritabanına kaydedilecek verinin varlık-ilişki (ER-Entity-relationship) modeli oluşturulur.
- □ Veritabanı'na saklanacak verinin kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından <u>ortak kullanılabilen</u> ve <u>yüksek-seviyeli görüntüsü</u> oluşturulur.
- ER Modeli <u>teknik bilgi sahibi olmayan</u> kullanıcıların <u>verinin nasıl</u> <u>kaydedileceğini anlamasına ve tasarım sürecine dahil edilmesine</u> yardımcı olur.
- ☐ Veritabanı tasarımcısı istenilen özellikler doğrultusunda tasarımı gerçekleştirir.

1- Gereksinim Analizi

(Requirement Analysis)

- 2- **Kavramsal Veritabanı Tasarımı** (*Conceptual Database Design*)
- 3- Mantıksal Veritabanı Tasarımı (Logical Database Design)

☐ İkinci aşamada belirlenen varlık-ilişki (ER) modeli ilişkisel şemaya dönüştürülür.

1- **Gereksinim Analizi** (*Requirement Analysis*)

- 2- **Kavramsal Veritabanı Tasarımı** (*Conceptual Database Design*)
- 3- Mantıksal Veritabanı Tasarımı (Logical Database Design)
- 4- **Şema Yenilenmesi** (Schema Refinement)

☐ 3. aşamada belirlenen ilişkisel şemanın problemleri ortaya çıkarılır ve tekrar düzenlenir.

1- **Gereksinim Analizi** (*Requirement Analysis*)

- 2- **Kavramsal Veritabanı Tasarımı** (*Conceptual Database Design*)
- 3- Mantıksal Veritabanı Tasarımı (Logical Database Design)
- 4- **Şema Yenilenmesi** (Schema Refinement)
- 5- **Fiziksel Veritabanı Tasarımı** (*Physical DB Design*)

- ☐ İndex tabloları ve yeni Tablolar oluşturulur.
- ☐ Oluşturulan tablolar kullanılarak istenilen performans kriterlerinin kontrolü yapılır.

1- **Gereksinim Analizi** (*Requirement Analysis*)

- 2- Kavramsal Veritabanı Tasarımı (Conceptual Database Design)
- 3- Mantıksal Veritabanı Tasarımı (Logical Database Design)
- 4- **Şema Yenilenmesi** (Schema Refinement)
- 5- **Fiziksel Veritabanı Tasarımı** (*Physical DB Design*)
- 6- **Uygulama ve Güvenlik Tasarımı** (*Application and Security Design*)

- ☐ Uygulama ve güvenlik işlemlerinin tanımlandığı aşamadır.
- ☐ UML diyagramları yardımıyla uygulamaların ve tanımlanan görevlerin işlem aşamaları belirlenir.
- ☐ Her bir varlığın iş akışı şemasında görev ve etki alanı tanımlanır.
- ☐ Veritabanına erişilebilen ve erişimi sınırlı olan kısımları tanımlanır.