


工具篇-Hbuilder 工具使用

- 1. 解压 HBuilder
- 注意：解压的路径不要带中文路径
- 2. 双击 HBuilder.exe




- 3. 选择 HBuilderX 快捷键 （选第一个选项--HBuilderX）
- 4. 创建一个空项目

新建项目



- 5. 新建一个 HTML 文件



新建html文件

[\[自定义模板\]](#)



技术篇-HTML 和 CSS

HTML 是什么？

HTML 称为超文本标记语言，是一种标识性的语言。它包括一系列标签。通过这些标签可以将网络上的文档格式统一，使分散的 Internet 资源连接为一个逻辑整体。HTML 文本是由 HTML 命令组成的描述性文本，HTML 命令可以说明文字、图形、动画、声音、表格、链接等。

CSS 是什么？

层叠样式表(英文全称：Cascading Style Sheets)是一种用来表现 HTML（标准通用标记语言的一个应用）或 XML（标准通用标记语言的一个子集）等文件样式的计算机语言。CSS 不仅可以静态地修饰网页，还可以配合各种脚本语言动态地对网页各元素进行格式化。

编写第一个 Hello 网页【hello.html】

```
hello.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <div>武汉加油！</div>
  </body>
</html>
```



选择 chrome 浏览器

技术小贴士：

网页布局的元素有两类型：

块级元素（div） div 会独占一行

行级元素（span） 跟在 span 后的元素会和 span 在同一行显示

```
hello.html    news.html

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title></title>
6      <style type="text/css">
7          /* 样式定义 (类选择器进行定义) */
8          .redFont{
9              color: red;
10             background-color: yellow;
11             width: 300px;
12         }
13     </style>
14 </head>
15 <body>
16     <div class="redFont">武汉加油！</div>中国加油
17     <span>学习使我快乐！</span>加油同学们
18 </body>
19 </html>
20
21
```

今日课堂案例的示例 【news.html】

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
    <style type="text/css">
      .recentNumber{
        width: 900px;
        display: flex;
      }
      .icbar{
        width: 180px;
        text-align: center;
        margin-right: 5px;
        line-height: 50px;
      }
      .confirm{
        background-color: #FDF1F1;
      }
      .suspect{
        background-color: #FFF7ED;
      }
      .add{
```

```

        color: #737289;
        font-size: 20px;
    }
    .add span{
        color: #F78586;
    }
    .number{
        font-size: 45px;

    }
    .confirm .number{
        color: #F55253;
    }
    .suspect .number{
        color: #FF961E;
    }
    .text{
        font-size: 25px;
        color: black;
    }

    .confirm .text{
        background-color: #FFE0E0;
    }
    .suspect .text{
        background-color: #FFEED9;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="recentNumber">
        <!-- 板块 1 确诊病例-->
        <div class="icbar confirm">
            <div class="add">较上日<span>+416</span></div>
            <div class="number">77269</div>
            <div class="text">全国确诊</div>
        </div>
        <!-- 板块 2 疑似病例-->
        <div class="icbar suspect">
            <div class="add">较上日<span>+620</span></div>
            <div class="number">3434</div>
            <div class="text">全国疑似</div>
        </div>
    </div>

```

```
</div>
</body>
</html>
```

课堂案例效果图

