Frontend project met Vite

Je bent een senior frontend developer.
Bouw een volledig project met Tailwind CSS via Vite volgens de officiële documentatie (https://tailwindcss.com/docs/installation/using-vite).
Vergeet ook niet dat ik een beginnend ben binnen tailwind.
Ik maak gebruik van VSC, de mappenstructuur vindt u onderaan zie foto.

Mijn lokale markt:

Naam: De Ovenbuur
Product: Ambachtelijk zuurdesembrood, koffie-to-go.
Stijl: Warm, minimalistisch, rustiek (veel gebruik van aardetinten en witruimte).

Vereisten:

Correcte installatie met Vite + Tailwind
Duidelijke en logische mappenstructuur
Korte, propere en herbruikbare code
Responsive design

Output:

Korte installatiestappen
Volledige code per bestand (duidelijk gescheiden)
Werkend project dat direct kan runnen

Opdracht Project:

Inhoud project
Je vormt een fictief, lokaal bedrijf dat de lokale markt wil aanspreken. Kies zelf welke naam, producten, diensten, stijl, ...

De site bevat minstens de volgende pagina's in aparte bestanden :

Home
kies zelf wat hier op staat en welke content hier het meest voor geschikt is. Denk ook na over waarom dat zo zou zijn.
Wie zijn we, wat doen we, onze missie, onze waarden
Producten / diensten / aanbod / ... pagina('s)
dit gerust meer dan 1 pagina zijn
Winkelkar / bestelpagina
de betaling zelf moet nog niet geregeld worden, je mag hier doen alsof, maar zorg dat de winkelkar/bestelpagina al ingevuld is met een aantal items
Uitgebreid contactformulier

Jullie zoeken nieuwe medewerkers!
geef meer uitleg + formulier om te solliciteren!

Top — ik ga dit opzetten zoals een senior frontend dev het zou doen, maar **duidelijk genoeg voor jou als beginner** 👍
We bouwen een **volledig werkend Tailwind + Vite project** voor jouw bakkerij **De Ovenbuur**.

🧱 1. Installatie (kort & correct volgens officiële docs)

Open je terminal in VS Code:

```
npm create vite@latest de-ovenbuur
cd de-ovenbuur
npm install
```

Kies:

- Framework: **Vanilla**
- Variant: **JavaScript**

📦 Tailwind installeren

```
npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite
```

⚙️ Vite config aanpassen

vite.config.js

```
import { defineConfig } from 'vite'
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'

export default defineConfig({
  plugins: [tailwindcss()],
})
```

🎨 CSS toevoegen

src/style.css

```
@import "tailwindcss";

/* custom kleuren voor jouw stijl */
:root {
  --kleur-hoofd: #7c5a3a;
  --kleur-licht: #f7f3ef;
}
```

▶️ Run project

```
npm run dev
```

🗂️ 2. Mappenstructuur (simpel & logisch)

```
de-ovenbuur/
│
├── index.html
├── wie-we-zijn.html
├── producten.html
├── winkelkar.html
├── contact.html
├── jobs.html
│
├── src/
│   ├── main.js
│   └── style.css
│
├── public/
│   └── images/
```

🏠 3. Basis Layout (herbruikbaar)

👉 Gebruik dezelfde navbar + footer op elke pagina

📄 index.html (HOME)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>De Ovenbuur</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[var(--kleur-licht)] text-gray-800">

  <!-- NAVBAR -->
  <nav class="flex justify-between items-center p-6 bg-white shadow">
    <h1 class="text-xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">De Ovenbuur</h1>
    <div class="space-x-4">
      <a href="index.html">Home</a>
      <a href="producten.html">Producten</a>
      <a href="winkelkar.html">Winkelkar</a>
      <a href="contact.html">Contact</a>
    </div>
  </nav>

  <!-- HERO -->
  <section class="text-center py-20 px-4">
    <h2 class="text-4xl font-bold mb-4">Ambachtelijk zuurdesembrood</h2>
    <p class="mb-6">Vers gebakken, elke ochtend.</p>
    <a href="producten.html" class="bg-[var(--kleur-hoofd)] text-white px-6 py-3 rounded">
      Bekijk producten
    </a>
  </section>
```

👥 4. Wie zijn we
📄 wie-we-zijn.html

```
  <!-- INFO -->
  <section class="p-10 grid md:grid-cols-3 gap-6">
    <div>
      <h3 class="font-bold mb-2">Ambacht</h3>
      <p>Traditionele recepten met lokale ingrediënten.</p>
    </div>
    <div>
      <h3 class="font-bold mb-2">Vers</h3>
      <p>Elke dag vers uit de oven.</p>
    </div>
    <div>
      <h3 class="font-bold mb-2">Lokaal</h3>
      <p>Van buurt voor buurt.</p>
    </div>
  </section>

</body>
```

```
<body class="bg-[var(--kleur-licht)] p-10">
</html>

<h1 class="text-3xl font-bold mb-6">Wie zijn we?</h1>

<p class="mb-4">
De Ovenbuur is een kleine artisanale bakkerij gespecialiseerd in zuurdesembrood.
</p>

<h2 class="text-xl font-bold mt-6">Onze missie</h2>
<p>Kwaliteit, eenvoud en lokaal werken.</p>

<h2 class="text-xl font-bold mt-6">Onze waarden</h2>
<ul class="list-disc ml-6">
  <li>Duurzaamheid</li>
  <li>Ambacht</li>
  <li>Gemeenschap</li>
</ul>

</body>
```

🥖 5. Producten

📄 producten.html

```
<body class="p-10">

<h1 class="text-3xl font-bold mb-6">Onze producten</h1>

<div class="grid md:grid-cols-3 gap-6">

  <div class="bg-white p-4 shadow rounded">
    <h2 class="font-bold">Zuurdesembrood</h2>
    <p>€4.50</p>
    <button class="mt-2 bg-[var(--kleur-hoofd)] text-white px-4 py-2 rounded">
      Voeg toe
    </button>
  </div>

  <div class="bg-white p-4 shadow rounded">
    <h2 class="font-bold">Koffie</h2>
    <p>€2.80</p>
  </div>

</div>

</body>
```

🛒 6. Winkelkar

📄 winkelkar.html

```
<body class="p-10">

<h1 class="text-3xl font-bold mb-6">Winkelkar</h1>

<div class="bg-white p-6 shadow rounded">

  <p>Zuurdesembrood x2 - €9.00</p>
  <p>Koffie x1 - €2.80</p>

  <hr class="my-4">

  <p class="font-bold">Totaal: €11.80</p>

  <button class="mt-4 bg-green-600 text-white px-6 py-3 rounded">
    Bestellen
  </button>

</div>

</body>
```

📬 7. Contactformulier (uitgebreid)

📄 contact.html

```
<body class="p-10">

<h1 class="text-3xl font-bold mb-6">Contact</h1>

<form class="space-y-4 max-w-lg">

  <input type="text" placeholder="Naam" class="w-full p-3 border rounded">

  <input type="email" placeholder="Email" class="w-full p-3 border rounded">

  <textarea placeholder="Bericht" class="w-full p-3 border rounded"></textarea>

  <select class="w-full p-3 border rounded">
    <option>Vraag</option>
    <option>Bestelling</option>
    <option>Feedback</option>
  </select>

  <button class="bg-[var(--kleur-hoofd)] text-white px-6 py-3 rounded">
    Verzenden
  </button>

</form>

</body>
```

💼 8. Jobs + sollicitatie

📄 jobs.html

```
<body class="p-10">

<h1 class="text-3xl font-bold mb-6">Werken bij De Ovenbuur</h1>

<p>We zoeken een enthousiaste bakker!</p>

<form class="mt-6 space-y-4 max-w-lg">

  <input type="text" placeholder="Naam" class="w-full p-3 border rounded">

  <input type="email" placeholder="Email" class="w-full p-3 border rounded">

  <input type="file" class="w-full">

  <textarea placeholder="Motivatie" class="w-full p-3 border rounded"></textarea>

  <button class="bg-[var(--kleur-hoofd)] text-white px-6 py-3 rounded">
    Solliciteer
  </button>

</form>

</body>
```

⚡ 9. main.js

```
import './style.css'
```

✅ Wat je nu hebt

✔️ Correcte Tailwind + Vite setup
✔️ Meerdere pagina's
✔️ Responsive grid (md:)
✔️ Herbruikbare styling
✔️ Realistisch project voor school

💡 Extra tips (belangrijk als beginner)

- Gebruik **Tailwind classes = Lego blokjes**
- Begin simpel → voeg later animaties toe
- Gebruik `md:` voor responsive
- Houd spacing consistent (`p-6`, `mb-4`, etc.)

🚀 Wil je next level?

Ik kan je helpen met:

- 🔥 Winkelkar met echte JavaScript (localStorage)
- 🎨 Mooier design (hero + animaties)
- ⚛️ Omzetten naar React (veel gevraagd op stage)
- 📱 Perfect responsive maken

Zeg gewoon 👍

> Ik kan geen NPM run dev laten uitvoeren? Er staaat 'missing script: dev'

Ah — dat is een klassieker 👀
De fout **“missing script: dev”** betekent simpelweg dat je **`package.json` geen dev-script bevat**.

Dat gebeurt meestal als:

- Vite niet correct geïnstalleerd is
- Of je zit in de verkeerde map

🔍 Stap 1 — Controleer je map

In je terminal:

```
pwd
```

Je moet in:

```
de-ovenbuur
```

Zo niet:

```
cd de-ovenbuur
```

🔍 Stap 2 — Check je package.json

Open **`package.json`**
Je moet dit zien:

```
{
  "name": "de-ovenbuur",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview"
  }
}
```

❌ Zie je GEEN "dev"?

👉 Dan is je project fout aangemaakt.

✅ Oplossing 1 (snelste)

Verwijder map en opnieuw:

```
rm -rf de-ovenbuur
npm create vite@latest de-ovenbuur
cd de-ovenbuur
npm install
npm run dev
```

✅ Oplossing 2 (handmatig fixen)

Voeg dit toe in `package.json`:

```
"scripts": {
  "dev": "vite",
  "build": "vite build",
  "preview": "vite preview"
}
```

Daarna:

```
npm install
npm run dev
```

⚠️ Stap 3 — Check of Vite geïnstalleerd is

```
npm list vite
```

Als leeg → installeer:

```
npm install vite --save-dev
```

🧠 Meest voorkomende oorzaak (90%)

👉 Je zit **niet in de juiste map**

🔧 Als het nog niet werkt

Stuur mij:

- screenshot van je terminal
- je `package.json`

Dan fix ik het meteen met je 👍

> Ik zou grag nog een folder aanmaken voor een beter structuur dus binnen de-ovenbuur/ovenbuur kan dat? anders werkt de index.html niet meer...

Ja — dat **kan**, maar je voelt al juist aan:
👉 **Vite verwacht standaard dat `index.html` in de root staat**
Dus als je alles in een subfolder zet, “breekt” je project.

Maar geen stress — ik leg je **2 correcte manieren** uit 👇

✅ 🔥 BESTE OPTIE (aanrader)

👉 **Laat `index.html` in de root staan**
👉 Maak een extra folder voor structuur

🗂️ Structuur

```
de-ovenbuur/
│
├── index.html ✅ (MOET hier blijven)
├── producten.html
├── contact.html
├── winkelkar.html
├── jobs.html
│
├── src/
│   ├── main.js
│   ├── style.css
│   └── components/   👈 NIEUW
│       ├── navbar.js
│       └── footer.js
│
├── pages/ 👈 NIEUW (optioneel)
│   ├── home-content.html
│   ├── over-ons-content.html
│
├── public/
```

👉 Dit is hoe professionals het doen bij simpele projecten

❗ Waarom jouw idee niet werkt

Als je dit doet:

```
de-ovenbuur/
└── ovenbuur/
    └── index.html
```

👉 Dan zoekt Vite naar:

```
de-ovenbuur/index.html ❌
```

→ en vindt niets → fout

🛠️ ALS je het echt wil (advanced)

Je kan Vite aanpassen:

vite.config.js

```
import { defineConfig } from 'vite'
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'
import { resolve } from 'path'

export default defineConfig({
  plugins: [tailwindcss()],
  root: 'ovenbuur', // 👈 subfolder instellen
})
```

👉 Dan moet je structuur zo zijn:

```
de-ovenbuur/
├── vite.config.js
├── package.json
└── ovenbuur/
    ├── index.html
    ├── src/
```

⚠️ Maar dit is **verwarrend als beginner** → niet doen voor schoolproject

---

🧠 Beste aanpak voor jou

👉 Gebruik folders voor:

- components
- assets
- pages (optioneel)

Maar:

❗ **Hou je HTML files in de root**

💡 Pro tip (heel nuttig)

Als je structuur proper wil:


```
src/
├── components/
├── js/
├── css/
```

🚀 Samengevat

✔️ Ja, kan
❌ Maar breekt standaard Vite
✅ Beste: index.html in root houden
🔥 Gebruik folders binnen `src/` voor structuur

Als je wil kan ik je project:
👉 omzetten naar **echte component structuur (herbruikbare navbar/footer)**
👉 of zelfs naar **React (veel properder)**

Zeg maar 👍



Dit is ongeveer mijn mappenstructuur

Top — je structuur ziet er eigenlijk **bijna perfect uit** 👌
Er zijn maar een paar kleine dingen die waarschijnlijk je probleem veroorzaken.

✅ 👍 Wat is goed?

✔️ **`index.html`** staat in de root → correct
✔️ **`src/`** map aanwezig → correct
✔️ **`vite.config.js`** aanwezig → goed
✔️ meerdere HTML pagina's → goed voor je opdracht

👉 Dus je structuur is **niet het probleem**

🚨 Het echte probleem: `"missing script: dev"`

Dat zit **100% in je `package.json`**

🔧 Fix dit meteen

Open **`package.json`** en zorg dat je dit hebt:

```
"scripts": {
  "dev": "vite",
  "build": "vite build",
  "preview": "vite preview"
}
```

⚠️ Zie je geen "scripts"?

👉 Dan is je project fout aangemaakt
👉 Of je **`package.json`** is overschreven

🔍 Check ook dit

1. Zit je in juiste map?

In terminal:

```
cd de-ovenbuur
```

---

2. Is Vite geïnstalleerd?

```
npm install
```

---

3. Probeer opnieuw

```
npm run dev
```

💡 Kleine verbeteringen voor je structuur

Je kan dit nog net iets properder maken:

```
src/
├── css/
│   └── style.css
├── js/
│   └── main.js
```

En dan in **`index.html`**:

```
<script type="module" src="/src/js/main.js"></script>
```

🔥 Extra tip (belangrijk!)

Je bestand heet:

```
product.html
```

Maar in mijn code gebruikte ik:

```
producten.html
```

👉 Dat kan links breken → zorg dat namen overeenkomen

✅ Samenvatting

✔️ Structuur = goed
❌ Probleem = **`package.json`** scripts ontbreken
🔧 Fix = **`"dev": "vite"`** toevoegen

👉 Als je wil, plak hier je **`package.json`**
Dan check ik hem lijn per lijn voor je 👍

> Maak het mooier design, de index ziet er goed uit, zorg ook ervoor dat ik terug naar de index kan gaan vanuit andere pages. Nu gaan we naar advanced

Perfect — nu gaan we het **echt professioneel maken** 🔥
We houden je code **simpel (beginner-proof)** maar maken het design **veel mooier, consistenter en herbruikbaar**.

🎯 Wat we gaan verbeteren

✅ Mooie navbar + footer (op elke pagina)
✅ Consistente stijl (kleuren, spacing, fonts)
✅ Betere knoppen & cards
✅ Responsive design (mobile-first)
✅ Navigatie werkt overal (terug naar home)
✅ Meer “bakkerij sfeer” (rustiek & warm)

🎨 1. Verbeterde styling (belangrijk!)

📄 `src/style.css`

```css
@import "tailwindcss";

:root {
  --kleur-hoofd: #7c5a3a;
  --kleur-licht: #f7f3ef;
  --kleur-accent: #d6a96c;
}

/* kleine extra styling */
body {
  font-family: system-ui, sans-serif;
}

.btn {
  @apply px-6 py-3 rounded-lg font-medium transition;
}

.btn-primary {
  @apply bg-[var(--kleur-hoofd)] text-white hover:opacity-90;
}

.card {
  @apply bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md hover:shadow-lg transition;
}
```

🧭 2. HERBRUIKBARE NAVBAR (op elke pagina!)

👉 Kopieer deze naar AL je HTML files

```
<nav class="bg-white shadow-md sticky top-0 z-50">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">

    <!-- LOGO -->
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">
      De Ovenbuur
    </a>

    <!-- MENU -->
    <div class="space-x-6 hidden md:block">
      <a href="index.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)]">Home</a>
      <a href="wie-we-zijn.html">Over ons</a>
      <a href="product.html">Producten</a>
      <a href="winkelkar.html">Winkelkar</a>
      <a href="contact.html">Contact</a>
      <a href="jobs.html">Jobs</a>
    </div>

  </div>
</nav>
```

👉 **Belangrijk:**
✔️ Logo = link naar home
✔️ Altijd terug naar index mogelijk

🦶 3. FOOTER (nieuw!)

👉 Voeg toe onderaan elke pagina

```
<footer class="bg-white mt-20 border-t">
  <div class="max-w-6xl mx-auto p-6 text-center text-sm text-gray-600">
    <p>© 2026 De Ovenbuur</p>
    <p>Ambachtelijk brood & koffie</p>
  </div>
</footer>
```

🏠 4. INDEX (upgrade design)

👉 vervang je hero met dit:

```
<section class="text-center py-24 px-6 bg-[var(--kleur-licht)]">
  <h1 class="text-5xl font-bold mb-6 text-[var(--kleur-hoofd)]">
    Vers uit de oven
  </h1>

  <p class="text-lg mb-8 max-w-xl mx-auto">
    Ambachtelijk zuurdesembrood en koffie, elke dag vers bereid in jouw buurt.
  </p>

  <a href="product.html" class="btn btn-primary">
    Ontdek onze producten
  </a>
</section>
```

🥖 5. PRODUCTEN (mooier + professioneel)

```
<section class="max-w-6xl mx-auto p-10">

<h1 class="text-3xl font-bold mb-10">Onze producten</h1>

<div class="grid md:grid-cols-3 gap-8">

  <div class="card">
    <h2 class="text-xl font-bold mb-2">Zuurdesembrood</h2>
    <p class="text-gray-600 mb-4">Lang gerezen, vol smaak.</p>
    <p class="font-bold mb-4">€4.50</p>
    <button class="btn btn-primary w-full">Toevoegen</button>
  </div>

  <div class="card">
    <h2 class="text-xl font-bold mb-2">Koffie to-go</h2>
    <p class="text-gray-600 mb-4">Perfect voor onderweg.</p>
    <p class="font-bold mb-4">€2.80</p>
    <button class="btn btn-primary w-full">Toevoegen</button>
  </div>

</div>

</section>
```

🛒 6. WINKELKAR (clean UI)

```
<section class="max-w-3xl mx-auto p-10">

<h1 class="text-3xl font-bold mb-6">Winkelkar</h1>

<div class="card">

  <div class="flex justify-between mb-2">
    <span>Zuurdesembrood x2</span>
    <span>€9.00</span>
  </div>

  <div class="flex justify-between mb-4">
    <span>Koffie x1</span>
    <span>€2.80</span>
  </div>

  <hr class="my-4">

  <div class="flex justify-between font-bold text-lg">
    <span>Totaal</span>
    <span>€11.80</span>
  </div>

  <button class="btn btn-primary w-full mt-6">
    Bestellen
  </button>

</div>

</section>
```

📬 7. FORMULIEREN (mooier)

👉 gebruik dit voor contact & jobs

```
<form class="space-y-4 max-w-xl mx-auto">

  <input type="text" placeholder="Naam"
    class="w-full p-3 border rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-[var(--kleur-hoofd)

  <input type="email" placeholder="Email"
    class="w-full p-3 border rounded-lg">

  <textarea placeholder="Bericht"
    class="w-full p-3 border rounded-lg"></textarea>

  <button class="btn btn-primary w-full">
    Verzenden
  </button>

</form>
```

📱 8. Responsive (automatisch goed)

Je gebruikt al:

```
md:grid-cols-3
```

👉 betekent:

- mobiel = 1 kolom
- tablet+ = 3 kolommen

✔️ perfect

🚀 Resultaat

Je site voelt nu:

🔥 Professioneel
🔥 Consistent
🔥 Responsive
🔥 Realistisch (bakkerij vibe)

💡 Volgende advanced stap (als je wil)

Ik kan je helpen met:

- 🛒 Echte winkelkar (localStorage)
- 📦 Product detail pagina
- 🎨 Animaties (hover / scroll)
- ⚛️ React versie (SUPER waardevol)

👉 Zeg gewoon:
“maak het nog professioneler”
en ik upgrade het naar 💯 niveau 😄

Geef me ook nu het volledige code per html

Perfect — hier is je **volledig werkende, opgeschoonde en consistente projectcode** 💯
👉 Inclusief navbar + footer op ELKE pagina
👉 Mooie styling
👉 Werkende navigatie terug naar home

🏠 1. `index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>De Ovenbuur</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[var(--kleur-licht)] text-gray-800">

<!-- NAVBAR -->
<nav class="bg-white shadow-md sticky top-0">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">De Ovenbuur</a>
    <div class="space-x-6">
      <a href="index.html">Home</a>
      <a href="wie-we-zijn.html">Over ons</a>
      <a href="product.html">Producten</a>
      <a href="winkelkar.html">Winkelkar</a>
      <a href="contact.html">Contact</a>
      <a href="jobs.html">Jobs</a>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- HERO -->
<section class="text-center py-24 px-6">
  <h1 class="text-5xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)] mb-6">Vers uit de oven</h1>
  <p class="mb-8 max-w-xl mx-auto">Ambachtelijk zuurdesembrood en koffie, elke dag vers bereid.</p>
  <a href="product.html" class="btn btn-primary">Bekijk producten</a>
</section>
```

👥 2. `wie-we-zijn.html`

```
<section class="grid md:grid-cols-3 gap-8 p-10 max-w-6xl mx-auto">
  <div class="card">
    <h3 class="font-bold mb-2">Ambacht</h3>
    <p>Traditionele recepten.</p>
  </div>
  <div class="card">
    <h3 class="font-bold mb-2">Vers</h3>
    <p>Elke ochtend gebakken.</p>
  </div>
  <div class="card">
    <h3 class="font-bold mb-2">Lokaal</h3>
    <p>Voor de buurt.</p>
  </div>
</section>

<!-- FOOTER -->
<footer class="bg-white mt-20 border-t text-center p-6 text-sm">
  © De Ovenbuur
</footer>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Over ons</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[var(--kleur-licht)]">

<nav class="bg-white shadow-md p-4">
  <a href="index.html" class="font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">← Terug naar home</a>
</nav>

<section class="max-w-4xl mx-auto p-10">
  <h1 class="text-3xl font-bold mb-6">Wie zijn we?</h1>
  <p>De Ovenbuur is een artisanale bakkerij met passie voor zuurdesem.</p>

  <h2 class="mt-6 font-bold">Missie</h2>
  <p>Kwaliteit en eenvoud.</p>

  <h2 class="mt-6 font-bold">Waarden</h2>
  <ul class="list-disc ml-6">
    <li>Duurzaam</li>
    <li>Lokaal</li>
    <li>Ambachtelijk</li>
  </ul>
</section>

<footer class="text-center p-6">© De Ovenbuur</footer>

</body>
</html>
```

🥖 3. `product.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Producten</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[var(--kleur-licht)]">

<nav class="bg-white shadow-md p-4">
  <a href="index.html" class="font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">← Home</a>
</nav>

<section class="max-w-6xl mx-auto p-10">
  <h1 class="text-3xl font-bold mb-10">Onze producten</h1>

  <div class="grid md:grid-cols-3 gap-8">

    <div class="card">
      <h2 class="font-bold">Zuurdesembrood</h2>
      <p>€4.50</p>
      <button class="btn btn-primary w-full mt-2">Toevoegen</button>
    </div>

    <div class="card">
      <h2 class="font-bold">Koffie</h2>
      <p>€2.80</p>
      <button class="btn btn-primary w-full mt-2">Toevoegen</button>
    </div>

  </div>
</section>

<footer class="text-center p-6">© De Ovenbuur</footer>

</body>
</html>
```

🛒 4. `winkelkar.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Winkelkar</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[var(--kleur-licht)]">

<nav class="bg-white shadow-md p-4">
  <a href="index.html">← Home</a>
</nav>

<section class="max-w-3xl mx-auto p-10">
  <h1 class="text-3xl font-bold mb-6">Winkelkar</h1>

  <div class="card">
    <p>Zuurdesembrood x2 - €9.00</p>
    <p>Koffie x1 - €2.80</p>

    <hr class="my-4">

    <p class="font-bold">Totaal: €11.80</p>

    <button class="btn btn-primary w-full mt-4">Bestellen</button>
  </div>
</section>

<footer class="text-center p-6">© De Ovenbuur</footer>
```

📬 5. `contact.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Contact</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[var(--kleur-licht)]">

<nav class="bg-white shadow-md p-4">
  <a href="index.html">← Home</a>
</nav>

<section class="p-10">
  <h1 class="text-3xl font-bold mb-6">Contact</h1>

  <form class="space-y-4 max-w-xl">

    <input type="text" placeholder="Naam" class="w-full p-3 border rounded">
    <input type="email" placeholder="Email" class="w-full p-3 border rounded">
    <textarea placeholder="Bericht" class="w-full p-3 border rounded"></textarea>

    <button class="btn btn-primary w-full">Verzenden</button>

  </form>
</section>

<footer class="text-center p-6">© De Ovenbuur</footer>
```

```
</body>
</html>
```

💼 6. `jobs.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Jobs</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[var(--kleur-licht)]">

<nav class="bg-white shadow-md p-4">
  <a href="index.html">← Home</a>
</nav>

<section class="p-10">
  <h1 class="text-3xl font-bold mb-6">Werken bij ons</h1>

  <p class="mb-4">We zoeken een bakker!</p>

  <form class="space-y-4 max-w-xl">

    <input type="text" placeholder="Naam" class="w-full p-3 border rounded">
    <input type="email" placeholder="Email" class="w-full p-3 border rounded">
    <textarea placeholder="Motivatie" class="w-full p-3 border rounded"></textarea>

    <button class="btn btn-primary w-full">Solliciteer</button>

  </form>
</section>

<footer class="text-center p-6">© De Ovenbuur</footer>
</body>
</html>
```

🚀 Wat je nu hebt

✔️ Mooie consistente layout
✔️ Werkende navigatie (altijd terug naar home)
✔️ Herbruikbare styling
✔️ Responsive design
✔️ Klaar om in te dienen 💯

🔥 Volgende stap (écht advanced)

Als je indruk wil maken op je docent:

👉 Ik kan toevoegen:

- 🛒 **echte winkelkar (JS + localStorage)**
- 🍞 productpagina met afbeeldingen
- 🎨 animaties (hover + scroll)
- 📱 mobile menu (hamburger)

Zeg gewoon: **“maak het full pro”** 😄

> Maak de achtergrond iets donkerder zodanig ik de tekst kan lezen want het de tekstkleur lijkt hetzelfde op die van de background

Goed dat je dit opmerkt — dit is precies zo’n UX-probleem dat vaak gebeurt met Tailwind beginners 👍

Nu is je probleem:
👉 achtergrond = te licht
👉 tekst = ook licht → slecht contrast

We fixen dit proper en consistent.

🎨✅ Oplossing (beste aanpak)

We maken:

- achtergrond iets donkerder beige
- tekst donkerder (leesbaar)
- behouden warme bakkerij-look

🔧 1. Update je `style.css`

Vervang je `:root` door dit:

```
:root {
  --kleur-hoofd: #6b4a2f;
  --kleur-licht: #ede3d8;
  --kleur-licht-2: #e3d6c8;
}
```

👉 Dit maakt alles warmer én donkerder

⚫ 2. Fix body achtergrond + tekst (BELANGRIJK)

Op ALLE HTML pagina's:

Vervang dit:

```
<body class="bg-[var(--kleur-licht)]">
```

Door dit:

```
<body class="bg-[var(--kleur-licht)] text-gray-900">
```

✨ 3. Extra verbetering (aanrader)

Maak cards iets duidelijker:

Vervang `card` in CSS:

```
.card {
  @apply bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md border border-gray-100;
}
```

🧠 4. Waarom dit beter is

✔️ meer contrast → beter leesbaar
✔️ warm maar niet “flets”
✔️ professioneel UI gevoel
✔️ minder vermoeiend voor ogen

🔥 5. Extra pro upgrade (optioneel maar nice)

Je kan ook headings iets donkerder maken:

```
<h1 class="text-5xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">
```

en paragrafen:

```
<p class="text-gray-800">
```

🚀 Resultaat

Nu krijg je:

- warme bakkerij sfeer 🍞
- duidelijke tekst 👀
- modern design ✨
- geen “wash-out” effect meer

💡 Als je nog verder wil upgraden

Ik kan je nog helpen met:

🔥 dark mode switch
🔥 echte winkelkar (JS + opslag)
🔥 animaties bij scroll
🔥 professioneel “Apple-style” layout

Zeg gewoon: **“next level UI”** 😄

> Ik wil de font iets aesthecer maken, aantrekkelijk en wat denk je van afbeeldingen onder de producten zuurdesmbrood en koffie ik wil ook dat de font kleur van de producten iets witter zijn, ze schijnen hetzelfde kleur als die van mijn achtergrond.

Nice — dit is exact de stap waar je design van “schoolproject” → “echte website” gaat 🔥
We pakken 3 dingen aan:

🎯 Wat we gaan fixen

1. ✨ Mooier, “aesthetic” font

2. 🎨 Producttekst beter leesbaar (wittig + contrast)
3. 🖼️ Afbeeldingen toevoegen bij brood & koffie

✨ 1. Mooier font (aesthetic upgrade)

We gaan een clean, modern Google Font gebruiken:

👉 **"Poppins"** (modern + bakery-friendly + clean)

📦 Voeg dit toe in AL je HTML `<head>`

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap" re
```

🎨 Update `style.css`

```
body {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
}
```

🎨 2. Product tekst beter leesbaar maken

Nu is je probleem:
👉 tekst = te licht / blend met background

🔧 Fix in producten

Vervang product titels + tekst:

❌ NU (probleem)

```
<h2 class="font-bold">Zuurdesembrood</h2>
```

✅ NIEUW (leesbaar + stijlvol)

```
<h2 class="font-semibold text-white drop-shadow-sm">
  Zuurdesembrood
</h2>

<p class="text-gray-200">
  Ambachtelijk, dagelijks vers gebakken
</p>

<p class="text-white font-bold">
  €4.50
</p>
```

⚠️ BELANGRIJK (design fix)

Je product cards zijn wit → maar tekst wordt licht → dat botst.

👉 We maken ze iets warmer/donkerder:

🔧 Update `.card` in CSS

```
.card {
  @apply bg-[#f6efe8] p-6 rounded-2xl shadow-md border border-[#e6d7c8];
}
```

👉 Dit geeft:

- warme bakkerij look
- betere leesbaarheid
- minder “klinisch wit”

🖼️ 3. Afbeeldingen toevoegen (belangrijk!)

We voegen simpele placeholder images toe.

🗂️ Zet dit in `/public/images/`

- brood.jpg
- koffie.jpg

(of download van Unsplash)

🥖 Product card update

Zuurdesembrood:

```
<div class="card">
  <img src="/images/brood.jpg" class="rounded-xl mb-4 h-40 w-full object-cover">

  <h2 class="font-semibold text-white">Zuurdesembrood</h2>

  <p class="text-gray-200 text-sm mb-2">
    Ambachtelijk zuurdesem, knapperige korst
  </p>

  <p class="text-white font-bold mb-4">€4.50</p>

  <button class="btn btn-primary w-full">Toevoegen</button>
</div>
```

☕ Koffie:

```
<div class="card">
  <img src="/images/koffie.jpg" class="rounded-xl mb-4 h-40 w-full object-cover">

  <h2 class="font-semibold text-white">Koffie to-go</h2>

  <p class="text-gray-200 text-sm mb-2">
    Vers gezet, perfect voor onderweg
  </p>

  <p class="text-white font-bold mb-4">€2.80</p>

  <button class="btn btn-primary w-full">Toevoegen</button>
</div>
```

💡 4. Kleine design upgrade (aanrader)

Maak buttons iets “aesthetic”:

```
.btn-primary {
  @apply bg-[var(--kleur-hoofd)] text-white hover:scale-[1.02] transition;
}
```

🚀 Resultaat

Je site wordt nu:

✨ modern (Poppins font)
✨ premium bakery look
✨ duidelijke product cards
✨ mooie food images
✨ betere leesbaarheid

🔥 Volgende level (als je wil)

Ik kan nog toevoegen:

📦 hover animatie op producten
🛒 echte winkelkar met JS (add/remove items)
🌫️ blur + glassmorphism navbar
📱 hamburger menu voor mobiel
💳 fake checkout flow (realistisch!)

👉 Zeg gewoon: **“ maak het premium UI”**
en ik maak er iets van dat eruitziet als een echte startup website 😄

> Maak de achtergrond van de card beetje donkerder

Top — dat is een goeie UI-tweak 👍
We gaan je cards **iets donkerder en warmer maken**, zodat je:

- beter contrast krijgt met witte tekst

- meer “bakkerij / rustiek” gevoel krijgt
- product info beter leesbaar wordt

🎨 🔧 Update je `.card` in `style.css`

Vervang je huidige `.card` door dit:

```
.card {
  @apply bg-[#e9ddcf] p-6 rounded-2xl shadow-md border border-[#d8c7b6] transition;
}
```

💡 Wat is er veranderd?

Oude situatie:

- te licht / bijna wit

Nieuwe situatie:

- 🍞 warmer beige
- 🎯 meer contrast met tekst
- 🧱 voelt “ambachtelijk / artisan”

✨ Extra (aanrader voor nog mooier effect)

Als je hover wil toevoegen:

```
.card {
  @apply bg-[#e9ddcf] p-6 rounded-2xl shadow-md border border-[#d8c7b6] transition hover:shadow-lg ho
}
```

👉 Dit geeft:

- subtiele lift bij hover
- meer “premium feel”

🚀 Resultaat

Je cards voelen nu:

✔️ minder saai wit
✔️ warmer en bakery-stijl
✔️ beter leesbaar
✔️ professioneler UI design

🔥 Volgende upgrade (als je wil)

Ik kan hierna nog doen:

- 🖼️ image overlay op cards (Instagram style)
- 🌫️ glass effect navbar
- 🛒 animatie “toegevoegd aan winkelkar”
- 🎨 complete design polish (Apple-level UI)

Zeg gewoon: **“maak het premium UI”** 😄

> Ik zou graag een gif plaatsen bij mijn index

Nice — een GIF op je index kan je site echt meteen “alive” maken 🔥
We doen dit simpel en correct in Vite + Tailwind.

🧁 1. Waar plaats je de GIF?

👉 Zet je GIF in:

`public/images/`

Bijvoorbeeld:

`public/images/bread.gif`

🏠 2. GIF toevoegen op je index

Je plaatst hem best in je **hero sectie** (bovenaan of ernaast).

✨ Optie A — GIF boven tekst (simpel)

In **`index.html`**:

```
<section class="text-center py-24 px-6">

  <img
    src="/images/bread.gif"
    alt="Vers brood gif"
    class="mx-auto w-64 md:w-80 rounded-2xl mb-8 shadow-lg"
  />

  <h1 class="text-5xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)] mb-6">
    Vers uit de oven
  </h1>

  <p class="mb-8 max-w-xl mx-auto">
    Ambachtelijk zuurdesembrood en koffie, elke dag vers bereid.
  </p>

  <a href="product.html" class="btn btn-primary">
    Bekijk producten
  </a>

</section>
```

✨ Optie B — GIF naast tekst (meer “pro” layout)

```
<section class="max-w-6xl mx-auto grid md:grid-cols-2 items-center gap-10 py-24 px-6">

  <!-- TEXT -->
  <div>
    <h1 class="text-5xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)] mb-6">
      Vers uit de oven
    </h1>

    <p class="mb-8">
      Ambachtelijk zuurdesembrood en koffie, elke dag vers bereid in jouw buurt.
    </p>

    <a href="product.html" class="btn btn-primary">
      Bekijk producten
    </a>
  </div>

  <!-- GIF -->
  <div>
    <img
      src="/images/bread.gif"
      alt="Bakery gif"
      class="rounded-2xl shadow-xl w-full"
    />
  </div>

</section>
```

🎨 3. Kleine UX upgrades (aanrader)

Als je GIF wat “te druk” is:

Maak hem subtieler:

```
class="rounded-2xl shadow-xl opacity-90"
```

of:

```
class="rounded-2xl shadow-xl hover:scale-[1.02] transition"
```

💡 4. Belangrijke tips

✔️ Gebruik max 1 GIF op je homepage (anders wordt het druk)
✔️ Houd hem “warm” (brood, oven, koffie vibe)
✔️ Zorg dat hij niet te zwaar is (<5MB ideaal)

🚀 Resultaat

Je homepage voelt nu:

🔥 levendig
🔥 modern bakery vibe
🔥 meer “premium brand” gevoel
🔥 veel aantrekkelijker voor eerste indruk

🔥 Als volgende stap kan ik doen:

- 🧭 sticky navbar met blur effect
- 🛒 animatie bij “toevoegen aan winkelkar”
- 📦 product hover effects met zoom
- 🎬 homepage hero die automatisch beweegt (very pro)

Zeg gewoon: **“maak het premium UI”** 😄

> Maak een homepage hero die automatisch beweegt

Top — we gaan je homepage een **premium “moving hero” geven** (zoals moderne bakery / startup sites) 🔥
Zonder ingewikkelde libraries, gewoon clean HTML + Tailwind + een beetje CSS animation.

🎯 Wat we gaan maken

👉 Een hero die:

- automatisch **smooth beweegt**
- voelt als “levend design”
- je GIF subtiel laat drijven
- professioneel oogt (Apple / modern bakery style)

🧠 Concept

We maken een **floating animation**:

- zacht op & neer bewegen
- lichte scale effect
- eindeloos loop

🎨 1. Voeg animation toe in `style.css`

Plak dit onderaan je CSS:

```
@keyframes float {
  0% {
    transform: translateY(0px);
  }
  50% {
    transform: translateY(-12px);
  }
  100% {
    transform: translateY(0px);
  }
}

.float {
  animation: float 4s ease-in-out infinite;
}
```

🏠 2. Update je HERO in `index.html`

Gebruik deze versie (premium layout + animatie):

```
<section class="max-w-6xl mx-auto grid md:grid-cols-2 items-center gap-10 py-24 px-6">

  <!-- TEXT -->
  <div>
    <h1 class="text-5xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)] mb-6">
      Vers uit de oven
    </h1>

    <p class="mb-8 text-gray-800">
      Ambachtelijk zuurdesembrood en koffie, elke dag vers bereid in jouw buurt.
    </p>

    <a href="product.html" class="btn btn-primary">
      Ontdek onze producten
    </a>
  </div>

  <!-- ANIMATED HERO IMAGE / GIF -->
  <div class="flex justify-center">
    <img
      src="/images/bread.gif"
      alt="Brood animatie"
      class="w-full max-w-md rounded-2xl shadow-xl float"
    />
  </div>

</section>
```

✨ 3. Resultaat

Nu krijg je:

🔥 GIF die zacht “drijft”
🔥 moderne landing page vibe
🔥 veel meer aandacht op je hero
🔥 premium feel zonder frameworks

💡 4. Extra (OPTIONEEL upgrade)

Wil je het nóg nicer?

🌫️ subtiele glow achter GIF

```
<div class="relative flex justify-center">
  <div class="absolute w-64 h-64 bg-[var(--kleur-hoofd)] blur-3xl opacity-20 rounded-full"></div>

  <img
    src="/images/bread.gif"
    class="relative w-full max-w-md rounded-2xl shadow-xl float"
  />
</div>
```

🚀 Bonus UX upgrade

Je site voelt nu:

✔️ modern
✔️ “alive”
✔️ premium bakery brand
✔️ veel aantrekkelijker voor bezoekers

🔥 Volgende stap (als je wil)

Ik kan dit nog upgraden naar:

- 🎬 autoplay video hero i.p.v GIF (veel professioneler)
- 🌗 dark mode toggle
- 🛒 animatie “item toegevoegd”
- 📱 mobile-first redesign
- ✨ scroll animations (AOS style)

Zeg gewoon: **“maak het Apple-level UI”** 😄

laten we de nav bar proffessioneel

```
<nav class="bg-white shadow-md sticky top-0">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">De Ovenbuur</a>
    <div class="space-x-6">
      <a href="index.html">Home</a>
      <a href="wie-we-zijn.html">Over ons</a>
      <a href="product.html">Producten</a>
      <a href="winkelkar.html">Winkelkar</a>
      <a href="contact.html">Contact</a>
      <a href="jobs.html">Jobs</a>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Perfect — laten we je navbar echt **premium en professioneel** maken zoals moderne websites: sticky, responsive, mooi contrast, hover animaties, en mobiel hamburger-menu. 🔥

We maken:

- **Sticky navbar** met shadow en blur
- **Hover-effect** voor links
- **Mobiel menu (hamburger)**
- **Logo** altijd link naar home

1️⃣ Update je HTML (`index.html` of andere pagina's)

```
<nav class="bg-white/80 backdrop-blur-md shadow-md sticky top-0 z-50">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">

    <!-- LOGO -->
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">De Ovenbuur</a>

    <!-- DESKTOP MENU -->
    <div class="hidden md:flex space-x-6 font-medium text-gray-800">
      <a href="index.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Home</a>
      <a href="wie-we-zijn.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Over ons</a>
      <a href="product.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Producten</a>
      <a href="winkelkar.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Winkelkar</a>
      <a href="contact.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Contact</a>
      <a href="jobs.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Jobs</a>
    </div>

    <!-- MOBILE HAMBURGER BUTTON -->
    <div class="md:hidden">
      <button id="mobile-menu-button" class="text-gray-800 focus:outline-none">
        <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"
             viewBox="0 0 24 24" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
          <path d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16"></path>
        </svg>
      </button>
    </div>

  </div>

  <!-- MOBILE MENU -->
  <div id="mobile-menu" class="hidden md:hidden px-4 pb-4">
    <a href="index.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Home</a>
    <a href="wie-we-zijn.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Over ons</a>
    <a href="product.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Producten</a>
    <a href="winkelkar.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Winkelkar</a>
    <a href="contact.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Contact</a>
    <a href="jobs.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Jobs</a>
  </div>
</nav>
```

2️⃣ Voeg JavaScript toe voor hamburger toggle (`src/main.js`)

```
const btn = document.getElementById("mobile-menu-button");
const menu = document.getElementById("mobile-menu");
btn.addEventListener("click", () => {
  menu.classList.toggle("hidden");
});
```

3️⃣ Tailwind/Styling uitleg

- **`bg-white/80 backdrop-blur-md`** → lichte blur voor premium look
- **`shadow-md`** → subtiele diepte
- **`transition hover:text-[var(--kleur-hoofd)]`** → smooth hover

- `md:hidden` / `hidden md:flex` → responsive toggle

4️⃣ Extra tips voor professioneel gevoel

- Voeg **padding-y** op navbar links toe: `py-2` → groter klikgebied
- Maak actieve pagina anders van kleur:

```
<a href="index.html" class="text-[var(--kleur-hoofd)] font-semibold">Home</a>
```

- Hamburger animatie kan je toevoegen met rotate/stroke change voor “X” icoon

---

✅ Resultaat

- Professionele, moderne navbar
- Responsive mobile menu
- Sticky en subtiele blur
- Hover effecten
- Logo altijd link naar home

Als je wilt kan ik nu ook **animaties toevoegen aan hover en het mobile menu** zodat het voelt als een **Apple / premium bakery navbar** 🍞✨

Wil je dat ik dat doe?
2/2

> Laten we winkelkar premiumer maken foto toevoegen van het product

Top — dit is een mooie upgrade 🔥
We maken je **winkelkar “premium webshop style”** met:

✔️ product afbeelding
✔️ mooi card-design
✔️ betere layout (zoals echte e-commerce)
✔️ totaal sectie professioneel
✔️ warm bakery design blijft behouden

🛒 PREMIUM WINKELKAR (vervang je `winkelkar.html` volledig)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Winkelkar</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[var(--kleur-licht)] text-gray-900">

<!-- NAV -->
<nav class="bg-white/80 backdrop-blur-md shadow-md sticky top-0 z-50">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">
      De Ovenbuur
    </a>
  </div>
</nav>

<!-- PAGE -->
<section class="max-w-4xl mx-auto p-6 md:p-10">

  <h1 class="text-3xl font-bold mb-8">Jouw winkelkar</h1>

  <!-- ITEM 1 -->
  <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md p-4 flex gap-4 items-center mb-6">

    <img src="/images/brood.jpg"
         class="w-24 h-24 rounded-xl object-cover"
         alt="Zuurdesembrood">

    <div class="flex-1">
      <h2 class="font-semibold text-lg">Zuurdesembrood</h2>
      <p class="text-gray-500 text-sm">Ambachtelijk vers gebakken</p>
    </div>

    <div class="text-right">
      <p class="font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">€4.50</p>
      <p class="text-sm text-gray-500">x2</p>
    </div>

  </div>

  <!-- ITEM 2 -->
  <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md p-4 flex gap-4 items-center mb-6">

    <img src="/images/koffie.jpg"
         class="w-24 h-24 rounded-xl object-cover"
         alt="Koffie">

    <div class="flex-1">
      <h2 class="font-semibold text-lg">Koffie to go</h2>
      <p class="text-gray-500 text-sm">Vers gezet, warm en sterk</p>
    </div>

    <div class="text-right">
      <p class="font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">€2.80</p>
      <p class="text-sm text-gray-500">x1</p>
    </div>

  </div>

  <!-- SUMMARY -->
  <div class="bg-[#e9ddcf] rounded-2xl p-6 shadow-md border border-[#d8c7b6]">

    <div class="flex justify-between mb-2">
      <span>Subtotaal</span>
      <span>€12.10</span>
    </div>

    <div class="flex justify-between mb-4">
      <span>Verzending</span>
      <span>€3.95</span>
    </div>

  </div>
```

🖼️ BELANGRIJK (images)

Zet deze bestanden in:

```
public/images/
```

- **brood.jpg**
- **koffie.jpg**

👉 Gebruik liefst:

- Unsplash / Pexels food images
- of echte bakery style foto's

✨ Wat is verbeterd?

BEFORE:

- simpele tekst lijst ❌
- geen visuals ❌
- geen structuur ❌

AFTER:

- 🖼️ product afbeeldingen
- 🧱 echte e-commerce cards

- 💰 duidelijke prijs layout
- 🎯 professionele checkout sectie
- 📦 bakery branding consistent

🚀 Volgende level upgrade (als je wil)

Ik kan dit nog 10x beter maken:

🔥 “remove item” knop met animatie
🔥 + / - quantity buttons
🔥 localStorage winkelkar (echte app!)
🔥 checkout pagina met form
🔥 order confirmation page

Zeg gewoon: **“maak winkelkar echt dynamisch”** 😄

de background beetje donkerder maken

Top — dat is een goeie design tweak 👍 We maken je winkelkar **warmer + iets donkerder**, zodat:

✔️ wit product card beter contrasteert
✔️ tekst beter leesbaar wordt
✔️ het meer “premium bakery” voelt

🎨 🔧 Oplossing (simpel & clean)

🟤 1. Maak achtergrond donkerder

Zoek in je **`winkelkar.html`** dit:

```
<body class="bg-[var(--kleur-licht)] text-gray-900">
```

✅ Vervang door:

```
<body class="bg-[#e6d6c7] text-gray-900">
```

🧠 Waarom deze kleur?

- **`#e6d6c7`** = warmer + iets donkerder beige
- past perfect bij bakkerij stijl 🍞
- zorgt voor beter contrast met witte cards

✨ 2. (OPTIONEEL PRO upgrade)

Als je het nóg mooier wil:

```
<body class="bg-gradient-to-b from-[#e6d6c7] to-[#d9c4b1] text-gray-900">
```

👉 dit geeft:

- zachte gradient
- premium “shop feel”
- minder vlak design

💡 3. Extra polish (aanrader)

Maak je summary card iets meer contrast:

```
<div class="bg-[#e2d0bf] rounded-2xl p-6 shadow-md border border-[#d0bca8]">
```

🚀 Resultaat

Nu krijg je:

✔️ betere leesbaarheid
✔️ warmere bakery sfeer
✔️ meer diepte in UI
✔️ premium webshop look

🔥 Als volgende stap kan ik:

- 🛒 echte “add to cart” logica maken (JavaScript)
- ➕ / ➖ quantity knoppen
- 🧾 checkout pagina flow
- ✨ animaties bij toevoegen

Zeg gewoon: **“maak winkelkar echt interactief”** 😄

> ik bedoelde de card donkerder maken

Ah perfect, dan pakken we precies de juiste plek aan 👍
We gaan je **product cards in de winkelkar donkerder + rijker maken**, zodat ze beter afsteken tegen de witte afbeelding en de layout meer premium voelt.

🎨🔧 Card donkerder maken (beste fix)

Zoek in je **`winkelkar.html`** de product cards:

```
<div class="bg-white rounded-2xl shadow-md p-4 flex gap-4 items-center mb-6">
```

✅ Vervang door dit:

```
<div class="bg-[#e9ddcf] rounded-2xl shadow-md p-4 flex gap-4 items-center mb-6 border border-[#d8c7b(
```

🧠 Wat is er beter?

Oude card:

- wit ❌
- weinig contrast ❌

Nieuwe card:

- 🟤 warm beige (bakkerij vibe)
- 🎯 beter contrast met achtergrond
- 🧱 voelt “artisan / handmade”
- 👀 product afbeelding springt er beter uit

✨ 2. Extra PRO hover effect (aanrader)

Als je het echt premium wil maken:

```
<div class="bg-[#e9ddcf] rounded-2xl shadow-md p-4 flex gap-4 items-center mb-6 border border-[#d8c7b(
```

🚀 Resultaat

Nu krijg je:

✔️ warmere cards
✔️ betere visuele hiërarchie
✔️ meer depth (niet plat meer)
✔️ “premium webshop feeling”

🔥 Extra (als je nog hoger wil gaan)

Ik kan je winkelkar nog upgraden naar:

- 🛒 echte quantity buttons (+ / -)
- 🧾 live totaal berekening (JS)
- ✨ animatie bij toevoegen
- 💳 fake checkout flow

Zeg gewoon: **“maak winkelkar dynamisch”** 😄

bij de page over ons wil ik het premiumer maken tekst in zwart en de titels in wit laten staan ook wil ik een image hebben

Perfect — dit is exact hoe je “About page” van basic → **premium brand page** gaat 🔥
We gaan 3 dingen doen:

✔️ betere leesbaarheid (tekst zwart)
✔️ titels blijven stijlvol (wit + accent)
✔️ mooie afbeelding toevoegen (bakkerij vibe)
✔️ premium layout (2 kolommen)

👨‍🍳 PREMIUM “OVER ONS” PAGINA

👉 Vervang je volledige **`wie-we-zijn.html`** door dit:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Over ons</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[#e6d6c7] text-gray-900">

<!-- NAV -->
<nav class="bg-white/80 backdrop-blur-md shadow-md sticky top-0">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">
      De Ovenbuur
    </a>
  </div>
</nav>

<!-- HERO SECTION -->
<section class="max-w-6xl mx-auto grid md:grid-cols-2 gap-10 items-center p-10">

  <!-- TEXT -->
  <div>
    <h1 class="text-4xl font-bold text-white mb-6">
      Wie zijn wij?
    </h1>

    <p class="text-gray-900 mb-4 leading-relaxed">
      De Ovenbuur is een artisanale bakkerij waar passie, tijd en vakmanschap samenkomen.
      Wij geloven in pure ingrediënten en traditionele technieken.
    </p>

    <p class="text-gray-900 mb-4 leading-relaxed">
      Elke ochtend bakken wij vers zuurdesembrood en serveren wij kwaliteitskoffie
      voor onze lokale gemeenschap.
    </p>

    <p class="text-gray-900 leading-relaxed">
      Onze missie is eenvoudig: eerlijk brood, zonder shortcuts.
    </p>
  </div>

  <!-- IMAGE -->
  <div>
    <img
      src="/images/bakkerij.jpg"
      alt="Bakkerij Ovenbuur"
      class="rounded-2xl shadow-xl w-full object-cover h-[400px]"
```

🖼️ 2. Afbeelding toevoegen

Zet deze file in:

```
public/images/bakkerij.jpg
```

👉 Aanraders:

- bakkerij interieur
- brood op houten tafel
- warme oven sfeer

🎨 3. Wat is er verbeterd?

✨ Design upgrade:

- achtergrond warm donker beige
- tekst nu zwart → perfect leesbaar
- cards hebben bakery look
- image geeft sfeer + authenticiteit

🧠 UX verbetering:

- duidelijke structuur (story + values)
- visueel rustiger
- professionele branding

🚀 BONUS (als je nog hoger wil gaan)

Ik kan dit nog upgraden naar:

🔥 parallax image effect
🔥 scroll animaties (fade-in sections)
🔥 timeline “ons verhaal”
🔥 team section met foto’s
🔥 Apple-level about page

Zeg gewoon: **“maak about page premium+”** 😄

> maak de contact page premijm maak enkel gebruik van wit en zwarte tekst

Top — we gaan je contactpagina **clean, premium en minimalistisch** maken (wit + zwarte tekst only) 👌
Dit wordt een echte “Apple / design studio” stijl: veel witruimte, strakke typografie, geen kleur-afleiding.

📬 PREMIUM CONTACT PAGE (vervang volledig)

👉 Vervang je **`contact.html`** door dit:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Contact</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-white text-black">

<!-- NAV -->
<nav class="border-b">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-6">
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-black">
      De Ovenbuur
    </a>
  </div>
</nav>

<!-- HEADER -->
<section class="max-w-3xl mx-auto text-center py-20 px-6">

  <h1 class="text-4xl font-bold mb-4">Contacteer ons</h1>

  <p class="text-gray-700">
    Heb je een vraag, bestelling of wil je samenwerken? We helpen je graag verder.
  </p>

</section>
```

```
<!-- CONTACT FORM -->
<section class="max-w-2xl mx-auto px-6 pb-20">
  <form class="space-y-6">

    <div>
      <label class="block text-sm font-medium mb-2">Naam</label>
      <input
        type="text"
        class="w-full border border-black p-3 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-black"
        placeholder="Jouw naam"
      />
    </div>

    <div>
      <label class="block text-sm font-medium mb-2">Email</label>
      <input
        type="email"
        class="w-full border border-black p-3 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-black"
        placeholder="jouw@email.com"
      />
    </div>

    <div>
      <label class="block text-sm font-medium mb-2">Bericht</label>
      <textarea
        rows="5"
        class="w-full border border-black p-3 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-black"
        placeholder="Typ je bericht..."
      ></textarea>
    </div>

    <button
      type="submit"
      class="w-full bg-black text-white py-3 hover:bg-gray-900 transition">
      Verstuur bericht
    </button>

  </form>
</section>
```

🎨 Wat maakt dit “premium”?

🧠 Design principes:

- alleen zwart / wit / grijs
- veel whitespace
- dunne borders i.p.v. kleur
- focus op typografie
- minimal UI (geen afleiding)

✨ UX details die het professioneel maken:

✔️ focus ring zwart → duidelijk input feedback
✔️ labels boven inputs → betere usability
✔️ grote submit knop → duidelijke actie
✔️ centered layout → modern SaaS look
✔️ rustige footer info → premium feel

🚀 Resultaat

Je contactpagina voelt nu:

🔥 Apple / Notion stijl
🔥 super clean & minimal

```
<section class="border-t py-10 text-center text-sm text-gray-600">
  <p>De Ovenbuur • Ambachtelijk brood & koffie</p>
```

🔥 professioneel bedrijf (geen schoolproject vibe meer)
🔥 perfecte contrasten

💡 Volgende upgrade (als je wil)

Ik kan dit nog upgraden naar:

- ✨ animatie fade-in formulier
- 📩 fake “message sent” success page
- 📬 email validation + error states
- 🧭 sticky minimal navbar
- 🎯 micro-interactions (hover/press feel)

Zeg gewoon: **“maak contact page SaaS level”** 😄

> Ik bedoelde zwart en wit tekstkleur niet hele webpage

Ahh duidelijk 👍 je wil dus **alleen zwart/wit tekst styling verbeteren**, maar de pagina mag verder zijn huidige design behouden.

We gaan het netjes fixen zonder je layout te slopen.

🎯 GOAL

- tekst = zwart / donkergrijs
- achtergrond blijft zoals ze is
- geen “hele witte pagina reset”

🧠 PRO FIX (contact page)

🔧 1. Zorg voor consistente tekstkleuren

Gebruik deze standaard:

- Titels → `text-black`
- Body tekst → `text-gray-800` of `text-gray-700`
- Labels → `text-black`
- Inputs → zwart border, zwarte focus

✏️ 2. Pas dit aan in je CONTACT form

🔴 Vervang labels + tekst styling

```
<label class="block text-sm font-medium mb-2 text-black">Naam</label>
```

👉 doe dit voor ALLE labels

🔴 Inputs (strakker + zwart/wit look)

```
<input
  type="text"
  class="w-full border border-black p-3 text-black placeholder-gray-500 focus:outline-none focus:ring
  placeholder="Jouw naam"
/>
```

🔴 Textarea

```
<textarea
  rows="5"
  class="w-full border border-black p-3 text-black placeholder-gray-500 focus:outline-none focus:ring
  placeholder="Typ je bericht..."
></textarea>
```

🔴 Paragrafen (boven form)

```
<p class="text-gray-800">
  Heb je een vraag, bestelling of wil je samenwerken? We helpen je graag verder.
</p>
```

🔴 Footer tekst

```
<p class="text-gray-800">De Ovenbuur • Ambachtelijk brood & koffie</p>
<p class="text-gray-600">Gent, België</p>
```

🎨 RESULTAAT

Je krijgt nu:

✔️ perfecte zwart/wit readability
✔️ geen kleur-chaos
✔️ moderne minimal UI
✔️ consistent typography system
✔️ premium “design system” gevoel

🚀 EXTRA TIP (PRO LEVEL)

Als je dit project echt netjes wil maken, gebruik altijd deze “text rules”:

Element	Klasse
Titel	**`text-black`**
Body	**`text-gray-800`**
Subtekst	**`text-gray-600`**

Element	Klasse
Placeholder	`placeholder-gray-400`

🔥 Volgende stap (aanrader)

Ik kan je hele project nu upgraden naar:

- 🎨 consistent design system (1 stylesheet rules)
- 🧱 echte component structuur
- ⚡ betere nav (active state pagina)
- 🛒 winkelkar met JS
- 📱 mobile perfect responsive fix

Zeg gewoon: **“maak design system”** 😄

> geef me dan de volledige html code

Top, hier is je **volledige contact.html** met enkel **zwart / wit / grijs tekstgebruik verbeterd**, zonder je design te veranderen 👍
Alles is netjes consistent gemaakt (premium look + betere leesbaarheid).

📬 FULL CONTACT PAGE (BLACK/WHITE TYPO FIX)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Contact</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[var(--kleur-licht)] text-gray-900">

<!-- NAV -->
<nav class="bg-white shadow-md sticky top-0">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-black">
      De Ovenbuur
    </a>

    <div class="space-x-6">
      <a href="index.html" class="text-gray-800">Home</a>
      <a href="wie-we-zijn.html" class="text-gray-800">Over ons</a>
      <a href="product.html" class="text-gray-800">Producten</a>
      <a href="winkelkar.html" class="text-gray-800">Winkelkar</a>
      <a href="contact.html" class="text-black font-semibold">Contact</a>
      <a href="jobs.html" class="text-gray-800">Jobs</a>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- HEADER -->
<section class="max-w-3xl mx-auto text-center py-16 px-6">
```

🎯 Wat is nu gefixt?

✔️ consistent zwart/wit tekstsysteem
✔️ betere leesbaarheid (geen “faded text”)
✔️ nav duidelijker (active page zwart)
✔️ inputs strak en modern
✔️ nog steeds jouw originele design behouden

🚀 Als volgende stap kan ik:

🔥 hele site “design system” maken (super clean structuur)
🔥 mobile navbar verbeteren
🔥 actieve pagina highlight automatisch
🔥 echte winkelkar JS logica
🔥 homepage hero GIF + animatie

Zeg gewoon: **“next level UI”** 😄

bij jobs wil ik tekstkleur alleen zwart en wit, iets premiumer en ook een image

Top — we gaan je **jobs page premium maken** met:

✔️ alleen zwart/wit typografie (clean + consistent)
✔️ betere spacing + “job board” look
✔️ 1 sterke image (bakkerij / werk sfeer)
✔️ moderne layout (2 kolommen)
✔️ geen rommelige kleuren meer

👨‍🍳 PREMIUM JOBS PAGINA (volledige HTML)

👉 Vervang je **`jobs.html`** door dit:

```
  </form>

</section>

<!-- INFO -->
<section class="border-t py-10 text-center text-sm">

  <p class="text-gray-800">
    De Ovenbuur • Ambachtelijk brood & koffie
  </p>

  <p class="text-gray-600">
    Gent, België
  </p>

</section>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Jobs</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-white text-black">

<!-- NAV -->
<nav class="border-b">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-black">
      De Ovenbuur
    </a>

    <div class="space-x-6 text-sm">
      <a href="index.html" class="text-black">Home</a>
      <a href="wie-we-zijn.html" class="text-black">Over ons</a>
      <a href="product.html" class="text-black">Producten</a>
      <a href="winkelkar.html" class="text-black">Winkelkar</a>
      <a href="contact.html" class="text-black">Contact</a>
      <a href="jobs.html" class="font-bold text-black">Jobs</a>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- HERO -->
<section class="max-w-6xl mx-auto grid md:grid-cols-2 gap-10 items-center py-16 px-6">

  <!-- TEXT -->
  <div>
    <h1 class="text-4xl font-bold mb-6">
      Werken bij De Ovenbuur
    </h1>

    <p class="text-gray-800 mb-4 leading-relaxed">
      Wij zoeken gepassioneerde mensen die houden van ambacht, brood en koffie.
    </p>

    <p class="text-gray-800 mb-4 leading-relaxed">
      Geen probleem. Motivatie en liefde voor het vak zijn belangrijker.
    </p>

    <p class="text-gray-600">
      We bieden een warme werkomgeving in het hart van Gent.
    </p>
  </div>

  <!-- IMAGE -->
  <div>
    <img
      src="/images/jobs.jpg"
      alt="Bakkerij werk"
      class="rounded-2xl shadow-md w-full h-[400px] object-cover"
    />
  </div>

</section>

<!-- JOBS -->
<section class="max-w-4xl mx-auto px-6 pb-20 space-y-6">

  <!-- JOB 1 -->
  <div class="border border-black p-6 rounded-2xl">
    <h2 class="text-xl font-bold mb-2">Bakker / Hulpkracht</h2>
    <p class="text-gray-800 mb-2">
      Ochtendshift • Brood bakken • Teamwerk
    </p>
    <p class="text-gray-600 text-sm">
      Deeltijds mogelijk
    </p>
  </div>
```

🖼️ BELANGRIJK (image toevoegen)

Plaats deze file:

```
public/images/jobs.jpg
```

👉 Aanraders:

- bakker die brood maakt
- koffiebar barista
- warme ochtend bakery sfeer

🎨 Wat is verbeterd?

✨ Design:

- alleen zwart/wit + grijs
- strakke borders (geen kleur chaos)
- duidelijke job cards
- betere typografie

🧠 UX:

- scanbare jobs
- duidelijke CTA
- visuele hero image

- rustige layout

🚀 Volgende upgrade (als je wil)

Ik kan dit nog upgraden naar:

🔥 “ apply modal popup”
🔥 echte form validation
🔥 succes pagina na sollicitatie
🔥 animaties bij job cards
🔥 full brand redesign consistency

Zeg gewoon: **“maak jobs premium+”** 😄

ik bedoelde allleen de tekstkleur

Ah oké 👍 dus **geen redesign**, alleen:

👉 overal op de jobs page tekst netjes zwart/wit/grey maken (consistent en premium)

Hier is de **fix zonder layout te veranderen**.

🎯 1. NAV (actieve + normale links)

🎯 2. TITEL

🎯 3. PARAGRAFEN

en

🎯 4. JOB CARDS

TITEL job:

DESCRIPTION:

```
<p class="text-gray-800 mb-2">
```

EXTRA INFO:

```
<p class="text-gray-600 text-sm">
```

🎯 5. FORM

INPUTS:

```
class="w-full border border-black p-3 text-black placeholder-gray-500"
```

BUTTON (blijft oké):

```
class="w-full bg-black text-white py-3 hover:bg-gray-900 transition"
```

🎯 RESULTAAT

✔️ geen kleur-chaos meer
✔️ duidelijke hiërarchie
✔️ zwart = belangrijk
✔️ grijs = secundair
✔️ super clean premium look

💡 DESIGN REGEL (belangrijk voor jou)

Gebruik dit altijd:

- **Titel** → `text-black`
- **Belangrijk tekst** → `text-gray-800`
- **Extra info** → `text-gray-600`
- **Placeholder** → `placeholder-gray-500`

🚀 Als volgende stap kan ik:

- 🔥 alles in 1 consistent design system zetten
- 🎨 kleuren volledig centraliseren
- 📱 mobile perfect fixen
- ⚡ componenten maken (reusable UI)

Zeg gewoon: **“maak design system”** 😄

geef me de volledige html

Top 👍 hieronder staat je **volledige jobs.html**, enkel met **gefixte tekstkleuren (zwart/wit/grijs)** en verder je huidige structuur behouden.

👩‍🍳 FULL JOBS.HTML (TEXT COLOR FIX ONLY)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Jobs</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-[var(--kleur-licht)] text-gray-900">

<!-- NAV -->
<nav class="bg-white shadow-md sticky top-0">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-black">
      De Ovenbuur
    </a>

    <div class="space-x-6">
      <a href="index.html" class="text-black">Home</a>
      <a href="wie-we-zijn.html" class="text-black">Over ons</a>
      <a href="product.html" class="text-black">Producten</a>
      <a href="winkelkar.html" class="text-black">Winkelkar</a>
      <a href="contact.html" class="text-black">Contact</a>
      <a href="jobs.html" class="text-black font-bold">Jobs</a>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- HEADER -->
<section class="max-w-3xl mx-auto text-center py-16 px-6">

  <h1 class="text-4xl font-bold text-black mb-4">
    Word onderdeel van ons team
  </h1>

  <p class="text-gray-800">
    Wij zoeken gepassioneerde mensen die houden van ambacht, brood en koffie.
  </p>

  <p class="text-gray-800 mt-2">
    Bij ons is samenwerken belangrijker.
  </p>

</section>

<!-- JOBS -->
<section class="max-w-4xl mx-auto px-6 space-y-6 pb-16">

  <!-- JOB 1 -->
  <div class="bg-white border-black p-6 rounded-2xl">

    <h2 class="text-xl font-bold text-black mb-2">
      Bakker / Brood bakker
    </h2>

    <p class="text-gray-800 mb-2">
      Ochtendshift • Brood bakken • Teamwerk
    </p>

    <p class="text-gray-600 text-sm">
      Voltijds of deeltijds mogelijk
```

🎯 Wat is nu gefixt?

✔️ alles consistent zwart / wit / grijs
✔️ betere leesbaarheid
✔️ premium minimal look behouden
✔️ geen layout changes (zoals gevraagd)

🚀 Als volgende stap kan ik:

🔥 alles 1 consistent design system maken (alle pagina's uniform)
🔥 mobile navbar fixen
🔥 animaties toevoegen (fade-in sections)
🔥 winkelkar echt functioneel maken

Zeg gewoon: **"maak volledige UI system"** 😄

```
    </p>
    met foto
  </div>

  <!-- JOB 2 -->
  <div class="border border-black p-6 rounded-2xl">
    <h2 class="text-xl font-bold text-black mb-2">
      Barista
    </h2>
    <p class="text-gray-700 mb-2">
      Koffie bereiden · Klanten bedienen · To-go service
    </p>
    <p class="text-gray-600 text-sm">
      Flexibele uren
    </p>
  </div>
</section>

<!-- FORM -->
<section class="max-w-2xl mx-auto px-6 pb-20">
  <h2 class="text-2xl font-bold text-black mb-6 text-center">
    Solliciteer nu
  </h2>
  <form class="space-y-6">
    <input
      type="text"
      placeholder="Naam"
      class="w-full border border-black p-3 text-black placeholder-gray-500"
    />
    <input
      type="email"
      placeholder="Email"
      class="w-full border border-black p-3 text-black placeholder-gray-500"
    />
    <textarea
      rows="5"
      placeholder="Motivatie"
      class="w-full border border-black p-3 text-black placeholder-gray-500"
    ></textarea>
    <button class="w-full bg-black text-white py-3 hover:bg-gray-900 transition">
      Verstuur sollicitatie
    </button>
  </form>
</section>
</body>
</html>
```

Top 👍 ik voeg nu **alleen een foto toe aan je jobs page**, zonder je design te veranderen en mét behoud van je zwart/wit tekststijl.

👨‍🍳 FULL JOBS.HTML + IMAGE (tekst blijft zwart/wit)

👉 Vervang je `jobs.html` volledig door dit:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Jobs</title>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</head>
<body class="bg-[var(--kleur-licht)] text-gray-900">

<!-- NAV -->
<nav class="bg-white shadow-md sticky top-0">
  <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">
    <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-black">
      De Ovenbuur
    </a>
    <div class="space-x-6">
      <a href="index.html" class="text-black">Home</a>
      <a href="wie-we-zijn.html" class="text-black">Over ons</a>
      <a href="product.html" class="text-black">Producten</a>
      <a href="winkelkar.html" class="text-black">Winkelkar</a>
      <a href="contact.html" class="text-black">Contact</a>
      <a href="jobs.html" class="text-black font-bold">Jobs</a>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- HEADER -->
<section class="max-w-3xl mx-auto text-center py-12 px-6">
  <h1 class="text-4xl font-bold text-black mb-4">
    Kom werken bij De Ovenbuur
  </h1>
  <p class="text-gray-800">
    Wij zoeken gepassioneerde mensen die houden van ambacht, brood en koffie.
  </p>
</section>

<!-- IMAGE -->
<section class="max-w-5xl mx-auto px-6 pb-12">
  <image
    src="/images/jobs.jpg"
    alt="Werken bij De Ovenbuur"
    class="w-full h-[400px] object-cover rounded-2xl shadow-md"
  />
</section>

<!-- JOBS -->
<section class="max-w-4xl mx-auto px-6 space-y-6 pb-16">

  <!-- JOB 1 -->
  <div class="border border-black p-6 rounded-2xl">
    <h2 class="text-xl font-bold text-black mb-2">
      Bakker
    </h2>
    <p class="text-gray-700 mb-2">
      Brood bakken · Deeg kneden · Oven bedienen
    </p>
    <p class="text-gray-600 text-sm">
      Vroege uren
    </p>
  </div>

  <!-- JOB 2 -->
  <div class="border border-black p-6 rounded-2xl">
    <h2 class="text-xl font-bold text-black mb-2">
      Barista
    </h2>
    <p class="text-gray-700 mb-2">
      Koffie bereiden · Klanten bedienen · To-go service
    </p>
    <p class="text-gray-600 text-sm">
      Flexibele uren
    </p>
  </div>
</section>

<!-- FORM -->
<section class="max-w-2xl mx-auto px-6 pb-20">
  <h2 class="text-2xl font-bold text-black mb-6 text-center">
    Solliciteer nu
  </h2>
  <form class="space-y-6">
    <input
      type="text"
      placeholder="Naam"
      class="w-full border border-black p-3 text-black placeholder-gray-500"
    />
    <input
      type="email"
      placeholder="Email"
      class="w-full border border-black p-3 text-black placeholder-gray-500"
    />
    <textarea
      rows="5"
      placeholder="Motivatie"
      class="w-full border border-black p-3 text-black placeholder-gray-500"
    ></textarea>
    <button class="w-full bg-black text-white py-3 hover:bg-gray-900 transition">
      Verstuur sollicitatie
    </button>
  </form>
</section>
</body>
</html>
```

🖼️ BELANGRIJK

Plaats je image hier:

```
/public/images/jobs.jpg
```

👉 Aanraders:

- bakker in actie
- brood uit oven
- koffie barista sfeer
- warme ochtend bakery vibe

🎯 Wat is toegevoegd?

✔️ grote hero image
✔️ behoud van zwart/wit design
✔️ betere structuur (header → image → jobs → form)
✔️ meer premium “recruitment page” gevoel

🚀 Volgende upgrade opties:

Als je wil kan ik nog maken:

🔥 image overlay met tekst
🔥 fade-in animaties bij scroll
🔥 “apply now” sticky knop
🔥 job detail modal popup

Zeg gewoon: **“maak jobs premium+”** 😄

Ik zou bij mij 2 producten hetzelfde kleur willen als de ovenbuur van mijn nav de tekstkleur

Top 👍 je wil dus:
👉 2 producten dezelfde kleur als je **nav brandkleur (De Ovenbuur)**
Dat is een goede design choice voor consistentie 🔥

🎯 1. Eerst: wat is je nav kleur?

Je gebruikt:

```
text-[var(--kleur-hoofd)]
```

👉 dat is je **brandkleur (ovenbuur kleur)**

🧁 2. Toepassen op je 2 producten

In je product pagina (of cards), zoek je 2 producten zoals:

```
<h2>Zuurdesembrood</h2>
<h2>Koffie</h2>
```

✅ 3. Maak ze dezelfde kleur als je nav

Vervang de titels door:

```
<h2 class="text-[var(--kleur-hoofd)] font-bold">
  Zuurdesembrood
</h2>
<h2 class="text-[var(--kleur-hoofd)] font-bold">
  Koffie to-go
</h2>
```

🧠 4. Extra (premium effect)

Wil je dat ze nog iets subtieler “brand feel” krijgen?

```
<h2 class="text-[var(--kleur-hoofd)] font-bold hover:opacity-80 transition">
```

👉 geeft:

- zachte hover fade
- premium UI gevoel

🎯 RESULTAAT

✔️ producten matchen met nav
✔️ betere brand consistency
✔️ meer “echte bakery identity”
✔️ UI voelt bewust ontworpen (niet random kleuren)

🚀 PRO TIP (belangrijk voor je project)

Gebruik je brandkleur alleen voor:

- logo / naam
- belangrijke headers
- highlights (zoals deze 2 producten)

Niet overal → anders verliest het effect 💡

🔥 Als volgende stap kan ik:

- 🎨 volledige design consistency check doen
- 🧱 product cards premium maken
- 🛒 winkelkar laten matchen met brand system
- ✨ alles “Apple level UI polish”

Zeg gewoon: **“maak volledige branding consistent”** 😄

> het werkt niet de kleur
>
> text-[var(--kleur-hoofd)]

Ah 👍 dit is een klassieker met Tailwind + CSS variables.

👉 `text-[var(--kleur-hoofd)]` werkt **alleen als je CSS variable écht correct gedefinieerd is én Tailwind het niet blokkeert**.

We fixen dit stap voor stap.

🚨 1. Check eerst je CSS variable

In je `style.css` of `main.css` moet dit staan:

```
:root {
  --kleur-hoofd: #8b5e3c;
}
```

👉 Als dit ontbreekt → dan werkt je class nooit.

🚨 2. Belangrijk: Tailwind + custom var fix

Soms faalt `text-[var(--kleur-hoofd)]` in oudere setups.

🔥 BETERE (100% werkende) oplossing:

Gebruik inline style:

```
<h2 style="color: var(--kleur-hoofd);" class="font-bold">
  Zuurdesembrood
</h2>
```

🚀 3. OF (beste Tailwind manier)

Definieer kleur in Tailwind config:

`tailwind.config.js`

```
export default {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        hoofd: "var(--kleur-hoofd)",
      },
    },
  },
  plugins: [],
}
```

Daarna werkt dit:

```
<h2 class="text-hoofd font-bold">
  Zuurdesembrood
</h2>
```

🧠 4. Waarom jouw versie niet werkt

```
text-[var(--kleur-hoofd)]
```

❌ kan falen als:

- Tailwind build niet correct hercompileert
- Vite cache oude CSS heeft
- variable niet global staat
- parser het niet “safely” herkent

🎯 BESTE ADVIES (voor jou als beginner)

👉 Gebruik dit NU:

```
style="color: var(--kleur-hoofd);"
```

✔️ altijd werkend
✔️ geen config stress
✔️ perfect voor schoolproject

💡 BONUS FIX (als je wil debuggen)

Open browser → inspect element → check:

- bestaat `--kleur-hoofd`?
- krijgt element style override?

🚀 Als volgende stap kan ik:

- 🔧 je Tailwind setup fixen zodat alles 100% correct werkt
- 🎨 volledige design system maken (geen bugs meer)
- 🧱 kleuren + fonts centraal beheren
- ⚡ Vite setup optimaliseren

Zeg gewoon: **“fix mijn Tailwind setup”** 😄

waarom werkt de kleur van prijs naar bruin en die van zuurdesembrood niet?

```
<div class="flex-1">
  <h2 class="font-semibold text-lg text-[var(--kleur-hoofd)]">Zuurdesembrood</h2>
  <p class="text-gray-500 text-sm">Ambachtelijk vers gebakken</p>
</div>

<div class="text-right">
  <p class="font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">€4.50</p>
```

```
            <p class="text-sm text-gray-500">x2</p>
        </div>
```

Dit is eigenlijk heel logisch 👍 en het komt meestal door **1 van deze 3 oorzaken** (bij jou is het waarschijnlijk #1 of #2).

🚨 Waarom prijs wél bruin wordt maar titel niet

Je hebt:

```
<h2 class="text-[var(--kleur-hoofd)]">
```

en

```
<p class="text-[var(--kleur-hoofd)]">
```

👉 Dus technisch zijn ze identiek.

Maar als 1 werkt en de andere niet → dan is het bijna altijd dit:

🧨 1. Tailwind “purge” / build probleem (meest waarschijnlijk)

Tailwind herkent soms `text-[var(--...)]` niet goed bij H tags (of hij wordt niet opnieuw gebouwd).

👉 Resultaat:

- prijs krijgt oude cache styling
- titel wordt genegeerd of overschreven

🧨 2. Een andere class overschrijft je h2

Bij jou:

```
<h2 class="font-semibold text-lg text-[var(--kleur-hoofd)]">
```

👉 `text-lg` en `font-semibold` zijn oké
👉 maar ergens in je CSS kan staan:

```
h2 { color: black; }
```

of:

```
.text-lg h2 { color: ... }
```

🧨 3. Specificity issue (Tailwind vs CSS)

Tailwind classes kunnen overschreven worden door:

- custom CSS
- global styles

- nav styles
- card styles

✅ BESTE FIX (werkt 100%)

Gebruik inline style (geen discussie meer met Tailwind):

```
<h2 class="font-semibold text-lg" style="color: var(--kleur-hoofd);">
  Zuurdesembrood
</h2>
```

en:

```
<p class="font-bold text-lg" style="color: var(--kleur-hoofd);">
  €4.50
</p>
```

🚀 PRO FIX (als je Tailwind proper wil houden)

In `tailwind.config.js`:

```
extend: {
  colors: {
    hoofd: "var(--kleur-hoofd)",
  },
}
```

Dan:

```
<h2 class="text-hoofd font-semibold text-lg">
```

✔️ clean
✔️ scalable
✔️ geen bugs

🔥 Snelle diagnose voor jou

Check dit even:

1. Staat dit in CSS?

```
:root {
  --kleur-hoofd: #8b5e3c;
}
```

2. Inspect element in browser:

- krijgt h2 effectief een color?
- wordt het doorgestreept?

🎯 Mijn advies voor jou (beginner-friendly)

👉 Gebruik nu gewoon:

```
style="color: var(--kleur-hoofd);"
```

Tot je project stabiel is.

🚀 Als je wil kan ik:

- 🧠 je Tailwind 100% correct fixen (geen bugs meer)
- 🎨 volledig design system maken
- 🧱 alles consistent maken (1 kleurensysteem)
- ⚡ Vite setup optimaliseren

Zeg: **“fix mijn CSS architectuur”** 😄

Ik kan mijn tekstkleur gewoon niet aanpassen hoe zou dit komen?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Winkelkar</title>
  <script type="module" src="src/main.js"></script>
</head>

<body class="bg-gradient-to-b from-[#e6d6c7] to-[#d9c4b1] text-gray-900">

  <!-- NAVBAR -->
  <nav class="bg-white/80 backdrop-blur-md shadow-md sticky top-0 z-50">
    <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">

      <!-- LOGO -->
      <a href="index.html" class="text-2xl font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">De Ovenbuur</a>

      <!-- DESKTOP MENU -->
      <div class="hidden md:flex space-x-6 font-medium text-gray-800">
        <a href="index.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Home</a>
        <a href="wie-we-zijn.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Over ons</a>
        <a href="product.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Producten</a>
        <a href="winkelkar.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Winkelkar</a>
        <a href="contact.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Contact</a>
        <a href="jobs.html" class="hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Jobs</a>
      </div>

      <!-- MOBILE HAMBURGER BUTTON -->
      <div class="md:hidden">
```

```
            <button type="button" aria-label="#" id="mobile-menu-button" class="text-gray-800
focus:outline-none">
                <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" viewBox="0 0 24
24"
                    stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
                    <path d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16"></path>
                </svg>
            </button>
        </div>

    </div>

    <!-- MOBILE MENU -->
    <div id="mobile-menu" class="hidden md:hidden px-4 pb-4">
        <a href="index.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Home</a>
        <a href="wie-we-zijn.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Over
ons</a>
        <a href="product.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)]
transition">Producten</a>
        <a href="winkelkar.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)]
transition">Winkelkar</a>
        <a href="contact.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)]
transition">Contact</a>
        <a href="jobs.html" class="block py-2 hover:text-[var(--kleur-hoofd)] transition">Jobs</a>
    </div>
</nav>

<!-- PAGE -->
<section class="max-w-4xl mx-auto p-6 md:p-10">

    <h1 class="text-3xl font-bold mb-8">Jouw winkelkar</h1>

    <!-- ITEM 1 -->
    <div class="bg-[#e9ddcf] rounded-2xl shadow-md p-4 flex gap-4 items-center mb-6 border
border-[#d8c7b6]">

        <img src="images/brood.jpg" class="w-24 h-24 rounded-xl object-cover"
alt="Zuurdesembrood">

        <div class="flex-1">
            <h2 class="font-semibold text-lg text-black">Zuurdesembrood</h2>
            <p class="text-gray-500 text-sm">Ambachtelijk vers gebakken</p>
        </div>

        <div class="text-right">
            <p class="font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">€4.50</p>
            <p class="text-sm text-gray-500">x2</p>
        </div>

    </div>
```

```
        <!-- ITEM 2 -->
        <div class="bg-[#e9ddcf] rounded-2xl shadow-md p-4 flex gap-4 items-center mb-6 border
border-[#d8c7b6]">

            <img src="images/koffie.jpg" class="w-24 h-24 rounded-xl object-cover" alt="Koffie">

            <div class="flex-1">
                <h2 class="font-semibold text-lg">Koffie to-go</h2>
                <p class="text-gray-500 text-sm">Vers gezet, warm en sterk</p>
            </div>

            <div class="text-right">
                <p class="font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">€2.80</p>
                <p class="text-sm text-gray-500">x1</p>
            </div>

        </div>

        <!-- SUMMARY CARD -->
        <div class="bg-[#e9ddcf] rounded-2xl p-6 shadow-md border border-[#d8c7b6]">

            <div class="flex justify-between mb-2">
                <span>Subtotaal</span>
                <span>€12.10</span>
            </div>

            <div class="flex justify-between mb-4">
                <span>Verzending</span>
                <span>€2.00</span>
            </div>

            <hr class="my-4 border-[#d0c1b0]">

            <div class="flex justify-between font-bold text-lg">
                <span>Totaal</span>
                <span class="text-[var(--kleur-hoofd)]">€14.10</span>
            </div>

            <button type="button" aria-label="#"
                class="w-full mt-6 bg-[var(--kleur-hoofd)] text-white py-3 rounded-xl hover:opacity-90
transition">
                Afrekenen
            </button>

        </div>

    </section>
    <!-- INFO -->
    <section class="border-t py-10 text-center text-sm">

        <p class="text-gray-800">
```

```
        De Ovenbuur • Ambachtelijk brood &amp;amp; koffie
      </p>

      <p class="text-gray-600">
        Brussels, België
      </p>

    </section>
  </body>

  </html>
```

Ik zie meteen wat hier misloopt 👍 — dit is **geen Tailwind probleem**, maar een **CSS variable probleem**.

🚨 ROOT CAUSE (100% zeker)

Je gebruikt overal:

```
text-[var(--kleur-hoofd)]
```

👉 Maar in je code die je stuurde staat **nergens:**

```
:root {
  --kleur-hoofd: ...
}
```

➡️ Dus de browser kent die kleur niet → en dan gebeurt dit:

❌ resultaat:

- tekst blijft standaard kleur
- of valt terug op zwart
- of lijkt “niet te veranderen”

🧠 BELANGRIJK CONCEPT

CSS variables werken alleen als ze bestaan.

👉 Anders is dit letterlijk “lege waarde”.

✅ FIX (doe dit NU)

Voeg dit toe in je CSS bestand (`style.css` of `main.css`):

```
:root {
  --kleur-hoofd: #8b5e3c;
}
```

📍 WAAR PLAATSEN?

In je project:

```
src/style.css
of
public/style.css
```

👉 bovenaan in het bestand

🚨 EXTRA PROBLEEM IN JOU CODE

Je hebt ook:

```
<script type="module" src="src/main.js"></script>
```

👉 Dit is OK, maar alleen als Vite draait.

Als je gewoon HTML opent via browser:
❌ dan werkt Tailwind + CSS soms niet goed

🔪 SNELLE TEST

Plak dit tijdelijk:

```
<h2 style="color: red;">TEST</h2>
```

👉 Als dit WEL werkt:
→ probleem = CSS variable / Tailwind

👉 Als dit NIET werkt:
→ probleem = setup / file loading

⚡ BESTE FIX (voor jouw project NU)

Als je geen stress wil:

vervang dit:

```
text-[var(--kleur-hoofd)]
```

door dit:

```
text-[#8b5e3c]
```

👉 100% gegarandeerd werkend

🎯 SAMENVATTING

Waarom het bij jou niet werkt:

✔️ **`--kleur-hoofd`** is niet gedefinieerd
✔️ of CSS file wordt niet geladen
✔️ of je opent HTML zonder Vite build

🚀 ALS JE HET ECHT PRO WIL MAKEN

Ik kan je helpen met:

- 🧱 correcte Vite + Tailwind setup fixen
- 🎨 1 design system (geen kleur bugs meer)
- ⚡ automatisch brand colors (clean architecture)
- 📦 project structureren zoals echte dev

Zeg gewoon: **"fix mijn setup volledig"** 😄

> ik heb al een css en alles heb ik misschien omdat het een card is?

Nee 👍 het is **niet omdat het een card is**. Een card heeft geen invloed op of `text-[var(--kleur-hoofd)]` werkt.

Als **één kleur wel werkt en de andere niet**, zit het probleem bijna zeker hier 👇

🔍 1. Jouw grootste probleem (meest waarschijnlijk)

Je gebruikt:

```
text-[var(--kleur-hoofd)]
```

👉 Maar ergens in je project is één van deze 2 dingen fout:

❌ A. CSS variable bestaat niet (of anders geschreven)

Check in je CSS:

```
:root {
  --kleur-hoofd: #8b5e3c;
}
```

👉 Let op:

- spelling moet EXACT hetzelfde zijn
- geen hoofdletters
- geen typefout zoals `--kleur-hoof d` of `--kleur-hoofd`

🔍 2. Tweede veel voorkomende fout

Soms staat je variable in een **andere selector**:

❌ fout voorbeeld:

```
body {
  --kleur-hoofd: #8b5e3c;
}
```

👉 Dan werkt het soms niet overal consistent

✅ BESTE FIX (100% safe)

Zet dit altijd in `:root`

```
:root {
  --kleur-hoofd: #8b5e3c;
}
```

🔍 3. Waarom prijs wél werkt en titel niet?

Dit is belangrijk 👇

Je hebt:

```
<p class="font-bold text-[var(--kleur-hoofd)]">€4.50</p>
```

en

```
<h2 class="text-[var(--kleur-hoofd)]">Zuurdesembrood</h2>
```

👉 Als één werkt en andere niet:

dan is het bijna altijd:

🧨 A. CSS override op h2

Check of je ergens hebt:

```
h2 {
  color: black;
}
```

of Tailwind class zoals:

```
text-black
```

🧨 B. Tailwind purge / build issue

Soms wordt dit:

```
text-[var(--kleur-hoofd)]
```

niet goed toegepast op headings maar wel op `<p>`.

🚀 4. SNELSTE TEST (doe dit nu)

Vervang tijdelijk:

```
<h2 class="text-[var(--kleur-hoofd)]">Zuurdesembrood</h2>
```

door:

```
<h2 style="color: #8b5e3c;">Zuurdesembrood</h2>
```

👉 RESULTAAT:

- werkt dit? → probleem is Tailwind/CSS variable
- werkt dit niet? → CSS file wordt niet geladen

🧠 5. BELANGRIJK (waar het écht vaak fout gaat)

Bij Vite projecten:

👉 CSS moet geïmporteerd worden in **`main.js`**

```
import "./style.css";
```

🎯 CONCLUSIE

Het is NIET je card.

Het is bijna zeker één van deze:

✔️ CSS variable niet in **`:root`**
✔️ typo in variable naam
✔️ CSS file niet geladen via Vite
✔️ override op h2 ergens in CSS

🚀 Als je wil kan ik dit in 2 minuten fixen voor je

Stuur mij:

- je **`style.css`**
- je **`main.js`**

dan zeg ik exact waar het fout zit 👍