



Manual de marca

Introducción

El presente manual de normas gráficas es una guía ilustrada para la correcta aplicación de la nueva imagen corporativa de BICE.

Los contenidos están expresados para que tras su lectura, el usuario comprenda el código operativo y posea un criterio general de uso, que le permita administrar futuras aplicaciones con la correcta implementación del sistema de comunicación visual.

Las siguientes reglas se aplican para la reproducción y aplicación de la marca en todos sus casos:

Las normas y plantillas de diseño entregados a proveedores y concesionarios, deben provenir siempre de los archivos provistos en el CD adjunto. Este es el único origen válido.

Es imprescindible un alto estándar de reproducción, a fin de garantizar índices de legibilidad y comprensión adecuados.

La relación entre textos, códigos, grosores de línea, valores tonales, tamaños, materialidad y cuerpos tipográficos responden a valores que fueron estudiados con detenimiento y no deben ser alterados

Ante cualquier duda, por favor comuníquese con la Gerencia de Marketing y Servicios Comerciales al e-mail marketing@bice.cl.



Capítulo 1 | La marca

La marca

El sistema de identidad visual de BICE, es la base para la construcción de su imagen de marca. Es por eso, que toda aplicación de esta debe respetar la reglamentación listada en este manual.

La aplicación del contenido de esta guía de normas, asegura que la imagen de BICE sea siempre reconocida, y se logre un vínculo sólido y coherente con el medio o mercado.

Cabe mencionar ciertas normas básicas que se deben considerar:

Siempre deberá escribirse BICE, Banco e Inversiones en mayúsculas, excepto al mencionar las direcciones de sitio web.

Al escribir las direcciones del sitio, no debe llevar www.

Banca personas e Inversiones se referirán a sus clientes de “tu”, mientras que empresas, de usted.



Originales disponibles
Utilice los documentos originales disponibles en el disco anexo.

Isotipo

Especificaciones

Versión cromática principal

Esta versión siempre se debe privilegiar al momento de reproducir el logotipo, manteniendo su estructura, forma y su color original.



Tamaño mínimo



Color isotipo




Pantone 653 C
Pantone 541 U
C94 M57 Y4 K18
R50 G98 B149
HTML 326295

Grilla estructural

La grilla es un elemento muy utilizado en casos de gigantografías tales como aplicaciones pintadas a mano, montaje de plotter de corte, entre otros.


El isotipo se compone de una grilla de 7 x por 7 x, en base a la que se trazan horizontalmente líneas y espacios de 1 x de grosor. Estas líneas y espacios conforman el isotipo Bice.



Área de protección

El área de protección mínima para la convivencia con otros logotipos o elementos ajenos es de 3X por lado ("x" es equivalente al ancho de una barra o espacio del isotipo).

Para no comprometer su definición y legibilidad, se propone como tamaño mínimo 5 mm de alto, sin considerar el área de protección mínima mencionada.



Isologo BICE

Especificaciones

Versión cromática principal

Esta versión siempre se debe privilegiar al momento de reproducir el logotipo, manteniendo su estructura, forma y color.



Tamaño mínimo




Color isotipo y logotipo



Pantone 653 C
Pantone 541 U
C94 M57 Y4 K18
R50 G98 B149
HTML 326295


Grilla estructural

La grilla es un elemento muy utilizado en casos de gigantografías tales como aplicaciones pintadas a mano, montaje de plotter de corte, entre otros.



Área de protección

El área de protección mínima para la convivencia con otros logotipos o elementos ajenos es de 3x por lado ("x" es equivalente al ancho de una barra o espacio del isotipo).



Para no comprometer su definición y legibilidad, se propone como tamaño mínimo 5 mm de alto, sin considerar el área de protección mínima mencionada.

Isologo BICECorp

Especificaciones


Versión cromática principal

Esta versión siempre se debe privilegiar al momento de reproducir el logotipo, manteniendo su estructura, forma y color.



Grilla estructural


La grilla es un elemento muy utilizado en casos de gigantografías tales como: aplicaciones pintadas a mano, montaje de plotter de corte, entre otros.



Área de protección

El área de protección mínima para la convivencia con otras marcas o es de 3X por lado ("x" es equivalente al ancho de las barras del isotipo).

Para no comprometer su definición y legibilidad, se propone como tamaño mínimo 5 mm de alto.



Tamaño mínimo



Color isotipo y logotipo



Pantone 653 C
Pantone 541 U
C94 M57 Y4 K18
R50 G98 B149
HTML 326295

Isologo Banco BICE

Especificaciones

Versión cromática principal

Esta versión siempre se debe privilegiar al momento de reproducir el logotipo, manteniendo su estructura, forma y color.

BANCO ≡ BICE

Tamaño mínimo

BANCO ≡ BICE 2 mm


Color isotipo y logotipo



Pantone 653 C
Pantone 541 U
C94 M57 Y4 K18
R50 G98 B149
HTML 326295

Grilla estructural


La grilla es un elemento muy utilizado en casos de gigantografías tales como: aplicaciones pintadas a mano, montaje de plotter de corte, entre otros.



Área de protección

El área de protección mínima para la convivencia con otros logotipos o elementos ajenos es de 3X por lado ("x" es equivalente al ancho de las barras del isotipo).

Para no comprometer su definición y legibilidad, se propone como tamaño mínimo 5 mm de alto.



Isologo BICE Inversiones

Especificaciones

Versión cromática principal

Esta versión siempre se debe privilegiar al momento de reproducir el logotipo, manteniendo su estructura, forma y color.

Tamaño mínimo



≡ BICE INVERSIONES

Color isotipo y logotipo



Pantone Cool Gray 10 C
C61 M52 Y47 K19
R100 G101 B105
HTML 65646A

Grilla estructural

La grilla es un elemento muy utilizado en casos de gigantografías tales como: aplicaciones pintadas a mano, montaje de plotter de corte, entre otros.



Área de protección

El área de protección mínima para la convivencia con otros logotipos o elementos ajenos es de 3X por lado ("x" es equivalente al ancho de las barras del isotipo).

Para no comprometer su definición y legibilidad, se propone como tamaño mínimo 5 mm de alto.



Isologo BICE Vida

Especificaciones

Versión cromática principal

Esta versión siempre se debe privilegiar al momento de reproducir el logotipo, manteniendo su estructura, forma y color original.



Tamaño mínimo



Color isotipo y logotipo




Pantone 653 C
Pantone 541 U
C94 M57 Y4 K18
R50 G98 B149
HTML 326295



Pantone 376 C
Pantone 382 U
C54 M0 Y100 K0
R132 G189 B0
HTML 84BD00

Grilla estructural

La grilla es un elemento muy utilizado en casos de gigantografías tales como: aplicaciones pintadas a mano, montaje de plotter de corte, entre otros.



Área de protección

El área de protección mínima para la convivencia con otros logotipos o elementos ajenos es de 3X por lado ("x" es equivalente al ancho de las barras del isotipo).

Para no comprometer su definición y legibilidad, se propone como tamaño mínimo 5 mm de alto.



Sistema tipográfico

Tipografías corporativas de isologos

Construcción de Isologos

La tipografía utilizada para la construcción de los Isologos es Hurme Geometric Sans 3, en sus versiones Light, Regular y Bold.

Construcción de Isologos

Área De Negocio

HURME GEOMETRIC SANS 3
LIGHT

Marca BICE

HURME GEOMETRIC SANS 3
BOLD

Área de Negocio

HURME GEOMETRIC SANS 3
LIGHT

BANCO  BICE INVERSIONES

HURME GEOMETRIC SANS 3
REGULAR

VIDA

Tipografía

ABC123

HURME GEOMETRIC SANS 3 BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789()/&%\$. " ' ! @

ABC123

HURME GEOMETRIC SANS 3 REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789()/&%\$. " ' ! @

ABC123

HURME GEOMETRIC SANS 3 LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789()/&%\$. " ' ! @

Sistema tipográfico

Alternativas tipográficas de acuerdo a uso

Elección de tipografía

Las tipografías utilizadas para BICE cambiarán de acuerdo al contexto donde serán usadas. Para la construcción de Isologos se utilizará la tipografía **Hurme Geometric Sans 3**, en sus versiones Light, Regular y Bold. Para medios digitales (página web) se utilizará la tipografía **Open Sans** en sus versiones Light, Regular y Bold. Para la construcción de gráficas corporativas por parte de la Gerencia de

Marketing y Servicios Comerciales, Agencias de Diseño y trabajos de imprenta se utilizará la tipografía **Univers**, en sus versiones Light, Roman y Bold. Para piezas producidas por otros departamentos del banco y elementos internos (cartas, informes, contratos) se utilizará la tipografía **Arial** en sus versiones Regular y Bold.

Hurme Geometric Sans 3

AaBbCcDdEeFfGgHh
 Nombre Apellido Cargo | Hurme Light
 Nombre Apellido Cargo | Hurme Regular
Nombre Apellido Cargo | Hurme Bold



Uso
 Tipografía exclusiva para logotipos



Piezas
 Logotipos

Open Sans

AaBbCcDdEeFfGgHh
 Nombre Apellido Cargo | Open Sans Light
 Nombre Apellido Cargo | Open Sans Regular
Nombre Apellido Cargo | Open Sans Bold



Uso
 Digital



Piezas
 Página web, Mail

Univers

AaBbCcDdEeFfGgHh
 Nombre Apellido Cargo | Univers Light
 Nombre Apellido Cargo | Univers Roman
Nombre Apellido Cargo | Univers Bold



Uso
 Gerencia de Marketing y Servicios Comerciales, Agencias de Diseño, Imprenta



Piezas
 Afiches, papelería, sucursales

Arial

AaBbCcDdEeFfGgHh

Nombre Apellido Cargo | Arial Regular
Nombre Apellido Cargo | Arial Bold



Uso
 Oficinas, ejecutivas, otros departamentos pertenecientes al Banco



Piezas
 Elementos no producidos por la Gerencia de Marketing y Servicios Comerciales, cartas internas, informes, contratos, etc.

Sistema cromático

Isologo BancoBICE

La versión cromática principal siempre se debe privilegiar al momento de reproducir la marca.

La versión monocromática (un color) se debe utilizar en opacidad de 100%

Versión cromática principal

BANCO  BICE



Pantone 653 C
Pantone 541 U
C94 M57 Y4 K18
R50 G98 B149
HTML 326295

Versión cromática secundaria

BANCO  BICE



Pantone 653 C
Pantone 541 U
C94 M57 Y4 K18
R50 G98 B149
HTML 326295

Versión secundaria (monotono)

BANCO  BICE



Pantone Black C
Pantone Black U
C0 M0 Y0 K100

BANCO  BICE



Pantone Black C
Pantone Black U
C0 M0 Y0 K100

Sistema cromático

Isologo BICE Inversiones

La versión cromática principal siempre se debe privilegiar al momento de reproducir la marca.

La versión monocromática (un color) se debe utilizar en color negro con una opacidad del 70%

Versión cromática principal



Pantone Cool Gray 10 C
C61 M52 Y47 K19
R100 G101 B105
HTML 65646A

Versión cromática secundaria



Pantone Cool Gray 10 C
C61 M52 Y47 K19
R100 G101 B105
HTML 65646A

Versión secundaria (monotono)



Negro opacidad 70%
R109 G110 B113
C0 M0 Y0 K70
HTML 6D6E70



Negro opacidad 70%
R109 G110 B113
C0 M0 Y0 K70
HTML 6D6E70

Sistema cromático

Isologo BICE Vida

La versión cromática principal siempre se debe privilegiar al momento de reproducir la marca.

La versión monocromática (1 color), utilizar color en opacidad al 100% en la palabra BICE y al 50% en la palabra Vida.

Versión cromática principal



Pantone 653 C
Pantone 541 U
C94 M57 Y4 K18
R50 G98 B149
HTML 326295



Pantone 376 C
Pantone 382 U
C54 M0 Y100 K0
R132 G189 B0
HTML 84BD00



Pantone 653 C
Pantone 541 U
C94 M57 Y4 K18
R50 G98 B149
HTML 326295


≡ BICE VIDA

Versión secundaria (monotono)

≡ BICE VIDA



Pantone Black C
Pantone Black U
C0 M0 Y0 K100
("VIDA" con el color monotono al 50% de opacidad)



Pantone Black C
Pantone Black U
C0 M0 Y0 K100

≡ BICE VIDA

Sistema cromático

Isologo BICE Hipotecaria

La versión cromática principal siempre se debe privilegiar al momento de reproducir la marca.

La versión monocromática (1 color), utilizar color en opacidad al 100% en la palabra BICE y al 50% en la palabra Hipotecaria.

Versión cromática principal



Versión cromática secundaria



Pantone 654 C
Pantone 654 U
C100 M48 Y0 K56
R0 G58 B112
HTML 003a70



Pantone 3125 C
Pantone 318 U
C100 M15 Y0 K22
R0 G172 B200
HTML 00abc8



Pantone 654 C
Pantone 654 U
C100 M48 Y0 K56
R0 G58 B112
HTML 003a70

Versión secundaria (monotono)



Pantone Black C
Pantone Black U
C0 M0 Y0 K100
("Hipotecaria" con el color
monotono al 50% de opacidad)



Pantone Black C
Pantone Black U
C0 M0 Y0 K100

Usos incorrectos

Usos incorrectos de Isologos

La integridad de la marca BICE depende del uso correcto de la normativa de aplicación gráfica. Se presentan a continuación algunos de los usos incorrectos más frecuentes, con el fin de evitarlos.

BANCO  BICE	 BICE INVERSIONES	 BICE VIDA	 Versiones correctas de logotipos
BANCO  BICE	 BICE INVERSIONES	 BICE VIDA	 No cambiar la tipografía original de logotipos
 BICE BANCO	BICE  INVERSIONES	VIDA  BICE	 No alterar la composición de los elementos
BANCO  BICE	 BICE INVERSIONES	 BICE VIDA	 No cambiar los colores
BANCO  BICE	 BICE INVERSIONES	 BICE VIDA	 No comprimir ni estirar
BANCO  BICE	 BICE INVERSIONES	 BICE VIDA	 No aplicar ningún efecto
BANCO  BICE	 BICE INVERSIONES	 BICE VIDA	 No aplicar sombra
BANCO  BICE	 BICE INVERSIONES	 BICE VIDA	 No aplicar sólo borde
BANCO  BICE	 BICE INVERSIONES	 BICE VIDA	 No alterar el isotipo