



פירוק התרחיש הנורא

Decatastrophizing – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

פירוק התרחיש הנורא (Decatastrophizing) הוא טכניקה מרכזית בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT). אהרון בק (Aaron Beck), אבי הגישה הקוגניטיבית בשנות ה-60 של המאה ה-20, זיהה את "זיקוק האסון" (catastrophizing) כאחד מעיוותי החשיבה הנפוצים, ופיתח דרך מובנית לבחון ולרכך אותו.

בק הבחין שאנשים החרדים נוטים "לזקק אסון" – המחשבה קופצת מיד אל התרחיש הגרוע ביותר ומתייחסת אליו כאל ודאי וקרוב. די בסימן קטן (כאב ראש, מבחן, שתיקה של חבר) כדי שהדמיון יבנה מגדל שלם של אסון, והגוף מגיב כאילו הסכנה כבר כאן. הרעיון המרכזי של פירוק התרחיש פשוט ומרגיע: לא מבטלים את הפחד ולא מתווכחים איתו, אלא בוחנים אותו בשאלות ישירות – "מה הכי גרוע שיכול לקרות? מה הכי טוב? ומה באמת הכי סביר שיקרה?". כשמעמידים את התרחיש הנורא מול הסבירות האמיתית ומול היכולת להתמודד, הפחד המנופח מתכווץ לגודלו האמיתי, והאדם חוזר לשליטה.

מטרת הכלי

דה-קטסטרופיזציה היא טכניקת CBT לטיפול בחשיבה קטסטרופלית – שרשרת של "מה אם...?" שמובילה תמיד לתרחיש האסון. החרדה נוטה להעריך יתר על המידה את הסבירות שדבר נורא יקרה, ולהעריך בקסר את היכולת שלנו להתמודד. המנגנון: כשבוחנים בכתב את התרחיש המפחיד – מה הסיכוי האמיתי, מה כבר קרה בעבר, ואיך אפשר להתמודד – האיום מצטמצם לגודלו הריאלי, והחרדה דועכת.

מתי להשתמש

מצב	דוגמה
דאגה כרונית	"מה אם יקרה הכי גרוע?"
חרדת בריאות	פירוש מחמיר של כל תחושה גופנית
נדודי שינה	מחשבות מירוך בלילה
קבלת החלטות	שיתוק מפחד מטעות

טיפים למטפל 🎓

- בקשו מהמטופל לרדת עד ל"סוף השרשרת" – מה הכי גרוע שיכול לקרות באמת.
- הערכת סבירות באחוזים (0-100%) מקרקעת את ההגזמה.
- השאלה "כמה פעמים הדבר הזה באמת קרה לך עד היום?" חזקה במיוחד.
- התמקדו ב"איך אתמודד אם כן יקרה" – זה מחזק תחושת מסוגלות.
- הבחינו בין דאגה פרודוקטיבית (יש פעולה) לדאגה עקרה (אין מה לעשות).
- מתאים מגיל 12 ומעלה; לצעירים פשוט לשלושה שלבים.

שימו לב ⚠️

- אל תבטלו את הפחד ("אל תדאג, יהיה בסדר") – בחנו אותו יחד בכבוד.
- בחרדת בריאות אמיתית – ודאו שנעשתה בדיקה רפואית מתאימה לפני העבודה הקוגניטיבית.
- במחשבות אובדניות או חרדה משתקת – עדיפות לבטיחות והפניה מתאימה.



פירוק התרחיש הנורא

Decatastrophizing

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

ו עצור, נשום 3 נשימות, והתחל. רוב מה שאנו הכי חוששים ממנו לא קורה – וגם אם כן, נמצא דרך להתמודד.

למה זה עובד

כשאנחנו מפחדים, המוח מנסה להגן עלינו – והוא עושה זאת בכך שהוא מצייר מיד את התמונה הגרועה ביותר. זה קורה מהר וחזק, והגוף מאמין לסרט: הלב דופק, הבטן מתכווצת, וכל זה כאילו האסון כבר כאן. אבל ברוב המוחלט של הפעמים, התרחיש הנורא שהמוח צייר רחוק מאוד ממה שבאמת קורה בסוף.

הדרך לרכך את הפחד אינה להילחם בו, אלא לבדוק אותו ברוגע. כששואלים שלוש שאלות – "מה הכי גרוע שיכול לקרות? מה הכי טוב? ומה הכי סביר באמת?" – מגלים לרוב שהסביר נמצא הרבה לפני האסון, ושגם אם יקרה משהו לא נעים, יש דרך להתמודד איתו. הפחד לא נעלם לגמרי, אבל הוא חוזר לגודלו הנכון, ואנחנו שוב מרגישים שיש לנו קרקע מתחת לרגליים.

1 הדאגה שמטרידה The Worry

מה המחשבה "מה אם...?" שחוזרת אצלכם? כתבו אותה במדויק.

2 התרחיש הגרוע ביותר Worst Case

אם תלכו עד הסוף – מה הכי גרוע שיכול לקרות? דרגו את עוצמת החרדה כשאתם חושבים על זה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת החרדה:

3 כמה זה סביר באמת ?How Likely

בהערכה כנה – מה הסיכוי שזה באמת יקרה? (0% עד 100%). על מה ההערכה מבוססת?

כמה פעמים הדבר הנורא הזה כבר קרה בפועל? ומה קרה בפעמים שדאגתם וזה לא התממש?

How I Would Cope אם זה כן יקרה – איך אתמודד

נניח שזה כן קרה. מה הצעד הראשון שתעשו? מי יעזור? איך התמודדתם בעבר עם דברים קשים?

Most Likely התרחיש הסביר ביותר

מה התרחיש הריאלי והסביר ביותר שבאמת יקרה – לא הכי גרוע ולא הכי טוב?

Cost of Worry מה אני מרוויח מהדאגה

מה הדאגה הזו עולה לי (שינה, מצב רוח, ריכוז)? האם היא בכלל עוזרת לפתור משהו?

Balanced Thought מחשבה מאוזנת

נסחו משפט מאוזן ומדויק יותר להזכיר לעצמכם, ודרגו שוב את החרדה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

החרדה עכשיו:

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

My Worst-Case Story האסון שהמוח שלי מצייר

באילו מצבים המחשבה שלכם קופצת מיד אל התרחיש הגרוע ביותר? נסו לתאר תרחיש כזה שחזר אצלכם לאחרונה – מה בדיוק "סיפר" לכם המוח שיקרה?

היזכרו בכמה פעמים שבהן פחדתם מאוד מאסון מסוים – ומה קרה בפועל. עד כמה המציאות התרחקה מהתרחיש הנורא? מה זה מלמד אתכם על המחשבות המפחידות?

דמיינו שהדבר שמפחיד אתכם אכן קורה. אילו כוחות, אנשים ופתרונות עומדים לרשותכם כדי להתמודד איתו? כיצד נראה הפחד כשזוכרים שיש לכם יכולת להתמודד?

מעקב שבועי – פירוק התרחיש הנורא

במשך שבוע, בכל פעם שעולה פחד מאסון – רשמו ממה פחדתם, מה היה הכי סביר שיקרה, ומה באמת קרה בסוף. אחרי שבוע יתבהר לכם הדפוס: כמה רחוק הפחד מהמציאות, וכמה פעמים האסון בכלל לא הגיע.

יום	ממה פחדתי (התרחיש הנורא)	מה הכי סביר שיקרה	מה באמת קרה בסוף

סיכום

מה הבנתי על הדאגה שלי? מה המשפט שאזכיר לעצמי בפעם הבאה?

מעקב דפוסים: אילו דאגות חוזרות אצלי, וכמה מהן באמת התממשו בסוף?

♥ רגע של חמלה עצמית

הדאגה שלכם מנסה להגן עליכם, אבל היא לרוב מגזימה. עצם זה שאתם עוצרים לבחון אותה במקום להיסחף – זו דרך נבונה וחומלת לטפל בעצמכם.

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



CBT • טיפול קוגניטיבי-התנהגותי

פירוק התרחיש הנורא

דוגמה – Decatastrophizing

תאריך: 20.06.2026

שם: גיטל ר.

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. מתחילה.

1 הדגמה שמטרידה

הבן שלי לא חזר בזמן מהישיבה ולא עונה לטלפון – "מה אם קרה לו משהו נורא?"

2 התרחיש הגרוע ביותר

דמיינתי תאונה, בית חולים, אסון. הלב דפק מהר והרגשתי שאני לא יכולה לנשום.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת החרדה:

3 כמה זה סביר באמת

כשאני נושמת ובוחנת – אולי 2%. רוב הסיכויים שפשוט הטלפון התרוקן או שהוא נשאר לדבר עם חברים.

4 ראיות מהעבר

זה קרה עשרות פעמים, וכמעט תמיד היה הסבר פשוט. אסון לא קרה אף פעם.

5 אם זה כן יקרה – איך אתמודד

הייתי מתקשרת לחבריו, יוצאת לדרך, מבקשת מבעלי לעזור. עברתי בעבר דברים קשים והחזקתי מעמד.

6 התרחיש הסביר ביותר

הוא נשאר לדבר עם חבר והטלפון על שקט או ריק, ויחזור בקרוב מחיך.

7 מה אני מרוויחה מהדאגה

הדאגה לא מחזירה אותו מהר יותר – היא רק גוזלת ממני שקט ועושה אותי חרדה מול שאר הילדים.

8 מחשבה מאוזנת

איחור הוא כמעט תמיד דבר קטן. אדאג בפועל רק אם יעבור זמן ארוך, ובינתיים אנשום.

החרדה עכשיו:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

סיכום

הבנתי שאני קופצת מיד לתרחיש האסון בלי שום ראיה. כשבחנתי את הסבירות והעבר, החרדה ירדה מ-9 ל-3 והוא אכן חזר אחרי עשרים דקות.

 **דפוס:** אני נוטה לקטסטרופה בכל פעם שילד מאחר או לא עונה – ובפועל זה כמעט תמיד דבר פעוט.

הדאגה שלי באה מאהבה גדולה לילדיי. מגיע לי גם רוגע – אני יכולה לאהוב אותם בלי לשלם בכל פעם במחיר של פאניקה. 