



עץ הדאגות – האם הדאגה פתירה?

The Worry Tree – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

הכלי "עץ הדאגות" (The Worry Tree) פותח במסגרת הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית (CBT) לטיפול בדאגה ובחרדה מוכללת, ומיוחס במידה רבה לעבודתם של חוקרים כמו ד"ר אדריאן וֵלס (Adrian Wells) ועמיתיו, שחקרו את תפקיד הדאגה ואת "הקרהור" (rumination) בשימור החרדה.

במחקר על דאגה התברר שהבעיה אינה הדאגה עצמה – דאגה מתונה היא טבעית ואף מועילה, שכן היא מכוונת אותנו לפתור בעיות. הבעיה היא לולאת הדאגה: כשהמחשבה "מה אם..." חוזרת על עצמה שוב ושוב בלי להוביל לשום פעולה, ורק מגבירה את המתח. מתוך הבנה זו נולד "עץ הדאגות" – תרשים זרימה פשוט שמלמד למיין כל דאגה דרך שאלה אחת מכרעת: "האם יש משהו שאני יכול לעשות בנוגע לזה?". תשובה "כן" מובילה לענף אחד – תכנון צעד מעשי; תשובה "לא" מובילה לענף השני – שחרור מודע והפניית הקשב למשהו אחר. הייחוד של הכלי הוא שהוא מוציא את הדאגה מהראש אל הדף, ונותן לה כיוון ברור במקום סחרור אינסופי.

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל למיין דאגות במקום להיסחף בהן. רבים חווים את הדאגה כגוש אחד עצום ובלתי-פתיר, וטובעים בו. "עץ הדאגות" מפרק את הגוש: הוא מבדיל בין דאגות שיש עליהן שליטה – שאותן אפשר לתרגם לפעולה – לבין דאגות שאין עליהן שליטה, שאותן עדיף לתרגל ולהניח. כך נשבר הקרהור החוזר.

המנגנון קוגניטיבי-התנהגותי: עצם המיון מפעיל את החשיבה ה"מתכננת" במקום את ה"מתריעה", ומחזיר תחושת שליטה. עבור דאגות פתירות – צעד מעשי קטן מפחית את העוצמה מיד, כי המוח מרגיש שטופלו בו. עבור דאגות בלתי-פתירות – תרגול השחרור (הפניית קשב, הרפיה, אמון) מלמד את המוח שאפשר לשאת אי-ודאות בלי לפתור אותה. עם הזמן, לולאת הדאגה נחלשת.

מתי להשתמש

מחצ	דוגמה
דאגה חוזרת ולופתת	אותה מחשבת "מה אם" שצצה שוב ושוב
קרהור לילי	מחשבות שלא נותנות להירדם
ערבוב פתיר ובלתי-פתיר	תחושה שהכול דחוף וחסר פתרון בזמנית
שיתוק מול ריבוי דאגות	יותר מדי דאגות עד שאי אפשר לזוז
חרדה מוכללת	מתח מתמשך בלי איום מוגדר אחד

- הציגו את עץ הדאגות כתרשים זרימה פשוט: כל דאגה עוברת בשאלה אחת – "האם יש משהו שאני יכול לעשות בנוגע לזה?".
- הדגישו שגם "כן" קטן מספיק: צעד מעשי אחד וברור מפחית את עוצמת הדאגה מיד, גם אם הוא לא פותר הכול.
- בענף ה"לא" – עזרו למטופל להבחין בין ויתור פסיבי לבין שחרור פעיל: הפניית הקשב למשהו אחר, הרפיה, ולעיתים אמון ביטחון ("השתדלתי, את השאר אני מניח").
- תרגלו את ההבחנה בדף יחד, על דאגה אמיתית – המעבר מהראש אל הנייר הוא שעוצר את הסחרור.
- הזכירו שדאגה בלתי-פתירה שחוזרת אינה "כישלון" – פשוט מעבירים אותה שוב דרך העץ, ושוב מתרגלים שחרור. זהו שריר שמתחזק.
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לעשות קיפוד": לבדוק יחד אם הדאגה שווה התעסקות, ואם לא – להתכרבל, לנשום ולהניח לה.

שימו לב ⚠️

- עץ הדאגות מתאים לדאגות יום-יומיות וקרהור. במחשבות טורדניות חמורות (OCD), טראומה או אובדנות – נדרשת התערבות ייעודית, ואין להסתפק בכלי זה.
- היזהרו שהענף ה"מעשי" לא יהפוך עצמו לדאגה: המטרה היא צעד אחד וברור, לא רשימת מטלות אינסופית שמזינה את החרדה מחדש.
- בענף ה"לא", "שחרור" אינו הדחקה. אם דאגה חוזרת בעוצמה למרות התרגול, ייתכן שמתחתיה רגש שדורש עיבוד – שימו לב לכך.
- אצל מטופל שמתקשה מאוד לסבול אי-ודאות, התרגול בענף ה"לא" עשוי להיות קשה בהתחלה – התקדמו בהדרגה ובחמלה, בלי לצפות לשחרור מיידי.



עץ הדאגות – האם הדאגה פתירה?

The Worry Tree

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| עצרו. נשמו 3 נשימות אטיות. הדאגה היא רק מחשבה שעוברת – אינכם חייבים להאמין לה או לפתור אותה כרגע. המטרה היחידה עכשיו היא למיין: על מה כדאי לפעול, ומה כדאי להניח.

למה זה עובד

דאגה אינה אויב – היא מנגנון טבעי שנועד להגן עלינו ולהכין אותנו לבעיות. דאגה מתונה אף מועילה: היא מכוונת אותנו לפעול. הבעיה מתחילה כשהדאגה "נתקעת על לופ" – אותה מחשבת "מה אם" חוזרת שוב ושוב בלי להוביל לשום פעולה, ורק מגבירה את המתח. זה לא חוסר אחריות לעצור את הסחרור; להפך, זה מה שמשחרר אנרגיה לפעולה אמיתית.

הסוד של עץ הדאגות הוא הפרדה. רוב הסבל בדאגה נובע מערבוב של שני סוגים: דאגות שיש עליהן שליטה ודאגות שאין עליהן שליטה – שמתערבבות לגוש אחד מציף. כשמעבירים כל דאגה דרך שאלה אחת – "האם יש משהו שאני יכול לעשות?" – הגוש מתפרק. הפתיר מקבל צעד, הבלתי-פתיר מקבל שחרור. אינכם צריכים להפסיק לדאוג בכוח; די בכך שתמיינו, והעוצמה תרד מאליה.

1 מהי הדאגה? Name the Worry

כתבו במשפט אחד וברור מהי הדאגה שחוזרת אליכם עכשיו. הוציאו אותה מהראש אל הדף – "אני דואג ש...".

2 עוצמת הדאגה – לפני Worry Before

דרגו כמה הדאגה הזו לופתת אתכם ברגע זה. מה אתם מרגישים בגוף כשהיא עולה? (מתח, בטן, נשימה).

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הדאגה לפני:

3 השאלה המכרעת The Key Question

? עברו את הדאגה דרך השאלה האחת: "האם יש משהו שאני יכול לעשות בנוגע לזה – עכשיו או בקרוב?". סמנו: כן / לא, וכתבו במילה-שתיים מדוע.

✓ אם התשובה "כן": מהו צעד אחד, קטן וברור, שתוכלו לעשות? מתי בדיוק תעשו אותו? (אם התשובה "לא" – דלגו לסעיף הבא).

אם אין מה לעשות כעת: כיצד תשחררו את הדאגה? נשמו אטית, הפנו את הקשב למשהו אחר, או אִמְרו לעצמכם משפט מרגיע. דרגו כמה הצלחתם להניח לה.

מידת השחרור: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

✎ נסחו לעצמכם משפט קצר שמחזיק את שני הענפים: "עשיתי מה שיכולתי, ואת השאר אני מניח". כתבו אותו במילים שלכם.

דרגו שוב את עוצמת הדאגה, אחרי שמיינתם אותה דרך העץ. שימו לב לשינוי, ולו הקטן ביותר.

עוצמת הדאגה אחרי: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

🔑 מה גיליתם כשהעברתם את הדאגה דרך העץ? האם הייתה פתירה או לא, ומה זה לימד אתכם לפעם הבאה?

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

📖 רשמו את שלוש הדאגות החוזרות ביותר שלכם בימים האחרונים. ליד כל אחת סמנו: פתירה (יש מה לעשות) או בלתי-פתירה (אין מה לעשות כעת). מה אתם מגלים על היחס ביניהן?

מבין הדאגות הפתירות – האם יש צעד מעשי קטן שאתם יודעים שצריך לעשות, אך דוחים? מה מעכב אתכם, ומתי בדיוק תעשו אותו?

בחרו דאגה בלתי-פתירה אחת שחוזרת אליכם. כיצד תרצו לתרגל את ה"הנחה" שלה – נשימה, הפניית קשב, משפט ביטחון, אמון? מה יעזור לכם לשאת את אי-הוודאות ברכות?

מעקב שבועי – מיון הדאגות

במשך שבוע, בכל פעם שדאגה חוזרת לופתת אתכם – רשמו אותה, סמנו אם היא פתירה או לא, וכתבו מה עשיתם (צעד מעשי או שחרור), ואיך השתנתה העוצמה (לפני/אחרי). אחרי שבוע יתבהר הדפוס: כמה מהדאגות שלכם באמת פתירות, ומה הכי עוזר לכם להניח לשאר.

יום	הדאגה	פתירה? (כן/לא)	מה עשיתי	עוצמה לפני→אחרי

סיכום

מה למדתי על הדרך שבה אני דואג? איך מיון הדאגות עזר לי לעצור את הסחרור?

מעקב דפוסים: אילו דאגות חוזרות אליי שוב ושוב, וכמה מהן הן באמת פתירות – לעומת כאלה שאני רק "לועס" בלי שיש מה לעשות?

♥ רגע של חמלה עצמית

דאגה אינה סימן לחולשה – היא הדרך של הלב לנסות לשמור עליכם. עצם זה שעצרתם, מיינתם והחלטתם מה בידכם ומה לא – במקום לטבוע בסחרור – הוא מעשה של אומץ ובגרות. אתם לומדים להחזיק את אי-הוודאות ברכות, צעד אחר צעד.

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



CBT • טיפול קוגניטיבי-התנהגותי

עץ הדאגות – האם הדאגה פתירה?

The Worry Tree – דוגמה

תאריך: 23.06.2026

שם: אביגיל ל.

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. הזכרתי לעצמי שזו רק מחשבה, ושאיני רק צריכה למיין – לא לפתור הכול עכשיו.

1 מהי הדאגה?

אני דואגת כל הזמן שהבן שלי לא מסתדר חברתית בחיידר, ושמשהו רע יקרה לו שם.

2 עוצמת הדאגה – לפני

המחשבה הזו חוזרת עשרות פעמים ביום, במיוחד בלילה. מרגישה לחץ בחזה ובטן מכווצת, וקשה לי להירדם.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הדאגה לפני:

3 השאלה המכרעת

שאלתי: האם יש משהו שאני יכולה לעשות? התשובה היא "כן, חלקית" – אני יכולה לברר מה באמת קורה, אבל אני לא יכולה לשלוט על הכול.

4 ענף ה"כן" – צעד מעשי

הצעד הברור: מחר בבוקר אתקשר למלמד ואשאל בנחת איך הוא רואה את המצב החברתי של הבן. רק שיחה אחת, לא יותר.

5 ענף ה"לא" – שחרור והרפיה

את החלק שאינו בידי – מה יקרה בעתיד הרחוק – אני מנסה להניח. כשהמחשבה חוזרת בלילה, אני נושמת לאט ומזכירה לעצמי: "בידי לעשות צעד אחד, השאר לא בשליטתי".

מידת השחרור:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6 מילות הביטחון שלי

אמרתי לעצמי: "אני אֶם טובה שמשתדלת. אעשה את הצעד שבידי, ואת השאר אני מניחה בביטחון".

7 עוצמת הדאגה – אחרי

הדאגה ירדה הרבה. עדיין אכפת לי, אבל יש לי תוכנית ברורה במקום שחרור אינסופי.

עוצמת הדאגה אחרי:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 מה למדתי על הדאגה הזו

גיליתי שחלק מהדאגה פתיר וחלק לא, ושערבבתי ביניהם כל הזמן. כשהפרדתי – נהיה לי הרבה יותר קל. את ההבחנה הזו אקח איתי.

סיכום

למדתי שאני לא צריכה לפתור את כל הדאגה בבת אחת. כשמיינתי אותה – פתאום ראיתי שיש בה צעד אחד קטן שאני יכולה לעשות, וכל השאר זה משהו שאני יכולה להניח. הסחרור בלילה נחלש מאוד.

 **דפוס:** רוב הדאגות שלי הן על העתיד של הילדים – ורובן באמת לא בשליטתי המלאה. הסימן המוקדם הוא תמיד שחרור לילי; שם אוכל לתפוס את עצמי ולהעביר את הדאגה דרך העץ.

♥ לא טבעתי בדאגה ולא הדחקתי אותה – עצרתי, מיינתי, ובחרתי בחוכמה מה בידי ומה לא. זו אהבת אם אמיתית בשילוב עם דעת. מגיע לי להכיר בכך שהתמודדתי יפה ובבגרות.