



סבילות למצוקה – מיומנויות TIPP

TIPP Skills – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

ד"ר מרשה לינהאן (Marsha Linehan) – פסיכולוגית מאוניברסיטת וושינגטון, שפיתחה את הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי (DBT) משנות ה-80 של המאה ה-20.

לינהאן פיתחה את ה-DBT עבור אנשים שחווים סערות רגשיות עצומות מאוד, שבהן החשיבה הבהירה כמעט "נכבית". היא הבחינה שברגעי מצוקה חריפה אין טעם להתחיל בעיבוד או בפתרון בעיות – קודם צריך להוריד את עוצמת העוררות בגוף, ורק אז אפשר לחשוב.

מתוך תובנה זו נולד אשכול מיומנויות "סבילות למצוקה" (Distress Tolerance), ובתוכו ה-TIPP – ראשי תיבות של ארבעה כלים פיזיולוגיים מהירים: Temperature (טמפרטורה), Intense exercise (פעילות גופנית אינטנסיבית), Paced breathing (נשימה מווסתת) ו-Paired/Progressive muscle relaxation (הרפיית שרירים). ייחודם הוא שהם פועלים ישירות על הגוף ולא על המחשבות – ולכן יעילים גם כשהשכל "תפוס".

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל ערכת "עזרה ראשונה רגשית" לרגעי משבר חריף – כאשר העוצמה כה גבוהה עד שאי אפשר לחשוב, לדבר או להפעיל מיומנויות מורכבות. ארבע מיומנויות ה-TIPP מורידות את העוררות הפיזיולוגית תוך דקות ספורות, ומחזירות חלון של שליטה. המנגנון פיזיולוגי ולא רגשי: שינוי הטמפרטורה (במיוחד מים קרים על הפנים) מפעיל את "רפלקס הצלילה" ומאט את הדופק; מאמץ גופני קצר שורף את עודף האדרנלין; נשימה אטית עם נשיפה ארוכה מהשאיפה מפעילה את מערכת העצבים הפאראסימפתטית ("הבלם" של הגוף); והרפיית שרירים מאותתת למוח שהסכנה חלפה. כך הגוף מרגיע את הנפש – ולא להפך.

מתי להשתמש

מצב	דוגמה
עוררות רגשית חריפה	גל חרדה או כעס ש"משתלט" תוך שניות
דחף עז ומיידי	צורך לפעול עכשיו באופן שיזיק
התקף חרדה	לב דופק, נשימה קצרה, תחושת איבוד שליטה
רגע לפני התפרצות	מתח שמצטבר ועומד לפרוץ החוצה
הצפה שמשתקת	עוצמה שמונעת חשיבה או דיבור

טיפים למטפל 🎓

- הציגו את ה-TIPP ככלי לרגע המשבר עצמו, לא לעיבוד – "קודם מורידים את הסערה, אחר כך מדברים".
- תרגלו את המיומנויות עם המטופל ברוגע, מראש – כדי שיהיו זמינות אוטומטית כשהסערה תגיע.
- הדגישו את הנשיפה הארוכה: נשיפה ארוכה מהשאיפה (למשל 4 פנימה, 6 החוצה) היא המפתח להפעלת "הבלם" הפאראסימפטטי.
- הסבירו בקצרה את המנגנון הפיזיולוגי – הידיעה ש"זה הגוף, לא אני נשבר" מפחיתה את הבהלה מעצם המצוקה.
- עזרו למטופל לבחור 1-2 מיומנויות מועדפות ולכתוב אותן על כרטיס קטן לארנק – נגישות מהירה ברגע אמת.
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לעשות צב": לשנות טמפרטורה (כוס מים קרים), לנשום לאט ולכווץ-ולשחרר שרירים.

שימו לב ⚠️

- מים קרים מאוד / החזקת אוויר משפיעים על הלב ולחץ הדם – בבעיות לב, לחץ דם, הריון או הפרעת אכילה יש להתאים את העוצמה ולהיוועץ ברופא לפני שימוש בטמפרטורה קרה.
- פעילות גופנית אינטנסיבית אינה מתאימה למי שיש לו מגבלה גופנית או רפואית – התאימו לעצימות בטוחה.
- ה-TIPP מוריד עוררות אך אינו מעבד את הקושי – הבהירו שזהו כלי ראשוני, ושלב העיבוד מגיע אחר כך, ברוגע.
- אם נשימה מווסתת מגבירה חרדה אצל מטופל מסוים (קורה לעיתים) – עברו לטמפרטורה או להרפיית שרירים במקום.



סבילות למצוקה – מיומנויות TIPP

TIPP Skills

שם: _____ תאריך: _____
גיל: _____

|| עצרו. נשמו 3 נשימות אטיות. אין צורך לפתור שום דבר עכשיו – המטרה היחידה היא להוריד את עוצמת הסערה בגוף, צעד אחד בכל פעם.

למה זה עובד

ברגע של מצוקה חריפה, אזור ההישרדות במוח ("מערכת האזעקה") משתלט ומשחרר אדרנלין, והחשיבה הבהירה כמעט "נכבית". זו הסיבה שברגעים כאלה כל כך קשה לחשוב, לדבר או "פשוט להירגע" – לא חולשה, אלא ביולוגיה. מיומנויות ה-TIPP פועלות ישירות על הגוף ולא על המחשבות, ולכן הן עובדות גם כשהשכל "תפוס".

בגוף יש "בלם" טבעי – מערכת העצבים הפאראסימפתטית – שמאטה את הדופק ומרגיעה. מים קרים על הפנים, נשיפה אטית וארוכה והרפיית שרירים כולם "לוחצים" על הבלם הזה ומאותתים למוח שהסכנה חלפה. אינכם צריכים להאמין שהכול בסדר; די בכך שתפעילו את הגוף, והרגש ילך בעקבותיו תוך דקות.

1 מה קורה עכשיו The Trigger

⚡ בקצרה – מה הציף אתכם? מה קרה ברגעים האחרונים שהעלה את העוצמה? (משפט-שניים, בלי להיכנס לסיפור המלא).

2 עוצמת המצוקה – לפני Distress Before

דרגו את עוצמת הסערה בגוף ברגע זה, לפני שמתחילים. מה אתם מרגישים בגוף? (לב, נשימה, מתח בשרירים).

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת המצוקה לפני:

3 T – טמפרטורה Temperature

🧊 שינוי קור: שטפו פנים במים קרים, החזיקו קוביית קרח, או שתו כוס מים קרים לאט. רשמו מה עשיתם ואיך הגוף הגיב.

תנועה קצרה ועצימה לכמה דקות: הליכה מהירה, ריצה במקום, קפיצות. כדי לשרוף את עודף האנרגיה והאדרנלין. מה עשיתם?

נשמו לאט, כשהנשיפה ארוכה מהשאיפה (למשל: 4 פנימה, 6 החוצה). חזרו על כך כדקה. דרגו כמה זה הרגיע אתכם.

מידת ההרגעה: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

כווצו קבוצת שרירים (אגרוף, כתפיים) למשך כמה שניות – ואז שחררו לגמרי ושימו לב להבדל. עברו על כמה אזורים בגוף.

דרגו שוב את עוצמת המצוקה, אחרי שעברתם על המיומנויות. שימו לב לשינוי, ולו הקטן ביותר.

עוצמת המצוקה אחרי: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

איזו מהארבע עבדה לכם הכי טוב? את זו תזכרו לפעם הבאה – היא ה"כלי הראשון" שלכם ברגע משבר.

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

כשהמצוקה מתחילה לעלות – מה הסימן הראשון בגוף שמופיע אצלכם? (לב, נשימה, חום בפנים, מתח בבטן). זיהוי מוקדם הוא ההזדמנות להפעיל TIPP לפני שהסערה משתלטת.

מבין ארבע המיומנויות – אילו 1-2 עבדו לכם הכי טוב ונגישות לכם בכל מקום? כיצד תוודאו שהן יהיו זמינות לכם ברגע אמת (כרטיס בארנק, תזכורת)?

After the Storm מה אחרי שהסערה שוכנת

ג

ה-TIPP מרגיע את הגוף אך אינו פותר את הקושי עצמו. אחרי שהעוצמה ירדה – מה תרצו לעשות עם מה שהציף אתכם? למי תוכלו לפנות, ומתי ברוגע תחזרו לטפל בעניין?

מעקב שבועי – רגעי מצוקה ומה הרגיע



במשך שבוע, בכל פעם שעוצמת המצוקה עלתה גבוה – רשמו מה הפעיל אותה, באיזו מיומנות השתמשתם, ואיך השתנתה העוצמה (לפני/אחרי). אחרי שבוע יתבהר לכם הדפוס: מה מציף אתכם הכי מהר, ומה מרגיע אתכם הכי טוב.

יום	מה הציף	עוצמה לפני (0-10)	איזו מיומנות	עוצמה אחרי (0-10)

סיכום



מה למדתי על הגוף שלי ברגע מצוקה? איזו מיומנות אקח איתי לפעם הבאה?

מעקב דפוסים: באילו מצבים הסערה הרגשית מציפה אותי הכי מהר, ואיזה סימן מוקדם בגוף יכול ללמד אותי להפעיל TIPP בזמן?

♥ רגע של חמלה עצמית

כשהגוף נסחף בסערה, עצם זה שעצרתם ועשיתם משהו כדי להרגיע – במקום להיסחף – הוא הישג אמיתי. אינכם נשברים; הגוף פשוט עושה את עבודתו, ואתם לומדים להרגיע אותו ברכות.

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



DBT • טיפול דיאלקטיהתנהגותי

סבילות למצוקה – מיומנויות TIPP

TIPP Skills – דוגמה

תאריך: 22.06.2026

שם: נחמן ו.

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. המטרה רק להרגיע את הגוף, לא לפתור שום דבר עכשיו.

1 מה קורה עכשיו

קיבלתי שיחת טלפון עם בשורה מלחיצה על בעיה כספית דחופה. תוך שניות הרגשתי שאני מאבד שליטה.

2 עוצמת המצוקה – לפני

הלב דפק חזק, הנשימה הפכה קצרה והרגשתי לחץ בחזה ובגרון. כאילו הכול "סוגר" עליי.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת המצוקה לפני:

3 T – טמפרטורה

הלכתי לכיור ושטפתי פנים במים קרים מאוד, פעמיים. אחר כך החזקתי את הפנים בכפות ידיים רטובות וקרות לכמה שניות. הרגשתי שהלב מתחיל להאט.

4 I – פעילות גופנית

ירדתי במדרגות ועליתי שוב במהירות, וקפצתי כמה קפיצות במקום. הרגשתי שהאנרגיה הלחוצה "יוצאת" קצת מהרגליים.

התיישבתי ונשמתי לאט: ספרתי 4 פנימה ו-6 החוצה, שוב ושוב, כדקה וחצי. כאן הרגשתי את ההקלה הכי גדולה.

מידת ההרגעה:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

קימצתי אגרופים והרמתי כתפיים בכוח לכמה שניות, ואז שחררתי. הרגשתי כמה מתוחות היו הכתפיים, ועכשיו הן רכות יותר.

הסערה ירדה משמעותית – עדיין מודאג, אבל כבר לא "טובע".

עוצמת המצוקה אחרי:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

הנשימה האטית עם הנשיפה הארוכה עבדה הכי טוב, וגם המים הקרים בהתחלה. את שתי אלה אזכור לפעם הבאה.

סיכום

גיליתי שאני יכול להוריד סערה ענקית בלי לפתור את הבעיה קודם. כשהגוף נרגע, פתאום יכולתי לחשוב – ורק אז התיישבתי לבדוק מה באמת אפשר לעשות עם הבעיה הכספית.

דפוס: בשורות כספיות פתאומיות מציפות אותי הכי מהר, והסימן המוקדם הוא תמיד לחץ בחזה ונשימה קצרה – שם אוכל לתפוס את עצמי בפעם הבאה.

♥ לא נסחפתי ולא קפאתי – עצרתי והרגעתי את הגוף צעד-צעד. זה דרש כוח, ומגיע לי להכיר בכך שהתמודדתי יפה עם רגע קשה מאוד.