



ויסות רגשי – לזהות, להבין ולווסת

Emotion Regulation – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

ד"ר מרשה לינהאן (Marsha Linehan) – פסיכולוגית מאוניברסיטת וושינגטון, שפיתחה את הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי (DBT) משנות ה-80 של המאה ה-20.

לינהאן פיתחה את ה-DBT עבור אנשים שחווים רגשות בעוצמה גבוהה מאוד ומתקשים לווסת אותם. היא הבחינה שרגש עצ אינו "אויב" שצריך להילחם בו או להדחיק אותו – אלא אות חשוב, שמנסה לספר לנו משהו על מה שקורה ועל מה שחשוב לנו. כשמתעלמים מהאות, העוצמה רק גוברת.

מתוך תובנה זו נולד אשכול מיומנויות "ויסות רגשי" (Emotion Regulation). בלב האשכול עומדת היכולת לזהות ולשיים את הרגש במדויק – כי שיום מדויק כשלעצמו מרגיע את המוח – ולצדה ההבנה של תפקיד הרגש. נדבך נוסף, ה-PLEASE, מלמד להקטין את הפגיעות הרגשיות דרך טיפול בסיסי בגוף: טיפול בבריאות, אכילה מאוזנת, הימנעות מחומרים מזיקים, שינה מספקת ותנועה גופנית. גוף שמטופל היטב מייצר רגשות מאוזנים יותר.

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל שלושה צעדים מרכזיים בוויסות רגשי: ראשית, לזהות ולשיים את הרגש במדויק ("כעס", "אכזבה", "בושה", "געגוע") במקום "רע לי" כללי; שנית, להבין מה הרגש מנסה לומר ומהו תפקידו; ושלישית, להקטין את הפגיעות הרגשיות באמצעות שמירה על יסודות הגוף – שינה, אכילה ותנועה.

המנגנון משלב נפש וגוף. מצד הנפש: עצם השיום המדויק של רגש מרגיע את "מערכת האזעקה" במוח ומחזיר תחושת שליטה ("כשאני יכול לקרוא לזה בשם, זה כבר פחות מציף"). מצד הגוף: חוסר שינה, רעב או חוסר תנועה מעלים את "רף הרגישות" – ואז רגש קטן הופך לסערה. טיפול ביסודות הגוף מנמיך את הרף, וכך אותו אירוע מעורר רגש מתון ונשלט יותר.

מצב	דוגמה
קושי לזהות מה מרגישים	תחושת "רע לי" מעורפלת בלי שם ברור
רגשות שמתחלפים במהירות	מעבר חד בין כעס, עצב ואשמה
תגובות עזות מהצפוי	אירוע קטן מעורר סערה גדולה
תקופות של פגיעות מוגברת	מעט שינה, דילוג על ארוחות, מתח מצטבר
רצון להבין רגש ולא רק להירגע	חיפוש מה הרגש מנסה לומר

🎓 טיפים למטפל

- הדגישו ששיום הרגש אינו "רק מילים" – מחקרים מראים שמתן שם מדויק לרגש מרגיע ממש את אזור האזעקה במוח. "לקרוא לזה בשם" הוא צעד ויסות בפני עצמו.
- עזרו למטופל להרחיב את אוצר המילים הרגשי: לא רק "רע/טוב", אלא אכזבה, בושה, קנאה, געגוע, הקלה, גאווה. ככל שהשיום מדויק יותר, כך הוויסות יעיל יותר.
- הסבירו שכל רגש הוא אות עם תפקיד: פחד מתריע על סכנה, כעס מסמן שגבול נחצה, עצב מלווה אובדן. ההבנה הזו מפחיתה את המאבק ברגש.
- הציגו את ה- PLEASE כ"תחזוקה מונעת": שינה, אכילה ותנועה אינם פינוק שאפשר לוותר עליו – הם משפיעים ישירות על עוצמת הרגשות למחרת. לעיתים השינוי הגדול ביותר בא מתיקון שעת השינה, לא מעיבוד רגשי.
- בקשו מהמטופל לבחון לאחור: ביום שבו "הכול הרגיש" – כמה ישן? האם אכל? כך הוא לומד לקשר בין מצב הגוף לעוצמת הרגש.
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לעשות עֶפֶר": לתת שם לרגש ("גל של כעס"), ולשמור על הבסיס – שינה, אוכל ותנועה – כדי שהלב יהיה חזק.

⚠ שימו לב

- שיום רגש הוא התבוננות, לא שיפוט. הבהירו שאין רגש "רע" או "אסור" – כל רגש הוא אות לגיטימי. המטרה היא להכיר בו, לא להיאבק בו או להאשים את עצמך עליו.
- הקטנת פגיעות דרך הגוף אינה פתרון קסם לכל מצוקה. במצב רגשי קשה ומתמשך, ירידה במשקל או הזנחת אכילה ושינה – יש לשלב טיפול מקצועי ולא להסתפק בדף.
- אצל חלק מהמטופלים, ההתבוננות הפנימית עלולה לעורר הצפה. אם השיום מגביר את העוצמה במקום להרגיע – חזרו תחילה לכלי הרגעה גופניים (נשימה, טמפרטורה) ורק אחר כך לשיום.
- שינויי שינה או אכילה חדים יכולים להעיד על מצב רפואי או נפשי הדורש בירור – אל תפרשו אותם רק כ"פגיעות רגשיות" ועודדו פנייה לבירור בעת הצורך.



ויסות רגשי – לזהות, להבין ולווסת

Emotion Regulation

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

ו עצרו רגע. נשמו שלוש נשימות אטיות. אין צורך לשנות עכשיו את מה שאתם מרגישים – המטרה היחידה היא להתבונן ברגש בעדינות, לתת לו שם, ולהקשיב למה שהוא מנסה לספר.

למה זה עובד

רגש אינו תקלה שצריך לתקן – הוא אות. כל רגש נושא מסר: פחד מתריע על סכנה, כעס מסמן שגבול נחצה, עצב מלווה אובדן, ושמחה אומרת "עוד מזה". כשנאבקים ברגש או מדחיקים אותו, האות רק מתחזק. כשמכירים בו ונותנים לו שם מדויק, קורה דבר מפתיע: עצם השיום מרגיע את "מערכת האזעקה" במוח, והעוצמה יורדת. "לקרוא לזה בשם" הוא צעד ויסות אמיתי, לא רק מילים. לרגשות יש גם דלת אחורית – הגוף. כשחסרים שינה, אוכל או תנועה, "רף הרגישות" עולה, ואז אירוע קטן מעורר סערה גדולה. זו אינה חולשה אופי – זו ביולוגיה. הנדבך הזה נקרא ב-DBT הקטנת פגיעות (PLEASE): שמירה על שינה מספקת, אכילה מאוזנת ותנועה גופנית מנמיכה את הרף, וכך אותו אירוע עצמו מעורר רגש מתון ונשלט יותר. לעיתים הצעד הגדול ביותר לוויסות רגשי אינו רגשי כלל – אלא שעת שינה נוספת.

1 מה הרגשתי The Emotion

נסו לתת שם מדויק לרגש – לא "רע לי", אלא: כעס? אכזבה? בושה? געגוע? פחד? הקלה? אפשר לרשום כמה רגשות אם היו יחד.

2 עוצמת הרגש Intensity

דרגו כמה עז היה הרגש כשהופיע. היכן הרגשתם אותו בגוף? (חזה, גרון, בטן, כתפיים).

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרגש:

3 מה עורר אותו The Trigger

מה קרה רגע לפני שהרגש הופיע? אירוע, מילה, מחשבה, זיכרון? תארו בקצרה את ה"ניצוץ".

לכל רגש יש תפקיד – הוא אות. פחד מתריע על סכנה, כעס מסמן שגבול נחצה, עצב מלווה אובדן. מה הרגש הזה מנסה לספר לכם?

בדקו את היסודות: כמה שעות ישנתם? אכלתם כראוי היום? זזתם או הסתובבתם? סמנו אם משהו מהם היה חסר – זה מעלה את רף הרגישות.

מה עשיתם בפועל כשהרגש הגיע? האם זה הקטין את העוצמה או הגביר אותה? בלי שיפוט – רק התבוננות.

מידת ההקלה אחרי התגובה: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

באותו רגש, מה תרצו לעשות אחרת? איזו פעולה קטנה תרגיע אתכם או תטפל בבסיס (שינה, אכילה, תנועה) ותקטין את הפגיעות?

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

אילו רגשות קשה לכם לזהות או לשייך? נסו להרחיב את אוצר המילים: אכזבה, בושה, קנאה, געגוע, הקלה, גאווה, אשמה. ככל שהשם מדויק יותר, כך קל יותר לווסת.

מהם הגורמים שמעלים אצלכם את רף הרגישות? (מעט שינה, רעב, עומס, ימים מסוימים). זיהוי מראש מאפשר להיערך ולשמור על הבסיס דווקא בימים האלה.

בחרו צעד אחד קטן וריאלי לכל יסוד – שינה, אכילה, תנועה – שתוכלו לשמור עליו השבוע. מהו הראשון שתתחילו בו, ומתי?

מעקב שבועי – רגשות ומצב הגוף

במשך שבוע, בכל יום רשמו רגש מרכזי שהורגש, את עוצמתו, וכמה שעות ישנתם בלילה הקודם. אחרי שבוע יתבהר הקשר: בימים של מעט שינה או חוסר טיפול בגוף – הרגשות נוטים להיות עזים יותר.

יום	רגש מרכזי	עוצמה (0-10)	שעות שינה	מה הרגש ניסה לומר

סיכום

מה למדתי על הרגש הזה – ועל הקשר בין מצב הגוף שלי לעוצמה שבה אני מרגיש?

מעקב דפוסים: אילו רגשות חוזרים אצלי הכי הרבה, ובאילו ימים הם עזים יותר – מה מצב השינה, האכילה והתנועה שלי בימים האלה?

♥ רגע של חמלה עצמית

עצם זה שעצרתם להתבונן ברגש ולתת לו שם – במקום להיסחף או להתעלם – הוא צעד אמיץ. אינכם נדרשים שלא להרגיש; הרגש הוא חלק טבעי ובריא מכם, ואתם לומדים להקשיב לו ברכות ולשמור על עצמכם.

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



DBT • טיפול דיאלקטיהתנהגותי

ויסות רגשי – לזהות, להבין ולווסת

דוגמה – Emotion Regulation

תאריך: 23.06.2026

שם: מרים ל.

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. רק להתבונן ברגש ולתת לו שם, בלי לשפוט את עצמי.

1 מה הרגשתי

בהתחלה חשבתי "סתם רע לי", אבל כשעצרתי הבנתי שזו אכזבה גדולה, ומתחתייה גם קצת בושה.

2 עוצמת הרגש

הרגשתי כובד בחזה וגוש בגרון, כמעט עד דמעות. זה היה חזק מאוד.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרגש:

3 מה עורר אותו

התאמצתי מאוד להכין שבת מיוחדת, וחיכיתי שישומו לב – ואיש לא אמר מילה. בדיוק אז הציף אותי הרגש.

4 מה הרגש מנסה לומר

הבנתי שהאכזבה מספרת לי כמה חשוב לי להרגיש שרואים אותי ומעריכים את המאמץ שלי. זה לא "קטנוניות" – זה צורך אמיתי.

ישנתי רק חמש שעות בלילה הקודם וכמעט לא אכלתי כל היום מרוב טרחה. הבנתי שהייתי פגיעה הרבה יותר מהרגיל.

בהתחלה נסגרתי ושתקתי בכעס. אחר כך עצרתי, שתיתי ואכלתי משהו, ושיקפתי לעצמי בשקט שאני עייפה ורעבה – והעוצמה ירדה קצת.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מידת ההקלה אחרי התגובה:

בפעם הבאה אדאג לאכול ולנוח קצת לפני ההכנות, וגם אומר בעדינות לבני הבית כמה משמעותי לי לשמוע מילה טובה.

סיכום

גיליתי שהרגע שבו נתתי לרגש את השם המדויק – "אכזבה" ולא "סתם רע" – כבר הקל עליי. והבנתי כמה העייפות והרעב הגבירו את העוצמה. כששמרתי על הבסיס, יכולתי לחשוב בבהירות.

 **דפוס:** אכזבה חוזרת אצלי כשאני משקיעה ולא מרגישה שרואים אותי, והיא תמיד עזה הרבה יותר בימים שבהם ישנתי מעט או דילגתי על ארוחות.

♥ לא התעלמתי מהרגש ולא נסחפתי בו – עצרתי, הקשבתי לו ושמרתי על עצמי. מגיע לי להכיר בכך שהתמודדתי בעדינות ובכבוד עם רגע מכאיב.