

פירוק התרחיש הנורא

דף לילדים · להורה ולמטפל

על הגישה והיוצר 📖

פירוק התרחיש הנורא (Decatastrophizing) הוא טכניקה מרכזית בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT). אהרון בק (Aaron Beck), אבי הגישה הקוגניטיבית בשנות ה-60 של המאה ה-20, זיהה את "זיקוק האסון" (catastrophizing) כאחד מעיוותי החשיבה הנפוצים, ופיתח דרך מובנית לבחון ולרכך אותו.

בק הבחין שאנשים החרדים נוטים "לזקק אסון" – המחשבה קופצת מיד אל התרחיש הגרוע ביותר ומתייחסת אליו כאל ודאי וקרוב. די בסימן קטן (כאב ראש, מבחן, שתיקה של חבר) כדי שהדמיון יבנה מגדל שלם של אסון, והגוף מגיב כאילו הסכנה כבר כאן.

הרעיון המרכזי של פירוק התרחיש פשוט ומרגיע: לא מבטלים את הפחד ולא מתווכחים איתו, אלא בוחנים אותו בשאלות ישירות – "מה הכי גרוע שיכול לקרות? מה הכי טוב? ומה באמת הכי סביר שיקרה?". כשמעמידים את התרחיש הנורא מול הסבירות האמיתית ומול היכולת להתמודד, הפחד המנופח מתכווץ לגודלו האמיתי, והאדם חוזר לשליטה.

מטרת הכלי 🎯

הדקטסטורפיזציה היא טכניקת CBT לטיפול בחשיבה קטסטרופלית – שרשרת של "מה אם...?" שמובילה תמיד לתרחיש האסון. החרדה נוטה להעריך יתר על המידה את הסבירות שדבר נורא יקרה, ולהעריך בחסר את היכולת שלנו להתמודד.

המגנון: כשבוחנים בכתב את התרחיש המפחיד – מה הסיכוי האמיתי, מה כבר קרה בעבר, ואיך אפשר להתמודד – האיום מצטמצם לגודלו הריאלי, והחרדה דועכת.

מתי להשתמש ✂️

מצב	דוגמה
דאגה כרונית	"מה אם יקרה הכי גרוע?"
חרדת בריאות	פירוש מחמיר של כל תחושה גופנית
נדודי שינה	מחשבות מירוך בלילה
קבלת החלטות	שיתוק מפחד מטעות

טיפים למטפל ולהורה 🎓

- בקשו מהמטופל לרדת עד ל"סוף השרשרת" – מה הכי גרוע שיכול לקרות באמת.
- הערכת סבירות באחוזים (0%-100) מקרקעת את ההגזמה.
- השאלה "כמה פעמים הדבר הזה באמת קרה לך עד היום?" חזקה במיוחד.
- התמקדו ב"איך אתמודד אם כן יקרה" – זה מחזק תחושת מסוגלות.
- הבחינו בין דאגה פרודוקטיבית (יש פעולה) לדאגה עקרה (אין מה לעשות).
- מתאים מגיל 12 ומעלה; לצעירים פשוטו לשלושה שלבים.

ממה להיזהר ⚠️

- אל תבטלו את הפחד ("אל תדאג, יהיה בסדר") – בחנו אותו יחד בכבוד.
- בחרדת בריאות אמיתית – ודאו שנעשתה בדיקה רפואית מתאימה לפני העבודה הקוגניטיבית.
- במחשבות אובדניות או חרדה משתקת – עדיפות לבטיחות והפניה מתאימה.

הכוונה מעשית – איך מעבירים את הדף 👨👩

- **לפני שמתחילים:** שבו עם הילד במקום נעים ושקט. אמרו לו: "יש לנו דף כיף עם סיפור על ארנבת קטנה, ונלמד ממנה יחד סוד חשוב." קראו את הסיפור של אַרְנֶבֶת בקול רם ובהבעה – זה פותח את הלב ומרגיע.
- **הלב של הדף:** עזרו לילד להבין שלפעמים הפחד "מצייר אסון" גדול בראש – אבל כשעוצרים ובודקים מה הכי סביר שיקרה באמת, מגלים שזה הרבה פחות נורא. בודקים את הסכנה, במקום להאמין לה מיד.
- **שאלו את "שלוש השאלות של אַרְנֶבֶת":** על דאגה אמיתית, שאלו יחד: "מה הכי גרוע שיכול לקרות? מה הכי סביר שיקרה? ואיך אתמודד אם בכל זאת יקרה?" ככל שתתרגלו, כך הילד לומד להקטין את האסון שגדל בראש.
- **אין נכון ולא נכון:** עודדו את הילד לצייר ולספר בחופשיות – אין כאן תשובות "נכונות". אם קשה לו לכתוב, שיצייר את הפחד או שיספר לכם ואתם תכתבו.
- **כשהוא מפוחד:** איננו מבטלים את הפחד ולא אומרים "אין מה לפחד". שִׁקְפוּ לו: "אני רואה שהמחשבה הזו ממש הפחידה אותך, זה פחד אמיתי." ומשם בדקו יחד ברוגע: "בוא נבדוק כמו אַרְנֶבֶת – מה הכי סביר שיקרה באמת?"
- **בימים שאחרי:** הזכירו לילד פעם שבה פחד מאוד – ובסוף הכול הסתדר: "זוכר שפחדת ש...? ובסוף ראינו שזה היה הרבה פחות נורא." כך הוא לומד שלפעמים הפחד גדל לנו בראש מעבר למציאות.

אַרְנֶטָה – הארנבת שלומדת לבדוק אם הסכנה אמיתית

אַרְנֶטָה הקטנה ביישנית, ובלב שלה גר פחד גדול. כל רחש קטן בעשב גורם לה לחשוב מיד: "זו בטח סכנה נוראה!", והיא בורחת אל המחילה ברעד. יום אחד שמעה רשרוש, וכבר דמינה את הגרוע מכול – אבל אז עצרה, נשמה, ושאלה את עצמה שלוש שאלות קטנות: "מה הכי גרוע שיכול לקרות? מה הכי טוב? ומה הכי סביר באמת?". היא הציצה בזהירות וגילתה שזו רק פרפר נחמד שעבר בין הפרחים. ככה למדה אַרְנֶטָה סוד ענק: לא כל פחד הוא סכנה אמיתית. בוא נלמד יחד לבדוק את הפחדים!



 עוצרים רגע, בדיוק כמו אַרְנֶטָה לפני שהיא בורחת. נושמים שלוש נשימות רגועות, ושואלים בשקט: "האם הסכנה אמיתית, או שהפחד רק גדל בראש?" מוכנים? מתחילים!

ממה פחדתי?

1

מה קרה שהביא לך פחד גדול? ממה חששת שיקרה? אפשר לצייר או לכתוב כאן.

כאן מציירים או כותבים 

מה הכי גרוע שהמוח צייר?

2

הפחד צייר לך את התמונה הכי גרועה – מה הוא אמר שיקרה? צייר או כתוב.

כאן מציירים או כותבים 


3 כמה גדול היה הפחד?

3

איזה פרצוף הכי מתאים לגודל הפחד שהרגשת? הקף אותו בעיגול!



רותח!



כועס



בינוני



קצת



רגוע

4 מה הכי סביר שיקרה באמת?

4

נבדוק יחד כמו אַרְנָבֶת! מה עוזר לך לבדוק אם הסכנה אמיתית? הקף בעיגול:

☐ לעצור ולנשום עמוק 🧘

☐ לשאול: מה הכי סביר שיקרה? 🗣️

☐ לחשוב על פעם שזה הסתדר 🌈

☐ לבדוק אם יש סכנה אמיתית 🔍

☐ לזכור שגם אם יקרה – אתמודד 🛡️

☐ לספר למבוגר שאני סומך עליו 🤝

5 מה הפחד אחרי שבדקתי? 🌻

5

אחרי שבדקת כמו אַרְנָבֶת – מה הכי סביר שיקרה באמת, ואיך הפחד נראה עכשיו? צייר או כתוב.

כאן מציירים או כותבים ✎

★ בדקתי את הפחד, וגיליתי שהכי סביר ש...



♥ כל הכבוד! גם אֶרְנֶכֶת וגם אתה לומדים דבר ענק: שלא כל פחד הוא סכנה אמיתית, ואפשר לעצור ולבדוק מה הכי סביר. זה לא תמיד קל – ואתה כבר לומד. כל הכבוד לך!

← לכל הדפים

אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו



נכה נראה הדף הממולא של אֶלְחָנָן, גיל 9 📄



CBT 🧠

פירוק התרחיש הנורא

דף לילדים · דוגמה ממולאת

אלחנן היה צריך לקרוא בקול רם בחיידר, ופחד מאוד מהרגע הזה.

1 ממה פחדתי?

1

המלמד ביקש ממני לקרוא בקול רם מול כל הכיתה, ופחדתי נורא.

2 מה הכי גרוע שהמוח צייר?

2

המוח צייר לי: "תתבלבל בכל מילה, כולם יצחקו עליך, ותרצה להיעלם!"

3 כמה גדול היה הפחד?

3

הפחד היה ענק, הבטן שלי התכווצה ורציתי לברוח – 🤔

4 מה הכי סביר שיקרה באמת?

4

עצרתי, נשמתי, ושאלתי: מה הכי סביר? אולי אתבלבל במילה אחת, אבל אמשיך, וזה ייגמר מהר.

5 מה הפחד אחרי שבדקתי?

5

קראתי, ובאמת התבלבלתי רק קצת – והמשכתי. אף אחד לא צחק, והמחשבה החדשה: "גם אם אטעה קצת, אסתדר".

♥ אלחנן לא ברח מהפחד ולא האמין מיד לתמונה הנוראה – הוא עצר, נשם, ובדק כמו אֶרְנֶבֶת מה הכי סביר שיקרה, וגילה שהאסון בכלל לא הגיע. אֶרְנֶבֶת ממש גאה בו, וגם אנחנו!