



זיהוי עיוותי חשיבה

Cognitive Distortions – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

מטרת הכלי

דף עבודה המלמד את המטופל לזהות עיוותי חשיבה (Cognitive Distortions) – דפוסי מחשבה אוטומטיים ולא מדויקים שמזינים מצוקה רגשית. הזיהוי עצמו כבר מפחית את העוצמה של המחשבה. המנגנון: כשנותנים שם למלכודת החשיבה (למשל "הכללת יתר"), המטופל מקבל מרחק מהמחשבה ויכול לבחון אותה במקום להאמין לה אוטומטית.

מתי להשתמש

עיוות חשיבה	איך זה נשמע
חשיבה שחור-לבן	או מושלם או כישלון מוחלט
הכללת יתר	תמיד / אף פעם / כולם
קריאת מחשבות	הוא בטוח חושב שאני טיפש
חשיבה רגשית	אני מרגיש כישלון, אז אני כישלון

טיפים למטפל

- הציגו את רשימת העיוותים כ"מפה" – לא כאבחנה. המטרה היא לזהות, לא להאשים.
- עזרו למטופל למצוא דוגמה אישית לכל עיוות שעולה אצלו.
- השאלה המרכזית בבחינת ראיות: "מה הייתי אומר לחבר טוב שחושב ככה?".
- מחשבה מאוזנת אינה "חיובית בכוח" – היא מדויקת ומאוזנת יותר.
- מתאים מגיל 12 ומעלה. לצעירים – בחרו 3-4 עיוותים מרכזיים בלבד.

שימו לב ⚠

- אל תתעמתו עם מחשבה שנשמעת למטופל כ"אמת מוחלטת" – תנו מקום ושאלו בעדינות.
- אם המטופל מרגיש שמאשימים אותו ב"חשיבה לא נכונה" – הבהירו שכולם נופלים במלכודות האלה.
- בדיכאון עמוק או מחשבות אובדניות – עדיפות לבטיחות והפניה מתאימה.



זיהוי עיוותי חשיבה

Cognitive Distortions

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

וו עצור, נשום 3 נשימות, והתחל. מחשבה היא לא עובדה – היא פרשנות שאפשר לבחון.

1 המצב Situation

מה קרה? מתי? איפה? מי היה שם? תארו בקצרה ובאופן עובדתי.

2 המחשבה האוטומטית Automatic Thought

מה עבר לכם בראש? כתבו את המשפט בדיוק כמו שעלה.

3 הרגש ועוצמתו Emotion

איזה רגש הרגשתם (מילה אחת), וכמה חזק?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרגש:

4 איזו מלכודת זו? Which Distortion?

סמנו אילו עיוותים מופיעים: שחור-לבן · הכללת יתר · קריאת מחשבות · קפיצה למסקנות · הגדלה/הקטנה · חשיבה רגשית · צריך/חייב · תיוג · סינון שלילי · האשמה עצמית.

מה העובדות שתומכות במחשבה, ומה העובדות שסותרות אותה?

ראיות בעד	ראיות נגד

אחרי שבחנתם – מה דרך מדויקת ומאוזנת יותר להסתכל על המצב? 

איך הרגש השתנה אחרי שבחנתם את המחשבה?

עוצמת הרגש עכשיו: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

משפט קצר שתוכלו להזכיר לעצמכם כשהמלכודת הזו תחזור. 

באיזו מלכודת חשיבה אני נופל הכי הרבה? מה למדתי?

♥ רגע של חמלה עצמית

לבחון את המחשבות שלכם דורש כנות ואומץ. אתם לא "חושבים לא נכון" – אתם פשוט אנושיים, ולומדים להסתכל בצורה מדויקת יותר.

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



זיהוי עיוותי חשיבה

שם: שרה ט. תאריך: 17.06.2026

דוגמה – Cognitive Distortions

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. מוכנה.

1 המצב

שלחתי הודעה לחברה והיא לא ענתה כל היום.

2 המחשבה האוטומטית

היא בטח כועסת עליי. עשיתי משהו לא בסדר. אני תמיד הורסת חברויות.

3 הרגש ועוצמתו

חרדה – חזקה מאוד, כל הגוף מתכווץ.

עוצמת הרגש:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

4 איזו מלכודת זו?

קריאת מחשבות (היא "בטח" כועסת), הכללת יתר ("תמיד"), וקפיצה למסקנות.

בעד: היא לא ענתה כל היום. נגד: לא רבנו, אתמול היא צירפה אותי לאירוע, היא בדרך כלל עונה בערב, ויש לה ילדים קטנים שתופסים אותה כל היום.

אני לא יכולה לדעת למה היא לא ענתה – אולי היא עסוקה. אין לי שום ראיה שהיא כועסת, ויש לי הרבה חברויות טובות.

הרבה יותר רגועה, החרדה כמעט נעלמה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרגש עכשיו:

"העובדה שמישהו לא ענה לא אומרת שעשיתי משהו רע – לפני שאני קופצת למסקנה, אני בודקת מה הראיות."

הבנתי שאני קופצת למסקנה הכי גרועה בלי ראיות. כשבחנתי את העובדות, החרדה ירדה מ-8 ל-3.

דפוס: כן – אני נוטה לקריאת מחשבות ומניחה שאנשים חושבים עליי רע, גם כשאין שום סימן לזה.

עצרתי, בחנתי, ומצאתי זווית מדויקת יותר. זה לא פשוט – וזה בדיוק מה שצמיחה נראית. ❤️