



סולם החשיפה ההדרגתית

Exposure Ladder – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

מטרת הכלי

סולם החשיפה הוא כלי CBT מרכזי לטיפול בחרדות, פוביות והימנעות. הרעיון: כשנמנעים ממצב מפחיד – החרדה אמנם יורדת לרגע, אבל הפחד מתחזק לטווח הארוך. חשיפה הדרגתית ומבוקרת מלמדת את המוח שהמצב באמת בטוח, והחרדה דועכת מעצמה. המנגנון נקרא הרגלה (habituation): כשנשארים במצב המעורר חרדה מספיק זמן בלי לברוח, רמת החרדה יורדת בכוחות עצמה. חוזרים על כך עד שהמצב כבר לא מאיים.

מתי להשתמש

מצב	דוגמה
חרדה חברתית	פחד לדבר מול אנשים
פוביה ספציפית	פחד מגבהים, מכלבים, מנהיגה
חרדת בריאות	הימנעות מבדיקות רפואיות
התקפי חרדה	הימנעות ממקומות סגורים או הומים

טיפים למטפל

- בנו את הסולם יחד עם המטופל – מהמצב הקל ביותר (חרדה 2-3) ועד הקשה ביותר (חרדה 9-10).
- מתחילים תמיד מהשלב הקל. עוברים לשלב הבא רק כשהחרדה בשלב הנוכחי יורדת משמעותית.
- הסבירו: המטרה היא להישאר במצב עד שהחרדה יורדת לבד – לא לברוח כשהיא בשיא.
- אין למהר. שלב אחד שחוזרים עליו עד שהוא נוח עדיף על קפיצה מהירה שמכשילה.
- תעדו את רמת החרדה לפני, באמצע ואחרי – זה מראה למטופל שהחרדה אכן יורדת.
- מתאים מגיל 10 ומעלה. עם ילדים – פשוט והפכו לשחק.

שימו לב ⚠

- אין לבצע חשיפה למצבים שבאמת מסוכנים – רק למצבים שהחרדה בהם מוגזמת ביחס לסכנה האמיתית.
- בטרומה (PTSD) – חשיפה דורשת הכשרה ייעודית וליווי צמוד. אל תאלתרו.
- אם המטופל מתנגד מאוד או מקבל התקף – האטו, חזרו לשלב קל יותר, ואל תכריחו.
- בחרדה חמורה מאוד – שלבו קודם כלי ויסות (כמו נשימה או TIPP).



סולם החשיפה ההדרגתית

Exposure Ladder

שם: _____ תאריך: _____
גיל: _____

וו עצור, נשום 3 נשימות, והתחל. חשיפה היא לא קפיצה למים העמוקים – אלא צעד קטן אחר צעד קטן.

1 מהו הפחד שלי? The Fear

תארו את המצב, המקום או הדבר שמעורר אצלכם חרדה. ככל שתהיו מדויקים יותר – כך נוכל לעבוד טוב יותר.

2 ממה אני נמנע? Avoidance

אילו דברים אתם לא עושים, או עושים אחרת, בגלל הפחד? איך זה מגביל את החיים שלכם?

3 כמה זה מפריע לי? Impact

דרגו כמה הפחד הזה מפריע לכם בחיי היומיום.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מידת ההפרעה:

כתבו מצבים מהקל ביותר (למטה) לקשה ביותר (למעלה), ודרגו את החרדה הצפויה בכל אחד (0-10).

מצב	חרדה צפויה 0-10

איזה מצב מתחתית הסולם (החרדה הנמוכה ביותר) תבחרו להתחיל ממנו השבוע?

מתי בדיוק תעשו את זה? איפה? כמה זמן תישארו במצב? (זכרו – נשארים עד שהחרדה יורדת)

מה המוח אומר לכם כשהחרדה עולה? ומה הכלי שיעזור לכם להישאר (נשימה, משפט מרגיע, ספירה)?

איך הרגשתם? מה קרה לחרדה לאורך הזמן? דרגו את החרדה בסיום.

חרדה בסיום:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

סיכום



רמת החרדה עכשיו:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מה למדתי על הפחד שלי? מה הצעד הבא בסולם?

מעקב דפוסים: האם יש מצב שאני תמיד נמנע ממנו? מה הוא?



רגע של חמלה עצמית



כל צעד קטן בסולם דורש אומץ אמיתי. עצם זה שאתם מתמודדים במקום לברוח – זו גבורה שמגיע לכם להעריך בעצמכם.

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



סולם החשיפה ההדרגתית

דוגמה – Exposure Ladder

תאריך: 16.06.2026

שם: יעקב ר.

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. מתחיל.

1 מהו הפחד שלי?

פחד לדבר בטלפון עם אנשים שאני לא מכיר – מתקשרים למשרדים, לרופא, להזמין שירות.

2 ממה אני נמנע?

אני מבקש מאשתי שתתקשר במקומי, דוחה תורים לרופא, ומעדיף תמיד הודעות כתב – וזה גורם לי לדחות דברים חשובים.

3 כמה זה מפריע לי?

זה ממש מפריע – הרבה דברים נתקעים בגללי.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מידת ההפרעה:

4 בניית הסולם

למטה: לכתוב הודעה במקום להתקשר (חרדה 3). אחר כך: להתקשר לחבר קרוב (חרדה 5). באמצע: להתקשר לחנות ולשאול שעות פתיחה (חרדה 6). למעלה: להתקשר למשרד ולברר פרטים (חרדה 8).

בחרתי להתחיל מהשלב הקל אחרי הכתיבה – להתקשר לחבר קרוב, כי שם החרדה נמוכה יחסית.

ביום שלישי בערב, מהבית, אתקשר לחבר ואשאר בשיחה לפחות חמש דקות – גם אם בא לי לסיים מהר.

המוח אומר "הוא עסוק, אתה מפריע". הכלי שלי: שלוש נשימות לפני החיוג, ומשפט מרגיע – "זו רק שיחה, אני יכול להישאר".

התקשרתי לחבר כמו שתכננתי. בהתחלה החרדה הייתה 6, אבל אחרי שתי דקות של שיחה היא ירדה ל-3. הופתעתי כמה מהר זה נרגע.

חרדה בסיום:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

למדתי שהחרדה יורדת לבד אם נשארים בשיחה ולא בורחים. הצעד הבא: להתקשר למשרד קטן ולשאול שאלה אחת.

דפוס: כן – אני תמיד דוחה שיחות טלפון ומעדיף הודעות, וזה גורם לי לדחות דברים חשובים.

התקשרתי, למרות הפחד. זה לא היה מובן מאליו, וזה צעד אמיתי קדימה. ❤️