



מפת מצבי העצבים שלי

Polyvagal States Map – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

מטרת הכלי

הגישה הפוליוואגלית (לפי סטיבן פורג'ס) מתארת שלושה מצבים של מערכת העצבים האוטונומית: מצב בטוח ומחובר (ונטרלי), מצב כוננות של "הילחם או ברח" (סימפתטי), ומצב כיבוי והשבתה (דורסלי). הדף עוזר למטופל למפות את שלושת המצבים אצלו ולזהות מעברים ביניהם.

הרעיון המרכזי: התגובות האלה אינן בחירה ואינן חולשה – הן תגובות הגנה אוטומטיות. כשמזהים את המצב בלי שיפוט, אפשר למצוא עוגנים שמחזירים בעדינות לתחושת ביטחון.

מתי להשתמש

מצב במערכת העצבים	איך זה מרגיש
בטוח ומחובר (ונטרלי)	רגוע, פתוח, נוכח
כוננות (סימפתטי)	מתח, חרדה, כעס, "צריך לברוח"
השבתה (דורסלי)	ניתוק, קהות, ריקנות, ייאוש

טיפים למטפל

- הסבירו שאין מצב "טוב" או "רע" – כל מצב הוא ניסיון של הגוף להגן.
- עזרו למטופל לזהות את הסימנים הגופניים הייחודיים לכל מצב אצלו.
- מפו "טריגרים" (מה מוריד למטה) ו"עוגנים" (מה מעלה חזרה) לכל מצב.
- עוגנים נפוצים: קול חם, נשימה ארוכה, תנועה, מגע בטוח, נוכחות של אדם מרגיע.
- מתאים במיוחד לחרדה, טראומה וקושי בוויסות – מנרמל את התגובות.

שימו לב

- אל תהפכו את המודל ל"תיוג" – המצבים זורמים ומשתנים, אדם אינו "תקוע" לעד.
- בטראומה – עבדו לאט ובטוח, התמקדו בעוגנים ובמשאבים לפני העמקה.
- אם המטופל במצב השבתה עמוק – אל תדחפו לתובנות, התחילו בוויסות עדין.



מפת מצבי העצבים שלי

Polyvagal States Map

שם: _____ תאריך: _____
גיל: _____

ו עצור, נשום 3 נשימות, והתחל. הגוף שלך לא מתקלקל – הוא מנסה להגן עליך. בוא נבין איך.

1 כשאני בטוח ורגוע Safe State

תארו איך אתם מרגישים כשאתם רגועים ומחוברים. מה בגוף? מה במחשבות? איך אתם עם אנשים? 🌿

2 הסימנים של מצב הכוונות Alarm Signs

איך אתם יודעים שעליכם לכוונות (מתח/חרדה/כעס)? מה קורה בגוף, במחשבות ובהתנהגות? 🔥

3 הסימנים של מצב ההשבתה Shutdown Signs

איך נראה אצלכם מצב של ניתוק וכיבוי? (קהות, עייפות, ריקנות, רצון להיעלם). 🧊

4 מה מוריד אותי למטה Triggers

אילו מצבים, אנשים או מחשבות נוטים להוציא אתכם ממצב הביטחון? מה הטריגרים שלכם? ⬇️

5 באיזה מצב אני עכשיו ?Where Am I Now

עצרו ושימו לב – באיזה מצב אתם נמצאים כרגע? מה הסימנים שמספרים לכם את זה? 📍

דרגו עד כמה אתם מרגישים בטוחים ורגועים בגוף ברגע זה.

תחושת ביטחון:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

My Anchors **העוגנים שמחזירים אותי**

7

מה עוזר לכם לחזור לתחושת ביטחון? (נשימה ארוכה, קול חם, תנועה, אדם מרגיע, מקום בטוח).

1

2

3

4

My Return Plan **תוכנית החזרה שלי**

8

בפעם הבאה שאזהה שירדתי – מה הצעד הראשון שאעשה כדי לחזור בעדינות לביטחון?

סיכום



תחושת ביטחון עכשיו:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מה הבנתי על מערכת העצבים שלי? מה העוגן הכי זמין לי?

מעקב דפוסים: לאיזה מצב אני נוטה לרדת הכי הרבה – כוננות או השבתה? ומה בדרך כלל מפעיל אותו?

רגע של חמלה עצמית ♥

התגובות של הגוף שלכם אינן חולשה – הן חוכמה עתיקה שנועדה להגן עליכם. ככל שתכירו אותן בעדינות, כך תוכלו לטפל בעצמכם בחמלה.

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



מפת מצבי העצבים שלי

דוגמה – Polyvagal States Map

תאריך: 09.06.2026

שם: מרים ש.

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. מוכנה.

1 כשאני בטוח ורגוע

כשאני רגועה הנשימה איטית, הגוף רך, אני סבלנית עם הילדים ופתוחה לדבר עם אנשים בלי חשש.

2 הסימנים של מצב הכוננות

הלב דופק מהר, הנשימה קצרה, אני מדברת מהר ומרגישה שאני חייבת לעשות הכול עכשיו.

3 הסימנים של מצב ההשבתה

אחרי שהכוננות נגמרת אני קורסת – מרגישה ריקה, עייפה מאוד, רוצה רק לשכב ולא לדבר עם אף אחד.

4 מה מוריד אותי למטה

עומס פתאומי, ילד שבוכה כשאני באמצע משהו, ולחץ זמן – אז אני קופצת ישר לכוננות.

5 באיזה מצב אני עכשיו

בכוננות – הכתפיים מתוחות והראש מרוץ. ברור לי שאני לא רגועה.

6 מידת הביטחון כעת

נמוכה – בערך 3.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

תחושת ביטחון:

7 העוגנים שמחזירים אותי

1. נשיפה ארוכה ואיטית. 2. כוס תה חם. 3. לשמוע את הקול של אמא. 4. לצאת לחצר לכמה דקות.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

תחושת ביטחון עכשיו:

8 תוכנית החזרה שלי

ברגע שאזהה כתפיים מתוחות ונשימה קצרה – אעצור, אקח שלוש נשיפות ארוכות ואצא דקה לחצר, לפני שאני ממשיכה.

סיכום 

הבנתי שאני הרבה במצב כוננות בלי לשים לב. כשהשתמשתי בנשיפה ארוכה ויצאתי לחצר, תחושת הביטחון עלתה מ-3 ל-6.

 **דפוס:** אני נוטה לרדת לכוננות – בעיקר כשיש עומס ולחץ זמן, ואז אני נכנסת ל"מצב חירום".

♥ מערכת העצבים שלי מנסה להגן עליי, לא להכשיל אותי. אני לומדת לדבר איתה בעדינות במקום לכעוס על עצמי.