



# דה-פיוזיה קוגניטיבית – מחשבה היא מחשבה

Cognitive Defusion – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: \_\_\_\_\_

## על הגישה והיוצר

**פרופ' סטיבן סי. הייז (Steven C. Hayes) – פסיכולוג מאוניברסיטת נבדה, שפיתח את הטיפול בקבלה ומחויבות (ACT) משנות ה-80 של המאה ה-20, כחלק מ"הגל השלישי" של הטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי.**

הייז פיתח את ה-ACT מתוך תובנה שהסבל האנושי נובע פעמים רבות לא מהמחשבות עצמן, אלא מהדרך שבה אנו "נדבקים" אליהן (Fusion) – מתייחסים אל מילים שעוברות בראש כאל מציאות מוחלטת שיש לציית לה. כך מחשבה כמו "אני נכשל" הופכת מצירוף מילים לאמת בלתי ניתנת לערעור.

מתוך כך נולדה הדה-פיוזיה הקוגניטיבית (Cognitive Defusion): מערך כלים שמטרתם לשנות את היחס אל המחשבה, ולא בהכרח את תוכנה. כשמוסיפים מרחק – "שמתי לב שיש לי מחשבה ש..." – המחשבה נחשפת כמה שהיא: אירוע מנטלי חולף, צירוף מילים, ולא ציווי. ה-ACT אינו מנסה "לתקן" או למחוק מחשבות שליליות, אלא לרכך את אחיזתן כדי שהאדם יוכל לבחור את פעולותיו מתוך הערכים שלו, גם בנוכחות מחשבות לא נעימות.

## מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל להבחין בין מחשבה לבין מי שמתבונן בה – להתייחס אל מחשבה כאל אירוע מנטלי חולף ("יש לי מחשבה ש...") ולא כאל עובדה מוחלטת שמחייבת אמונה או פעולה. כך נחלשת אחיזת המחשבה הקשה, ונפתח חופש בחירה: לפעול לפי הערכים, גם כאשר מחשבות מטרידות נוכחות.

המנגנון אינו ויכוח עם המחשבה ואינו ניסיון להוכיח שהיא שגויה – אלא שינוי בנקודת ההתבוננות. כשמוסיפים את המסגרת "אני שם לב שעולה בי המחשבה...", נוצר רווח קטן בין הגירוי לתגובה. ברווח הזה המחשבה מאבדת ממשקלה ה"מוחלט", ואפשר לראות אותה כפי שהיא – צירוף מילים שהמוח מייצר – מבלי להיסחף אחריה ומבלי להילחם בה.

| מצב                  | דוגמה                                |
|----------------------|--------------------------------------|
| מחשבה ביקורתית עצמית | "אני לא שווה כלום", "תמיד אני מאכזב" |
| חיזוי שלילי נחרץ     | "בטוח שייצא מזה אסון"                |
| הכללה מוחלטת         | "אף פעם לא אצליח בזה"                |
| מחשבה דביקה שחוזרת   | אותה אמירה שמסתובבת בראש שוב ושוב    |
| הימנעות מונעת-מחשבה  | "אין טעם לנסות, ממילא אפשל"          |

### 🎓 טיפים למטפל

- הבהירו את ההבחנה המרכזית: המטרה אינה לשנות את תוכן המחשבה או להוכיח שהיא שקרית – אלא לשנות את היחס אליה ואת מידת אחיזתה.
- המחישו את הדו-פיוזיה דרך הוספת מסגרת לשונית: "שמתי לב שעולה בי המחשבה ש..." במקום "אני...". הרווח הקטן הזה הוא לב הכלי.
- הציעו טכניקות חווייתיות: לומר את המחשבה לאט מאוד, לזמזם אותה במנגינה, או לדמיין אותה כתובה על ענן שחולף – כל אלה חושפים את המחשבה כצירוף מילים.
- הדגישו את ההפרדה בין "המחשבה" לבין "המתבונן במחשבה" – תמיד יש חלק בי שמסוגל לראות את המחשבה מבחוץ.
- חברו את הכלי לערכים ולפעולה: אחרי שהמחשבה מאבדת אחיזה – מה הצעד הקטן שתבחרו לעשות לפי מה שחשוב לכם?
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לעשות לויתן": לקחת נשימה עמוקה, לצלול למטה ולהתבונן על ה"סערה" של המחשבות מלמעלה, בלי להיסחף בגלים.

### ⚠ שימו לב

- דו-פיוזיה אינה הדחקה או הכחשה – אין כאן ניסיון להיפטר מהמחשבה או "לחשוב חיובי" בכוח. הבהירו שהמטרה היא לראות את המחשבה ברורות, לא להעלים אותה.
- אין להפוך את הכלי לביטול תקף של תכנים: כשמחשבה מצביעה על בעיה אמיתית הדורשת פעולה (סכנה, חוב, קושי ממשי) – לאחר הדו-פיוזיה יש לעבור לפתרון בעיות בפועל, ולא "לרחף" מעליה.
- אצל אדם במצוקה חריפה מאוד או במחשבות פגיעה עצמית – אין להסתפק בדו-פיוזיה; נדרשת הערכה קלינית והתערבות ישירה ובטוחה.
- יש מי שחווה את הטכניקות החווייתיות (זמזום, חזרה) כמזלזלות בכאב שלו – הציעו אותן ברגישות, בהסבר ובבחירה משותפת, ולא כ"טריק".



# דה-פיוזיה קוגניטיבית – מחשבה היא מחשבה

Cognitive Defusion

שם: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

גיל: \_\_\_\_\_

|| עצרו רגע. נשמו שלוש נשימות אטיות. אין צורך להילחם במחשבה או לשכנע את עצמכם שהיא לא נכונה – המטרה היחידה כעת היא לקחת ממנה צעד אחורה ולהתבונן בה, כמו צופים בענן שעובר בשמיים.

## למה זה עובד

המוח שלנו הוא "מכונת מילים" שעובדת ללא הפסקה – הוא מייצר מחשבות, הערכות ותחזיות כל הזמן, וזה תפקידו. הבעיה אינה בעצם הופעת המחשבה השלילית, אלא ב"היצמדות" אליה (Fusion): כשאנו מתייחסים לצירוף מילים שעובר בראש כאל מציאות מוחלטת, מחשבה כמו "אני נכשל" מפסיקה להיות מחשבה והופכת לאמת שמכתיבה את התחושות ואת הפעולות. דה-פיוזיה היא הצעד הקטן שמחזיר את המחשבה לממדיה האמיתיים – אירוע מנטלי חולף, ולא צו.

דה-פיוזיה אינה ויכוח עם המחשבה ואינה ניסיון להוכיח שהיא שקרית – ולכן אינה דורשת מכם "להאמין" שהכול בסדר. די בכך שתשנו את נקודת ההתבוננות: "שמתי לב שעולה בי המחשבה ש..." הרווח הקטן הזה בין הגירוי לתגובה הוא המקום שבו נמצא החופש. המחשבה עדיין עשויה להיות נוכחת, אך היא כבר אינה היד שמנהיגה אתכם – אתם בוחרים את פעולותיכם לפי הערכים שלכם, גם בנוכחותה.

## 1 המחשבה הקשה The Sticky Thought

איזו מחשבה נדבקת אליכם וחוזרת שוב ושוב? כתבו אותה בדיוק כפי שהיא נשמעת בראש ("אני...", "תמיד...", "אף פעם...").

## 2 כמה אני מאמין לה – לפני Believability Before

עד כמה המחשבה הזו מרגישה כרגע כמו "אמת מוחלטת"? דרגו, ושימו לב כמה היא דביקה ומשכנעת ברגע זה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מידת ההאמנה (10-0):

כשאתם "נדבקים" למחשבה הזו – מה היא גורמת לכם להרגיש, ומאילו פעולות חשובות היא מרחיקה אתכם? (למשל: להימנע, לוותר, להסתגר).

כתבו שוב את המחשבה, והפעם פתחו במילים: "שמתי לב שעולה בי המחשבה ש...". שימו לב מה משתנה בתחושה כשמוסיפים את המסגרת הזו.

נסו טכניקה אחת: אָמרו את המחשבה לאט מאוד, או דמיינו אותה כתובה על ענן שעובר בשמיים. דרגו כמה אחיזת המחשבה נחלשה.

מידת השחרור מהאחיזה: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

יש בי מחשבה – ויש בי גם חלק שמתבונן בה מבחוץ. תארו את ההבדל: המחשבה היא צירוף מילים שעובר, ואני הוא זה שצופה בו.

דרגו שוב את מידת ההאמנה למחשבה, אחרי שלקחתם ממנה צעד אחורה. שימו לב לשינוי, ולו הקטן ביותר.

מידת ההאמנה (10-0): 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

כעת, כשהמחשבה מאבדת אחיזה – מה באמת חשוב לכם כאן? בחרו צעד קטן אחד שתעשו לפי הערכים שלכם, גם אם המחשבה עדיין נוכחת.

א המחשבות הדבקות שלי My Sticky Thoughts

אילו 2-3 מחשבות חוזרות נדבקות אליכם הכי חזק? כתבו אותן, וליד כל אחת – באיזה רגע ביום היא נוטה להופיע. זיהוי מוקדם הוא ההזדמנות להוסיף את המסגרת בזמן.

ב הביטוי שיעבוד לי My Defusion Phrase

אילו דרך לקחת מרחק עבדה לכם הכי טוב – לומר "יש לי מחשבה ש...", לזמזם את המחשבה, או לדמיין אותה על ענן? נסחו לעצמכם משפט קצר שתוכלו להשתמש בו ברגע אמת.

ג מחשבה שמצביעה על בעיה אמיתית When the Thought Is Useful

לעיתים מחשבה קשה מצביעה על קושי ממשי שדורש פעולה (ולא רק על פחד). אחרי שלקחתם ממנה מרחק – אם נותר עניין אמיתי לטפל בו, מה הצעד המעשי, ולמי תוכלו לפנות?

מעקב שבועי – מחשבות דבקות ולקיחת מרחק

במשך שבוע, בכל פעם שמחשבה דבקה "תפסה" אתכם – רשמו אותה, דרגו כמה האמנתם לה לפני, באיזו דרך לקחתם ממנה מרחק, וכמה האמנתם לה אחרי. אחרי שבוע יתבהר הדפוס: אילו מחשבות נדבקות הכי חזק, ואיזו דרך לקחת מרחק עובדת לכם הכי טוב.

| יום | המחשבה הדבקה | האמנה לפני (0-10) | איך לקחתי מרחק | האמנה אחרי (0-10) |
|-----|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
|     |              |                   |                |                   |
|     |              |                   |                |                   |
|     |              |                   |                |                   |
|     |              |                   |                |                   |
|     |              |                   |                |                   |
|     |              |                   |                |                   |
|     |              |                   |                |                   |

מה למדתי על היחס שלי למחשבות? איזו דרך להתבונן במחשבה אקח איתי לפעם הבאה?

 **מעקב דפוסים:** אילו מחשבות נדבקות אליי הכי חזק, ובאילו רגעים אני נוטה להתייחס אליהן כאל עובדות מוחלטות במקום כאל מחשבות חולפות?

### ♥ רגע של חמלה עצמית

מחשבה קשה שעולה שוב ושוב אינה עדות לכך שמשהו פגום בכם – המוח פשוט מייצר מילים, כך הוא בנוי. עצם זה שעצרתם והתבוננתם במחשבה במקום להיסחף אחריה הוא הישג של ממש, ותרגול עדין ורך שהולך ומתחזק עם הזמן.



**אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם**

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו

[לכל הדפים ←](#)

## דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית

ACT • טיפול בקבלה ומחויבות



## דה-פיוזיה קוגניטיבית – מחשבה היא מחשבה

Cognitive Defusion – דוגמה

שם: אהרן ל.

תאריך: 23.06.2026

|| עצרתי ונשמתי שלוש נשימות. לא ניסיתי להילחם במחשבה – רק לקחתי ממנה צעד אחורה ולהתבונן בה.

### 1 המחשבה הקשה

התבקשתי להעביר דבר תורה קצר בשבת בבית הכנסת, ומיד עלתה המחשבה: "אני בטוח אתבלבל ואעשה צחוק מעצמי מול כולם".

### 2 כמה אני מאמין לה – לפני

ברגע הזה זה הרגיש כמו אמת גמורה, כאילו זה כבר קרה. לא הצלחתי לראות שום אפשרות אחרת.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מידת ההאמנה (0-10):

### 3 איך היא משפיעה עליי

הרגשתי לחץ בבטן ובושה מראש, וכמעט התקשרתי להגיד שלא אוכל. המחשבה הרחיקה אותי מדבר שחשוב לי – לתרום ולהשתתף בקהילה.

### 4 הוספת מסגרת – "יש לי מחשבה ש..."

כתבתי: "שמתי לב שעולה בי המחשבה שאני אתבלבל ואעשה צחוק מעצמי". פתאום זה נשמע פחות כמו גזר דין ויותר כמו משפט שהמוח שלי אומר.

## 5 מתבוננים מהמרחק

אמרתי את המשפט לאט מאוד, מילה-מילה, וגם דמיינתי אותו כתוב על ענן שחולף. ככל שחזרתי, המילים איבדו מהעוקץ והרגשתי שיש לי קצת אוויר.

מידת השחרור מהאחיזה:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

## 6 מי מתבונן במחשבה

ראיתי שיש בי המחשבה "אתבלבל" – ויש בי גם חלק רגוע שפשוט מתבונן בה מבחוץ. המחשבה היא רק צירוף מילים שעובר, ואני זה שצופה בה.

## 7 כמה אני מאמין לה – אחרי

עדיין יש חשש, אבל זה כבר לא הרגיש כמו אמת מוחלטת – רק כמו אחת מהאפשרויות.

מידת ההאמנה (10-0):

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

## 8 הצעד שאבחר לפי הערכים

חשוב לי לתרום לקהילה ולא לתת לפחד לנהל אותי. בחרתי להכין דף קטן עם נקודות ולהעביר את דבר התורה – גם אם המחשבה "אתבלבל" עדיין מסתובבת בראש.

## סיכום

גיליתי שאני לא חייב להאמין לכל מחשבה שעוברת בראש, וגם לא להילחם בה. כשהוספתי "יש לי מחשבה ש...", פתאום יכולתי לראות אותה מבחוץ – ולבחור לפעול לפי מה שחשוב לי, ולא לפי הפחד.

**דפוס:** מחשבות של "אעשה צחוק מעצמי מול אנשים" נדבקות אליי הכי חזק לפני כל פעם שאני אמור להופיע או לדבר בציבור – שם אוכל לזכור להוסיף את המסגרת ולהתבונן בהן.

♥ לא נתתי למחשבה הקשה להבריח אותי ממהו יקר לי. עצרתי, התבוננתי בה, ובחרתי בכל זאת לפעול לפי הערכים שלי – וזה דורש אומץ אמיתי שמגיע לי להכיר בו.