



מד הכעס שלי

The Anger Thermometer – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

מד הכעס מבוסס על גישת ויסות הכעס בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT), שפותחה במידה רבה על ידי ריימונד נובאקו (Raymond Novaco) משנות ה-70 ואילך, בשילוב עקרונות ויסות רגשי ומיינדפולנס.

נובאקו פיתח את "חיסון מפני דחק" (Stress Inoculation) לכעס, מתוך ההבנה שכעס אינו מתפרץ "משום מקום" אלא עולה בהדרגה – ולכן אפשר ללמוד לזהותו מוקדם ולעצור לפני השיא. מטאפורת המדחום הפכה לכלי מרכזי להמחשת העלייה ההדרגתית הזו, וקל במיוחד להעבירה גם לילדים.

הרעיון המרכזי: הכעס עצמו אינו הבעיה – הוא רגש לגיטימי שמסמן שמהו חשוב נפגע. מה שאפשר וצריך לווסת היא ההתנהגות שבאה אחריו. ככל שמזהים את "עליית החום" מוקדם יותר – בעוד החלק החושב במוח פעיל – כך גדל הסיכוי לבחור תגובה במקום להיסחף להתפרצות.

מטרת הכלי

מד הכעס הוא כלי לוויסות כעס המבוסס על מטאפורת המדחום. הכעס נתפס כתהליך מדורג – לא "כיבוי והדלקה" אלא עלייה מתמשכת. ככל שמזהים את הכעס מוקדם יותר (בשלב נמוך), קל יותר לווסת אותו לפני שהוא מגיע לשיא. הדף מלמד שהכעס הוא רגש משני שמכסה לעיתים על רגש או צורך עמוק יותר (פגיעה, פחד, חוסר הוגנות). זיהוי הצורך שמתחת לכעס פותח דרכי תגובה בריאות יותר.

מתי להשתמש

מצב	דוגמה
התפרצויות	תגובות חזקות מדי ביחס לאירוע
כעס כבוש	הצטברות עד "פיצוץ"
קונפליקטים	מריבות חוזרות במשפחה
ילדים ונוער	קושי בוויסות רגשי

טיפים למטפל 🎓

- ציירו מדחום מ-0 (רגוע) עד 10 (התפרצות) ועזרו למטופל לסמן שלבים אישיים.
- התמקדו ב"נקודת האין-חזור" – באיזו דרגה כבר קשה לעצור, וכיצד לזהות לפניה.
- חברו כל דרגה לסימנים גופניים (לסת קפוצה, חום, אגרופ) – אלה מערכת ההתרעה המוקדמת.
- הבחינו בין הרגש (מכירים ומשקפים) להתנהגות (ניתנת לבחירה). את הכעס משקפים ומקבלים; את הפגיעה מגבילים.
- בנו "ערכת חירום" של כלים זמינים: יציאה, נשימה, מים, ספירה, פסק-זמן.

שימו לב ⚠️

- במצבי אלימות או סכנה – הבטיחות קודמת לכל, והפניה מתאימה הכרחית.
- אל תשדרו שכעס הוא "רע" – המטרה היא לווסת את ההתנהגות, לא להכחיש את הרגש.
- אם מתחת לכעס מסתתרת טראומה – נדרשת עבודה זהירה ומעמיקה יותר.



מד הכעס שלי

The Anger Thermometer

תאריך:

שם:

גיל:

|| עצור, נשום 3 נשימות, והתחל. כעס הוא אות, לא אויב – הוא בא לספר לי שמהו חשוב לי נפגע.

למה זה עובד

כשאנחנו מזהים את הכעס בשלב מוקדם – בזמן ש"המדחום" עוד נמוך – החלק החושב במוח עדיין פעיל, ואפשר לבחור איך להגיב. ברגע שמגיעים לשיא, אזור ההישרדות במוח משתלט, החשיבה הבהירה כמעט "נכבית", וקשה הרבה יותר לעצור. לכן המטרה אינה "לא לכעוס לעולם" – אלא ללמוד לקרוא את הסימנים המוקדמים ולתפוס את הכעס בעודו קטן. שם, בתחתית המדחום, נמצאת השליטה האמיתית.

1 מה הצית את הכעס The Trigger

תארו מצב אחרון שבו כעסתם. מה קרה בדיוק? מי היה שם?

2 מד הכעס The Thermometer

לאיזו דרגה הגיע הכעס באותו מצב? (0 = רגוע לגמרי, 10 = התפרצות מלאה).

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

דרגת הכעס:

3 הסימנים המוקדמים בגוף Early Body Signs

מה קורה בגוף כשהכעס מתחיל לעלות? (לסת קפוצה, חום בפנים, לב דופק, אגרופ, נשימה מהירה).

4 המחשבות שמלבות Fueling Thoughts

אילו מחשבות מזינות את הכעס? ("זה לא הוגן", "הוא עושה לי דווקא", "אסור שיתייחסו אליי ככה").

כעס מכסה לרוב על רגש אחר. מה באמת הרגשתם? (פגיעה, פחד, עלבון, חוסר אונים)? ומה הצורך שלא נענה?

באיזו דרגה במד אתם כבר מתקשים לעצור? איך תזהו שאתם מתקרבים אליה?

אילו כלים יעזרו לכם לרדת במד לפני הפיצוץ? (יציאה לדקה, נשימה ארוכה, מים, ספירה, פסק-זמן).

1

2

3

4

בפעם הבאה – מה תרצו לעשות אחרת? איך תוכלו לבטא את הצורך שמתחת לכעס בצורה בריאה?

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

האם דפוס הכעס הזה מזכיר לכם משהו מהבית שגדלתם בו? כיצד כעס בא לידי ביטוי במשפחה בילדותכם, ומה למדתם אז לעשות איתו?

כעס שומר לרוב על משהו יקר. איזה ערך שלכם נפגע כאן (כבוד, הוגנות, ביטחון, נאמנות)? מה זה מספר עליכם, שדווקא זה כל כך חשוב לכם?

כתבו שתי שורות שתמצאו להזכיר לעצמכם ברגע הבא שהחוס יעלה – באיזה טון הייתם מדברים אל חבר יקר שמרגיש כך?

מעקב שבועי – מד הכעס

במשך שבוע, בכל פעם שהכעס עלה – סמנו את הדרגה בשיא, מה הצית אותו, ומה עזר לכם לרדת. אחרי שבוע תראו את הדפוסים בבירור.

יום	דרגה בשיא 0-10	מה הצית	מה עזר לי לרדת

סיכום

דרגת הכעס עכשיו:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מה למדתי על הכעס שלי? מה הכלי הראשון שאשלוק בפעם הבאה?

מעקב דפוסים: אילו מצבים מציתים אצלי כעס שוב ושוב? ומה הצורך שחוזר ולא נענה?

רגע של חמלה עצמית ♥

כעס הוא חלק אנושי וטבעי – הוא מעיד שמהשוו חשוב לכם. אתם לא "אנשים רעים" כשאתם כועסים; אתם לומדים להקשיב לכעס ולהגיב לו בחוכמה.



אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו

[לכל הדפים ←](#)

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



ויסות כעס • ניהול וויסות כעס

מד הכעס שלי

דוגמה – The Anger Thermometer

שם: אברהם ג. תאריך: 08.06.2026

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. מוכן.

1 מה הצית את הכעס

הילד התעלם ממני כשביקשתי ממנו שלוש פעמים לסדר את החדר.

2 מד הכעס

הגעתי מהר ל-8 – כמעט התפרצתי.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

דרגת הכעס:

3 הסימנים המוקדמים בגוף

הלסת נקפצה, הרגשתי חום עולה בפנים, הידיים התכווצו לאגרוף והנשימה נעשתה מהירה.

4 המחשבות שמלבות

"הוא עושה לי דווקא", "אסור שילד ידבר אליי ככה", "אם אוותר עכשיו הוא ישתלט לי על הראש".

5 מה מתחת לכעס

מתחת לכעס הרגשתי שלא מכבדים אותי וחוסר אונים. הצורך שלי היה להרגיש שמתייחסים אליי.

6 נקודת האין-חזור

בערך בדורגה 7 כבר קשה לי לעצור. הסימן שאני מתקרב: אני מתחיל להרים את הקול ולדבר מהר.

7 ערכת החירום שלי

1. לצאת מהחדר לדקה. 2. שלוש נשיפות ארוכות. 3. כוס מים. 4. להגיד "אני צריך רגע" במקום לצעוק.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

דרגת הכעס עכשיו:

8 תגובה במקום התפרצות

בפעם הבאה אצא רגע, אירגע, ואחזור ואומר בשקט: "חשוב לי שתסדר את החדר, ושנדבר בכבוד אחד עם השני".

סיכום

גיליתי שאני מגיע מהר מאוד ל-8 בלי לשים לב לדרגות הביניים. כשיצאתי לדקה ונשמתי, הכעס ירד ל-3 ויכולתי לדבר ברוגע.

דפוס: כן – אני מתפרץ בעיקר כשאני מרגיש שמזלזלים בי או לא מקשיבים לי, ואז הצורך בכבוד הופך לכעס.

יצאתי במקום להתפרץ. זה לא מובן מאליו, וזה בדיוק מה שאני רוצה ללמד את הילדים שלי. ❤️