



הפעלה התנהגותית – לפעול קודם, להרגיש אחר כך

Behavioral Activation – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

ד"ר אהרון בק (Aaron Beck) – אבי הטיפול הקוגניטיבי, וד"ר פיטר לוינסון (Peter Lewinsohn), שפיתחו את עקרונות ההפעלה ההתנהגותית כחלק מטיפול בדיכאון מאמצע המאה ה-20 ואילך.

לוינסון הבחין שאנשים בדיכאון נכנסים למעגל מתדלק את עצמו: מרוב כובד הם מפסיקים לעשות דברים שפעם הסבו להם הנאה או נתנו תחושת ערך, ההימנעות מעמיקה את הדכדוך, והדכדוך מקטין עוד יותר את החשק לעשות. כך הסביבה "מפסיקה לתגמל", ומצב הרוח שוקע.

מתוך כך נולדה ההפעלה ההתנהגותית (Behavioral Activation): במקום לחכות שהרגש ישתנה כדי לפעול – פועלים תחילה, בצעדים קטנים ומתוכננים, והמצב-רוח עולה בעקבות המעשה. הגישה הוכחה כיעילה לדיכאון אפילו כטיפול עצמאי, ומדגישה פעולה על פני המתנה למוטיבציה.

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל את העיקרון המרכזי בהתמודדות עם דכדוך: המוטיבציה אינה מגיעה לפני הפעולה אלא אחריה. במצב של דיכאון, ההמתנה ל"חשק" או ל"כוח" רק מעמיקה את ההימנעות – ולכן בוחרים פעולה קטנה ומתוכננת, מבצעים אותה, ומגלים שהמצב-רוח עולה בעקבותיה.

המנגנון מעגלי: הימנעות → פחות חוויות מתגמלות → דכדוך עמוק יותר → עוד פחות חשק לפעול. ההפעלה ההתנהגותית שוברת את המעגל בנקודת הפעולה – היא הדבר היחיד שנמצא בשליטתנו הישירה גם כשהרגש כבד. דירוג של הנאה ושל תחושת הישג לפני ואחרי הפעילות מראה למטופל, בשחור על גבי לבן, שהמעשה אכן הזיז משהו.

מצב	דוגמה
דכדוך וכבדות	תחושת ריקנות, "אין לי כוח לכלום"
הימנעות מתרחבת	דחיית מטלות, ביטול מפגשים, הסתגרות
אובדן הנאה	דברים שפעם שימחו כבר לא "עושים כלום"
המתנה למוטיבציה	"כשיהיה לי חשק – אז אעשה"
ימים ריקים מתוכן	שעות שעוברות בלי מעש, והמצב-רוח שוקע

🎓 טיפים למטפל

- הציגו את העיקרון בבירור: "לא מחכים לחשק כדי לפעול – פועלים, והחשק מגיע אחרי". זו הנחת היסוד של כל הדף.
- התחילו ממש קטן: לא "לצאת לטיול ארוך" אלא "לנעול נעליים ולצאת לדלת". הצלחה קטנה מולידה תנועה; משימה גדולה מדי מולידה הימנעות.
- אזנו בין שני סוגי פעילות – מהנות (הנאה) ומשמעותיות (הישג/ערך). שתיהן נחוצות: ההנאה מחממת, וההישג מחזיר תחושת מסוגלות.
- בקשו לדרג הנאה והישג לפני הפעילות (תחזית) ואחריה (בפועל). הפער כמעט תמיד מפתיע לטובה – וזו ראייה משכנעת נגד קול הדכדוך.
- תכננו את הפעילות לזמן מוגדר ביומן, לא "מתישהו". כוונה עמומה נבלעת בכובד; זמן קבוע מחזיק את ההתחייבות.
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "קפיצה אחת של הצפרדע" – פעולה קטנה אחת שמזיזה את היום ממקומו.

⚠ שימו לב

- בדכדוך עמוק, משימה שאפתנית מדי תיכשל ותחזק את תחושת חוסר האונים – שמרו על צעדים קטנים מאוד והגדילו בהדרגה בלבד.
- הפעלה התנהגותית היא כלי רב-עוצמה, אך אינה תחליף לאבחון. במצבי דיכאון בינוני-קשה, מחשבות אובדניות או ירידה תפקודית ניכרת – נדרשת הערכה קלינית ולעיתים טיפול משולב.
- היזהרו מהפיכת הדף ל"עוד מטלה שנכשלת בה". הדגישו שכל פעולה קטנה היא הצלחה בפני עצמה, ושיום פחות טוב אינו ביטול ההתקדמות.
- אבחנו בין פעילות מתגמלת לבין "עשייה בורחת" (גלילה אינסופית, אכילה רגשית) – האחרונה ממלאת זמן אך מעמיקה את הריקנות; כווננו לפעילות שמחזירה חיוניות.



הפעלה התנהגותית – לפעול קודם, להרגיש אחר כך

Behavioral Activation

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| עצרו רגע. אין צורך לחכות שמהו "יתעורר" בפנים. בחרו פעולה קטנה אחת – קטנה ממש – ועשו אותה עכשיו. המצב-רוח כמעט תמיד הולך אחרי המעשה, לא לפניו.

למה זה עובד 💡

דכדוך עובד כמו מעגל סגור: ככל שכבד יותר, כך עושים פחות; וככל שעושים פחות, כך הסביבה "מפסיקה לתגמל" ומצב הרוח שוקע עוד. המוח מנמיך לנו ש"כשיהיה כוח – נעשה", אבל האמת הפוכה: בדכדוך הכוח כמעט אף פעם לא מגיע מעצמו. דווקא הפעולה היא זו שמדליקה מחדש את החשק, ולא להפך. לכן פועלים קודם, גם בלי חשק, והרגש בא בעקבות המעשה. לא כל פעילות שווה. שני סוגים חשובים במיוחד: פעולות מהנות (שמחזירות קצת חום ונעימות) ופעולות משמעותיות (שנותנות תחושת ערך והישג). הסוד הוא להתחיל קטן ולתכנן לזמן מוגדר – צעד כל כך קטן עד שכמעט אי אפשר להיכשל בו. כל פעולה קטנה שמתבצעת היא ראייה חיה לכך שיש לכם השפעה על מצב הרוח, גם ביום שמרגיש חסר-אונים.

1 איך אני מרגיש היום Today's Mood

בקצרה – מה מצב הרוח שלי כרגע? עד כמה כבד או ריק היום מרגיש? (משפט-שניים, בלי להיכנס לכל הסיפור).

2 מצב הרוח – לפני Mood Before

דרגו את מצב הרוח שלכם ברגע זה, לפני הפעולה. ככל שהמספר נמוך – הדכדוך כבד יותר.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מצב הרוח לפני:

3 הפעולה הקטנה שאבחר My Small Step

בחרו פעולה אחת קטנה ובת-ביצוע ממש עכשיו או היום. לא משימה גדולה – צעד קטן. (למשל: לצאת להליכה קצרה, לסדר פינה אחת, להתקשר לחבר).

הפעולה שבחרתם – האם היא בעיקר מהנה (עושה לי טוב) או בעיקר משמעותית (חשובה לי, נותנת ערך)? אפשר ששתיהן. רשמו במה בחרתם ולמה.

לפני שאתם מבצעים – נחשו: כמה הנאה וכמה תחושת הישג אתם צופים שתפיקו מהפעולה? (זו רק תחזית, נבדוק אותה אחר כך).

הנאה/הישג שאני צופה:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

אחרי שביצעתם – תארו בקצרה איך היה. מה עשיתם בפועל, ואיך הרגיש הגוף והרוח תוך כדי ואחרי? 

דרגו שוב את מצב הרוח, אחרי הפעולה. שימו לב לשינוי, ולו הקטן ביותר – והשוו ליתחזית שכתבתם.

מצב הרוח אחרי:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

איזו פעולה קטנה אחת אבחר למחר? תכננו אותה עכשיו – לזמן מוגדר ביום – כדי שלא תיבלע בתוך הכובד. 

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה 

אילו דברים שפעם הסבו לכם הנאה או תחושת ערך כמעט נעלמו מהיומיום מאז שהדכדוך התחזק? רשמו 2-3 – אלה המועמדים הראשונים להחזרה, צעד קטן בכל פעם.

הכינו רשימה של 5 פעולות קטנות ובנות-ביצוע – חלקן מהנות, חלקן משמעותיות – שתוכלו לשלוף ביום כבד. כשאין כוח לחשוב, הרשימה תבחר במקומכם.

קול הדכדוך נוטה לחזות ש"שום דבר לא יעזור". רשמו פעם אחת שבה התחזית הזו התבדתה – שבה פעולה הרימה אתכם יותר מהצפוי. זכרו אותה ברגע שהקול יחזור.

מעקב שבועי – פעולה ומצב רוח

במשך שבוע, בכל יום בחרו פעולה קטנה אחת לפחות, ורשמו אותה. דרגו את מצב הרוח לפני הפעולה ואחריה (0-10). אחרי שבוע יתבהר לכם הדפוס: אילו פעולות מרימות אתכם הכי הרבה, ובאילו שעות הדכדוך כבד וזקוק לתנועה.

יום	הפעולה הקטנה שעשיתי	מצב רוח לפני (0-10)	מהנה / משמעותית	מצב רוח אחרי (0-10)

מה למדתי היום על הקשר בין פעולה למצב רוח? איזו פעולה קטנה תעזור לי גם מחר?

 **מעקב דפוסים:** באילו שעות או מצבים הדכדוך כבד עליי במיוחד, ואיזו פעולה קטנה אחת יכולה להחזיר לי תנועה דווקא שם?

♥ רגע של חמלה עצמית

כשהכול כבד ואין חשק לכלום, עצם זה שבחרתם פעולה אחת ועשיתם אותה – במקום לחכות – הוא הישג של ממש. אינכם עצלים ואינכם נכשלים; אתם פשוט נושאים עומס כבד, ובכל זאת זאתם צעד קדימה. כל צעד קטן נחשב.



אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו

[לכל הדפים ←](#)

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



CBT • טיפול קוגניטיבי-התנהגותי

הפעלה התנהגותית – לפעול קודם, להרגיש אחר כך

דוגמה – Behavioral Activation

שם: מרים ל. תאריך: 23.06.2026

|| עצרתי. הזכרתי לעצמי שאני לא צריכה לחכות לחשק – מספיק לבחור צעד אחד קטן ולעשות אותו.

1 איך אני מרגיש היום

היום הכול הרגיש כבד וריק. ישבתי על הכורסה כמה שעות, לא היה לי חשק לקום אפילו להכין משהו לאכול.

2 מצב הרוח – לפני

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מצב הרוח לפני:

3 הפעולה הקטנה שאבחר

בחרתי משהו ממש קטן: לצאת להליכה של עשר דקות בחוץ עד הפינה ובחזרה. לא יותר מזה.

4 הנאה או משמעות?

בעיקר משמעות – לזוז קצת ולצאת מהבית זה חשוב לי כדי לא להישאב לגמרי פנימה. גם קצת הנאה מאוויר ושמש.

5 תחזית – מה אני צופה שארגיש

הייתי בטוחה שזה כמעט לא יעזור, ושחזור בדיוק כמו שיצאתי. נתתי לזה ציון נמוך מראש.

הנאה/הישג שאני צופה:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6 עשיתי! מה קרה בפועל

נעלתי נעליים ויצאתי. בהתחלה היה קשה, אבל אחרי כמה דקות הרגשתי שהראש קצת מתבהר והגוף מתעורר. אפילו פגשתי שכנה ואמרנו שלום.

7 מצב הרוח – אחרי

חזרתי אחרת. עדיין לא "מעולה", אבל הכובד התרכך והרגשתי שעשיתי משהו טוב לעצמי.

מצב הרוח אחרי:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 הצעד הבא שלי

מחר בבוקר, אחרי שאשתה תה, אסדר את שולחן המטבח – עוד צעד קטן אחד שאני יכולה לעשות.

סיכום

גיליתי שהתחזית שלי הייתה שגויה לגמרי – חשבתי שלא יעזור, ובפועל ההליכה הקטנה הרימה אותי כמעט בשלוש דרגות. למדתי שאני לא חייבת לחכות שיהיה לי כוח; הכוח מגיע אחרי שאני זזה.

 **דפוס:** הדכדוך הכי כבד עליי בבקרים ובשעות שאני יושבת בלי לעשות כלום – ושם דווקא פעולה קטנה אחת, כמו לצאת לאוויר, מחזירה לי הכי הרבה תנועה.

♥ לא חיכיתי שהכובד יחלוף מעצמו – קמתי ועשיתי צעד אחד, גם כשזה היה קשה. זה דרש ממני אומץ, ומגיע לי להכיר בכך שזאתי קדימה ביום קשה.