



זיהוי עיוותי חשיבה

Cognitive Distortions – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

זיהוי עיוותי חשיבה (Cognitive Distortions) הוא לב הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT). אהרון בק (Aaron Beck) הניח את היסודות בשנות ה-60 של המאה ה-20, ותלמידו דייוויד ברנס (David Burns) מיפה ופירסם את רשימת "מלכודות המחשבה" הנפוצות, שהפכה לכלי קליני מרכזי.

בק הבחין שאצל אנשים במצוקה צצות שוב ושוב "מחשבות אוטומטיות" – שיפוטיות מהירים שעולים מאליהם, נחווים כאמת מוחלטת, אך לרוב אינם מדויקים. הוא זיהה שהמחשבות הללו נוטות לחזור על אותם דפוסים מעוותים: הכללת יתר, חשיבה בשחור-לבן, קריאת מחשבות, וזיקוק האסון.

הרעיון המרכזי פשוט אך משחרר: מחשבה היא אירוע נפשי – לא עובדה. עצם העובדה שחושבים משהו אינה הופכת אותו לאמת. כשלומדים לתפוס את המחשבה האוטומטית, לתת לה שם, ולבחון אותה מול המציאות – היא מאבדת מאחיזתה, והרגש שנלווה אליה מתרכך.

מטרת הכלי

דף עבודה המלמד את המטפל לזהות עיוותי חשיבה (Cognitive Distortions) – דפוסי מחשבה אוטומטיים ולא מדויקים שמזינים מצוקה רגשית. הזיהוי עצמו כבר מפחית את העוצמה של המחשבה. המנגנון: כשנותנים שם למלכודת החשיבה (למשל "הכללת יתר"), המטפל מקבל מרחק מהמחשבה ויכול לבחון אותה במקום להאמין לה אוטומטית.

מתי להשתמש

עיוות חשיבה	איך זה נשמע
חשיבה שחור-לבן	או מושלם או כישלון מוחלט
הכללת יתר	תמיד / אף פעם / כולם
קריאת מחשבות	הוא בטוח חושב שאני טיפש
חשיבה רגשית	אני מרגיש כישלון, אז אני כישלון

טיפים למטפל 🎓

- הציגו את רשימת העיוותים כ"מפה" – לא כאבחנה. המטרה היא לזהות, לא להאשים.
- עזרו למטופל למצוא דוגמה אישית לכל עיוות שעולה אצלו.
- השאלה המרכזית בבחינת ראיות: "מה הייתי אומר לחבר טוב שחושב ככה?".
- מחשבה מאוזנת אינה "חיובית בכוח" – היא מדויקת ומאוזנת יותר.
- מתאים מגיל 12 ומעלה. לצעירים – בחרו 3-4 עיוותים מרכזיים בלבד.

שימו לב ⚠️

- אל תתעמתו עם מחשבה שנשמעת למטופל כ"אמת מוחלטת" – תנו מקום ושאלו בעדינות.
- אם המטופל מרגיש שמאשימים אותו ב"חשיבה לא נכונה" – הבהירו שכולם נופלים במלכודות האלה.
- בדיכאון עמוק או מחשבות אובדניות – עדיפות לבטיחות והפניה מתאימה.



זיהוי עיוותי חשיבה

Cognitive Distortions

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| עצור, נשום 3 נשימות, והתחל. מחשבה היא לא עובדה – היא פרשנות שאפשר לבחון.

למה זה עובד 💡

המוח שלנו אוהב קיצורי דרך. כשמשוהו קורה, הוא ממחר לספר לנו "סיפור" על מה שקרה – ולעיתים קרובות הסיפור הזה נשמע כמו אמת ודאית, גם כשהוא רק ניחוש. כך נולדות "מלכודות מחשבה": המחשבה אומרת "כולם כועסים עליי" או "תמיד אני נכשל", ואנחנו מאמינים לה מיד, בלי לבדוק. הרגש הקשה שמגיע אחריה הוא תגובה לסיפור – לא בהכרח למציאות.

הבשורה הטובה: מחשבה אינה עובדה, והיא ניתנת לבדיקה. כשעוצרים רגע ושואלים "האם זו עובדה או רק מחשבה? אילו הוכחות יש בעדה, ואילו נגדה?" – מגלים שלרוב יש גם צד אחר לסיפור. אין צורך להילחם במחשבה או לגרש אותה; די לזהות אותה, לתת לה שם, ולבחון אותה ברוגע. ככל שמתאמנים, האחיזה שלה נחלשת.

1 המצב Situation

מה קרה? מתי? איפה? מי היה שם? תארו בקצרה ובאופן עובדתי.

2 המחשבה האוטומטית Automatic Thought

מה עבר לכם בראש? כתבו את המשפט בדיוק כמו שעלה.

3 הרגש ועוצמתו Emotion

איזה רגש הרגשתם (מילה אחת), וכמה חזק?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרגש:

סמנו אילו עיוותים מופיעים: שחור-לבן · הכללת יתר · קריאת מחשבות · קפיצה למסקנות · הגדלה/הקטנה · חשיבה רגשית · צריך/חייב · תיוג · סינון שלילי · האשמה עצמית.

מה העובדות שתומכות במחשבה, ומה העובדות שסותרות אותה?

ראיות בעד	ראיות נגד

אחרי שבחנתם – מה דרך מדויקת ומאוזנת יותר להסתכל על המצב?

איך הרגש השתנה אחרי שבחנתם את המחשבה?

עוצמת הרגש עכשיו: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

משפט קצר שתוכלו להזכיר לעצמכם כשהמלכודת הזו תחזור.

איזו מלכודת מחשבה צצה אצלכם שוב ושוב (הכללת יתר, שחור-לבן, קריאת מחשבות, זיקוק אסון)? באילו מצבים היא נוטה להופיע, ומה היא לרוב לוחשת לכם?

נסו להיזכר מתי לראשונה התחילה המחשבה הזו ללוות אתכם. מה בסביבה שגדלתם בה חיזק את ההרגל להאמין לה מיד, בלי לבדוק?

אם הייתם בוחנים את אותה מחשבה בעיניים של חבר חכם ואוהב – איזו מחשבה מדויקת והוגנת יותר הייתם שמים במקומה? נסחו אותה במשפט אחד.

מעקב שבועי – תפיסת מלכודות מחשבה

במשך שבוע, בכל פעם שעולה מחשבה מטרידה – רשמו אותה, נסו לזהות איזו מלכודת זו, ואיזו מחשבה מאוזנת יותר אפשר לשים במקומה. אחרי שבוע יתבהר לכם הדפוס: אילו מלכודות חוזרות, ומה עוזר לבדוק אותן.

יום	המצב והמחשבה שעלתה	איזו מלכודת זו	המחשבה המאוזנת

באיזו מלכודת חשיבה אני נופל הכי הרבה? מה למדתי?

 **מעקב דפוסים:** איזה עיוות חשיבה חוזר אצלי שוב ושוב? באילו מצבים?

♥ רגע של חמלה עצמית

לבחון את המחשבות שלכם דורש כנות ואומץ. אתם לא "חושבים לא נכון" – אתם פשוט אנושיים, ולומדים להסתכל בצורה מדויקת יותר.



אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו

[← לכל הדפים](#)

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



CBT • טיפול קוגניטיבי התנהגותי

זיהוי עיוותי חשיבה

דוגמה – Cognitive Distortions

תאריך: 17.06.2026

שם: שרה ט.

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. מוכנה.

1 המצב

שלחתי הודעה לחברה והיא לא ענתה כל היום.

2 המחשבה האוטומטית

היא בטח כועסת עליי. עשיתי משהו לא בסדר. אני תמיד הורסת חברויות.

3 הרגש ועוצמתו

חרדה – חזקה מאוד, כל הגוף מתכווץ.

עוצמת הרגש:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

4 איזו מלכודת זו?

קריאת מחשבות (היא "בטח" כועסת), הכללת יתר ("תמיד"), וקפיצה למסקנות.

בעד: היא לא ענתה כל היום. נגד: לא רבנו, אתמול היא צירפה אותי לאירוע, היא בדרך כלל עונה בערב, ויש לה ילדים קטנים שתופסים אותה כל היום.

אני לא יכולה לדעת למה היא לא ענתה – אולי היא עסוקה. אין לי שום ראיה שהיא כועסת, ויש לי הרבה חברויות טובות.

הרבה יותר רגועה, החרדה כמעט נעלמה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרגש עכשיו:

"העובדה שמישהו לא ענה לא אומרת שעשיתי משהו רע – לפני שאני קופצת למסקנה, אני בודקת מה הראיות."

הבנתי שאני קופצת למסקנה הכי גרועה בלי ראיות. כשבחנתי את העובדות, החרדה ירדה מ-8 ל-3.

דפוס: כן – אני נוטה לקריאת מחשבות ומניחה שאנשים חושבים עליי רע, גם כשאין שום סימן לזה.

עצרתי, בחנתי, ומצאתי זווית מדויקת יותר. זה לא פשוט – וזה בדיוק מה שצמיחה נראית. ❤️