



סולם החשיפה ההדרגתית

Exposure Ladder – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

סולם החשיפה ההדרגתית נשען על שיטת הדה-סנסיטיזציה השיטתית (Systematic Desensitization) שפיתח הפסיכיאטר ג'וזף וולפה (Joseph Wolpe) בשנות ה-50 של המאה ה-20, ועל עקרונות החשיפה (Exposure) שהפכו לליבת הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT) בחרדות.

וולפה גילה שאי-אפשר לחוות חרדה ורגיעה עמוקה באותו רגע. מתוך כך בנה "היררכיית פחדים" – סולם מצבים מדורג מהקל לקשה – וחשף את המטופל אליהם בהדרגה, צעד אחר צעד, תוך שמירה על רגיעה. בהמשך התברר שעצם ההישארות במצב המעורר חרדה, גם בלי הרפיה, מספיקה כדי שהחרדה תדעך מעצמה – וכך נולדה החשיפה ההדרגתית כפי שאנו מכירים אותה היום.

המנגנון המרכזי נקרא הרגלה (Habituation): מערכת העצבים אינה יכולה להחזיק אזעקה דרוכה לאורך זמן. כשנשארים במצב המפחיד מספיק זמן בלי לברוח, העוררות הפיזיולוגית יורדת בכוחות עצמה, והמוח לומד מן הניסיון – ולא מן ההסבר – שהמצב באמת בטוח. ההתקדמות ההדרגתית מאפשרת לבנות הצלחות קטנות ובטוחות, שכל אחת מהן מרחיבה מעט את גבול היכולת.

מטרת הכלי

סולם החשיפה הוא כלי CBT מרכזי לטיפול בחרדות, פוביות והימנעות. הרעיון: כשנמנעים ממצב מפחיד – החרדה אמנם יורדת לרגע, אבל הפחד מתחזק לטווח הארוך. חשיפה הדרגתית ומבוקרת מלמדת את המוח שהמצב באמת בטוח, והחרדה דועכת מעצמה. המנגנון נקרא הרגלה (habituation): כשנשארים במצב המעורר חרדה מספיק זמן בלי לברוח, רמת החרדה יורדת בכוחות עצמה. חוזרים על כך עד שהמצב כבר לא מאיים.

מתי להשתמש

מצב	דוגמה
חרדה חברתית	פחד לדבר מול אנשים
פוביה ספציפית	פחד מגבהים, מכלבים, מנהיגה
חרדת בריאות	הימנעות מבדיקות רפואיות
התקפי חרדה	הימנעות ממקומות סגורים או הומים

טיפים למטפל 🎓

- בנו את הסולם יחד עם המטופל – מהמצב הקל ביותר (חרדה 2-3) ועד הקשה ביותר (חרדה 9-10).
- מתחילים תמיד מהשלב הקל. עוברים לשלב הבא רק כשהחרדה בשלב הנוכחי יורדת משמעותית.
- הסבירו: המטרה היא להישאר במצב עד שהחרדה יורדת לבד – לא לברוח כשהיא בשיא.
- אין למהר. שלב אחד שחוזרים עליו עד שהוא נוח עדיף על קפיצה מהירה שמכשילה.
- תעדו את רמת החרדה לפני, באמצע ואחרי – זה מראה למטופל שהחרדה אכן יורדת.
- מתאים מגיל 10 ומעלה. עם ילדים – פשוט והפכו לשחק.

שימו לב ⚠️

- אין לבצע חשיפה למצבים שבאמת מסוכנים – רק למצבים שהחרדה בהם מוגזמת ביחס לסכנה האמיתית.
- בטרומה (PTSD) – חשיפה דורשת הכשרה ייעודית וליווי צמוד. אל תאלתרו.
- אם המטופל מתנגד מאוד או מקבל התקף – האטו, חזרו לשלב קל יותר, ואל תכריחו.
- בחרדה חמורה מאוד – שלבו קודם כלי ויסות (כמו נשימה או TIPP).



סולם החשיפה ההדרגתית

Exposure Ladder

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| עצור, נשום 3 נשימות, והתחל. חשיפה היא לא קפיצה למים העמוקים – אלא צעד קטן אחר צעד קטן.

למה זה עובד

כשאנחנו נמנעים ממה שמפחיד אותנו, החרדה אמנם יורדת באותו רגע – וזו בדיוק המלכודת. המוח לומד ש"הבריחה הצילה אותי", וכך ההימנעות מתחזקת, והפחד הולך וגדל בכל פעם מחדש. ככל שנמנעים יותר, כך המצב נראה מסוכן יותר, גם כשהוא בטוח לגמרי. כשנשארים במצב במקום לברוח, קורה משהו אחר לגמרי: הגוף פשוט לא יכול להחזיק חרדה גבוהה לאורך זמן. אחרי כמה דקות העוררות מתחילה לרדת מעצמה – וזו ההרגלה. המוח חווה במו "עיניו" שלא קרה שום אסון, ולומד מהניסיון הזה. לכן עובדים בסולם: לא קופצים למצב הקשה ביותר, אלא מטפסים שלב-שלב, ונשארים בכל שלב עד שהחרדה דועכת – ורק אז עולים לשלב הבא.

1 מהו הפחד שלי? The Fear

תארו את המצב, המקום או הדבר שמעורר אצלכם חרדה. ככל שתהיו מדויקים יותר – כך נוכל לעבוד טוב יותר.

2 ממה אני נמנע? Avoidance

אילו דברים אתם לא עושים, או עושים אחרת, בגלל הפחד? איך זה מגביל את החיים שלכם?

3 כמה זה מפריע לי? Impact

דרגו כמה הפחד הזה מפריע לכם בחיי היומיום.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מידת ההפרעה:

כתבו מצבים מהקל ביותר (למטה) לקשה ביותר (למעלה), ודרגו את החרדה הצפויה בכל אחד (0-10).

מצב	חרדה צפויה 0-10

5 הצעד הראשון

First Step

5

איזה מצב מתחתית הסולם (החרדה הנמוכה ביותר) תבחרו להתחיל ממנו השבוע?

6 תוכנית החשיפה

Exposure Plan

6

מתי בדיוק תעשו את זה? איפה? כמה זמן תישארו במצב? (זכרו – נשארים עד שהחרדה יורדת)

7 מחשבות וכלי התמודדות

Coping

7

מה המוח אומר לכם כשהחרדה עולה? ומה הכלי שיעזור לכם להישאר (נשימה, משפט מרגיע, ספירה)?

איך הרגשתם? מה קרה לחרדה לאורך הזמן? דרגו את החרדה בסיום.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

חרדה בסיום:

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

א מה ההימנעות עלתה לי The Cost of Avoidance

הימנעות מרגיעה לרגע – אך גובה מחיר. מה הפחד הזה מנע מכם לאורך השנים? אילו דברים יקרים ויתרתם עליהם, כדי לא להתקרב אליו?

ב מה הפחד מנסה להגן עליו What Fear Protects

פחד הוא לרוב שומר נאמן שמנסה למנוע פגיעה. ממה הוא מנסה להגן עליכם כאן? והאם הסכנה שהוא מתריע מפניה אמיתית כיום, או שייכת לעבר?

ג מילה טובה לעצמי המטפס A Note to My Climbing Self

כתבו שתי שורות שתמצו להזכיר לעצמכם ברגע שבו החרדה תעלה ותתחשק לכם לברוח – באיזה טון הייתם מעודדים חבר יקר שעומד לפני אותו צעד?

מעקב שבועי – סולם החשיפה

בכל פעם שתתרגלו חשיפה – רשמו את השלב שעבדתם עליו, ודרגו את החרדה לפני ואחרי. אחרי שבוע תראו בעיניכם איך אותו מצב נעשה קל יותר, ושהחרדה אכן יורדת.

יום	השלב שתרגלתי	חרדה לפני 0-10	חרדה אחרי 0-10

סיכום

רמת החרדה עכשיו:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מה למדתי על הפחד שלי? מה הצעד הבא בסולם?

מעקב דפוסים: האם יש מצב שאני תמיד נמנע ממנו? מה הוא?

רגע של חמלה עצמית

כל צעד קטן בסולם דורש אומץ אמיתי. עצם זה שאתם מתמודדים במקום לברוח – זו גבורה שמגיע לכם להעריך בעצמכם.

אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו



לכל הדפים ←

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



CBT • טיפול קוגניטיבי-התנהגותי

סולם החשיפה ההדרגתית

Exposure Ladder – דוגמה

תאריך: 16.06.2026

שם: יעקב ר.

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. מתחיל.

1 מהו הפחד שלי?

פחד לדבר בטלפון עם אנשים שאני לא מכיר – מתקשרים למשרדים, לרופא, להזמין שירות.

2 ממה אני נמנע?

אני מבקש מאשתי שתתקשר במקומי, דוחה תורים לרופא, ומעדיף תמיד הודעות כתב – וזה גורם לי לדחות דברים חשובים.

3 כמה זה מפריע לי?

זה ממש מפריע – הרבה דברים נתקעים בגללי.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מידת ההפרעה:

4 בניית הסולם

למטה: לכתוב הודעה במקום להתקשר (חרדה 3). אחר כך: להתקשר לחבר קרוב (חרדה 5). באמצע: להתקשר לחנות ולשאול שעות פתיחה (חרדה 6). למעלה: להתקשר למשרד ולברר פרטים (חרדה 8).

בחרתי להתחיל מהשלב הקל אחרי הכתיבה – להתקשר לחבר קרוב, כי שם החרדה נמוכה יחסית.

ביום שלישי בערב, מהבית, אתקשר לחבר ואשאר בשיחה לפחות חמש דקות – גם אם בא לי לסיים מהר.

המוח אומר "הוא עסוק, אתה מפריע". הכלי שלי: שלוש נשימות לפני החיוג, ומשפט מרגיע – "זו רק שיחה, אני יכול להישאר".

התקשרתי לחבר כמו שתכננתי. בהתחלה החרדה הייתה 6, אבל אחרי שתי דקות של שיחה היא ירדה ל-3. הופתעתי כמה מהר זה נרגע.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

חרדה בסיום:

סיכום

למדתי שהחרדה יורדת לבד אם נשארים בשיחה ולא בורחים. הצעד הבא: להתקשר למשרד קטן ולשאול שאלה אחת.

 **דפוס:** כן – אני תמיד דוחה שיחות טלפון ומעדיף הודעות, וזה גורם לי לדחות דברים חשובים.

התקשרתי, למרות הפחד. זה לא היה מובן מאליו, וזה צעד אמיתי קדימה. ❤️